


Gebiedsspoor – maatregelen per buurt

Maatregelenpakket & kD-waarde

Legenda

- 1 Overige zone 2; Geen maatregelen voor doorlaatvermogen
- 2 Overige zone 2; Standstill kD (doorlaatvermogen)
- 3 Overige zone 2; Vaste kD (doorlaatvermogen) van 5 m2/dag
- 3 Overige zone 2; Vaste kD (doorlaatvermogen) van 10 m2/dag
- 3 Overige zone 2; Vaste kD (doorlaatvermogen) van 15 m2/dag
- 3 Overige zone 2; Vaste kD (doorlaatvermogen) van 20 m2/dag
- 4 Overige zone 2; Opbarstbeheersmaatregelen
- 4 Overige zone 2; Opbarstbeheersmaatregelen + dieptebeperking tot 3,5 m
- 5a Overige zone 1; Geen kelders toegestaan vanwege deklaag
- 5b Overige zone 1; Geen kelders toegestaan vanwege opbarsten
- 5c Overige zone 1; Geen kelders toegestaan vanwege deklaag en opbarsten



Cartograaf:	Datum eerste versie:	Opdrachtgever:		Controleur:	Status kaart:
V. Nooij	28-04-2020	Gemeente Amsterdam, Ruimte & Duurzaamheid		J. de Jong	Definitief
Laatste wijziging:	Datum laatste versie:	Projectleider:	Formaat:	Schaal:	Kaartnummer:	Blader:
-	20-04-2022	Laila Rüttel	A4	1:100.000	2020-1000034	-

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam
Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
T. 0900-9394

Copyright: 2022 Waternet, Amsterdam