From: "5.1,2,e "
Sent: Fri, 13 Nov 2020 15:20:06 +0200
To: "5.1,2,e " <5.1,2,e @rde.it>; "5.1,2,e '" <5.1,2,e @rde.it>
Cc: "5.1,2,e " <5.1,2,e @rde.it>; "5.1,2,e " <5.1,2,e @rde.it>; '5.1,2,e "
<5.1,2,e @rde.it>; '5.1,2,e " <5.1,2,e @rde.it>; "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e "
<5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>; '5.1,2,e "
<5.1,2,e @devrieswerkendam.nl>; "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: Geen "ontheffing geluidshinder" nodig voor verwijderen van damwanden Y-Towers Amsterdam Noord
Attachments: Beschikking - geen ontheffing nodig.pdf

Geachte mevrouw, heer,

In de bijlage een beschikking welke is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens: een ontheffing is niet nodig.

Wel wordt er weer 'geluidsruimte' gebruikt van de dagen die u tot 27 april 2021 beschikbaar heeft:

niveaus	max. o.g.v. BB 2012	slopen/ stralen van betonconstructies	verwijderen van grout-ankers	verwijderen/trillen van damwanden	totaal benodigd/ verbruikt	nog resterend
dB(a)	dagen	dagen	dagen	dagen	dagen	dagen
> 80	0	3	0	0	3	0
> 75	5	5	0	0	5	0
> 70	15	5	1	4	10	5
> 65	30	5	1	14	20	10
> 60	50	5	5	23	33	17

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr