Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
A001																						
A002																						
A003																						
A004	284505	v					geprofileerd	hardsteen	25	16	10	1				YES			YES			
A005	6CEAFD	ee	75	16	5		vlak, eenvoudig	hardsteen				2				YES					YES	
A006																						
A007	804800																					
A008																						
A009																						
A010																						
A011																						
A012	DFDB2A	of a034				Bestaande mortelrep. los	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige	75	25			X									
A012	6CEAFD	ee (dubbel?)	75	16	5		vlak, eenvoudig	hardsteen				2				YES					YES	
A013																						
A014																						
A015	2411394	A7573E				Losgekomen bestaand inboetstuk vermoedelijk door roestende dook.	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige				4				YES					YES	
		a						zandsteen obernkirchener beige	40	20	30								YES			
A016	2CB1AB																					
A017	804800																					
A018																						
A019																						
A020																						
		v	38	38	34		vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige	38	15									YES			
A021	C54679																					
A022																						
		xx	77	34	15		vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige	40	15	15								YES			
A023	346CFC																					
A024																						
A025																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
A026																						
A027																						
A028																						
A029																						
A030																						
A031																						
		of 804800?					geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	80					X	YES	4 stuks doken.						
A032	6A889E																					
A033	804800?	of 6A889E?					geprofileerd	hardsteen	25	10	10	1				YES			YES			
						Bestaande mortelrep. los	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige	75	25			X									
A034	DFDB2A	of a012q																				
							geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	80					X	YES	4 stuks doken						
A035	8B4953																					
A036																						
A037																						
A038																						
A039																						
A040																						
A041																						
A042																						
A043																						
A044																						
A045																						
A046																						
A047																						
A048																						
A049																						
A050																						
A051																						
A052																						
A053																						
A054																						
A055																						
A056																						
A057																						
A058																						
A059																						
A060																						
A061																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN											
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
A062																						
A063																						
A064																						
A065																						
A066																						
A067																						
A068																						
A069																						
A070																						
A071																						
A072																						
A073																						
A074																						
A075																						
A076																						
A077	AB0845??																					
A078		j	165	69		Bestaande mortelrep. los verkeerde kleur Inhoud van 3 reparaties opgenomen. Blok delamineert	ornament, beeldhouwwerk	zandsteen obernkirchener beige	10	5			X								YES
A079	AD9F4D																					
A080																						
A081																						
A082																						
A083																						
A084			165	67		Blok gedelamineerd.	ornament, beeldhouwwerk	kalksteen st. joire zandsteen obernkirchener beige										N/A				YES
A085	D2B142	z																				
A086																						
A087																						
A088	)9191/F75C7E1	vv																				
A089																						
A090																						
A091																						
A092	A549 + 30AB98?																					
A093																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
A094																						
A095		a				Waterslag geheel vervangen	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	178	16							YES					
A096	0AE075																					
A097																						
A098																						
A099																						
A100																						
A101																						
A102		cc	71	40		demonteren en doken vervangen		zandsteen obernkirchener beige								NO	YES				
A103	4280D4																					
A104		ff				Scheurvorming vermoedelijk door spanning.																
A105	70DDEB																					
A106		cc		20		Bestaande mortelrep. los Reparatie veroorzaakt nevenschade.	ornament, beeldhouwwerk vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	60	20			X									
A107	467DE7																					
A108																						
A109	31923/4D930??																					
A110																						
A111																						
A112																						
A113		x				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur 2 reparaties	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	15				X									YES
A114	37873D																					
A115																						
A116																						
A117																						
A118		m				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur			50				X									
A119	A7893D																					
A120																						
A121																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
A122																						
A123																						
A124																						
A125																						
A126																						
A127																						
A128																						
A129		aa				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	5				X									
A130	4D9630																					
A131																						
A132																						
A133																						
A134																						
A135																						
A136																						
A137																						
A138	451180	cc							20	46					YES				YES			
A139																						
A140	B97AEA																					
A141																						
A142																						
A143																						
A144																						
A145																						
A146																						
A147																						
A148																						
A149																						
A150																						
A151																						
A152																						
A153	341421																					
A154																						
A155																						
A156																						
A157																						
A158																						
A159																						
A160																						
A161																						
A162																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
A163																						
A164		ss				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	60	10			X	X	NO	NO						
A165	66AA34																					
A166	D54735??																					
A167																						
A168																						
A169																						
A170																						
A171																						
A172																						
A173																						
A174																						
A175																						
A176																						
A177																						
A178																						
A179																						
A180																						
A181																						
A182																						
A183																						
A184		b				Bestaand inboetstuk. Geen werkzaamheden.	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige														
A185	D76A3E																					
A186																						
A187																						
A188																						
A189																						
A190																						
A191																						
A192																						
							vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige	15									YES				
A193	491931	vv																				
A194																						
A195	36B136	x				Randspanning	vlak, eenvoudig								NO	NO						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN													
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
	0008DF	x	55	92			vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige				6				YES					YES	
A196		a	55	32		Blok twee delen oorzaak anker	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige									YES					
A197	29F83A																					
A198																						
A199																						
A200	2E457F																					
A201																						
A202																						
A203																						
A204																						
A205																						
A206																						
A207																						
A208																						
A209																						
A210																						
A211																						
A212																						
A213																						
A214																						
A215																						
A216																						
A217																						
A218																						
A219																						
A220																						
A221																						
A222																						
A223																						
A224																						
A225																						
A226																						
A227																						
A228																						
A229																						
A230																						
A231		t				Bestaande mortelrep.	zandsteen obernkirch		20				X									
A232	9E4C24					verkeerde kleur	ener beige															

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
A233																						
A234																						
A235																						
A236																						
A237																						
A238		x				Bovenzijde injecteren	ornament, beeldhouw werk	kalksteen st. joire	40					X	YES							
A239	37485A																					
A240		b				Reparatie in het vlakke deel.	ornament, beeldhouw werk	kalksteen st. joire	10	10		1				YES				YES		
A241	0CD9E7																					
A242		v				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur			5				X									
A243	C35F41																					
A244			15	20		Vervangen	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige				1				YES						
A245	153634	f																				
		e				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	5				X									
A246	117E8B																					
A247																						
A248	A80FD3																					
A249																						
A250																						
A251																						
A252																						
A253																						
A254																						
A255		v	15				vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige	15	5									YES			
A256	C96924																					
A257																						
A258																						
A259																						
A260																						
A261																						
A262																						
A263																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
A264																						
A265	FAB43A																					
A266	6D345F																					
A267																						
A268																						
A269						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	5				X									
A270	01FCE5	x																				
A271																						
A272																						
A273																						
A274						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Inboeten	kalksteen st. joire		30	10			X						YES			
A275	F3C840	OM DE HOEK?																				
A276																						
A277																						
A278																						
A279																						
A280																						
A281																						
A282																						
A283																						
A284																						
A285																						
A286																						
A287																						
A288																						
A289																						
A290																						
A291																						
A292																						
A293																						
A294																						
A295																						
A296																						
A297																						
A298																						
A299																						
A300																						
A301																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
A302																						
A303																						
A304																						
A305																						
A306																						
A307																						
A308																						
A309																						
A310																						
A311																						
A312																						
A313																						
A314																						
A315																						
A316																						
A999																						
B001																						
B002																						
B003																						
B004																						
B005																						
B006																						
B007																						
B008																						
B009																						
B010																						
B011																						
B012																						
B013																						
B014																						
B015																						
B016																						
B017																						
B018																						
B019																						
B020																						
B021																						
B022																						
B023																						
B024	0FC8AB	d					vlak, eenvoudig	hardsteen	50					X		YES	3 stuks					
B025																						
B026																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B027																						
B028																						
B029																						
B030																						
B031																						
B032																						
B033		t				2 scheuren	vlak,	hardsteen	100					X	YES	6 stuks						
B034	9CA68B					totaal 1 m1	eenvoudig															
B035																						
B036																						
B037																						
B038																						
B039																						
B040																						
B041		x					geprofileer	zandsteen				6			YES	YES					YES	
B042	1FE377						d	obernkirch ener beige														
B043																						
B044		x				Bestaande	geprofileer	zandsteen	50	25			X									
B045	BF973/D240EE					mortelrep. los	d	obernkirch ener beige														
B046																						
B047																						
B048																						
B049																						
B050																						
B051																						
B052																						
B053																						
B054																						
B055																						
B056																						
B057																						
B058																						
B059																						
B060																						
B061																						
B062																						
B063																						
B064																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B065																						
B066																						
B067																						
B068																						
B069																						
B070																						
B071																						
B072																						
B073																						
B074																						
B075																						
B076																						
B077						Betreft bordes laag linkerzijde Hoek v blok gescheurd, instukken	vlak, eenvoudig	hardsteen	30	20	8										YES	
B078	D240EE	of B045?																				
B079																						
B080																						
B081																						
B082																						
B083																						
B084																						
B085																						
B086																						
B087																						
B088																						
B089		cc				Bestaande mortelrep. Niet fraai, opnieuw repareren. Boormonster voor zoutanalyse locatie vier diepte 0-5 cm. Hoogte vanaf maaiveld 240 cm. Zichtbare uitbloeïingen.	geprofileerd	hardsteen	30	10			X									
B090	44FE23																					
B091	14BFAF	f																				
B092																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B093																						
B094																						
B095		z				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Gedeeltelijk afgeschilferd.	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	15	15			X					YES				YES
B096	7CCF28																					
B097																						
B098																						
B099																						
B100																						
B101																						
B102																						
B103																						
B104																						
B105																						
B106																						
B107																						
B108																						
B109																						
B110																						
B111		q				Bestaande mortelrep. los	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	20	15			X									YES
B112	866E14																					
B113																						
B114																						
B115																						
B116																						
B117																						
B118																						
B119																						
B120																						
B121																						
B122																						
B123		x	250	27			geprofileerd	kalksteen st. joire									YES					
B124	35C849																					
B125																						
B126																						
B127																						
B128																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B129																						
B130																						
B131		t	250	25	12	Sterk afgeschilferd en geheel oude loszittende reparaties	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire									YES					YES
B132	9E3C2C																					
B133																						
B134																						
B135		x	250	26	12	Bestaande uit drie elementen	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire														
B136	395E8E																					
B137																						
B138																						
B139			250	25		Sterk afgeschilferd en oude reparaties los.	geprofileerd	kalksteen st. joire									YES					YES
B140	8FDB17?	dd																				
B141																						
B142																						
B143																						
B144																						
B145																						
B146																						
B147																						
B148																						
B149						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	60		1	X			YES							
B150	49D249	vv																				
B151																						
B152																						
B153																						
B154																						
B155																						
B156																						
B157																						
B158																						
B159																						
B160																						
B161																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B162																						
B163																						
B164																						
B165																						
B166																						
B167																						
B168																						
B169																						
B170																						
B171			165	57	12	Komt vijfmaal voor 5 stroken geheel vervangen	geprofileerd ornament, beeldhouwwerk	kalksteen st. joire									YES					
B172	7562E4	a																				
B173																						
B174																						
B175																						
B176						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	40				X									
B177	1491ED	f																				
		aa	165		12	Plaatselijk afschilfering door zout.	ornament, beeldhouwwerk	kalksteen st. joire														YES
B178	4D4400																					
B179																						
B180																						
B181																						
		zz	45	56	12	Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Plaatselijk afschilfering.	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	30				X				N/A					YES
B182	580A76																					
B183																						
B184																						
B185	….AB																					
		v	150	18		Te vervangen. Bestaande mortelrep. Los	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige					X									YES
B186	C067DF																					
B187																						
		x				Bestaande mortelrep. los			60				X									
B188	04BEB5																					

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B189	/1E0C15	z	180	16		Waterslag geheel vervangen	geprofileerd	kalksteen st. joire														YES
B189	D1C28F/	z					geprofileerd	hardsteen							YES	YES						
B190																						
B191																						
B192	7F53 EN 0BF6DB																					
B193																						
B194																						
B195	EBC0B9	t	180	16	12	Geheel slecht	geprofileerd	kalksteen st. joire														
B196																						
B197																						
B198																						
B199	E511E7	r	22	98	12		vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige				4							YES	YES		
B200																						
B201																						
B202																						
B203																						
B204																						
B205																						
B206																						
B207																						
B208																						
B209																						
B210																						
B211	9A9DFC	g				Bestaande mortelrep. los Meerdere reparaties		kalksteen st. joire	120				X						NO			
B212																						
B213																						
B214	B401D3	k					geprofileerd	hardsteen											YES			

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
		v				Boormonster voor zoutanalyse locatie 2 diepte 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm en achterliggend metselwerk. Hoogte 4 meter.															
B215	C81976					Bestaande mortelrep. los verkeerde kleur			60				X								
B216	F75FC3	OF 217?				Bestaande mortelrep. los verkeerde kleur			60				X								
B217	F75FC3	OF 216?																			
B218		x				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur							X								
B219	804711																				
B220						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	50		1		X			YES					
B221	73390A	a																			
B222																					
B223																					
B224		dd	250	16		Sterke delaminatie en scheurvorming.	geprofileerd	kalksteen st. joire										YES			YES
B225	6B6264																				
B226		z				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	180				X								
B227	7D9CFF																				
B228																					

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
		k				Betreft stucwerk binnenzijde toog. Algemeen beeld: lichte scheurvorming maar vast aan ondergrond.									N/A	N/A						
B229	B3EB30																					
B230																						
B231						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Twee plekken			120				X									
B232	918161?	dd																				
B233	?AB69/918161?	92ab69																				
B234																						
B235																						
		aa						kalksteen st. joire	20	5											YES
B236	67E2BD																					
B237																						
B238						Bestaande mortelrep. los 2 reparaties deels loszittend.	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	120			4	X				YES					
B239	F41BA8	t																				
		x				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	25				X									
B240	35FF37																					
B241																						
		x				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur			60				X									
B242	805511																					
B243																						
B244																						
B245																						
B246																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B247	7551E3	a				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur 1 reparatie vertoont roestuitbloeïng.	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	30			2	X			YES						
B248																						
B249																						
B250																						
B251																						
B252																						
B253																						
B254																						
B255																						
B256																						
B257																						
B258																						
B259																						
B260																						
B261																						
B262																						
B263																						
B264																						
B265																						
B266																						
B267																						
B268																						
B269																						
B270																						
B271																						
B272																						
B273																						
B274																						
B275																						
B276																						
B277																						
B278																						
B279																						
B280																						
B281																						
B282																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B283	F4D171	t				Stucwerk binnenzijde togen vertonen haarscheurtjes maar wel hechting aan ondergrond.																
B284																						
B285																						
B286																						
B287																						
B288																						
B289																						
B290																						
B291																						
B292																						
B293																						
B294																						
B295																						
B296																						
B297																						
B298	AA69C5	OF 304?																				YES
B299																						
B300																						
B301																						
B302																						
B303																						
B304	AA69C5	OF 298?																				YES
B305																						
B306																						
B307																						
B308																						
B309																						
B310																						
B311																						
B312																						
B313																						
B314																						
B315																						
B316																						
B317																						
B318																						
B319																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN											
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B320																						
B321		y					geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	20	10									YES			
B322	A69952																					
B323						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Betreft 2 stuks reparaties	geprofileerd	kalksteen st. joire	10				X									
B324	49B48D	vv																				
B325																						
B326																						
B327																						
B328																						
B329		k				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	geprofileerd	kalksteen st. joire	10				X									
B330	B61E22																					
B331																						
B332																						
B333						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Diverse reparaties waarvan 1 los.	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	250	15		1	X						YES			
B334	2F74FD	x																				
B335																						
B336																						
B337		b	115	65	12	Blok rondom gescheurd, staat los Bestaande mortelrep. Los Blok Geheel vervangen Sleutel stuk ook demonteren, blok ernaast ook	geprofileerd	kalksteen st. joire				4	X						YES			
B338	D7A939																					

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
		ff	115	65	12	Blok komt los vervangen						3				YES						
B339 B340 B341	6EE175																					
		y				Bestaande mortelrep.los Erg slecht geheel vervangen Zien witte uitbloei door zouten		kalksteen st. joire	150				X								YES
B342	A1E962																					
		n	115	65	12	Element komt los geheel vervangen	geprofileerd	kalksteen st. joire														
B343	DBB29B																					
			115	65	12	Element zit geheel los, vervangen Veel witte uitslag zichtbaar																YES
B344	FB00A4	of b379																				
		x				Bestaande mortelrep. los Diverse reparaties Vermoedelijk randspanning	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	100				X	X								YES
B345 B346 B347	837879																					
							ornament, beeldhouwwerk	zandsteen obernkirchener beige		10	5								YES			
B348	8B7F07	of B363?																				
B349	FC227C	h	115	65	12		vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	60				X									YES

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
		aa				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Diverse reparaties waarvan enkele scheurvorming vertonen. Sprake van lokale sterke afschilfering vermoedelijk door aanwezigheid zouten .	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire					X				N/A					YES
B350	4D4E32																				
B351																					
B352																					
B353	932175																				
		zz	115	65	12	Grote reparatie met name aan linkerzijde scheurvorming door doken. Bestaande mortelrep. Los	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	20			2	X			YES					YES
B354	556AEB																				
B355																					
B356																					
		v				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Diverse reparaties	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	60	15			X								
B357	C0CC63																				
B358																					
B359																					
B360																					
B361																					
B362																					
							ornament, beeldhouwwerk	zandsteen obernkirchener beige		10	5								YES		
B363	8B7F07	OF B348?																			
B364																					
B365																					
B366																					

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN											
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B367																						
B368						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Foto's met locatie doken			20				X									
B369	F2175B	t																				
B370																						
B371																						
B372																						
B373																						
B374																						
B375																						
B376																						
B377																						
B378	4CD7DE	aa	115	65	12	Ornament beschadigd Element zit geheel los, vervangen Veel witte uitslag zichtbaar																YES
B379	FB00A4	of b344																				
B380																						
B381	19E218	837879?				Bestaande mortelrep. los	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	100				X									
B382																						
B383																						
B384			166	38		Bestaande mortelrep. Los Scheur waarschijnlijk door randspanning	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	80		3		X	X	N/A	YES						
B385	13D108	x					geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige							N/A	YES						
B386	971AB6																					
B387																						
B388																						
B389																						
B390																						
B391																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
B392																						
B393																						
B394																						
B395																						
B396																						
B397																						
B398																						
B399																						
B400																						
B401																						
B402																						
B403																						
B404																						
B405																						
B406																						
B407																						
B408																						
B409																						
B410																						
B411																						
B999																						
C001																						
C002																						
C003																						
C004																						
C005																						
C006																						
C007																						
C008																						
C009																						
C010																						
C011																						
C012																						
C013																						
C014																						
C015																						
C016																						
C017																						
C018																						
C019																						
C020																						
C021																						
C022																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
C023																						
C024																						
C025																						
C026																						
C027																						
C028																						
C029																						
C030																						
C031																						
C032																						
C033																						
C034																						
C035																						
C036																						
C037																						
C038																						
C039																						
C040																						
C041																						
C042																						
C043																						
C044																						
C045																						
C046																						
C047																						
C048																						
C049																						
C050																						
C051		zz					Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige	25				X								
C052	54BB8F																					
C053																						
C054																						
C055																						
C056																						
C057																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
C058	F4692B	t				Boormonster voor zoutanalyse locatie 6 diepte 0-5 cm. Hoogte 130 cm boven bordes.																
C059																						
C060																						
C061																						
C062																						
C063																						
C064																						
C065																						
C066																						
C067																						
C068																						
C069																						
C070																						
C071																						
C072																						
C073																						
C074																						
C075																						
C076																						
			64	162	12	Plaatselijk sterk afgeschilferd.	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige										N/A				
C077	AA07D5	ff																				
C078																						
C079																						
C080																						
C081																						
C082																						
C083																						
C084																						
C085																						
C086																						
C087																						
C088																						
C089																						
C090																						
C091																						
C092																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN											
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
C093																						
C094																						
C095																						
C096																						
C097																						
C098																						
C099																						
C100																						
C101																						
C102																						
C103																						
C104																						
C105																						
C106																						
C107																						
C108																						
C109																						
C110																						
C111																						
C112																						
C113																						
C114																						
C115																						
C116																						
C117																						
C118																						
C119																						
C120																						
C121																						
C122																						
C123																						
C124																						
C125																						
C126																						
C127																						
			64	157	12	verankering tramlijn; verwering linker zijkant blok	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige				4						YES	YES			
C128	DE4E4E	v																				
C129																						
C130																						
C131																						
C132																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
C133																						
C134																						
C135																						
C136																						
C137																						
C138		z	270	65	56	Constructief scheur staat open bij alle 4 verbindingsstukken Kleine ijzeren dook aanwezig; Let op grote stukken	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	160			4		X		Ja; Let op constructie berekening					
C139	4A795A																					
C140																						
C141		h				Plafond Stucwerk op stucgaas scheurt op diverse plaatsen																
C142	F865A2																					
C143																						
C144																						
C145																						
C146																						
C147																						
C148																						
C149																						
C150																						
C151																						
C152																						
C153																						
C154																						
C155																						
C156																						
C157																						
C158																						
C159																						
C160																						
C161																						
C162																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
C163																						
C164																						
C165																						
C166																						
C167																						
C168		b				Ijzer vervangen door RvS Bevestiging vervangen zie ook schade andere zijde																
C169	0CED6E																					
C170																						
C171																						
C172																						
C173																						
C174																						
C175																						
C176																						
C177																						
C178																						
C179																						
C180																						
C181																						
C182																						
C183																						
C184																						
C185																						
C186																						
C187																						
C188																						
C189																						
C190																						
C191																						
C192																						
C193																						
C194																						
C195																						
C196																						
C197																						
C198																						
C199																						
C200																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
C201																						
C202																						
C203																						
C204																						
C205																						
C206																						
C207																						
C208																						
C209																						
C210																						
C211																						
C212																						
C213																						
C214																						
C215																						
C216																						
C217																						
C218																						
C219																						
C220																						
C221																						
C222																						
C223																						
C224																						
C225																						
C226																						
C227																						
C999																						
D001																						
D002																						
D003																						
D004																						
D005																						
D006																						
D007																						
D008																						
D009																						
D010																						
D011																						
D012																						
D013																						
D014																						
D015																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
D016																						
D017																						
D018																						
D019																						
D020																						
D021																						
D022																						
D023																						
D024																						
D025																						
D026																						
D027																						
			40	25	30	dorpel rechts gebroken	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige													YES	
D028	EC7FAA	t																				
D029																						
D030																						
D031																						
D032																						
D033																						
		v				kozijndorpel gebroken	geprofileerd	hardsteen	50					X	YES	3 stuks						
D034	CB240B																					
D035																						
D036																						
D037																						
D038																						
D039																						
D040																						
D041																						
D042																						
D043																						
D044																						
D045																						
D046																						
D047																						
D048																						
D049																						
D050																						
D051																						
D052																						
D053																						
D054																						
D055																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
D056																						
D057																						
D058																						
D059																						
D060																						
D061		v				Bestaande mortelrep. Los; blok vert gescheurd in de dagkant	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige	50	20		4				YES						
D062	CA195B																					
D063																						
D064																						
D065																						
D066																						
D067																						
D068																						
D069																						
D070																						
D071																						
D072																						
D073	A9473B	OF T227 of t146	50	50	20		geprofileerd	hardsteen								YES						
D074																						
D075																						
D076																						
D077																						
D078																						
D079																						
D080																						
D081																						
D082																						
D083																						
D084																						
D085																						
D086																						
D087																						
D088																						
D089																						
D090																						
D091																						
D092																						
D093																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
D094																						
D095																						
D096																						
D097																						
D098																						
D099																						
D100																						
D101																						
D102																						
D103																						
D104																						
D105																						
D106																						
D107																						
D108																						
D109																						
D110																						
D111																						
D112																						
D113																						
D114																						
D115																						
D116																						
D117																						
		z	56	56	20	Vervangen, brand laag verticaal	geprofileerd	hardsteen														
D118	78A409																					
		a				Geheel als links van trap, vervangen																
D119	0673B3																					
D120																						
D121																						
D122																						
D123																						
D124																						
D125																						
D126																						
D127																						
		q	205	25	12	Uit twee delen' plint vervangen	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire														
D128	8470FC																					
D129																						
D130																						
D131																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
D132																						
D133																						
D134		v	250	25	12	Zeer slecht, geheel vervangen	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire														YES
D135	BF64C7																					
D136																						
D137																						
D138																						
D139																						
D140																						
D141																						
D142																						
D143																						
D144																						
D145																						
D146	C7B002	v					geprofileerd	kalksteen st. joire	40	18	12							YES				
D147																						
D148	EE9453	t	170	25	12		vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire							YES							YES
D149																						
D150																						
D151																						
D152																						
D153																						
D154																						
D155																						
D156																						
D157																						
D158																						
D159																						
D160																						
D161																						
D162																						
D163																						
D164	393605	x	255	25	12	Zeer slecht, vervangen	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire														YES
D165																						
D166																						
D167																						
D168																						
D169																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
D170																						
D171																						
D172																						
D173																						
D174																						
D175																						
D176																						
D177																						
D178																						
D179																						
D180																						
D181																						
D182																						
D183																						
D184																						
			55	57	12	Komt los vast zetten	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige				4		YES					YES		
D185	E662C2	t																				
		k	170	16	12		vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire								YES					YES
D186	B39D7A																					
D187																						
D188																						
		ee	166	16	12	Geheel vervangen	geprofileerd	kalksteen st. joire														YES
D189	8B9751																					
		n				Diverse locaties Bestaande mortelrep. los verkeerde kleur			60	30			X									
D190	DA56EB																					
D191																						
D192																						
D193																						
D194																						
		cc	166	16	12	Zeer slecht, geheel vervangen	geprofileerd	kalksteen st. joire														YES
D195	44E752																					
D196																						
D197																						
D198																						
D199																						
D200																						
D201																						
D202																						
D203																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
D204																						
D205																						
D206																						
D207																						
D208																						
D209																						
D210																						
D211																						
D212																						
D213																						
D214																						
D215																						
D216																						
D217																						
D218																						
D219																						
		ss						Bestaande mortelrep. los verkeerde kleur														
D220	63FDAC								40			2	X						YES			
		q	256	16	12			Geheel slecht vervangen , 3 stuks														
D221	E159F4																					
D222																						
D223																						
D224																						
D225																						
D226																						
D227																						
D228																						
								Bestaande mortelrep. verkeerde kleur														
D229	202CF5	OF E139						los	20				X									
D230																						
D231																						
	5B35DF	q						Stucwerk scheurtjes wel vast														
D232																						
D233																						
D234																						
D235																						
D236																						
D237																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
		q				Bestaande mortelrep. los verkeerde kleur Diverse reparaties 4 plekken			20 / 100	5		X							YES	YES	
D238	88F351																					
D239																						
D240																						
D241																						
D242																						
D243																						
D244																						
D245																						
D246																						
D247																						
D248																						
D249																						
D250																						
D251																						
D252																						
D253																						
D254																						
D255																						
D256																						
D257																						
D258																						
D259																						
D260																						
D261																						
D262																						
D263																						
D264																						
D265																						
D266																						
D267																						
D268																						
D269																						
D270																						
D271																						
D272																						
D273																						
D274																						
D275																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
D276																						
D277																						
D278																						
D279																						
D280																						
D281																						
D282																						
D283																						
D284																						
D285																						
D286																						
D287																						
D288																						
D289																						
D290																						
D291																						
D292																						
D293																						
D294																						
D295																						
D296																						
D297																						
D298																						
D299																						
D300																						
D301																						
D302																						
D303																						
D304																						
D305																						
D306																						
D307																						
D308																						
D309																						
D310																						
D311																						
D312																						
D313																						
D314																						
D315																						
D316																						
D317																						
D318																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
D319																						
D320																						
D321																						
D322																						
D323																						
D324																						
D325																						
D326																						
D327																						
		w				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Diverse plekken 8 stuks			40					X								
D328	687DD0																					
D329																						
D330																						
D331																						
D332																						
D333																						
D334																						
D335																						
D336																						
		qq				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur			80					X								
D337	5F8CB8																					
D338																						
D339																						
D340																						
D341																						
						Bestaande mortelrep. los verkeerde kleur Twee maal los			80					X					YES			
D342	D46EFB	z				30*30																
D343																						
D344																						
D345																						
D346																						
		d				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur			80	80				X								
D347	0E5CC0																					
D348																						
D349																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
		zz				Bestaande mortelrep. los verkeerde kleur 40*40 los			120				X									
D350	593758																					
D351																						
D352																						
D353																						
						Geheel mortel, gescheurd op de voeg																
D354	7499B7	a																				
D355																						
D356																						
D357																						
D358																						
D359																						
D360																						
D361																						
D362																						
D363																						
D364																						
D365																						
D366																						
D367																						
D368																						
D369																						
D370																						
D371																						
D372																						
D373																						
D374																						
D375																						
D376																						
D377																						
D378																						
D379																						
D380																						
D381																						
D382																						
D383																						
D384																						
D385																						
D386																						
D387																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN											
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
D999																						
E001																						
E002																						
E003																						
E004																						
E005																						
E006																						
E007																						
E008																						
E009																						
E010																						
E011			200	37	20	Uit een stuk, zouten onder in, een blok vervangen	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	68	37	20								YES			YES
E012	756310	a z				Geheel als rechts naast de deur, zouten en in boeten																
E013	2F368C																					
E014		cc					vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige	30	25									YES			
E015	AAF0C6																					
E016																						
E017																						
E018																						
E019																						
E020		x	77	32	20		vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige				4			YES	YES						YES
E021	367FA1	a	77	32	20	Zouten, geheel vervangen	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige														YES
E022	0A1089																					
E023		x	39	34	20	Hekwerk 2x aansluiting vervangen door RvS eindstuk	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige				2			YES	YES		NO				
E024	3F1849																					
E025																						
E026																						
E027																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
		ee				Hoogte voeg-voeg Eventueel uit twee stukken	geprofileerd	hardsteen	25	10	58								YES			
E028	8E39EA																					
E029																						
E030																						
E031																						
		n				Geheel als rechts naast deur, inboeten																
E032	A8E332																					
E033																						
E034																						
E035																						
E036																						
E037																						
E038																						
E039																						
E040																						
E041																						
E042																						
E043																						
E044																						
E045																						
E046																						
E047																						
E048																						
E049																						
E050																						
E051																						
E052																						
E053																						
E054																						
E055																						
E056																						
E057																						
E058																						
E059																						
E060																						
E061																						
E062																						
E063																						
E064																						
E065																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN											
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
E066																						
E067																						
E068																						
E069																						
E070																						
E071																						
E072																						
E073																						
E074																						
E075																						
E076																						
E077																						
E078																						
E079																						
E080	2B7FA4	a					geprofileerd	hardsteen										YES				
E081	55E2FF	zz					geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige										YES				
E082																						
E083																						
E084																						
E085																						
E086																						
E087																						
E088																						
E089																						
E090																						
E091																						
E092	B4BC4C	k				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	geprofileerd	kalksteen st. joire	150	10			X									
E093																						
E094																						
E095																						
E096	1E836F	x	180		15	Zeer slecht vervangen																
E097																						
E098	C6401C	v																YES	NO			
E099																						
E100																						
E101																						
E102																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
E103																						
E104																						
E105																						
E106																						
E107																						
		n	129	32			vlak,	kalksteen	30	17	2									YES		YES
E108	A8FADE						eenvoudig	st. joire														
E109																						
E110	B9D81C	u							40	10	2									YES		
E111																						
		x					vlak,	kalksteen	22	50	11								YES			YES
E112	3A771B						eenvoudig	st. joire														
		y				Bestaande	vlak,	kalksteen	20				X									YES
						mortelrep.	eenvoudig	st. joire														
E113	A28E51					verkeerde kleur																
E114						los																
E115																						
E116																						
		z					vlak,	kalksteen	30	16										YES		
E117	7DFA2E						eenvoudig	st. joire														
E118																						
E119																						
E120																						
E121																						
E122																						
E123																						
						Demontage						4			YES					YES		YES
						blok, doken																
						vervangen,																
E124	759D9E	of 152				55*92*12																
E125																						
E126																						
E127																						
E128																						
E129																						
E130																						
E131																						
E132																						
E133																						
E134																						
E135																						
E136																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
E137																						
E138						Bestaande mortelrep. verkeerde kleur los			20			X										
E139	202CF5	OF D229																				
E140																						
E141																						
E142																						
E143																						
E144																						
E145																						
E146																						
E147																						
E148																						
E149																						
E150																						
E151						Demontage blok, doken vervangen, 55*92*12						4			YES					YES	YES
E152	759D9E	of 124																				
E153																						
E154						2 stuks in volume meegenomen	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirch ener beige	10	20			X									
E155	17C338	f																				
E156																						
E157		k				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur		kalksteen st. joire	10				X									
E158	B23983																					
E159																						
E160																						
E161																						
E162																						
E163																						
E164																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
E165 E166 E167 E168 E169 E170 E171 E172 E173 E174 E175 E176 E177 E178 E179 E180 E181 E182 E183 E184 E185 E186 E187	73D32A	a				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Totaal 4 reparaties inbegrepen.	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	40				X									
E188 E189 E190 E191 E192 E193 E194 E195 E196	B9FBFB	u				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur Let op circa 30 stuks op diverse locaties in dit geveldeel.	Diverse		5				X									

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
E197																						
E198																						
E199																						
E200																						
E201																						
E202																						
E203																						
E204																						
E205																						
E206																						
E207																						
E208																						
E209																						
E210																						
E211																						
E212																						
E213																						
E214																						
E215																						
E216																						
E217																						
E218																						
E219																						
E220																						
E221																						
E222																						
E223																						
E224	ED44EC	t				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur		geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	20							X					
E225																						
E226																						
E227																						
E228																						
E229																						
E230																						
E231																						
E232																						
E233																						
E234																						
E235																						
E236																						
E237																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
E238																						
E239																						
E240																						
E241																						
E242																						
E243																						
E244																						
E245																						
E246																						
E247																						
E248																						
E249																						
E250																						
E251																						
E252																						
E253																						
E254																						
E255																						
E256																						
E257																						
E258																						
E259																						
E260																						
E261																						
E262																						
E263																						
E264																						
E265																						
		zz																				
E266	588C3E						vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire									YES					
E267																						
E268																						
E269																						
E270																						
E271																						
E272																						
E273																						
		d				Afgeschilferd sterk verweerd, waterschade door lekkage goot.	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire									YES					
E274	0F1E62																					
E275																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
E999																						
T001																						
T002																						
T003																						
T004																						
T005																						
T006																						
T007		aa	80	45	45	Bestaande mortelrep. los Verkeerde mortel oogt niet fraai	ornament, beeldhouwwerk	zandsteen obernkirchener beige	100	5			X									
T008	52F307																					
T009																						
T010																						
T011																						
T012		j				Zie trap rechts. Trap geheel demonteren en terugplaatsen inclusief aanpassen/verbeteren fundatie.		hardsteen													YES	
T013	AD7D69																					
T014																						
T015																						
T016																						
T017																						
T018																						
T019																						
T020																						
T021																						
T022																						
T023																						
T024																						
T025																						
T026		ff				Zichtbare zoutuitbloeïngen op diverse locaties.	geprofileerd	zandsteen rood													YES	
T027	712041																					
T028																						
T029																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
T030																						
T031																						
T032																						
T033																						
T034																						
T035																						
T036																						
T037		a				schuine band gescheurd; defecten aan trap	vlak, eenvoudig	hardsteen							YES	3 stuks						
T038	2BB5F5																					
T039																						
T040																						
T041																						
T042																						
T043																						
T044																						
T045																						
T046																						
T047																						
T048																						
T049																						
T050																						
T051																						
T052																						
T053																						
T054																						
T055																						
T056																						
T057	49F527						geprofileerd	zandsteen rood	38	15	14				YES		YES					
T058	1AFA3C	x					geprofileerd	zandsteen rood	27	33	20				YES		YES					
T059																						
T060	857307	q					geprofileerd	zandsteen rood	37	20	15				YES		YES					
T061																						
T062	03CB8F	x					geprofileerd	zandsteen rood	33	26					YES		YES					
T063																						
T064																						
T065																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN											
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
T066																						
T067																						
T068																						
T069		b					ornament, beeldhouwwerk	zandsteen rood	46	30	15								YES			YES
T070	D76A69																					
T071																						
T072		d				Zouten	geprofileerd	zandsteen rood	33	20									YES			
T073	0E36EA																					
T074		qq	57	47		Blok vervangen	ornament, beeldhouwwerk	zandsteen rood														YES
T075	632497																					
T076	28F0C8	b				Totaal hier twee stuks	vlak, eenvoudig	zandsteen rood	10	12	10								YES			YES
T077																						
T078																						
T079																						
T080																						
T081	ED2FC4	t	30	45	15	Licht afgeschilferd.	ornament, beeldhouwwerk	zandsteen rood										YES				YES
T082																						
T083																						
T084																						
T085																						
T086																						
T087																						
T088																						
T089																						
T090																						
T091																						
T092																						
T093																						
T094																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
		cc	83	19	45	Drie blokken vervangen, afmeting en profilering als bestaand Sterke afschilfering van de huid	geprofileerd	zandsteen rood													YES
T095 T096 T097 T098 T099 T100 T101 T102 T103 T104 T105 T106 T107 T108 T109 T110 T111 T112	41628A					2 stuks scheuren in 7e trede van onder totale lengte 120 cm.	vlak, eenvoudig	hardsteen	120					X			YES			4 stuks	
T113 T114 T115 T116 T117 T118 T119 T120 T121 T122 T123 T124 T125 T126	31335B	schuine band gescheurd																			

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN											
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
T127																						
T128																						
T129																						
T130																						
T131																						
T132																						
T133																						
T134																						
T135																						
T136																						
T137																						
T138																						
T139																						
T140																						
T141																						
T142																						
T143																						
T144																						
T145																						
T146	A9473B	of t227 of d073	50	50	20		geprofileerd	hardsteen													YES	
T147																						
T148																						
T149																						
T150																						
T151																						
T152																						
T153																						
T154	BBC145	u				Steken	vlak, eenvoudig	hardsteen										YES		Doken 4 stuks		
T155																						
T156	A7908/77B2B21	1a7908				Bestaande mortelrep. los	geprofileerd	hardsteen	25	15			X									
T156	A7908/77B2B21	77b2b2					vlak, eenvoudig	hardsteen	40					X			YES		YES			
T157																						
T158																						
T159																						
T160																						
T161																						
T162	C1830C	v					vlak, eenvoudig	hardsteen										YES				
T163																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN											
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
T164																						
T165																						
T166																						
T167																						
T168																						
T169																						
T170																						
T171	7F3AAD	z	255	25	12	Geheel slecht vervangen	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire														YES
T172																						
T173																						
T174																						
T175																						
T176																						
T177																						
T178																						
T179																						
T180																						
T181																						
T182																						
T183																						
		v				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur 6 kolommen ongeveer 60 reparaties		zandsteen obernkirch ener beige	5	3			X								
T184	C8C39B																					
T185																						
T186																						
T187																						
T188																						
		6CA946				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	geprofileerd	zandsteen obernkirch ener beige	25	15			X								
T189	6CA946																					
		v					ornament, beeldhouwwerk	zandsteen obernkirch ener beige	80						X				Ja, Ongeveer 6 stuks		
T189	DDCA55																					
T190																						
T191																						
T192																						
T193																						
T194																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
T195																						
T196		z	175	56	64	Linkse element Voeg staat open LET OP zwelling ijzer, kram	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige		45	22	1				YES	NO		YES			
T197	1D9681																					
T198																						
T199																						
T200																						
T201																						
T202																						
T203		zz				Bovenliggende blok ontzet door dook uit waterlijst Kijken of gebroken element kan worden teruggeplaatst	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	20	16		1				YES			YES				
T204	57BB4D																					
T205																						
T206	9E9805	en 63BB08?				Tussen Fries en architraaf ontzet voegen wijken										YES						
		v	45	28		Letter N 19 letters en 1 punt Bladgoud vervangen	geprofileerd										YES					
T207	C5B1D7																					
T208																						
T209																						
		n				2 stuks Inboeten	ornament, beeldhouwwerk	zandsteen obernkirchener beige	8	8		10	2			YES			YES			
T210	D85029																					
	ED1593	t	1050	250				Onbekend, hout														
T211																						
T212																						
T213																						
T214																						
T215																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
T216																						
T217																						
T218																						
T219																						
T220																						
T221																						
T222																						
T223																						
T224																						
T225																						
T226																						
T227	A9473B	OF D073 of t146	50	50	20		geprofileerd	hardsteen									YES					
T228																						
T229																						
T230																						
T231																						
T232																						
T233																						
T234																						
T235																						
T236																						
T237																						
T238																						
T239																						
T240																						
T241																						
T242																						
T243																						
T244																						
T245																						
T246																						
T247																						
T248																						
T249																						
T250																						
T251																						
T252																						
T253	44F893	cc				2 stuks	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige	20	20	2				YES			YES				

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
ONDERSTAANDE ELEMENTEN NIET KUNNEN LOCALISEREN OP OVERZICHTFOTOS																						
E021	019BF8	x	170	56	12	Boormonster voor zoutanalyse locatie 5 hoogte vanaf maaiveld 90 cm.diepte 0-5 cm. Plaatselijk afgeschilferd	ornament, beeldhouwwerk	kalksteen st. joire										N/A				YES
B162	099275	c					vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	37	20	2									YES	N/A
E110	223707	v				Aansluiting afdekkers op kolom. Doken en afvoegen.	geprofileerd	hardsteen													
B090	231D4E	v				Bestaande mortelrep. los	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige	30	20			X								YES
A015	241394	kan ook A235 zijn				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur			50				X								
A193	264455	z				Diverse scheuren inclusief.	vlak, eenvoudig	hardsteen	100					X	YES	YES					
T152	2CCFCB	ook deels C149 en C150						zandsteen obernkirchener beige										YES			YES
C154	3F3D90 4790CC	achtergevel balk plafond tussen C145 en T192 (derde kolom van links, niet zichtbaar op gevelaanzicht)				Stucwerk ijzeren balk, asbest ?	geprofileerd	?	60					X		Ja; Let op onduidelijk wat hier de situatie is					YES
E289	4A795A 53BA8E	aa					vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige		24	10	2				YES	NO		YES		YES

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
		zz				Stofmonster voor zout analyse locatie 1 diepte 0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm en achterliggend metselwerk. Hoogte 1 meter vanaf bordes.																
B060	581C71																					
	5989AD	q	75	19	19	Betreft baluster trapleuning linkerzijde Totaal aan deze zijde ongeveer 30 reparaties.	ornament, beeldhouwwerk	kalksteen st. joire	10	5	2									YES		
T039, T040, T041, T047																						
	63BB09	qq	330	58	63	Kram verwijderen	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	45	17		1							YES		YES	NO
T197																						
	66B8B8	kan ook E286 zijn op de hoek		34	39	Hoekblok	vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige				2							YES	YES		
E021																						
	67BC6D	achtergevel				Over de gehele hoogte en een aantal op overgang achtergevel		Stucwerk	1500					X								
	6C1033	dd				2 stuks	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	10											YES		
B263																						
	73E8EB	a					vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige	20	20	1	1							YES		YES	
T252																						
	86C06F	binnenzijde ronding	120	20	8	Betreft plint in ronding		hardsteen												YES		
T239																						
	8AF860	achtergevel				Loopt door tot en met 2de waterlijst		Stucwerk	300					X	YES							

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
	93217C	n	115	65	12	Bestaande mortelrep. los Div. reparaties waarvan een deel los of gescheurd. Sterk afgeschilferd door waarschijnlijk zoutinvloeden en uitgebroken reparaties door doken. Doken vervangen.	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	140			4	X				YES					YES
B353	981FAB	g				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	vlak, eenvoudig	kalksteen st. joire	80				X									YES
B158	9DA5AF	t				Grotendeels ondiep afgeschilferd.	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige											YES			YES
T247	9FD93D	Plafond bij dit bloknummer				Onderzijde plafond IJzeren constructie bekleed, scheurt op diverse plekken ?																
C173	A62AB4	linkerzijgevel, dorpel bij deur	265	64	?	Platen vermoedelijk te dun en geen draagkrachtige ondergrond	vlak, eenvoudig	hardsteen									YES					
	B3AD03	kan ook E348, E350 en E352 zijn				Natuursteen is geschilderd, optie verwijderen																
E347	BA26C7	T101 en T102		19	71	Voor rechts, balusters, drie stuks	ornament, beeldhouwwerk	kalksteen st. joire														
T100																						

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
T139	C2184B	en T141	520	185	90	Opnieuw stellen twee treden vervangen omdat hiervan de hoogte niet klopt. Veel aandacht voor onderconstructie fundering	vlak, eenvoudig	hardsteen	40	40	18								YES			
T004	C9A7CC	v					geprofileerd	hardsteen	30					X	YES	2 stuks						
	CAB292	linkergevel	35	5	25	Stucwerk incl baksteen afgebroken		Stucwerk														
C128	CD44F5	m	52	98	10		vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige				4				YES	YES					
E281	D48F2E	b	57	32	20		vlak, eenvoudig	zandsteen obernkirchener beige									YES					YES
A067	D8FD74	n			20	Tegen het leger in geplaatst. Doken vervangen 4 st	geprofileerd	hardsteen							NO							
T189	DBEA9A	v				Bestaande mortelrep. verkeerde kleur	geprofileerd	zandsteen obernkirchener beige	30	20			X									
B195	EDE29C	t	170	16	12			kalksteen st. joire									YES					YES
T056	F10252	t					ornament, beeldhouwwerk	zandsteen rood	33	25	20								YES			YES
B344	F13E30	t				Boormonster voor zoutanalyse locatie 3 diepte 0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm en achterliggend metselwerk. Hoogte 7,5 meter.																

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

NUMMERING ELEMENT			GEGEVENS BESTAANDE ELEMENT						UIT TE VOEREN BEWERKINGEN												
Blok nummer	Ticket meesters in	notitie	lengte (cm)	breedte (cm)	diepte (cm)	opmerkingen algemeen / vraagstukken	Vorm van het element	Welke steensoort	herst. lengte (in cm)	herst. breedte (in cm)	herst. diepte (in cm)	aantal doken	bestaande mortelrep	scheur	injecteren	borgen d.m.v. doken/doken vervangen	vervangen	geen actie	inboeten	mortelreparatie	de- en monteren	zouten aanwezig = ontzouten
T152	F3F5CF	t	242,5	90	48		geprofileerd	hardsteen									YES					
T060	F6908B	u	63	33	20	Zie links.	geprofileerd	zandsteen rood	27	33	20								YES			YES
A088	F73C7E	u				Lastig onderdeel 2 stuks van 40*40 en 200*20													YES			