Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Stichting Populier Balie Beheer
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR AMSTERDAM

Datum	10 mei 2023
Ons kenmerk	Z/23/2148374-4015248
Behandeld door	[redacted], specialist vergunningen Stadsloket
	[redacted]
Kopie aan	Handhaving
Bijlage(n)	Voorwaarden / tekening(en)
Onderwerp	Plaatsing object(en) Leidse Plein

Geachte ,

Op 29 maart 2023 heeft het stadsdeel uw aanvraag om vergunning voor het plaatsen van een of meerdere objecten ter hoogte van het Leidse Plein ontvangen.

Naar aanleiding daarvan laten wij u het volgende weten:

Tijdelijke objectvergunning
U hebt toestemming voor het plaatsen van:

Object(en)	: kapotte tank en drang hekken
Locatie	: Leidse Plein
Datum	: van 25 mei 2023 t/m 5 juni 2023
Tijd	: van 05:00 uur tot 05:00 uur
Werkzaamheden	: Expositie beschoten Russische tank

zie de specifieke voorwaarden verder in het besluit

Wijzigen van de ontheffing of vergunning
Als er iets verandert aan uw werkzaamheden, bijvoorbeeld als de werkzaamheden langer duren dan gepland, moet de gemeente opnieuw kijken naar eventuele risico's op schade en overlast en de samenloop met andere werkzaamheden. Dit betekent dat u een nieuwe aanvraag moet doen en opnieuw de leges voor deze aanvraag moet betalen.

Andere vergunningen nodig?
Wilt u ook bouw- of sloopwerkzaamheden uitvoeren of moet u tijdens werkzaamheden graven in de grond? Dan hebt u ook andere vergunningen nodig.

Z961B4F380F

Kosten
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u een vast bedrag per vergunning of ontheffing, de zogenoemde leges.

De kosten voor uw aanvraag zijn: **€** 160,20**.** U heeft deze kosten met iDEAL betaald..

Hieronder ziet u de kostenspecificatie (tarief 2023):

Plaatsing object(en):	**€ 160,20**

Algemene voorwaarden
Let op: Om de vele kwetsbare bruggen en kademuren in de binnenstad te beschermen gelden er vanaf 1 oktober 2021 strengere regels voor zware voertuigen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de (uitvoering van) de door u aangevraagde ontheffing of vergunning.

Voor het gebruik van de openbare ruimte gelden spelregels. Deze regels kunt u terugvinden in de bijlage: Algemene voorwaarden voor objecten en voertuigen op straat.

Specifieke voorwaarden
Naast de algemene voorwaarden gelden voor u deze specifieke voorwaarden:
•Vergunninghouder zal een afdoende aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor de tank.
•Vergunninghouder zal in overleg met politie en overeenkomstig met afspraken met de politie de tank omhekken en er een bord bijplaatsen (conform afspraak met politie en stadsdeel).
•Bloemen of andere objecten die bij de tank worden gelegd, worden door vergunninghouder zo snel mogelijk verwijderd. Dat geldt ook voor eventuele beledigende, opruiende of anderszins aanstootgevende graffiti.
•Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven zullen vergunninghouder en gemeente in overleg treden over eventuele aanvullende maatregelen.
•De tank wordt geplaatst op natuurstenen, gezien de kwetsbaarheid van deze bestrating dient men voorzorgsmaatregelen te nemen voordat de tank geplaatst gaat worden;
• Eventuele schade aan de bestrating zal worden verhaald op de aanvrager;
• Bij verwijdering van de tank zal de openbare ruimte in oude staat moeten worden teruggebracht;
• Er dient te allen tijden een contactpersoon op locatie aanwezig te zijn;
• De vrachtwagen en kraan waarmee de tank wordt aangevoerd/afgetakeld wordt dienen beide te zijn voorzien van een ontheffing zwaar verkeer;
• Vanwege de veiligheidsmaatregelen tijdens uitgaansavonden dient er ook een advies te worden opgevraagd bij het Politie en Gebiedsteam, contact persoon aldaar is Katja van den Hurk (K.van.den.Hurk@amsterdam.nl, 06 - 28 76 58 45);
• Het gebied waar de tank geplaatst zal gaan worden dient te worden afgezet conform de nodige veiligheidsmaatregelen;
• Aanwijzingen van de politie en toezichthouders van de Gemeente Amsterdam dienen te allen tijden te worden opgevolgd

Altijd meenemen naar de werklocatie
Wanneer u gebruik maakt van de ontheffing of vergunning, moet u bij u hebben:

- **Deze brief**

Wettelijk kader
Objectvergunning: deze vergunning wordt verleend op grond van art. 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Vragen
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon die bovenaan deze brief staat.

Namens het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum,
Met vriendelijke groet,

[redacted]
medewerker Stadsloket

(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend)

Oneens met dit besluit?
Hier ziet u hoe u bezwaar kunt maken.
Let op: u kunt binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken.

Het beste en het snelste kunt u via de website bezwaar maken:
- Kijk op www.amsterdam.nl/bezwaar/JB
- Vul het formulier in. U hebt hiervoor DigiD of E-herkenning nodig.
- Stuur het formulier op via de website.

Als u niet in Nederland woont of u geen DigiD/E-herkenning kunt gebruiken.
Een brief versturen met daarin:
- De datum
- Uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
- Waarom u het niet eens bent met het besluit
- Uw handtekening
- Maak een kopie van het besluit en stuur deze mee.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

U stuurt uw brief naar:
Gemeente Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL AMSTERDAM

Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft **geen** schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u digitaal aan via:

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

of per post:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht –teams bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren gelden altijd de volgende regels:

- U informeert de omgeving schriftelijk minimaal 3 werkdagen van tevoren over wat u in de openbare ruimte gaat doen.
- De vergunning of ontheffing moet op de werkplek aanwezig zijn. U moet deze (digitaal of de papieren versie) kunnen tonen als toezichthouders, politie of handhavers daarom vragen.
- Als vergunninghouder bent u verantwoordelijk voor het veilig plaatsen, gebruiken en weghalen van objecten en voertuigen. U zorgt dat niemand op de objecten en/of voertuigen kan klimmen. U kunt ze direct verplaatsen als nood- en hulpdiensten erlangs moeten. Onder- en bovengrondse brandkranen blijven vrij.
- Een stoep/loopstrook of fietspad mag u alleen afsluiten met toestemming van de Gemeente Amsterdam.
- U mag objecten en voorwerpen niet in de grond verankeren of aan gemeente-eigendommen vastmaken. U veroorzaakt geen schade aan verhardingen en andere onderdelen van de openbare ruimte.
- Elektrische installaties moeten voldoen aan de installatie-voorschriften van het NEN 1010. U zorgt dat niemand met elektriciteitskabels in aanraking kan komen of erover kan struikelen.
- Objecten en voertuigen hebben de juiste markeringen en/of reflectoren volgens de CROW 130-richtlijn.
- Boven de openbare ruimte tillen of hijsen mag alleen als het verkeer tijdens de werkzaamheden aan beide zijden wordt tegengehouden door duidelijk herkenbare personen.

Voor een objectvergunning komen daar de volgende regels bij:
Containers, mobiele toiletten en andere objecten mogen het verkeer niet hinderen. Als ze op een parkeervak staan, moeten ze binnen de lijnen/contouren staan.
Op de volgende plaatsen mag u geen objecten neerzetten:

- Op de stoep/loopstrook, **behalve** met toestemming van de gemeente Amsterdam
- Op invalidenparkeerplaatsen
- Op laad- en losstroken
- In parkeervakken met elektrische laadpalen
- In het verlengde van de toegangsdeur/nooduitgang van een pand
- Op de boomspiegel (het rooster) van een boom

Apparatuur

- **Aggregaten** moeten geluidsarm zijn en mogen geen hinder veroorzaken.
- De **bedieningskas**t **van de bouwlift** moet deugdelijk zijn afgesloten als deze onbeheerd is.
- **Afval/puincontainers** moet u aan het einde van iedere werkdag afdekken. In het weekend en op feestdagen mogen ze niet in een winkelstraat staan. Als een afval/puincontainer op een stoep/loopstrook staat, moeten er onder de container rijplaten of houten balken liggen.
- **Hijskranen** die in de openbare ruimte na werktijd onbeheerd op de werkplek blijven staan, moeten volledig zijn afgehekt om inklimmen te voorkomen.
- **Steigers**
  Een steiger die op de stoep/loopstrook staat, moet 1,50 meter doorloopruimte overlaten. Als dit niet kan, moet u zich aan de volgende regels houden:

- De steiger moet onderdoor een onbelemmerde loopruimte hebben van minstens 2,30 meter hoog.
- De steigerpalen staan minstens 0,86 meter uit elkaar.
- De voetplaten onder de steigerpoten moeten in de looprichting van de stoep/loopstrook liggen.
- Een onbeheerde steiger moet een anti-inklimvoorziening hebben.
- Steigergaas mag pas vanaf de eerste loopplank worden opgehangen.
- Steigergaas moet winddoorlatend zijn.
- Bij het op- en afbouwen van een steiger moet de vrije en veilige loopruimte, al dan niet op de stoep, voor voetgangers gewaarborgd blijven. Zo nodig zorgt een duidelijk herkenbare persoon daarvoor.
- Bij het op- en afbouwen van een steiger moet een grondman op straatniveau aanwezig zijn.

Voor een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) gelden ook nog de onderstaande regels:

- Op voor u gereserveerde TVM-vakken mag u **geen** (bedrijfs-)voertuigen parkeren. Ze mogen er alleen staan om het werk uit te voeren.
- Als u langere tijd (ongeveer 5 werkdagen) geen gebruik van de voor u gereserveerde TVM-vakken maakt, dan kan de vergunning worden ingetrokken.
- Aanwijzingen van de Politie en toezichthouders van de gemeente Amsterdam dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Stremmingen

U moet altijd borden plaatsen om het verkeer te mogen stremmen.

- Aan het begin van de straat moeten DRG-borden (doorgaand rijverkeer gestremd) staan
- Aan weerszijden van de stremming moeten minimaal drie verkeerskegels staan, direct vóór en direct achter het voertuig dat het verkeer stremt.
- U zorgt voor een geschikte, duidelijk zichtbare omleidingsroute.

Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc:
Onderwerp: De tank, tekst over veiligheid
Datum: woensdag 10 mei 2023 13:37:49

Dag [redacted],
Hier ben ik dan weer, met de tekst voor in de objectvergunning over het onderwerp veiligheid. Sorry dat we je zoveel gedoe hebben gegeven. En vooral, hele fijne vakantie.
Groet, [redacted]

Tekst in vergunning over veiligheid:

- Vergunninghouder zal een afdoende aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor de tank.
- Vergunninghouder zal in overleg met politie en overeenkomstig met afspraken met de politie de tank omhekken en er een bord bijplaatsen (conform afspraak met politie en stadsdeel).
- Bloemen of andere objecten die bij de tank worden gelegd, worden door vergunninghouder zo snel mogelijk verwijderd. Dat geldt ook voor eventuele beledigende, opruiende of anderszins aanstootgevende graffiti.
- Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven zullen vergunninghouder en gemeente in overleg treden over eventuele aanvullende maatregelen.

[redacted] gebiedscoördinator Centrum Oost | telefoonnummer [redacted] | mijn werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag

Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Fwd: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie
Datum: maandag 1 mei 2023 15:00:58
Bijlagen: image006.png
image007.png
image001.png
image002.png
Tank Gartmanplantsoen.jpg

Dag [redacted],
In de bijlage staat de nu voorgestelde plek van de tank. Naar men nu denkt, kan dat zowel voor wat betreft het draagvermogen van het plein, want niet op de stalling (de tank weegt veel meer dan 7500 kg) als voor wat betreft de bovenleiding.

Het staat nog niet voor 100 % vast, maar ik wil wel graag van je weten of het wat jou betreft akkoord zou zijn zo.
Groet. [redacted]

[redacted] | gebiedscoördinator Centrum Oost | telefoonnummer [redacted] | mijn werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag

---

Van: [redacted]
Verzonden: maandag, april 24, 2023 9:39 AM
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Ha [redacted],

Ik zou zeggen ongeveer zo (zie bijlage). Dus met de loop richting de punt, dan wijst die niet naar een van de omliggende gebouwen. De plaatsing is natuurlijk afhankelijk van de spanningskabels, dus laat ik verder aan jou over.

Heb je zo voldoende informatie?

Groet!

[redacted]

[redacted]
Programmamaker De Balie

Tel. [redacted]
Mob. [redacted]

[redacted]

Wat vertelt De Balie door?
Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Van: [redacted]
Verzonden: zaterdag 22 april 2023 17:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Goedemiddag allen,

Ik lees in de ontvangen stukken dat de maximale belasting van het dak van de fietskelder 20kN/m2 (2,04 ton/m2) bedraagt. Dat is ruim te weinig om de tank van 40 ton daar te kunnen plaatsen. Ik schat in dat de tank alleen al circa 50kN/m2 aan gronddruk geeft.

Er zal dus uitgeweken moeten worden naar één van de twee alternatieve locaties t.h.v. Heineken Hoek, zoals afgelopen woensdag ter plaatse besproken en bekeken. @[redacted] hebben jullie al een gewenste positie in gedachten hoe de tank zou moeten komen te staan? Dit is van belang voor de keuze van de door in te zetten hijsmethode.

Let op: per 1 oktober 2021 geldt een nieuw verkeersbeleid in Amsterdam voor zwaar verkeer. In dit artikel leest u de belangrijkste veranderingen en de gevolgen daarvan voor uw vracht.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

BQ Duiker B.V.
Hardwareweg 20
1033 MX Amsterdam
Telefoon: [redacted]
Website: [redacted]
E-mail: [redacted]

BQ Duiker gaat voorop op weg naar een uitstootvrije bouwlogistiek. Bekijk hier hoe wij dat doen!

Disclaimer:
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht. Het kan vertrouwelijke of alleen voor deze (rechts)persoon bestemde informatie bevatten, die niet mag worden geopenbaard. Als dit bericht niet voor u bestemd is, mag u de ontvangen informatie niet lezen, gebruiken, verspreiden of kopiëren. Als u dit bericht abusievelijk hebt ontvangen, gelieve u het te verwijderen en wilt u dan zo vriendelijk zijn om ons te informeren?
BQ Duiker B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit deze elektronische verzending
This message is only meant for the person or entity to whom it is addressed. It may contain confidential and/or personal information, disclosure of which is prohibited. If this message is not meant for you, reading, using, distributing or copying is prohibited. If you receive this message by accident, please erase it and be so kind to inform us. ==========

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 19 april 2023 14:23
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Ha [redacted],

Dankjewel. Ik voeg [redacted] van BQ Duiker toe in deze groep [redacted] Ik hoor graag van hem of hij hier voldoende informatie mee heeft.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Programmamaker De Balie

[redacted]

[redacted]

Wat vertelt De Balie door?

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 19 april 2023 14:16
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Beste allemaal,

Zie in de bijlage de informatie over belastbaarheid.

Tbv interne afstemming: het is waarschijnlijk ook verstandig om de tvm nog extra te laten checken door

- [redacted] (voormalig technisch projectleider bouw stalling)
- Assets manager stalling
- En uiteraard [redacted]

Succes met de puzzel!

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 17 april 2023 15:08
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Hoi,

[redacted], van BQ Duiker (kraanbedrijf) kan woensdag om 12.00 afspreken om naar het plein te kijken. Lukt het mensen om erbij te zijn? Dan kan ik kijken of het zinvol is.

Groet!

[redacted]

[redacted]
Programmamaker De Balie

[redacted]

[redacted]

Wat vertelt De Balie door?
Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 13 april 2023 16:30
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Hallo [redacted],

Morgen ben ik er niet, maar mijn collega [redacted] (ook dit mailadres) weet er ook van. Hij heeft toegang tot mijn agenda. Qua gewicht zou ik niet weten bij wie je moet zijn. Wel moet er waarschijnlijk ook een routetoets worden uitgevoerd. [redacted] van de gemeente Amsterdam zou daar meer informatie over moeten kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Verkeersspecialist openbaar vervoer

[redacted]

GVB Exploitatie bv
Bezoekadres: Arlandaweg 106, 1043 HP Amsterdam
Postadres: Postbus: 2131, 1000 CC Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 13 april 2023 15:22
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Dag,

Dankjewel. Ik ga proberen voor volgende week een afspraak te plannen. Weet jij (of iemand anders) ook iets van de hoeveelheid gewicht die het plein kan dragen (ivm de fietsenstalling)?

Mvg,

[redacted]

[redacted]
Programmamaker De Balie

[redacted]

[redacted]

Wat vertelt De Balie door?
Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Van: Verkeersregie [redacted]
Verzonden: donderdag 13 april 2023 15:07
[redacted]
Onderwerp: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Beste [redacted],

Op locatie kijken is geen probleem. Op korte termijn kan ik eigenlijk alleen komende maandag of anders woensdag de 19e. Wat ik alvast wel mee wil geven is dat er vanuit exploitatie geen mogelijkheid is om de tram te stremmen, ook niet kort daarvoor is de locatie te druk. ER moet ook rekening gehouden worden met de traminfrastructuur waaronder de bovenleiding. Afhankelijk van hoe dichtbij er bij het spoor gewerkt wordt of de tank wordt neergezet, kan een wls vergunning vereist zijn.

Die gaat niet via Verkeersregie, maar meer informatie kan hier worden gevonden: gvb.nl/zakelijk/vergunning-aanvragen

Als er vragen zijn verneem ik het graag

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Verkeersspecialist openbaar vervoer

[redacted]

GVB Exploitatie bv
Bezoekadres: Arlandaweg 106, 1043 HP Amsterdam
Postadres: Postbus: 2131, 1000 CC Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 12 april 2023 20:05
[redacted]
Onderwerp: Re: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Dag [redacted]

Dank voor de introductie. Ik ben in contact met het bedrijf BQ Duiker. Zij kunnen en willen de tank van de lader tillen met een van hun kranen. Het type kraan, en welke vergunningen nodig zijn hangt heel erg af van de exacte locatie en waar we het precies gaan doen (ook met het totaalgewicht en de fietsenkelder etc.) en hoe laat. Hij zou daarom graag met ons en een van jullie op locatie een potentieel plan maken. Kan ik het beste met jullie alledrie of met een van jullie een locatiebezoek inplannen?

Hoor graag, dan ga ik een afspraak proberen te plannen op zeer korte termijn.

Groet!

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 12 april 2023 17:27
[redacted]
Onderwerp: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Hi [redacted],

Je gaf aan dat de aannemer graag zou willen afstemmen op locatie voordat hij de vergunning indient.

Via de mail koppel ik jullie aan elkaar. Kun jij organiseren dat jullie op korte termijn met elkaar

afspreken?
Maandag 17/4 zou bijvoorbeeld voor [redacted] uitkomen.

Afstemming met onderstaande collega's is handig:

- Openbare ruimte adviseur: [redacted] ([redacted])
- GVB: [redacted] ([redacted]) is o.a. contactpersoon bij de GVB
- Project Binnenring: [redacted] ([redacted]) is op dit moment aan het werk in het gebied en weet alles van de huidige werkzaamheden.

[redacted], [redacted], [redacted]… [redacted] werkt bij DeBalie en zij coördineert dit bijzondere project en probeert eind mei een tank vanuit Oekraïne tentoon te stellen op het Kleine-Gartmanplantsoen. De afstemming met de aannemer gaat dan ook over hoe de tank op een goede manier op zijn plek kan komen.

Succes!

Groet,
[redacted]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam nl/proclaimer.

Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: Nieuwe situatieschets met betrekking tot objectvergunning Z/23/2148374
Datum: dinsdag 9 mei 2023 17:20:28
Bijlagen: image001.png
attentie.pdf
De Balie - Forum on European Culture Tank.png

Beste heer, mevrouw,

In maart heb ik een objectvergunning aangevraagd voor een tijdelijke expositie op het Kleine-Gartmanplantsoen. Op verzoek van Nana de Loor en Katja van den Hurk stuur ik u graag een nieuwe situatieschets. Op basis van nader onderzoek in overleg met de gemeente is de eerder aangegeven locatie niet geschikt vanwege het gewicht van de te exposeren object.

Vandaar dat ik u graag een nieuwe situatieschets stuur (zie bijlage). Er komen dranghekken om de tank heen te staan met daarop aan twee kanten de waarschuwing om niet op de tank te klimmen (zie bijlage). Plus een informatiebord in Nederlands/Engels over de tank. Die staat op een betonnen poot en kan niet weggesleept worden.

Ik heb overlegd met [redacted] (wijkagent centrum) over de veiligheidssituatie. Hij heeft aangegeven dat dit soort hekken prima zijn voor op het plein. Hij gaf vooral aan dat het belangrijk is dat er voldoende loopruimte omheen is aangezien hij veel mensen verwacht die foto's willen maken etc. maar ik denk dat gezien de grootte van de tank op het plein (zie situatieschets), er voldoende ruimte is om eromheen te lopen.

We zijn in gesprek met AON over zowel een dekking qua schade als aansprakelijkheid. Ik weet de precieze hoogte van de polis nog niet, maar mocht van AON wel doorgeven dat we met hen die dekking kunnen afsluiten.

Mocht u nog extra vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Ik ben bereikbaar op dit mailadres en op [redacted]

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Programmamaker De Balie

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Wat vertelt De Balie door?

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

[redacted] [10 mei 2023 16:10:33]
[redacted] heeft actie "betreft aanvraag alleen rvv?" namens Stadsloket Vergunningen afgehandeld met uitkomst "Nee"

[redacted] [10 mei 2023 16:10:11]
[redacted] heeft actie "kies het resultaat van de zaak" namens Stadsloket Vergunningen afgehandeld met uitkomst "Verleend"

[redacted] [10 mei 2023 16:09:59]
[redacted] heeft actie "tvm - rvv - object - behandelen" namens Retour advies afgehandeld met uitkomst "Advies compleet, aanvraag verder behandelen"

[redacted] [10 mei 2023 15:58:44]
Hi [redacted]

De voorwaarde voor de gewichtsbeperking komt door de nieuwe locatie te vervallen, die kan je dus weglaten.
De voorwaarden voor de natuurstenen er graag inlaten

[redacted] [10 mei 2023 15:22:33]
[redacted] heeft actie "tvm - rvv - object - behandelen" namens Retour advies afgehandeld met uitkomst "Aanvullende stukken geleverd, dossier terug naar adviseur"

[redacted] [10 mei 2023 15:21:35]
[redacted], kan je nagaan of de aanvullende voorwaarden die je gegeven hebt, nog gelden voor de nieuwe locatie?

[redacted] [10 mei 2023 09:18:41]
zie de mail van de aanvrager, de locatie is aangepast wordt op het Leidseplein

---

[redacted] [04 mei 2023 13:19:44]

Hoi [redacted],

In principe is mijn advies helemaal positief op de aanvraag. Ook op de nieuwe locatie. Echter is er nog 1 punt wat uitgezocht moet worden:
Of de duiker het gewicht van de tank aankan. Zelf weet ik niet hoeveel het max gewicht is voor de duiker en heb ik ook geen idee wie hier meer over weet, op dit moment ligt de vraag bij de gebiedsbeheerder of hij het weet.

[redacted] [02 mei 2023 16:22:55]
[redacted] heeft actie "tvm - rvv - object - behandelen" namens Retour advies afgehandeld met uitkomst "Aanvullende stukken geleverd, dossier terug naar adviseur"

[redacted] [02 mei 2023 16:22:51]
[redacted], je bent heen en weer aan het mailen met [redacted], kan je misschien het advies geven wanneer alles goed besproken is? en wat besproken is?

[redacted] [25 apr 2023 13:20:33]
[redacted] heeft advies gevraagd aan de politie en het gebiedsteam, ze stuurt het advies door als ze die gekregen heeft

---

[redacted] [11 apr 2023 11:45:28]
Dit is inderdaad niet men[redacted]k besproken.
Graag via het Stadsloket contact opnemen met [redacted] (zie contactgegevens in het eerdere advies) en haar op/aanmerkingen ook in de vergunning meenemen.

[redacted] [07 apr 2023 12:41:16]
[redacted] heeft actie "tvm - rvv - object - behandelen" namens Retour advies afgehandeld met uitkomst "Aanvullende stukken geleverd, dossier terug naar adviseur"

[redacted] [07 apr 2023 12:39:19]
de info over de GPP die ik erbij had gezet, was voor een andere aanvraag, ik heb het verwijderd.

maar het is mij niet duidelijk of je dit met mevrouw [redacted] hebt besproken, ze wilde wat extra info bij vermelden

---

[redacted] [06 apr 2023 10:19:00]
Namens het Expertisecentrum adviseer ik positief op deze aanvraag.
Het betreft hier het plaatsen van een tank, om aandacht te vragen voor de oorlog in Oekraïne. Men dient de nodige maatregelen te nemen om de tank te kunnen plaatsen.
Tevens dient er nog bij het Politie en Gebiedsteam een advies opgevraagd te worden met betrekking tot de veiligheid tijdens uitgaansavonden in het gebied (donderdagavond tot en met zondagavond).

Aanvullende voorwaarden:
- Vanwege de plaatsing op het dak van een fietsgarage geldt er een gewichtsbeperking van 7500kg;
- De tank wordt geplaatst op natuurstenen, gezien de kwetsbaarheid van deze bestrating dient men voorzorgsmaatregelen te nemen voordat de tank geplaatst gaat worden;
- Eventuele schade aan de bestrating zal worden verhaald op de aanvrager;
- Bij verwijdering van de tank zal de openbare ruimte in oude staat moeten worden teruggebracht;
- Er dient te allen tijden een contactpersoon op locatie aanwezig te zijn;
- De vrachtwagen en kraan waarmee de tank wordt aangevoerd/afgetakeld wordt dienen beide te zijn voorzien van een ontheffing zwaar verkeer;
- Vanwege de veiligheidsmaatregelen tijdens uitgaansavonden dient er ook een advies te worden opgevraagd bij het Politie en Gebiedsteam, contact persoon aldaar is Katja van den Hurk (K.van.den.Hurk@amsterdam.nl, 06 - 28 76 58 45);
- Het gebied waar de tank geplaatst zal gaan worden dient te worden afgezet conform de nodige veiligheidsmaatregelen;
- De vergunning dient te allen tijden op locatie aanwezig te zijn;
- Aanwijzingen van de politie en toezichthouders van de Gemeente Amsterdam dienen te allen tijden te worden opgevolgd.

[redacted] [05 apr 2023 10:30:42]
[redacted]n heeft actie "tvm - rvv - object - behandelen" namens Retour advies afgehandeld met uitkomst "Aanvullende stukken geleverd, dossier terug naar adviseur"

[redacted] [05 apr 2023 10:28:39]
deze komt inderdaad vanuit de gemeente, de contactpersoon is [redacted], tel: [redacted], kan je aub contact met haar opnemen en het e.e.a hierover bespreken?

[redacted] [04 apr 2023 11:06:41]
Zou je kunnen achterhalen of dit vanuit de gemeente komt en zo ja, wie de opdrachtgever/contactpersoon is?

[redacted] [04 apr 2023 11:01:22]
[redacted] heeft actie "tvm - rvv - object - behandelen" namens Retour advies afgehandeld met uitkomst "Aanvullende stukken geleverd, dossier terug naar adviseur"

[redacted] [04 apr 2023 11:01:12]
[redacted] heeft actie "tvm - rvv - object - behandelen" namens Stadsloket Vergunningen afgehandeld met uitkomst "Advies vragen"

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Stichting Populier Balie Beheer
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR AMSTERDAM

IBAN NL50INGB0004587220
BIC INGBNL2A
BTW nr NL002564440B01
KvK nr 34366966 0000

Betalingsbevestiging

Zaaknummer: Z/23/2148374
Aanvraagdatum 29 maart 2023
Dagtekening: 10 mei 2023

Omschrijving	BTW Code	Bedrag €
Objectvergunning		€ 160,20

Totaal	€	160,20
Reeds door u voldaan	€	160,20

Van: [redacted]
Aan:
Onderwerp: Re: Nieuwe situatieschets met betrekking tot objectvergunning Z/23/2148374
Datum: woensdag 10 mei 2023 15:51:55
Bijlagen: image002.png
image001.png
image002.png
image001.png

Hi [redacted],

De voorwaarde voor de gewichtsbeperking komt door de nieuwe locatie te vervallen, die kan je dus weglaten.
De voorwaarden voor de natuurstenen er graag inlaten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Openbare Ruimte
Stadsdeel Centrum

E-mail: [redacted]

Werkdagen: ma/di/woe/do/vrijdag ochtend

Gemeente Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 11
1018 LL Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: Wednesday, May 10, 2023 3:32:46 PM
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Nieuwe situatieschets met betrekking tot objectvergunning Z/23/2148374

Hi [redacted]

Gelden de zelfde aanvullende voorwaarden als van de andere locatie?

-Vanwege de plaatsing op het dak van een fietsgarage geldt er een gewichtsbeperking van 7500kg;
- De tank wordt geplaatst op natuurstenen, gezien de kwetsbaarheid van deze bestrating dient men voorzorgsmaatregelen te nemen voordat de tank geplaatst gaat worden

Groet, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 10 mei 2023 14:43
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Nieuwe situatieschets met betrekking tot objectvergunning Z/23/2148374

Dag [redacted],

Bij deze twee foto's die hopelijk aanvullend zijn op de tekening.

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Programmamaker De Balie

[redacted]



Wat vertelt De Balie door?
Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 10 mei 2023 14:38
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Nieuwe situatieschets met betrekking tot objectvergunning Z/23/2148374

Geachte mevrouw [redacted]

Volgens mij is de locatie nu op het Leidse plein, Is dit nabij Leidse plein 17.
Kunt u de locatie misschien verduidelijken?
Misschien met een foto en de omgeving.

Kunt u mij de aanvullende informatie zsm opsturen?

Met vriendelijke groet

[redacted]
XMedewerker Stadsloket Vergunningen
XDienstverlening

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres: Amstel 1
inernet: www.amsterdam.nl

aanwezig: maandag,dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag (even week)

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 9 mei 2023 17:20
Aan: [redacted]
[redacted]
Onderwerp: Nieuwe situatieschets met betrekking tot objectvergunning Z/23/2148374

Beste heer, mevrouw,

In maart heb ik een objectvergunning aangevraagd voor een tijdelijke expositie op het Kleine-Gartmanplantsoen. Op verzoek van [redacted] en [redacted] stuur ik u graag een nieuwe situatieschets. Op basis van nader onderzoek in overleg met de gemeente is de eerder aangegeven locatie niet geschikt vanwege het gewicht van de te exposeren object.

Vandaar dat ik u graag een nieuwe situatieschets stuur (zie bijlage). Er komen dranghekken om de tank heen te staan met daarop aan twee kanten de waarschuwing om niet op de tank te klimmen (zie bijlage). Plus een informatiebord in Nederlands/Engels over de tank. Die staat op een betonnen poot en kan niet weggesleept worden.

Ik heb overlegd met [redacted] wijkagent centrum) over de veiligheidssituatie. Hij heeft aangegeven dat dit soort hekken prima zijn voor op het plein. Hij gaf vooral aan dat het belangrijk is dat er voldoende loopruimte omheen is aangezien hij veel mensen verwacht die foto's willen maken etc. maar ik denk dat gezien de grootte van de tank op het plein (zie situatieschets), er voldoende ruimte is om eromheen te lopen.

We zijn in gesprek met AON over zowel een dekking qua schade als aansprakelijkheid. Ik weet de precieze hoogte van de polis nog niet, maar mocht van AON wel doorgeven dat we met hen die dekking kunnen afsluiten.

Mocht u nog extra vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Ik ben bereikbaar op dit mailadres en op [redacted]

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Programmamaker De Balie

[redacted]
[redacted]

[redacted]

Wat vertelt De Balie door?

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam nl/proclaimer.

[redacted]

Onderwerp: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie
Datum: dinsdag 2 mei 2023 9:35:11
Bijlagen: image003.png
image004.png
image005.png
image006.png

Goedemorgen [redacted]

Wat mij betreft is deze locatie akkoord.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Openbare Ruimte
Stadsdeel Centrum

E-mail [redacted]

Gemeente Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 11
1018 LL Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 mei 2023 15:01
[redacted]
Onderwerp: Fwd: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Dag [redacted],
In de bijlage staat de nu voorgestelde plek van de tank. Naar men nu denkt, kan dat zowel voor wat betreft het draagvermogen van het plein, want niet op de stalling (de tank weegt veel meer dan 7500 kg) als voor wat betreft de bovenleiding.

Het staat nog niet voor 100 % vast, maar ik wil wel graag van je weten of het wat jou betreft akkoord zou zijn zo.
Groet. [redacted]

[redacted] | gebiedscoördinator Centrum Oost | telefoonnummer [redacted] | mijn werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag

---

Van: [redacted]
Verzonden: maandag, april 24, 2023 9:39 AM
Aan: [redacted]

Van: [redacted]
Onderwerp: Re: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie
Datum: dinsdag 2 mei 2023 10:59:16
Bijlagen: image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png

Hi [redacted]

Dat is fijn. Even een extra check: de belasting is niet nadelig voor de duiker die eronder ligt?

Groet,
Nana

Verzonden vanaf Outlook voor Android

[redacted]
Sent: Tuesday, May 2, 2023 9:35:09 AM
[redacted]
Subject: RE: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Goedemorgen [redacted],

Wat mij betreft is deze locatie akkoord.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Openbare Ruimte
Stadsdeel Centrum

E-mail: [redacted]

Gemeente Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 11
1018 LL Amsterdam

[redacted]
Verzonden: maandag 1 mei 2023 15:01
[redacted]
Onderwerp: Fwd: Tank op het Kleine-Gartmanplantsoen - vergunning en afstemming op locatie

Dag [redacted],
In de bijlage staat de nu voorgestelde plek van de tank. Naar men nu denkt, kan dat zowel

voor wat betreft het draagvermogen van het plein, want niet op de stalling (de tank weegt veel meer dan 7500 kg) als voor wat betreft de bovenleiding.

Het staat nog niet voor 100 % vast, maar ik wil wel graag van je weten of het wat jou betreft akkoord zou zijn zo.
Groet. [redacted]

[redacted] | gebiedscoördinator Centrum Oost | telefoonnummer [redacted] | mijn werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag

[redacted] [redacted]
Onderwerp: Re: Z/23/2148374-3972621 OBJ Kleine-Gartmanplantsoen 9, Russische tank
Datum: maandag 17 april 2023 19:04:26

Dag [redacted]
Ik kan niet in Decos. Maar, in antwoord op je vragen: aan de politie is advies gevraagd. Is nog niet binnen maar zodra dat zo is, sturen we het door. Meteen samen met het advies van het gebiedsteam (Nana, in de cc, is de gebiedsmakelaar en ik de gebiedscoördinator).
Groet. [redacted]

[redacted] gebiedscoördinator Centrum Oost | telefoonnummer [redacted]
mijn werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag

Van: [redacted]
Verzonden: maandag, april 17, 2023 10:07 AM
Aan: [redacted]
Onderwerp: Z/23/2148374-3972621 OBJ Kleine-Gartmanplantsoen 9, Russische tank

Datum 17 april 2023
Ons kenmerk Z/23/2148374-3972621
Behandeld door [redacted] specialist vergunningen Stadsloket
[redacted]

Hi [redacted]

Ik heb al advies terug van [redacted]
Hij geeft aan dat hij de aanvraag niet met je heeft besproken.

Als je in Decos Join kan, kan je het advies van de gebiedsbeheerder zien.
Kan je ernaar kijken en dit terugkoppelen aan mij?

Er moet ook advies gevraagd worden aan de Politie en het gebiedsteam.
Is dit al gedaan?

Als je nog aanvullende informatie hebt, kan je deze naar me mailen.

Met vriendelijke groet

[redacted]
XMedewerker Stadsloket Vergunningen
XDienstverlening

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres: Amstel 1

inernet: www.amsterdam.nl
aanwezig: maandag,dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag (even week)

Objecten plaatsen, parkeervakken reserveren, rijden/staan waar het niet mag en wegafsluitingen

Gemeente Amsterdam

Wilt u een aanvraag doen voor Amsterdam of Weesp?	**Amsterdam**

Werkzaamheden	
Voor welke werkzaamheden wilt u toestemming vragen? Meerdere keuzes mogelijk.	**Objecten op straat plaatsen (Bijvoorbeeld steigers, puincontainers of bouwhekken. Voertuigen zonder kenteken zijn ook objecten.)**
Omschrijving van de werkzaamheden waarvoor ontheffing nodig is	**Anders, namelijk** **Expositie beschoten Russische tank**
	Periode
Vanaf datum	**25-5-2023**
Vanaf tijdstip	**05:00**
Tot en met datum	**5-6-2023**
Tot en met tijdstip	**05:00**
	Locatie
Gekozen adres:	**Kleine-Gartmanplantsoen**
Huisnummers:	**Van 9 tot 9**
Moeten er paaltjes worden verwijderd om bij de gewenste locatie te komen?	**Nee**
Toelichting:	**We willen een kapotte tank + trotter met info op het Kleine-Gartmanplantsoen plaatsen tegenover De Balie. De exacte locatie kan afgestemd worden met de gemeente i.v.m. de onderliggende fietsenstalling.**

Gegevens objecten

Gegevens 1

Soort object	**Overige**
Lengte	**9.53 m**
Breedte	**3.46 m**
Hoogte	**2.23 m**
Gewicht	**44 ton**
Locatie	**Plein Kleine-Gartmanplantsoen**
Gaat u het het object vullen en/of worden er zaken afgevoerd?	**Nee**

Situatietekening

Voeg een duidelijk beeld van de situatie toe.	**Situatieschets Kleine-Gartmanplantsoen.jpg**

Kosten

Toestemming objecten op straat plaatsen (leges).	**€ 160,20**
TOTAAL	**€ 160,20**

Kiest u voor betaling achteraf en wilt u een factuur ontvangen?
Dan brengen wij € 21,30 in rekening.

Hoe wilt u betalen?	**Internetkassa, ik betaal € 160,20**

Let op: U betaalt de wettelijk vastgestelde leges voor deze aanvraag. Online betaalde leges worden niet aan u terugbetaald indien de juiste bijlagen ontbreken.

Aanvraag namens bedrijf of persoon

Gegevens aanvrager

Bedrijfsnaam	**Stichting De Balie**
Kamer van Koophandelnummer	**33243426**
Straat, huisnummer en huisnummertoevoeging	**Kleine-Gartmanplantsoen 10**
Postcode en plaats	**1017RR Amsterdam**

Contactpersoon

Aanhef	**Mevrouw**
Voornamen	[redacted]

Achternaam	[redacted]
Telefoon	[redacted]
E-mail	[redacted]

Gemeente Amsterdam

gartmanplantsoen

Inloggen Menu

Locatie: ingetekend (28.6 m², 25.58 m)


0 Resultaten

Adressen

Tabel weergeven

Ingetekende vorm op kaart

Er zijn geen resultaten



[redacted]
[redacted]

Onderwerp: Uw vergunningaanvraag Z/23/2148374-4015451
Datum: woensdag 10 mei 2023 16:08:54
Bijlagen: Besluit toekenning-4015248_1.DOCX.pdf - besluit.pdf
Nvt-4015332_1.DOCX.pdf - factuur.pdf

Datum 10 mei 2023
Ons kenmerk Z/23/2148374-4015451
Behandeld door [redacted] specialist vergunningen Stadsloket
[redacted]

Geachte,

In de bijlage vindt u een brief die betrekking heeft op uw vergunningaanvraag.

Vragen
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon die bovenaan deze brief staat.

Wilt u ons iets opsturen? Dan kunt u een antwoord sturen op deze e-mail, of een brief sturen naar Stadsloket Centrum, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
medewerker Stadsloket

(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend)

Attentie!

Klim niet op de tank! Gevaarlijk i.v.m. scherpe randen.

Don’t climb on the tank! Dangerous due to sharp edges.

Klettern Sie nicht auf dem Panzer! Gefährlich durch scharfe Kanten.

Geen bloemen, vlaggen of kaarsen plaatsen.
Deze worden weggehaald.

Do not place flowers, flags or candles.
These will be removed.

Stellen Sie keine Blumen, Fahnen oder Kerzen auf.
Diese werden entfernt.


Attentie parking:

Poort museumterrein gaat om 17.30 uur dicht!


The parking lot gate closes at 5.30 PM!

Parkplatztor schließt um 17.30 Uhr!

VRIJHEIDS MUSEUM


429
26
LEIDSEPLEIN
13-17
LEIDSEPLEIN
5
KLEINE-GARTMANPLA


Kleine-Gartmanplantsoen
Amsterdam, North Holland
Google Street View
Jul 2021
See more dates
Melkweg
LEIDSEPLEIN
Google
Image capture: Jul 2021
© 2023 Google
Netherlands
Terms
Privacy
Report a problem


leidseplein
Saved
Recents
Leidseplein
Leidseplein
Directions
Save
Nearby
Send to phone
Share
1017 PT Amsterdam
Report a problem on Leidseplein
Add a missing place
Add your business
Restaurants
Hotels
Things to do
Transit
Parking
Pharma
Satellite Sportscafé
Café | Brasserie Internationaal Theater...
The Bulldog Palac
The BULLDOG Cafe
Public urinal
Leidseplein
Leidseplein
Leidseplein
Layers
Google
Imagery ©2023 Aerodata International Surveys, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2023 Google
Netherlands
Terms
Privacy
10 m
Send feedback


Public urinal
Leidseplein
Kleine-Gartmanplantsoen
Google