Gemeente Amsterdam
Noord

Bezoekadres
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 37608 1030 BB Amsterdam

Dura Vermeer Bouw Midden West BV
t.a.v. 5.1.2,e
Postbus 439
2100 AK HEEMSTEDE

Datum	
Kenmerk	20-5821/UIT-20-12677
Uw kenmerk	
Behandeld door	5.1.2,e, 020 5.1.2,e /06 5.1.2,e (niet aanwezig op woensdag), 5.1.2,e @amsterdam.nl
Bijlage	zoals vermeld in de lijst met 'Bescheiden'
Onderwerp	uw verzoek om ontheffing voor het maken van geluid door het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden voor het gebouw Spadinalaan 585 t/m 856 en Docklandsweg 15, 17 en 19

Geachte 5.1.2,e,

Op maandag 26 oktober 2020 hebben wij uw verzoek ontvangen om ontheffing voor het maken van geluid door het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden voor het gebouw Spadinalaan 585 t/m 856 en Docklandsweg 15, 17 en 19.
Het verzoek heeft betrekking op het maken van bouwlawaai door vlinderwerkzaamheden gedurende 1 avond/nacht tussen 26 november en 4 december 2020.

Besluit
Wij besluiten hierbij, gelet op het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3:

ontheffing voor het maken van geluid door het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden **te verlenen**;

een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende bescheiden zoals vermeld in de lijst met 'Bescheiden'.

Voorschriften
- Bij de geluidbronnen en aan de gevels van de woningen welke in het rapport als waarneempunt zijn aangegeven, dient het geluidniveau te worden gemeten (voor meetmethode: zie de bijlage 'Monitoring van geluidsbelasting tijdens bouwwerkzaamheden').
- Vóór en tijdens de werkzaamheden dienen omwonenden te worden geïnformeerd op de wijze die in het akoestisch onderzoek is beschreven; daarbij dient te worden aangegeven gedurende welke uren van een dag en in welke periode de werkzaamheden zullen plaatsvinden .
- De werkzaamheden moeten (in relatie tot de weersomstandigheden) zodanig worden gepland dat het aantal uren dat de werkzaamheden plaatsvinden, zo gering mogelijk is.

Z02950BB344

- Het is niet toegestaan om, gedurende de tijd dat de vlindermachines buiten werking zijn, tussen 19.00 uur en 07.00 uur onnodig lawaai (radio, luid spreken, etc.) te maken.
- Binnen twee weken na beëindigen van de vlinderwerkzaamheden moet een afschrift van de (meet)resultaten van het geluidniveau, als bedoeld in 'Monitoring van geluidsbelasting tijdens bouwwerkzaamheden', bij ons worden ingediend.
  Indien in de toekomst bedrijfsmatig uitvoering van bouw- of sloopwerkzaamheden plaatsvinden, en wederom betrekkingen hebben op het aspect geluidbelasting, zijn de bedoelde (meet)resultaten van belang voor de beoordeling van nieuwe verzoeken om ontheffing. De genoemde (meet)resultaten kunnen gezonden worden naar het emailadres 5.1.2,e @amsterdam.nl.

Aanwijzing
Wij wijzen u er op dat het werk kan worden stil gelegd op grond van artikel 5.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht indien de blootstellingsduur welke in deze ontheffing is genoemd, worden overschreden

Toetsingsgronden
De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen.
Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de bijlage 'Toetsresultaten'. Deze bijlage maakt deel uit van dit besluit.

Proces
Dit besluit is voorbereid met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure.
Er zijn geen aanvullende gegevens gevraagd.
De beslistermijn is niet verlengd.

Nadere informatie
Indien u over deze brief nadere informatie wenst, kunt u ons bereiken per telefoon of per e-mail (de contactgegevens staan boven in deze brief).

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens deze,

M.P. Rademaker
Teamleider
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/Team Vergunningen, stadsdeel Noord

Bezwaar
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift (met een afschrift van het besluit waartegen

bezwaar wordt gemaakt) dient te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Dit bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien bezwaar is ingesteld bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek om voorlopige voorziening (met een afschrift van het besluit en het ingediende bezwaarschrift) dient te worden gezonden aan: rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Lijst met 'Bescheiden'

De volgende bijlagen worden meegezonden.

nummer/naam	omschrijving	datum	opmerkingen
	Toetsresultaten		
	Monitoring van geluidbelasting tijdens de werkzaamheden		

De volgende stukken maken deel uit van de beschikking, maar worden niet als papieren bijlagen teruggezonden.
De stukken zijn wel digitaal beschikbaar en worden met de hierboven vermelde bescheiden digitaal aan u teruggezonden.

nummer/naam	omschrijving	datum	opmerkingen
20-5821	Aanvraag	2020-10-26	
205328 rapport AO Overhoeks te Amsterdam, vlinderen Blok L def. 1.0 20201026	akoestisch onderzoek	2020-10-26	

Bijlage "Toetsresultaten"

ontheffing voor het maken van geluid door het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden
(Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3)

Het verzoek betreft het maken van geluid door vlinderwerkzaamheden gedurende 1 avond/nacht tussen 26 november en 4 december 2020,
1. in de avonduren tussen 19:00 uur en 23:00 uur;
   en
2. in de nachturen tussen 23:00 uur en 7:00 uur.

Het verzoek om een ontheffing is getoetst aan de volgende bepalingen:

Wel of geen ontheffing nodig?
(Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, leden 1, 2 en 4)

Aangezien
- er sprake is van het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden;
- de bouw- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 19:00 uur en 23:00 uur;
- de bouw- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd in de nachturen tussen 23:00 uur en 07:00 uur
  en
- de Richtlijn Bouwlawaai 2016 geen beleidsregel is als bedoeld in artikel 8.3, lid 4 van het Bouwbesluit 2012;

is
- ontheffing noodzakelijk voor het maken van bouwlawaai door vlinderwerkzaamheden gedurende 1 avond/nacht tussen 26 november en 4 december 2020.

Ontheffing verlenen of weigeren?
(Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3)

Best beschikbare stille technieken
De tweede zin van artikel 8.3, lid 3 stelt dat bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik moet worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken.
In het onderhavige geval wordt gebruik gemaakt van afwerkmachines met verbrandingsmotor omdat electrische afwerkmachines niet geschikt zijn voor werkzaamheden van deze omvang.

Richtlijn Bouwlawaai 2016
Het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam heeft op 20 december 2016 de Richtlijn Bouwlawaai 2016 vastgesteld.

Werk- en/of zaterdagen
In de Richtlijn is aangegeven dat ontheffing wordt verleend als:
- dat technisch of maatschappelijk noodzakelijk is
  en
- er wordt voldaan aan de bij de volgende $L_{aeq,30}$-waarden behorende maximale blootstellingsduur, alsmede aan de maxima voor de piekwaarde:

$L_{aeq,30}$	≤ 45 dB(A) of ≤ omgevingslawaai	≤ 50 dB(A) of ≤ omgevingslawaai	≤ 55 dB(A) of ≤ omgevingslawaai	> 55 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	L_{Amax}
PERIODE	MAXIMALE BLOOTSTELLINGSDUUR IN DAGEN							dB(A)
19:00 - 23:00 UUR	ONBEPERKT	ONBEPERKT	40	40	10	0	0	80
23:00 - 07:00 UUR	ONBEPERKT	20	20	5	0	0	0	75

Uit het door de aanvrager, op grond van artikel 8.7, aanhef en onder d aangeleverde akoestisch onderzoek blijkt dat, op de gevels van de woningen de in deze tabel vermelde grenswaarden voor $L_{aeq,30}$ en de daarbij behorende blootstellingsduur tussen 19:00 en 23:00 uur en tussen 23:00 en 07:00 uur niet worden overschreden:

tussen 19:00 en 23:00 uur
- gedurende nul dagen bedraagt de $L_{aeq,30}$-waarde meer dan 55 dB(A).

Ook blijkt uit het rapport dat de L_{Amax}-waarde niet hoger wordt dan 54 dB(A).

tussen 23:00 en 07:00 uur
- gedurende nul dagen bedraagt de $L_{aeq,30}$-waarde meer dan 55 dB(A);
- gedurende 1 dag bedraagt de $L_{aeq,30}$-waarde meer dan 50 dB(A);
  en
- gedurende 1 dag bedraagt de $L_{aeq,30}$-waarde meer dan 45 dB(A).

Ook blijkt uit het rapport dat de L_{Amax}-waarde niet hoger wordt dan 54 dB(A).

Motivering
- Naar ons oordeel wordt voldaan aan de eis dat de best beschikbare stille technieken worden gebruikt, omdat verdergaande voorzieningen - zo die al zouden bestaan - onevenredig grote gevolgen (i.c. hoge kosten) zouden hebben welke niet in verhouding staan tot de met de beleidsregel te dienen doelen; zodat ontheffing verleend kan worden (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:84).
- Omdat het ontheffingsverzoek betrekking heeft op het vlinderen van vloeren en het technische noodzakelijk is om deze werkzaamheden in aansluiting op het storten van de vloeren uit te voeren, wordt aan de eerste voorwaarde voldaan.
- Omdat aan de grenswaarden in de Richtlijn wordt voldaan moet, gelet op artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, ontheffing moet worden verleend tenzij dit voor een of meer belanghebbenden onevenredig grote gevolgen zou hebben welke niet in verhouding staan tot de met de beleidsregel te dienen doelen.
- *Belangenafweging*
  Naar ons oordeel zullen verdergaande geluidbeperkende maatregelen (zoals elektrisch aangedreven vlindermachines, of afscherming door middel van (gevulde) zeecontainers, of geluidschermen) onevenredige gevolgen (i.c. hoge kosten) hebben welke niet in verhouding staan tot de met de beleidsregel te dienen doelen, zodat ontheffing verleend kan worden (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:84).

Voorschriften
Aan de ontheffing worden, ter verdere bescherming van de gezondheid van en ter informatie aan omwonenden en/of gebruikers van geluidgevoelige objecten nadere voorschriften verbonden.

Conclusie
De ontheffing kan, onder het opnemen van voorschriften, worden verleend.

Bijlage 'Monitoring van geluidsbelasting tijdens bouwwerkzaamheden'

De bepaling van hoeveel dagen, dag-, avond of nachtdelen van een verkregen ontheffing daadwerkelijk gebruikt zijn, geschiedt door middel van monitoring. De metingen dienen plaats te vinden volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI, internetuitgave 2004), waarbij niet gerekend hoeft te worden met de toeslagen voor een tonaalgeluid en geluid met een duidelijk muziekkarakter. Verder kan het voorkomen dat kortdurende gebeurtenissen tijdens de bouwactiviteiten, zoals het passeren van veel vrachtwagens langs woningen, een aanzienlijke geluidsbelasting veroorzaken en tot onaanvaardbare geluidhinder leiden. In dit verband worden bij de monitoring van de geluidbelasting - in afwijking van de *Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI)* - de volgende regels toegepast:

Dagperiode (07:00 – 19:00 uur)
Indien het over enige tijdsperiode van 30 minuten gemeten equivalent geluidsniveau L_{Aeq}, 30 min 65 dB(A) of meer bedraagt en tevens 2 dB of meer hoger ligt dan het in de aanvraag vermelde (berekende) geluidsniveau (L_{Aeq}) voor de betreffende etmaalperiode, dan wordt de gemeten waarde van $L_{Aeq,\ 30\ min}$ bij de beoordeling aangemerkt als de geconstateerde waarde van geluidsniveau (L_{Aeq}) over de gehele dagperiode.

Avondperiode (19:00 – 23:00 uur)
Indien het over enige tijdsperiode van 30 minuten gemeten equivalent geluidsniveau $L_{Aeq,\ 30\ min}$ 60 dB(A) of meer bedraagt en tevens 2 dB of meer hoger ligt dan het in de aanvraag vermelde (berekende) geluidsniveau (L_{Aeq}), dan wordt de gemeten waarde van $L_{Aeq,30\ min}$ bij de beoordeling aangemerkt als de geconstateerde waarde van geluidsniveau (L_{Aeq}) over de gehele avondperiode.

Nachtperiode (23:00 – 07:00 uur)
Indien het over enige tijdsperiode van 30 minuten gemeten equivalent geluidsniveau $L_{Aeq,\ 30\ min}$ 60 dB(A) of meer bedraagt en tevens 2 dB of meer hoger ligt dan het in de aanvraag vermelde (berekende) geluidsniveau (L_{Aeq}), dan wordt de gemeten waarde van $L_{Aeq,30\ min}$ bij de beoordeling aangemerkt als de geconstateerde waarde van geluidsniveau (L_{Aeq}) over de gehele nachtperiode. Tenslotte geldt bij toepassing van de meteo-correctieterm C_m het volgende. Monitoring van de geluidbelasting vindt meestal op basis van (onbemande) continue metingen plaats. Deze metingen worden bij alle van weerscondities en windrichtingen uitgevoerd. Een deel van de metingen zal dus buiten de z.g. meteoraam-condities, bij tegenwind uitgevoerd gaan worden. De resultaten van de metingen buiten het meteoraam mogen in tegenspraak met de bepalingen van de HMRI-meegenomen worden in de beoordeling, echter wel met de restrictie dat de meteo-correctieterm (C_m) in het kader van de monitoring niet van toepassing is op deze (bij tegenwind verkregen) meetresultaten. Voor metingen die wel verricht zijn met meewind (binnen het meteoraam) mag wel een C_m in mindering gebracht worden. Indien echter geen registratie van de weerscondities wordt bijgehouden mag er in het geheel bij monitoring geen meteocorrectie in rekening worden gebracht.