Gemeente Amsterdam
Noord

Bezoekadres
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam

5.1.5

Datum 03 OKT. 2019
Ons kenmerk 5.1.5
Behandeld door 5.1.2.e, 06-5.1.2.e, 5.1.2.e@amsterdam.nl, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Onderwerp Voornemen opleggen maatwerkvoorschriften voor muziek aan 5.1.5, 5.1.5 5.1.5 te Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,

Waar gaat deze brief over?
Wij zijn van plan om maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen aan uw bedrijf, 5.1.5 op het adres 5.1.5 te Amsterdam. U kunt in het bijgaande (concept)besluit lezen welke maatwerkvoorschriften wij gaan opleggen.

Wilt u uw mening (zienswijze) geven op ons concept besluit?
U kunt uw mening (zienswijze) geven over ons concept besluit. Dat kan schriftelijk **binnen twee weken** na verzending van deze brief. U kunt uw zienswijze versturen per e-mail naar: 5.1.2.e@amsterdam.nl of per post naar de Bestuurscommissie Noord, Afdeling VTH, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam.

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de bovengenoemde behandelaar.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,
de teammanager Handhaving, stadsdeel Noord,

5.1.2.e F. Engelberts

5.1.5

Gemeente Amsterdam
Noord

Bezoekadres
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam
AANGETEKEND EN PER GEWONE POST VERZONDEN
5.1,5 [redacted]

Datum CONCEPT
Ons kenmerk 5.1,5 [redacted]
Behandeld door [redacted], 06-[redacted], 5.1,2,e [redacted]@amsterdam.nl, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Onderwerp Besluit opleggen maatwerkvoorschrift muziek in 5.1,5 [redacted], 5.1,5 [redacted] te Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,

Waar gaat het besluit over?
Wij hebben besloten om maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen aan uw bedrijf 5.1,5 [redacted] 5.1,5 [redacted] op het adres 5.1,5 [redacted] te Amsterdam (verder: inrichting). Het opleggen van maatwerkvoorschriften is nodig om aan de geldende geluidsnormen zoals bepaald in hoofdstuk 2 van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) te voldoen.

Uw inrichting valt onder het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder: de Activiteitenregeling). Op grond van artikel 8.42 lid 1 van de Wet Milieubeheer en artikel 2.20 lid 5 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedraagregels in acht worden genomen ten einde aan de geluidsnormen te voldoen.

Wat is er geconstateerd?
U exploiteert een horecabedrijf op het adres 5.1,5 [redacted] te Amsterdam. Naar aanleiding van diverse klachten van bewoners over geluidsoverlast is een overtreding geconstateerd door een toezichthouder van de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding hiervan heeft u een brief van 22 juli 2019 met kenmerk 5.1,5 [redacted] ontvangen waarin aan u is gevraagd om een nieuwe melding Activiteitenbesluit in te dienen vergezeld met een akoestisch rapport.

We hebben van u een akoestisch rapport van 30 juli 2019 ontvangen. In dit rapport is onderzocht hoe aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. We hebben besloten

5.1,5 [redacted]

CONCEPT

om de aanbevelingen uit het akoestisch rapport van het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGIGroep) over te nemen in dit besluit.

Is de situatie legaliseerbaar?
De Wet milieubeheer heeft bescherming van de directe leefomgeving (leefbaarheid) en milieubescherming op langere termijn (duurzaamheid) als uitgangspunt. Bij dit besluit is betrokken de bestaande toestand van het milieu voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, de gevolgen voor het milieu die de activiteiten kunnen veroorzaken, de ontwikkelingen die van belang zijn voor de bescherming van het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu.

Gelet op de milieubelasting die uw inrichting veroorzaakt bij de omwonenden alsmede de mogelijkheden om die te beperken, menen wij dat wij bij een belangenafweging het belang van de bescherming van de directe leefomgeving een groter gewicht kunnen toekennen dan uw belang.

Met een verbod om ramen en deuren open te hebben, de plicht om een geluidsbegrenzer (limiter) te plaatsen, een verbod op het voortbrengen van (levende) muziek buiten het gebruik van de geluidbegrenzer om en het treffen van enkele voorzieningen in uw inrichting, kan aan de geldende geluidsnormen van het Activiteitenbesluit worden voldaan.

Wat is ons besluit?
We hebben besloten maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.20 lid 5 van het Activiteitenbesluit op te leggen om ervoor te zorgen dat (de exploitant van) de inrichting 5.1.5 5.1.5 te Amsterdam aan de geluidsvoorschriften voldoet. Daarmee wordt bovendien de controle op de naleving van de voorschriften vereenvoudigd.

De maatwerkvoorschriften luiden als volgt:
1. De ramen en deuren van de inrichting moeten gesloten worden gehouden bij het ten gehore brengen van muziekgeluid.
2. Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur) niet meer bedragen dan 85 dB(A), in de avondperiode (19:00 – 23.00 uur) niet meer bedragen dan 90 dB(A) en in de dag periode (07.00 – 19.00) niet meer bedragen dan 95 dB(A).
3. De in de inrichting aanwezige muziekinstallaties moeten zijn voorzien van goedgekeurde geluidsbegrenzer. Deze begrenzer moet zijn afgeregeld en verzegeld op de waarde(s) die volgen uit het akoestisch rapport en genoemd in voorschrift 2. Het afregelen van de geluidsbegrenzer moet door een kundig bedrijf worden gedaan. Het verzegelen moet worden uitgevoerd door het bevoegd gezag.
4. Na het afregelen en verzegelen van de geluidsbegrenzer mag een muziekinstallatie niet worden gewijzigd zonder toestemming van het bevoegd gezag. Bij wijziging moet de geluidsbegrenzer opnieuw conform voorschrift 3 worden afgeregeld en verzegeld.
5. In de inrichting mag alleen versterkte muziek ten gehore worden gebracht via de onder voorschrift 3 bedoelde muziekinstallaties.

6. In de inrichting moet een exemplaar van deze maatwerkvoorschriften zijn en op verzoek van een toezichthoudend ambtenaar of van de politie getoond kunnen worden.
7. Om te waarborgen dat aan de geluidsnormen genoemd in voorschrift 2 voldaan worden dienen er volgende voorzieningen getroffen worden:
    a. Er dienen (automatische) drangers op de buitendeur geïnstalleerd te worden.
    b. Bij onvoldoende ventilatie, vanwege gesloten deuren als muziekgeluid ten gehore wordt gebracht, dient gezorgd te worden voor extra aanzuiging buitenlucht via het dak.
    c. Indien het luik open is dient een sound barrière te worden gemaakt met (1) absorptie in de sluis langs de wanden en (2) een schot/wandje maken voor opening, eenzijdig bekleed met absorptieschuim van 10 cm dik.

Ten overvloede merken wij op dat u verplicht bent om bij het veranderen van uw bedrijf (zoals een verbouwing waardoor de akoestiek wijzigt) en/of bij het veranderen van de werking daarvan (bijvoorbeeld muziek gaan draaien met een ander muziekspectrum dan het spectrum waarop het laatst goedgekeurde akoestische rapport is gebaseerd), op grond van artikel 1.10 lid 2 en artikel 1.11 lid 2 Activiteitenbesluit een melding te doen en daarbij een nieuwe akoestisch rapport over te leggen.

Wat is uw mening (zienswijze)?
Dit besluit wordt met toepassing van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid. In dat kader worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om met betrekking tot ons voornemen om maatwerkvoorschriften vast te stellen, naar voren te brengen. We hebben u in onze brief van [datum] in de gelegenheid gesteld om uw mening (zienswijze) te geven.

U heeft op [datum] een brief geschreven. In de brief schrijft u dat [beschrijf zienswijze]:

Wat is onze reactie op uw mening/zienswijze?
Hieronder gaan wij in op uw argumenten.
[reactie op de zienswijze]

Wat is onze conclusie naar aanleiding van uw mening (zienswijze)
p.m.

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met 5.1.2.e op dinsdag tot en met vrijdag via telefoonnummer 020 5.1.2.e.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,
de teammanager Handhaving, stadsdeel Noord,

F. Engelberts

VOORNEMEN

BEZWAARCLAUSULE

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb.
U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.
Op deze site vindt u ook meer informatie.

KOPIE