BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

# WEEGBON

## ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 217 | 93 BSN 9 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 17.280 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 13:55:58 | Volg 1 : | 550.803 | |
| Weging 2 | : 39.640 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 13:57:53 | Volg 2 : | 550.804 | |
| Netto-Gewicht | : 22.360 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.239 | |
| Totaal Uit | : 127.400 kg | | | | Vracht Uit : | 5 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 217 | 93 BSN 9 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 17.280 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 13:55:58 | Volg 1 : | 550.803 | |
| Weging 2 | : 39.640 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 13:57:53 | Volg 2 : | 550.804 | |
| Netto-Gewicht | : 22.360 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.239 | |
| Totaal Uit | : 127.400 kg | | | | Vracht Uit : | 5 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

# WEEGBON

## ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 142 | 12 BBD 6 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 15.680 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 13:03:26 | Volg 1 : | 550.801 | |
| Weging 2 | : 38.920 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 13:07:02 | Volg 2 : | 550.802 | |
| Netto-Gewicht | : 23.240 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.238 | |
| Totaal Uit | : 105.040 kg | | | | Vracht Uit : | 4 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 142 | 12 BBD 6 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 15.680 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 13:03:26 | Volg 1 : | 550.801 | |
| Weging 2 | : 38.920 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 13:07:02 | Volg 2 : | 550.802 | |
| Netto-Gewicht | : 23.240 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.238 | |
| Totaal Uit | : 105.040 kg | | | | Vracht Uit : | 4 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

# WEEGBON

## ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 211 | 43 BRT 7 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 15.760 kg | MAN | 6-4-2023 | 10:36:23 | Volg 1 : | 550.772 | |
| Weging 2 | : 43.240 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 10:36:30 | Volg 2 : | 550.773 | |
| Netto-Gewicht | : 27.480 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.223 | |
| Totaal Uit | : 81.800 kg | | | | Vracht Uit : | 3 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 211 | 43 BRT 7 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 15.760 kg | MAN | 6-4-2023 | 10:36:23 | Volg 1 : | 550.772 | |
| Weging 2 | : 43.240 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 10:36:30 | Volg 2 : | 550.773 | |
| Netto-Gewicht | : 27.480 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.223 | |
| Totaal Uit | : 81.800 kg | | | | Vracht Uit : | 3 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

# WEEGBON

## ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 217 | 93 BSN 9 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 17.300 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 09:16:03 | Volg 1 : | 550.753 | |
| Weging 2 | : 48.460 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 09:17:42 | Volg 2 : | 550.754 | |
| Netto-Gewicht | : 31.160 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.214 | |
| Totaal Uit | : 54.320 kg | | | | Vracht Uit : | 2 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 217 | 93 BSN 9 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 17.300 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 09:16:03 | Volg 1 : | 550.753 | |
| Weging 2 | : 48.460 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 09:17:42 | Volg 2 : | 550.754 | |
| Netto-Gewicht | : 31.160 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.214 | |
| Totaal Uit | : 54.320 kg | | | | Vracht Uit : | 2 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

# WEEGBON

## ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 142 | 12 BBD 6 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 15.720 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 08:27:31 | Volg 1 : | 550.747 | |
| Weging 2 | : 38.880 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 08:31:32 | Volg 2 : | 550.748 | |
| Netto-Gewicht | : 23.160 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.211 | |
| Totaal Uit | : 23.160 kg | | | | Vracht Uit : | 1 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig | : MILL 142 | 12 BBD 6 | | | | | |
| Ontvanger/Afz. | : APE | Asfalt Productie de Eem | | | | | |
| Klant | : 45 | DVI NOORD WEST | | | | | |
| Werk | : 45237401 | Paden Bostheater<br>WERK DVI NOORD WEST | | | | | |
| Product | : 443D000 | AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR) | | | | | |
| Toepassing | : DL-IB, DL-B, DL-C | | | | | | |
| Opmerking | : | | | | | | |
| Weging 1 | : 15.720 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 08:27:31 | Volg 1 : | 550.747 | |
| Weging 2 | : 38.880 kg | Weegbrug | 6-4-2023 | 08:31:32 | Volg 2 : | 550.748 | |
| Netto-Gewicht | : 23.160 kg | Uitweging | | | Bonnr : | 274.211 | |
| Totaal Uit | : 23.160 kg | | | | Vracht Uit : | 1 | |

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken