Voor de afvoer van hemelwater moeten afzonderlijke afvoerleidingen worden gemaakt.

Voor de afvoer van afvalwater en hemelwater moeten grondleidingen worden toegepast met een binnenwerkse middellijn van 125 mm.

Maatregelen moeten worden getroffen dat geluidoverlast voor de omwonenden of overigens voor de omgeving, ten gevolge van de bouw- c.q. sloopactiviteiten, zoveel wordt beperkt als redelijker wijze mogelijk is.

C. NADERE AANWIJZINGEN

Het is, gelet op art. 54 van de Woningwet, verboden het vergrote, veranderde of gedeeltelijk vernieuwde gebouw, voor zover betreft het vergrote, veranderde of vernieuwde gedeelte in gebruik te geven of te nemen, voordat door of namens Burgemeester en Wethouders een verklaring is gegeven, dat daartegen geen bezwaar bestaat.

Krachtens art. 695 van het Burgerlijk Wetboek mag men over het afgesloten of onafgesloten erf van zijn nabuur geen rechtstreeks uitzicht hebben, noch vensters waardoor men op eens anders erf ziet, noch balkons of andere dergelijke vooruitspringende werken, tenzij er een afstand van 2 m wordt gelaten tussen de muur waarin men zodanige werken maakt en het erf.

Krachtens art. 696 van het Burgerlijk Wetboek mag men op het erf van zijn nabuur geen zijdelings uitzicht hebben tenzij op een afstand van 50 cm.