[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 5 april 2018 7:38
Aan: [redacted]
Onderwerp: Martelaarsgracht 22

Beste [redacted]

De aanvraag voor het vergroten van het terras op de martelaarsgracht 22 zou in overeenstemming zijn met het terrassen beleid en op basis daarvan goed gekeurd moeten worden.
Alleen heb ik bij het vaststellen of het wel of niet kan, bezwaar tegen het effect wat het zal hebben op de publiekstroom. Het is op deze locatie erg druk met voetgangers. En op het moment dat dit terras volgens de opgegeven maten zou uit staan. zou er een op stakel ontstaan voor voetgangers welke onwenselijk is.

Een meter of 4 verder dan het terras staat er een Electra kast en weer 2 meter verder het zebrapad van de korte Nieuwedijk met de Vezip erin. Dit levert nu al vaak opstoppingen op met gevaarlijke situatie tot gevolg. De buren op nummer 24 zouden deze uitbreiding nooit kunnen doen vanwege onvoldoende doorloop.

Het advies zou eigenlijk moeten zijn ja het kan volgens het terrassen beleid en nee het levert onnodig veel risico op door de onoverzichtelijkheid op het korte stukje voor de voetgangers.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gebiedsbeheerder 1012
Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam

[redacted]

Bezoekadres Amstel 1
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Werkdagen: maandag t/m vrijdag