Gemeente Amsterdam
Centrale Verkeerscommissie

Concept verslag

Secretariaat

10.2.e

Telefoon: 06-10.2.e
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

centraleverkeerscommissie@amsterdam.nl

Vergadering:	**1136 e CVC**
Datum:	**26 juni 2018**
Tijd:	**13.00 uur**
Plaats:	**Stadstimmertuinen Loodsmelterij**

Aanwezig:

10.2.e	- V&OR, voorzitter
10.2.e	- R&D
10.2.e	- GVB
10.2.e	- V&OR
10.2.e	- MET
10.2.e	- Politie
10.2.e	- extern adviseur Cliëntenbelang
10.2.e	- extern adviseur Fietsersbond Amsterdam
10.2.e	- notulist

10.2.e	- R&D	(agendapunt 4)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 5 en 6)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 6)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 8, 9 en 12)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 10 en 11)
10.2.e	- SD Noord	(agendapunt 12 en 13)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 13)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 14)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 15)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 15)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 16)
10.2.e	- IB	(agendapunt 16)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 17)
10.2.e	- V&OR	(agendapunt 17)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 17)
10.2.e	- R&D	(agendapunt 18)

Afwezig: 10.2.e - Brandweer

1. Opening en vaststellen agenda

De heer 10.2.e opent de vergadering om 13.00 uur en heet iedereen welkom.

De agenda wordt vanaf punt 2 als volgt vastgesteld.

4. Bushalte Sloterweg ter hoogte zelfbouwkavel B

4. Bushalte Sloterweg ter hoogte zelfbouwkavel B

In aanwezigheid van: mevrouw 10.2.e (R&D).

Door de indiener wordt het volgende gemeld: Op 5 april 2016 is het plan voor de zelfbouwkavels Sloterweg kavels A, B, C voorgelegd in de CVC en akkoord bevonden. In het plan voor kavel B is ervan uit gegaan dat de bushalte zou verdwijnen. Nu blijkt dat de bus 195 die er halteert nog blijft rijden en onduidelijk is wanneer dit ophoudt. In het ontwerp voor kavel B is daarom een halte meegenomen met halteren op de weg, zoals het ook al gebeurt bij de halte aan de overzijde. In verband hiermee brengen wij kavel B opnieuw in voor advies van de CVC.

De CVC wordt gevraagd: ter accordering.

Opmerkingen vooraf

Geen opmerkingen vooraf.

Reactie CVC
Fietsersbond
De Fietsersbond vindt het een gemiste kans dat geen fietspad wordt aangelegd langs de Sloterweg, omdat fietsers vaak gebruikmaken van het voetpad.
Het project geeft aan dat het profiel geen ruimte biedt voor een fietspad.

R&D
- R&D heeft geen bezwaar tegen de komst van de bushalte.
- De dubbele geleidelijnen wijzigen in enkele lijnen en deze doortrekken richting de wijk zelf. Graag overleg met de stadsergonoom wat betreft de geleidelijnen.
- R&D adviseert om de tegenoverliggende halte ook toegankelijk te maken.

Cliëntenbelang
- De abri voldoende naar achteren plaatsen, zodat er voldoende doorloop is.
- De andere halte moet eigenlijk ook meegenomen worden wat betreft toegankelijkheid.

GVB
- GVB geeft voor het comfort van de reiziger de voorkeur aan een 1600 abri met zijschotten en bankje. Mocht een 1600 abri niet passen, kan GVB akkoord gaan met de door het project voorgestelde abri.
- In principe moet een halte per paar toegankelijk worden gemaakt en daarom adviseert GVB om de tegenoverliggende halte mee te nemen.
- Verder adviseert GVB het project om te onderzoeken of subsidiering van het toegankelijk maken van beide haltes via VRA mogelijk is.

Overige CVC-leden
Geen opmerkingen, akkoord.

Advies/besluit CVC
- De CVC gaat akkoord met het ontwerp bushalte Sloterweg ter hoogte van zelfbouwkavel B.
- Een enkele geleidelijn toepassen en deze doortrekken naar de zijweg. Hierover overleggen met de stadsergonoom.
- De CVC adviseert om de tegenoverliggende bushalte ook toegankelijk te maken.

[redacted]

Buitenrijkwijdte WOB

[redacted]

Buitenreikwijdtewoonboot

[redacted]

[redacted]

Buitenrei kwijdtewOB

[redacted]

Buitenrei kwijdte WOB

Buitenrei kwijdtewOB

[redacted]

Buitenrechtswerkbon

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Buitenrei kwijdte WOB

[redacted]

Buitenreikwijdtewob

[redacted]

Buitenreikwijdte WOB

[redacted]

Buitenrei kwijdtewOB

[redacted]

Buitenrechtswerkbesluit

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Buitenrijkswijdte WOB

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Buitenrei kwijdtewOB

[redacted]

Buitenrijkswijdte WOB

[redacted]

Buitenrechtswerking

[redacted]

[redacted]

[redacted]


[redacted]

Buitenreikwijdte WOB

[redacted]

Buitenrei kwijdte WOB

Buitenreikwijdtewo



19. Vaststellen verslag 1134e CVC d.d. 12 juni 2018

De secretaris voert de wijzigingen in het verslag door.

20. Naar aanleiding van het verslag

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

21. Actualiteiten

Er zijn geen actualiteiten.

22. Ter kennisname

Geen stukken ter kennisname.

23. Rondvraag

Geen punten.

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 17.15 uur.