[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: zaterdag 2 juni 2018 1:05
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108

[redacted]

Ik ben er geweest de maten komen overeen, er is zicht van binnen uit. ik zie geen belemmering om deze aanvraag goed te keuren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gebiedsbeheerder Centrum West
Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam

[redacted]

Bezoekadres Amstel 1
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Werkdagen: maandag dinsdag donderdag vrijdag

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 31 mei 2018 16:22
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108

[redacted]

Hierbij nog een aanvulling dat hoort bij het advies verzoek (zie bijlage).

De breedte van de deur is 127cm.
De afstand van de deur tot het eerste bankje is plus minus 50 cm. De afstand tussen de twee bankjes is ook 50 cm.
De bankjes zijn verplaatsbaar, dus als u het liever anders ziet is dat uiteraard geen probleem.
De breedte van de voorgevel is 820cm inclusief de deur.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, do en vrij

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 28 mei 2018 12:36
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108

[redacted]

Hierbij het verzoek met de goede bijlagen (op het advies verzoek stond een verkeerd adres).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, do en vrij

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 28 mei 2018 12:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Fwd: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108

[redacted]

Voor jou.

Gr. [redacted]

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** "[redacted]
> **Aan:** [redacted]
> **Onderwerp:** verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108
>
> Hoi [redacted]

Graag binnen twee weken je advies.

Het gaat om een nieuw (gevelbank) terras voor de Warmoesstraat 108, Juice by Nature. Er is een exploitatievergunning verleend voor lichte daghoreca (winkeltijdenwet).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, do en vrij

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 31 mei 2018 16:22
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108
Bijlagen: advies verzoek terras Warmoesstraat 108.docx; Nieuwe aanvraag Terrrasvergunning 2018-1541663; outside seating Juice by nature.pdf

[redacted]

Hierbij nog een aanvulling dat hoort bij het advies verzoek (zie bijlage).

De breedte van de deur is 127cm.
De afstand van de deur tot het eerste bankje is plus minus 50 cm. De afstand tussen de twee bankjes is ook 50 cm.
De bankjes zijn verplaatsbaar, dus als u het liever anders ziet is dat uiteraard geen probleem.
De breedte van de voorgevel is 820cm inclusief de deur.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, do en vrij

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 28 mei 2018 12:36
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108

[redacted]

Hierbij het verzoek met de goede bijlagen (op het advies verzoek stond een verkeerd adres).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, do en vrij

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 28 mei 2018 12:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Fwd: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108

[redacted]

Voor jou.

Gr. [redacted]

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108

[redacted]

Graag binnen twee weken je advies.

Het gaat om een nieuw (gevelbank) terras voor de Warmoesstraat 108, Juice by Nature. Er is een exploitatievergunning verleend voor lichte daghoreca (winkeltijdenwet).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, do en vrij

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 28 mei 2018 12:36
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108
Bijlagen: advies verzoek terras Warmoesstraat 108.docx; Nieuwe aanvraag Terrrasvergunning 2018-1541663; outside seating Juice by nature.pdf

[redacted]

Hierbij het verzoek met de goede bijlagen (op het advies verzoek stond een verkeerd adres).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, do en vrij

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 28 mei 2018 12:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Fwd: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108

[redacted]

Voor jou.

[redacted]

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** [redacted]
> **Aan:** [redacted]
> **Onderwerp: verzoek advies nieuw terras (gevelbank) Warmoesstraat 108**
>
> [redacted]
>
> Graag binnen twee weken je advies.

Het gaat om een nieuw (gevelbank) terras voor de Warmoesstraat 108, Juice by Nature. Er is een exploitatievergunning verleend voor lichte daghoreca (winkeltijdenwet).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, do en vrij

Gemeente
Amsterdam
Centrum

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Datum 28-5-2018
Kenmerk
Behandeld door [redacted] Vergunningen, [redacted]
Bijlage

Onderwerp **Adviesverzoek terrasaanvraag** t.a.v. Warmoesstraat 108
1012 JJ Amsterdam

Beste collega,

Voor de aanvraag van een terrasvergunning hebben we aanvullende gegevens nodig.
Zou je zo vriendelijk willen zijn onderstaande vragen in te vullen en naar mij terug te mailen?

Tip: klik eerst op Beantwoorden en vul de vragen in de antwoordmail in.

Mocht je vragen hebben laat het mij weten!

Alvast bedankt,

[redacted]
medewerker Vergunningen

1

2 Zaakgegevens

Medewerker vergunningen invullen:	Zaaknaam	Juice by Nature
	Straat en huisnummer	Warmoesstraat 108 1012 JJ Amsterdam
	Contactpersoon	[redacted]
	Functie contactpersoon	Exploitant
	Telefonisch bereikbaar op	[redacted]

Bij iedere adviesaanvraag beoordeelt de vergunningmedewerker of onderstaande vragen gesteld moeten worden.
Wanneer er vragen niet van toepassing zijn kunnen ze worden verwijderd. Wanneer er andere vragen van belang zijn kunnen deze worden toegevoegd.
Vergunningmedewerker:

1. *Heb je de terrastekening bijgevoegd?*
2. *Heb je alle relevante informatie ingevuld?*
3. *Heb je de vragen verwijderd die niet van toepassing zijn?*
4. *Heb je vragen toegevoegd die van belang zijn bij deze specifieke aanvraag?*
5. *Staan je contactgegevens onder aan deze mail?*

3 [redacted]

4 **Metingen**

[redacted]	Kies een item.

[redacted]		**Volgens tekening ondernemer:**
	Breedte gevel	?
	Diepte trottoir *Vanaf gevel tot aan stoeprand.*	1,92 – 1,95
	Breedte terras	2 x 1,8 m
	Diepte terras	0,4 m
	Doorloopruimte voor voetgangers	1,52 – 1,55 m

[redacted]	**Volgens meting in openbare ruimte:**
Breedte gevel	Klik hier als u tekst wilt invoeren. (cm)
Diepte trottoir *Vanaf gevel tot aan stoeprand.*	Klik hier als u tekst wilt invoeren. (cm)
Breedte terras	Klik hier als u tekst wilt invoeren. (cm)
Diepte terras	Klik hier als u tekst wilt invoeren. (cm)
Doorloopruimte voor voetgangers	Klik hier als u tekst wilt invoeren. (cm)

Kun je op bijgaande terrastekening aangeven waar de toegangsdeuren, nooddeuren en altijd gesloten deuren zich bevinden?
Graag duidelijk vermelden:

1. De totale breedte van de gevel
2. De breedte van de deuren
3. De breedte van de gevel naast en tussen de deuren

Bijvoorbeeld: gevel 15 cm, toegangsdeur 80 cm, gevel 20 cm, altijd gesloten dubbele deuren 156 cm, gevel 18 cm, nooddeuren 152 cm, gevel 42 cm.

Komt het gevraagde terras op een brugvleugel? Kies een item.

Zijn er nog andere vragen te stellen over deze specifieke aanvraag? Indien Ja, welke?

[redacted]	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

5 Herprofilering

Is er geherprofileerd, of vindt er binnen 3 jaar herprofilering plaats? Kies een item.

Indien Ja, wat wordt/is de nieuwe situatie?

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

6 Omgeving

Zijn er objecten in de openbare ruimte die een belemmering vormen om op deze plek een terras te vergunnen? Kies een item.

Indien Ja, welke?
Voorbeelden: amsterdammertjes, reclamezuilen, vetputten, fietsenrekken, parkeerplaats, toegang tot deuren, toegang tot woonboot, bushalte, standbeeld.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Zijn er andere redenen om op deze specifieke plek geen terras te vergunnen? Kies een item.

Indien Ja, welke?
Voorbeelden: woonklimaat, leefklimaat, verkeersveiligheid, doorstroomcapaciteit van voetgangers, toegang voor nood- en hulpdiensten, reinigingswerkzaamheden.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

7 [redacted]

8 Klachten

Deze klachten zijn vastgelegd in de systemen Horeca, BWT4All, KIM en Squit:

[redacted]	Klik hier om tekst in te voeren

Welke andere klachten uit de omgeving (niet perse aangaande deze horecazaak) zijn van belang voor de beoordeling van deze aanvraag?

[redacted]	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Is er van achter de bar toezicht op het terras? Kies een item.

Is er sprake van blokkering van nooduitgangen ten gevolge van plaats terras?

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Welke overige informatie is van belang voor de vergunningmedewerker om een goede afweging te maken van alle belangen rond deze aanvraag?

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

9 Werkafspraken

Tussen vergunningmedewerkers, gebiedsbeheerders en gebruiksinspecteurs zijn de volgende werkafspraken gemaakt:

- Een adviesverzoek wordt binnen 1 week na ontvangst beantwoord.
- Als je bij ontvangst al weet dat binnen 1 week antwoorden niet lukt, dan graag direct mailen welke termijn het antwoord verwacht kan worden.
- Na 1 week zonder reactie stuurt de vergunningmedewerker een e-mail aan de volgende personen:
    - De adviseur
    - De leidinggevende van de adviseur
    - Zijn of haar eigen leidinggevende
    - De mailbox van het Horecateam
- De e-mail bevat de volgende tekst:
    - Op (datum X) heb ik (naam adviseur) gevraagd om aanvullende informatie voor terrasaanvraag (X).
    - De werkafspraak dat er uiterlijk na 1 week geantwoord wordt is niet nagekomen.

Graag hoor ik vandaag wanneer ik de gevraagde informatie kan verwachten