Rapporteren voortgang – 15 dec| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
buiten verzoek					
Werkgroep Innovatieve testen (incl. Spironose)	■ OMT heeft positief geadviseerd over het inzetten van de ademtest bij asymptomaten ■ Breathomix doorloopt een traject om versneld een tijdelijke ontheffing voor de CE-markering te verkrijgen ■ buiten verzoek	1. Versnelde aanvraag CE-markering ademtest 2. Verkrijgen OMT-advies 3. buiten verzoek	1. Verkrijgen CE-markering ademtest 2. Voorbereiden uitrol ademtest 3. Overzicht maken van innovatieve testmethoden 4. Implementatieplan SpiroNose		
buiten verzoek					

Rapporteren voortgang – 15 dec | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
5.1.2e	buiten verzoek				


5.1.2e
5.1.2e
buiten verzoek
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek