Adviesaanvraag DB aan stadsdeelcommissie

Stadsdeel:	Zuid
Onderwerp adviesaanvraag:	In te stemmen met het in de bijlagen opgenomen ontwerp locatiebesluit voor afvallocaties in de Hemonybuurt
Portefeuille:	Afval en Reiniging
Meegestuurde stukken:	- Voorlopig besluit Hemonybuurt - Bijlage bij het voorlopige besluit Hemonybuurt
Procesbegeleider:	Dave Post
Datum weekstart/staf:	14 september 2026
Datum stadsdeelcommissie:	Tijdens de inspraakperiode
Datum dagelijks bestuur:	22 september 2026
Registratienr. (optioneel):	…

Over adviesaanvragen door het dagelijks bestuur:
Volgens artikel 19, lid 2 uit de 'Verordening op de stadsdelen en het stadsgebied Amsterdam 2022':

- Vraagt het dagelijks bestuur (DB) de stadsdeelcommissie (SDC) om advies als het voornemens is gebiedsopgaven met belangrijkste vierjaren doelstellingen vast te stellen, en ook de zo nodig jaarlijkse herijking daarvan, of op eigen initiatief een taak of bevoegdheid uit te oefenen waarbij een uniforme openbare voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 3.4 van de 'Algemene wet bestuursrecht' of inspraak in de zin van de Algemene Inspraakverordening aan de orde is;

Bij besluitvorming maakt DB inzichtelijk wat advies van SDC is en hoe eventuele voorstellen of moties als bedoeld in art. 30, lid 3, zijn verwerkt. Het DB neemt het advies van de SDC over als deze is vastgesteld met meerderheid van stemmen en past binnen de stedelijke en budgettaire kaders. Het DB kan volgens artikel 19, lid 5 uit de verordening uitsluitend schriftelijk en met zeer zwaarwegende redenen afwijken van een advies of voorstel van SDC.
Als de standpunten van de stadsdeelcommissieleden bij uitbrengen van advies uiteenlopen worden volgens artikel 30, lid 5 uit de verordening, in het advies standaard alle verschillende standpunten binnen de commissie kenbaar gemaakt.

Advies van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie wordt gevraagd voor [Einddatum inspraaktermijn].

Het dagelijks bestuur biedt de stadsdeelcommissie tijdens de inspraakperiode van [datum] tot en met [datum] de mogelijkheid om advies uit te brengen op het ontwerpbesluit voor boven- en/of ondergrondse inzamelvoorzieningen en aanbiedlocaties voor onder andere grof afval en rolcontainers (mini containers).

Optimalisatie van de inzamelstructuur
Door het plaatsen, verwijderen en/of verplaatsen van inzamelvoorzieningen wordt een beter netwerk verkregen met als doel dat de bewoners hun afval makkelijker gescheiden kunnen aanbieden, de containers in alle buurten hetzelfde te laten zijn en het ophalen van afval veiliger en/of sneller te maken.

Met het aanwijzen afvallocaties op de Hemonylaan en deze op te heffen in de Hemonystraat wordt het wegbrengen van afval voor bewoners veiliger. Door Verkeer en Openbare Ruimte (VNOR) en het project herinrichting Van Woustraat-Noord is gezamenlijk gezocht naar een alternatieve veilige locatie. De herinrichting van de Hemonylaan en de vergroening van het pleintje aan de Hemonystraat zijn onderdeel van de herinrichting binnen het project. Vanwege de beperkte ruimte en de obstakels boven en ondergronds wordt de locatie aan de Hemonylaan voor de Lidl voorgesteld.

Met het vrijgegeven voor inspraakn kunnen bewoners en belanghebbenden reageren op het ontwerpbesluit.

Het bepalen van de locaties voor inzamelvoorzieningen vergt een goede communicatie met de bewoners en ondernemers in de omgeving. Om de inbreng van bewoners en ondernemers te waarborgen worden de locaties daarom vastgesteld na het doorlopen van de inspraakprocedure. Dat betekent dat de locaties worden besproken met de buurt en dat bewoners en ondernemers hun mening (zienswijze) kunnen geven. Eventuele aangedragen

alternatieve locaties worden onderzocht. In het ‘Eindverslag inspraakprocedure’ worden de zienswijzen beantwoord en neemt het dagelijks bestuur een besluit. Tegen dit besluit kan beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Bij het bepalen van de meest geschikte locatie voor inzamelvoorzieningen wordt gekeken naar de Beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’. In de beleidsregel staan de eisen waaraan moet worden voldaan (bijvoorbeeld dat een locatie goed bereikbaar moet zijn voor een inzamelvoertuig) en de richtlijnen waarnaar wordt gestreefd (bijvoorbeeld maximaal 150 meter lopen).

Advies stadsdeelcommissie: *Advies van de stadsdeelcommissie aan het dagelijks bestuur*
…

Reactie DB: *Reactie van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie*
…