2023/2024

31-12 Expertise OD ter plaatse

Brandweer expertise ter plaatse ziet veel vliegvuur en rook richting woningen Buiksloterdijk. Gelukkig heeft het hard geregend en is alles goed nat. Wij zijn van mening dat de woningen door het oog van de naald zijn gekropen en dat er geen externe branden zijn ontstaan.

4-3 Evaluatie intern

Risico door het vliegvuur, de rook met de harde wind is door operationele expertise van de brandweer te groot bevonden. Hierop intern geëvalueerd en met uitkomst dat het advies voor volgende editie aangepast dient te worden.

2024/2025

2-9 Sub O&N eerste voorbereiding

Evaluatie en oplegger O&N doorgenomen. Brandweer aangeven dat het eigenlijk niet meer van deze tijd is en dat de woningen op de Buiksloterdijk 'geluk' hebben gehad dat het hard heeft geregend en dat er veel vliegvuur door wind, de hoogte van de stapel van 5 meter met kerstbomen is geweest. Met daarbij een vermoeden dat hij een stuk hoger is geweest.

12-9 Advies Brandweer afdeling Risicobeheersing (2024/2063/ADVS)

Advies op aanvraag evenementenvergunning. In het kort aangeven met de expertise uit het vorige jaar en geconcludeerd dat een vreugdevuur, al dan niet op oudejaarsavond, binnen de bebouwde kom onwenselijk is en risico's in de omgeving met zich meebrengt. Mocht doorgang vinden, dan is aangeven met de voorwaarden van het eerder geven advies, met de brandstapel op 5 meter en zonder kerstbomen te houden en bij een windkracht van 5 bft en hoger het ontsteken van het vreugdevuur geen doorgang te laten plaatsvinden.

17-9 Dienstenoverleg + organisatie

Ook in dit overleg aangegeven dat een brandstapel niet wenslijk is en dat wij in het advies hebben aangeven mocht de brandstapel er toch komen, die op 5 meter te houden zonder kerstbomen.

Organisatie deed hier lacherig over en is het niet eens met ons advies en willen de 8 meter met Kerstbomen met de opmerkingen als 'het gaat al jaren goed' en dat ze niet in kunnen staan voor hun achterban als zij met niets aankomen. Ze geven daarbij aan dat een kersboom verbranding zonder kerstbomen geen mogelijkheid is en hier niet mee akkoord gaan. Er wordt ook lacherig gedaan over dat wij iets zeggen over de explosieve vorm van aansteken. Dit gebeurt al jaren, maar snappen het wel.

Bezoekadres
5.1, 2, e
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

5.1, 2, e
info@brandweeraa.nl
www.brandweeraa.nl

3-10 Extra sub O&N

In dit overleg ons advies onderbouwt. Er is geen regel en wetgeving voor een vreugdevuur, maar leunen op onze operationele expertise en ervaringen vanuit het land. Politie en Stadsdeel zijn niet blij met ons advies. Er komt dan ook een tweestrijd tussen openbare orde en de veiligheid. In de sub komen we hier niet uit en laten de beslissing door naar de driehoek op 21-10.

CDT Brandweer wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

21-10 Tijs sluit aan bij Driehoek

In de driehoek wordt de beslissing gemaakt dat de brandstapel onder voorwaarden en met mitigerende maatregelen naar 5 of 8 meter mag (windafhankelijk), met maximaal 500 kerstbomen en de overige vergunningsvoorwaarden.

22-10 Extra sub O&N

Beslissing driehoek besproken en Brandweer gaat dit op papier zetten.

24-10 Advies Tijs (DIV2024.143)

In de driehoek besproken, brief van Tijs gericht aan de stadsdeelvoorzitter.

4-11 Tijs sluit weer aan bij driehoek

Tijs sluit nogmaals aan bij de driehoek. Het advies van Tijs blijft verder staan en wordt verder uitgewerkt.

4-11 Sub O&N

Terugkoppeling 5.1, 2, e 11, doornemen evaluatie jaarwisseling 2023. Daarbij ook Go/No Go moment floradorp vreugdevuur besproken. Dag en tijdstip verder prima bevonden. 30 dec 12.00 uur. Organisatie geeft aan liever eerder op de dag i.v.m. opbouw tijd. Hoe verder naar voren, hoe onbetrouwbaarder het weerbeeld is. Aangehouden wordt 30 december 12.00 uur.

26-11 Extra sub O&N (grote kerstbomen)

Organisatie niet blij met de 500 kerstbomen, maar leggen zich erbij neer. Organisatie geeft aan dat er 250 kerstbomen á 250 cm besteld worden en 250 stuks á 300 cm. Aangegeven dat brandweer uitgaat van de gemiddelde ‘huis kerstboom’ á 180-200 cm.

2-12 Sub O&N

Terugkoppeling driehoek en niet Floradorp gerelateerde zaken besproken.

Bezoekadres
5.1, 2, e
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

5.1, 2, e
info@brandweeraa.nl
www.brandweeraa.nl

11-12 Sub O&N

Operationeel HOVD Brandweer sluit ook aan bij de Sub.

Opbouw tot 5 meter, zonder kerstbomen is afgesproken. Na Go/No Go moment doorbouwen naar 8 meter. De afgesproken 500 kerstbomen zouden 31 december geleverd worden om op de stapel te leggen. Er wordt strak vastgehouden aan de 500 kerstbomen en is dan ook telbaar. Als er al bomen vanuit de buurt op liggen, kunnen er ook minder bomen geleverd worden. Organisatie geeft aan dat er waarschijnlijk zo'n 50-75 bomen vanuit de buurt er op komen. Levering 425-450 is dan goed telbaar. Ook nog nagevraagd over het hoe aan te steken van de vuurstapel. Dit is vorig jaar met een gevaarlijke explosieve ontbranding gegaan. Aangeven is dat het vuur niet anders aangestoken gaat worden en het op een voorzichtige wijze aan zal worden gestoken.

12-12 Extra sub O&N

Vanwege de ontwikkelingen over het oudejaarsvuur in Floradorp is deze extra sub ingepland. Organisatie heeft aangeven niet blij te zijn met de levering van de kerstbomen op 31 december en wil de bomen op 30 december tijdens de opbouw al hebben. 5.1, 2, e is afgesproken dat de bomen 30 december mogen komen, dat dit bewaakt en beveiligd gaat worden. Aantallen op de stapel is dan moeilijk te handhaven. De dreigingen van de organisatie om niet voor de gevolgen in te willen staan en daarbij de achterban daarin niet mee te kunnen krijgen. Dit soort opmerkingen blijft in de lucht hangen en worden vaker gebruikt en gehoord.

18-12 Sub O&N

Terugkoppeling 5.1, 2, e dec en overige zaken besproken.

18-12 Overig

Meermaals contact met Politie t.b.v. telefoonnummeruitwisseling en opstellocaties TS Brandweer nabij Floradorp. En afspraken over de rugdekking Politie op de TS. Daarbij bereidt de Brandweer zich op voor Oud & Nieuw met een draaiboek Brandweer e.d.

20-12 Scenario's Floradorp

In deze week zijn met input Brandweer scenario's jaarwisseling Floravuur opgemaakt voor de Driehoek.

23-12 Sub O&N

HOVD Brandweer sluit ook weer aan in de sub.
Laatste stand van zaken en voorbereidingen O&N en Floradorp komt ter sprake.
Telefonisch doorgeven dat wij ons iets eerder voorbereiden op 30-12 het Go/No-Go moment. Dit om het weerbeeld goed afgesproken te hebben en daarop ons mondelinge advies baseren. OOV sluit hier even bij aan op 30-12.

In verband met de mogelijke veiligheidsrisico gebieden, de perikelen over het zeer zware vuurwerk, maar ook de verwachte drukte voor de Brandweer. Is (volgens mij) in deze sub aangegeven dat Brandweer gaat werken met een Actiecentrum Brandweer tijdens O&N en rond 23.00 operationeel zal zijn. Daarbij de korte lijnen met Politie SGBO en Actiecentrum BRW afgesproken.

30-12 Voorbereiding Brandweer Go/No Go moment

10.00 uur Brandweer vraagt het weerbeeld op aan KNMI via meldkamer en stemt deze intern af.

10.30 uur Brandweer en OOV nemen het weerbeeld gezamenlijk door en Brandweer brengt mondeling zijn advies hierover aan OOV.

30-12 Sub O&N + Go/No-go moment

Weerbeeld voor 31 december 23.00 uur is een zeer harde wind (code 5.1, 2, e en zeer ongunstig voor het ontsteken van een vreugdevuur. Brandweer adviseert daarom negatief op het ontsteken van het vreugdevuur op 31 december. Stadsdeel geeft aan dat de organisatie dan het liefst het vreugdevuur zo dicht mogelijk bij 31 december 23.30 uur te willen laten ontbranden. Liefst voor de harde wind uit in de middag. Hier heeft Brandweer ook negatief op geadviseerd, dit met de reden, dat als het in de late middag wordt aangestoken er waarschijnlijk nog hout e.d. op wordt gegooid om het vuur aan te houden. De kans bestaat dan alsnog een risico's te lopen met vliegvuur en de harde wind.

In het land nemen de meeste gemeenten de beslissing om de vreugdevuren op 30 december rond 23.00 uur te laten ontbranden. De wind en het weer is op deze avond een stuk gunstiger. Het advies van de Brandweer Amsterdam-Amstelland is dan ook om het vuur te ontsteken op 30 december i.p.v. 31 december. Tijdstip is ons verder om het even.

30 december is bovenstaande advies Brandweer nog via een brief van Tijs bevestigd.

12.15 uur Driehoek neemt advies sub 5hoek/Brandweer over en neemt het besluit tot ontbranding op 30 december.

Bezoekadres
5.1, 2, e
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

5.1, 2, e
info@brandweeraa.nl
www.brandweeraa.nl

30-12 voorbereidingen Vreugdevuur

Organisatie gaat met tegenzin mee in het advies van de brandweer voor ontsteking op 30 december. Brandweer bereid zich verder voor op de ontsteking op 30 december. Afgesproken is om zo dicht mogelijk bij O&N af te willen steken, gesproken is 30 december om 23.00 uur.
5.1, 2, e belt Brandweer om te vragen of zij niet eerder kunnen komen, organisatie wil vreugdevuur nu eerder afsteken, liefst rond 20.00 uur.
Er is aangeven dat dit via OOV dient te lopen. Na enkele telefoontjes met OOV is alsnog besloten om het vreugdevuur na aankomst van de Autospuit Brandweer rond 21.00 uur het vreugdevuur aan te steken. Dit verloopt volgens de brandweer ter plaatse met een klein beetje vliegvuur verder prima en rustig. Tegen 23.30 uur verlaat de Brandweer de locatie. Vreugdevuur is dan zo goed als opgebrand. Er blijft nog een klein hoopje brand achter voor de organisatie.
Na ervaringen van vorige jaren, met het explosief tot ontbranding brengen van het vreugdevuur, is afgesproken dat dit door de organisatie voorzichtiger zou gebeuren. Brandweer heeft van deze editie geen beeld hoe de ontsteking is verlopen.

31-12 O&N

Brandweer bereid zich verder voor op O&N.
Rond 18.00 uur via meeting actiecentrum Brandweer wordt er aangeven dat er materialen worden verzameld in het Floradorp en dat dit al op het kruispunt aan zou zijn gestoken. Brandweer wordt ter plaatse gestuurd met een TS. Dit zorgt samen met aanwezigheid politie voor veel onrust. Brand lijkt mee te vallen en afspraken Politie en Brandweer worden scherper neergezet.

Brandweer is terughoudend met inzetten als het niet nodig is. Afspraak is dan ook gemaakt, om met elkaar te overleggen mocht er een inzet Brandweer nodig zijn (tenzij spoed). Wij zijn dan ook blij met de flexibiliteit en korten lijnen met Politie.

Actiecentrum Brandweer wordt rond 18.00 bij elkaar geroepen op kazerne 5.1, 2, e en is rond 18.45 uur operationeel. De avond en nacht loopt voor de Brandweer nabij het Floradorp verder rustig.

03.00 is het einde Actiecentrum Brandweer.

Algemene conclusie aanloop en ervaringen Floradorp Vreugdevuur

Brandweer heeft waarschijnlijk net als overige diensten ontzettend veel tijd en energie gestoken in het veilig kunnen laten verlopen van een binnenstedelijk vreugdevuur nabij het Floradorp.

Dit kost ons als dienst financieel en potentieel die naar ons idee niet geheel in proporties liggen ten op zichtte van andere georganiseerde evenementen binnen AA.

De samenwerking tussen stadsdeel, OOV Amsterdam, organisatie vergt veel tijd, geduld en flexibiliteit. Door belangen verschillen loopt dit niet altijd even makkelijk. Samenwerking tussen OOV en Brandweer is en loopt verder uitstekend en daar zijn wij erg content mee.

Bezoekadres
5.1, 2, e
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

5.1, 2, e
info@brandweeraa.nl
www.brandweeraa.nl

De organisatie is en zal een lastige partij blijven om goede afspraken mee te kunnen maken. Ze zoeken daarbij constant de randjes van de mogelijkheden op, liefst er net overheen. Blijven aangeven dat als het niet helemaal naar hun zin is, de achterban er niet achter staat en dat zij niet instaan voor de achterban. Ze ook meermaals per jaar aangeven dat zij het niet meer gaan organiseren, ze de stekker tijdens en verder in de vergunningaanvraag eruit willen trekken. Dit maakt de organisatie een lastige partij die voor ons niet altijd even betrouwbaar zal zijn.

Er is, zoals eerder in onze communicatie al aangeven dat er geen wet er regelgeving voor vreugdevuren zijn in het land. Wij dus alleen via operationele expertise, de ervaringen van afgelopen jaren en de ervaringen uit het land een advies kunnen geven. We kunnen naar aanleiding van afgelopen editie dan ook niet ons advies (strenger) bij gaan stellen. Het vreugdevuur is tijdens de jaarwisseling 2024-2025 voor ons verder goed en in onze ogen veilig verlopen.

Al blijven in onze ogen rookinhalatie en bij bepaalde wind, de hoogte van de vuurstapel en gebruik van kerstbomen een groter risico dan een lage vuurstapel zonder kerstbomen.

Bezoekadres
5.1, 2, e
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

5.1, 2, e
info@brandweeraa.nl
www.brandweeraa.nl