To: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Fri 3/19/2021 11:15:18 AM
Subject: RE: Protocol implementatie/opvolging
Received: Fri 3/19/2021 11:15:25 AM

Hallo Allemaal,

Paar punten:

- De uitslag 'onbeoordeelbaar' komt in CoronIT, gekoppeld aan een Spironose Barcode
- Na uitslag 'onbeoordeelbaar' moet iemand op de straat een nieuwe afspraak maken. Er wordt dan een nieuwe barcode gekoppeld. Dit is geen spironose barcode.
- In geval negatief bij dubbel draaien:

- In CoronIT staat de negatieve uitslag, gekoppeld aan de Spironose barcode
- Op de TMA buis staat dezelfde Spironose barcode. Dit staat niet in CoronIT
- TMA negatief dan gebeurd er niets
- TMA positief moeten we contact opnemen met de geteste persoon.
- Een uitslag aanpassen in CoronIT is helaas niet mogelijk.
- Hierop moeten we iets bedenken.

@ 5.1.2e, heb jij een idee hoe we een negatieve uitslag ademtest later kunnen corrigeren in CoronIT.
Idee
Weet niet of dit reëel is maar ik probeer mee te denken:

- Fictieve afspraak inplannen na constatering positieve
- Nieuwe barcode koppelen aan het sample

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 16:08
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e @gupta-strategists.nl; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Protocol implementatie/opvolging

Hoi team,
Ja belangrijk punt van 5.1.2e. Want het lijkt me niet de bedoeling, dat bij correctie/overschrijving of aanvulling op CoronIt van pos PCR testuitslag na aanvankelijke neg ademtestuitslag, de gegevens mbt de neg ademtest verdwijnen? Want dat zou betekenen, dat dit achteraf niet meer te achterhalen zou zijn en dan schiet ons dubbeldraaien en later het steekproefsgewijs opvolgen haar doel voorbij. Maar misschien heb ik onderstaande discussie verkeerd begrepen?
Vr grt,
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 15:48
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e @gupta-strategists.nl; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Protocol implementatie/opvolging

Ha 5.1.2e,

Veel dank!
Als ik je goed begrijp kunnen we dus nergens meer traceren of mensen eerst een indeterminate E-nose resultaat gehad hebben voorafgaand aan de TMA?
Gaan we dit dan ook apart bijhouden? Ik neem aan dat dit na de doorstart weer als vanouds in CoronIT komt? Of niet?

Groetjes!

5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 15:26
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e @gupta-strategists.nl; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Protocol implementatie/opvolging

Hoi 5.1.2e,

Zie hieronder mijn antwoorden.
@ 5.1.2e Kan jij meer zeggen over het stukje CoronIT uitslagen wijzigen?

Groeten,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 10:27
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e @gupta-strategists.nl; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Protocol implementatie/opvolging

Hi 5.1.2e en de rest,

Ik ben nog niet bij met lezen van alle documenten, maar gezien tijdsbeperkende factoren, stel ik mijn vragen even hier.

Wellicht voor iedereen duidelijk, maar ik neem aan dat indeterminate e-nose uitslagen wel ook in CoronIT komen zoals gebruikelijk (aangezien sticker wordt weggegooid)?
Ja zeker. De cliënt komt dan in het reguliere traject terecht en krijgt een 889C barcode. Hier hangt een TMA bepaling aan waarvan de uitslag weer terug gepusht wordt naar CoronIT

En ik vroeg me af bij de negatieve uitslagen: de negatieve uitslag van de enose gaat direct naar CoronIT of wordt de TMA afgewacht? De negatieve E-nose uitslag gaat direct door naar CoronIT.Wordt een positieve TMA bij een negatieve enose direct overschreven? De TMA loopt parallel aan dit traject en buiten alle systemen om, er moet dus echt door de analist of data analist geconstateerd worden dat een uitslag positief (en dus afwijkend) is. De TMA uitslag overschrijft de enose uitslag dus ook niet automatisch, want er hangt geen bepaling aan. Voor mij is het ook nog steeds onduidelijk of en wie er bevoegdheid heeft om uitslagen in CoronIT te wijzigen. Hierover al meerdere malen contact gehad, maar antwoord blijft dat het lab dit moet doorpushen en dat kan in Enose geval niet. @ , weet jij hier meer over?
En kunnen we dan nog herkennen, ondanks het 301X nummer (voorheen altijd verbonden aan e-nose resultaat) dat het om een TMA gaat? Nee dit kan je niet herkennen aan de test en zullen we dus apart moeten bijhouden.

Veel dank voor je respons!

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: maandag 15 maart 2021 20:37
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e @gupta-strategists.nl; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e

< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Protocol implementatie/opvolging

Beste allemaal,

Hierbij het lab protocol voor zowel het implementatie traject als het opvolg traject.
Zijn er nog op- of aanmerkingen?

Groeten,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 15 maart 2021 12:13
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e @gupta-strategists.nl
Onderwerp: Fwd: Documenten Opleidingen

Allen,
Mochten jullie deze nog niet gezien hebben, hier een aantal documenten mbt training en voorbereiding van superusers en afnemers. Ik vind het er al behoorlijk professioneel uitzien, maar wellicht willen jullie hier nog even kritisch naar kijken. Dekt dit pakket de lading, en kunnen we hier uiteindelijk verantwoordelijkheid voor opnemen?
Vr groet,
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e
GGD-Amsterdam
Email: 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl
Mobile: 5.1.2e

' 5.1.2e

Sent from my iPhone
Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2e 5 5.1.2e < 5.1.2e @
Datum: 12 maart 2021 om 20:11:17 CET
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdfryslan.nl>, " 5.1.2e , 5.1.2e " < 5.1.2e @vrln.nl>, " 5.1.2e , 5.1.2e " < 5.1.2e @vrln.nl>, " 5.1.2e , 5.1.2e " < 5.1.2e @vrln.nl>, " 5.1.2e , 5.1.2e " < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>, " 5.1.2e , 5.1.2e " < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>, " 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>
Kopie: " 5.1.2e , 5.1.2e " < 5.1.2e @ggdghor.nl>
Onderwerp: FW: Documenten Opleidingen

Beste mensen,

Bij deze de map met alle opleidingsdocumenten tot nu toe, de verwerking van het interpretatiedocument zal in de volgende ronde volgen.
5.1.2e: ik heb nog geen contact gegevens van jullie superusers die gaan mee beoordelen. Zouden jullie die kunnen doorgeven aan mij? En zouden jullie deze map naar jullie super users kunnen doorsturen?
Zie hieronder wat in welk bestand te vinden is.

5.1.2e, jij staat in de cc ter info. Zoals afgesproken hoef jij niet mee te beoordelen.

Groetjes 5.1.2e

Bijgaand vind je de volgende documenten m.b.t. personeel en opleiden Spironose

1. Opleidingsplattegrond Key User en Afnemer

   L*eerdoelen per opleidingen en de samenhang tussen e-learning, praktijktraining, stage en toetsing*

2. Draaiboek training Afnemer

   Draaiboek dat gehanteerd wordt door Key Users bij het opleiden van Afnemers op locatie

3. Praktijktoets Afnemer

   Toets die gehanteerd wordt voor het toetsen van de Afnemer door de Key User op locatie

4. Draaiboek Training Key User

   Draaiboek dat gehanteerd wordt door trainers van Breathomix bij het verzorgen van de inhoudelijke Spironose training (parallel/carrousel met 5.TTT Didactisch)

5. Draaiboek Train de Trainer didactisch

   Draaiboek dat gehanteerd wordt door trainers van NSPOH bij het verzorgen van de didactische training (parallel/carrousel) als onderdeel van de training voor Key users

6. Praktijktoets Key User

   Toets die gehanteerd wordt voor het toetsen van de Key User door Breathomix op locatie

7. Functieomschrijving Afnemer

8. Functieomschrijving Key User

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e @ggdghor.nl

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.

Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer