Gemeente Amsterdam

Overleg MT E&B — Agendapunt ..

Datum vergadering:	03-12-2018
Onderwerp:	Holocaust Namenmonument
Geagendeerd door:	[redacted]
Meegezonden stukken:	• Technische beoordeling RHDHV (kenmerk: BE5008T&PNT1810311502) • Aanzet voor beleid "vastmaken van vreemde objecten aan MET assets"

Korte toelichting:

Er is een aanvraag voor de bouw van het Holocaust Namenmonument. De beoogde locatie van het monument is gelegen ten westen van de Weesperstraat tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht. Het is voorzien dat een gedeelte van het monument, dat op palen wordt gefundeerd, zal zijn gesitueerd boven of in de veiligheidszone direct naast de metrotunnel en het metrostation Waterlooplein. Belastingen van een deel van het monument worden hierbij afgedragen op de tunnel. Daarnaast is voorzien dat bestaande kabels en leidingen in een uit aan de verdeelhal verankerde damwanden bestaand tracé dat langs de tunnel loopt verlegd.

Door RHDHV is in opdracht van MET een technische beoordeling gemaakt. Hieruit blijkt dat het voorstel onder een aantal voorwaarden vanuit technisch perspectief acceptabel is.

Op dit moment heeft MET geen beleid voor het al dan niet toestaan van het verbinden van vreemde objecten aan de MET assets. Een eerste aanzet tot beleid is opgenomen in de bijlage. Op basis hiervan het volgende voorstel om met dit specifieke geval om te gaan:

Alternatieven:

- Voor het afdragen van belasting van het monument op de tunnel lijkt geen realistisch alternatief voorhanden.
- Voor de verankerde damwanden dient door de aanvrager onderzocht te worden of er een oplossingsrichting / alternatief voorhanden is welke zonder gebruikmaking van vastmaking aan onze asset kan worden toegepast. De alternatieven dienen ten minste te worden vergeleken op de volgende aspecten:
    - Functionaliteit (voor de aanvrager)
    - Investerings-, beheer-, en onderhoudskosten van de aanvrager versus toename van de beheer-, en onderhoudskosten van MET.

Voorwaarden:

- Indien blijkt dat vastmaken de enige optie is, dan dient door de aanvrager aangetoond / vastgelegd te worden dat:
    - Er voldaan wordt aan de technisch inhoudelijke issues (zoals aangegeven in de beoordeling van RHDHV)
    - Indien er schade wordt veroorzaak (ook externe) dat deze volledig wordt opgevangen in het vastgemaakte object (en dus niet leidt tot schade aan onze object)
    - alle (toekomstige) risico's met betrekking tot het vastgemaakte object voor rekening komen van de aanvrager / eigenaar van het object
    - Als het Namenmonument n de toekomst niet meer noodzakelijk is, de aanvrager dit op eigen kosten verwijdert en de kosten draagt van het in originele staat terug brengen van de assets van MET.
- De eigenaar van het vastgemaakte object dient zich rekenschap te hebben geven dat het vastmaken van een object aan een werkend systeem kan leiden tot negatieve effecten (zoals trillingen, etc.) voor zijn object en dat deze voor zijn risico zijn
- Bovenstaande afspraken dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt geregistreerd aan onze (nog op te zetten) objectendatabase gekoppeld.

Gevraagde beslissing:

- In te stemmen met het verbinden van het Holocaust Namenmonument aan de genoemde MET assets onder bovenstaande voorwaarden.
- Het beleid voor "vastmaken van vreemde objecten aan MET assets" nader te laten uitwerken en vaststellen.