COMMUNAUTAIR BINNENVAARTCERTIFICAAT VOOR BINNENSCHEPEN

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Certificaat Nr. **SI 9719 B**

Plaats, datum
Rotterdam, 14-06-2013

De Commissie van Deskundigen
te

5.1, 2, e

stempel

Opmerkingen:

Het vaartuig mag op grond van dit certificaat slechts voor de vaart worden gebruikt, als het zich in de toestand bevindt zoals in het certificaat is aangegeven.

Na iedere wezenlijke verandering of schade mag het vaartuig eerst dan weer in de vaart worden gebracht, wanneer het op grond van een bijzonder onderzoek daarvoor opnieuw is toegelaten.

De eigenaar van het schip of zijn gemachtigde moet de bevoegde instantie op de hoogte stellen van een eventuele verandering van de naam of het eigendom van het schip, van een eventuele hermeting en van eventuele wijzigingen in de teboekstelling of de thuishaven, en haar het communautaire certificaat ter wijziging toezenden.

Certificaat nr. SI 9719 B van de Commissie van Deskundigen te Rotterdam

1. Naam van het vaartuig	2. Soort vaartuig	3. Uniek Europees scheepsidentificatienummer
OLD QUEEN	Open rondvaartboot	02013559

4. Naam en adres van de eigenaar

Rederij Vlaun V.O.F.
Prinsengracht 311 d
1015 DL AMSTERDAM

NEDERLAND

5. Plaats en nummer van teboekstelling	6. Thuishaven
Amsterdam 13559 B A 1998	AMSTERDAM
7. Bouwjaar	8. Naam en plaats van de bouwwerf
1920	WERF ONBEKEND -

9. Dit certificaat vervangt certificaatnr. SI 9719 B afgegeven op 17-10-2002 door Commissie van Deskundigen te Rotterdam

10. Het bovem omschreven vaartuig is op grond van,

het onderzoek d.d. 05-06-2012

de verklaring van het erkende classificatiebureau — gedateerd __-__-____

voor de vaart

- op de communautaire waterwegen van de zone(s) —
- op de waterwegen van de zone(s) — in

met uitzondering van:

- op de volgende waterwegen in Nederland Zie punt 52

met de aangegeven ten hoogste toegestane diepgang alsmede de navolgend aangegeven uitrusting deugdelijk bevonden.

11. De geldigheid van dit certificaat eindigt op 05-06-2016

(*) Wijziging(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: .....
.....
.....

(*) Deze bladzijde is vervangen.

Plaats, datum -, __-__-____

De Commissie van Deskundigen

stempel

.....
.....
(handtekening)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is