Gemeente Amsterdam

# Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en opheffen van afvalinzamellocaties aan de Professor R. Casimirstraat 15 en Pieter Calandplantsoen 7

3 maart 2026

## Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen aan de Professor R. Casimirstraat en Pieter Calandplantsoen 7. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.


1 Inleiding....3
1.1 Procedure....3
2 Beantwoording zienswijzen algemeen....4
2.1 Loopafstanden en aantal locaties....4
2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval....4
2.3 Geluidsoverlast....4
2.4 Stankoverlast....4
2.5 Grof afval....4
2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval....5
2.7 ABP....5
3 Zienswijzen, beantwoording en advies....6
3.1 Algemeen....6
3.2 Professor R. Casimirstraat 2, locatiecode 1068KC-2....7
4 Resultaat....8

# 1 Inleiding

## 1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

**Stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen'**
Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

**Communicatie**
Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in de Westerpost. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners aan de Professor R. Casimirstraat 2 en Pieter Calandplantsoen 7. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per telefoon, brief of digitaal via het formulier op de website) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode 20 november tot en met 31 december 2025 ter inzage bij het stadsloket Nieuw-West.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

**Advies Stadsdeelcommissie**
Tijdens de inspraakperiode heeft de stadsdeelcommissie geen advies uitgebracht.

# 2 Beantwoording zienswijzen algemeen

## 2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

## 2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Nieuw-West passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

## 2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

## 2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

## 2.5 Grof afval

Grof afval is afval dat niet in een ondergrondse afvalcontainer past, bijvoorbeeld een matras of meubels. Grof afval wordt op een vaste dag in de week apart opgehaald. We maken nu vaste plekken voor het aanbieden van grof afval. Die plekken maken we op ruime afstand van de ondergrondse afvalcontainers. Zo voorkomen we dat er afval tegen de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst waardoor de vuilniswagen de containers niet kan legen.
De aanbiedplek wordt aangegeven met op elke hoek een witte tegel en in het midden een tegel met de tekst 'grofvuil'.
Grof afval kunnen bewoners ook zelf wegbrengen naar een recyclepunt; dat is gratis. Zie voor meer informatie hierover: amsterdam.nl/afvalwijzer.

## 2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

## 2.7 ABP

Binnen de gemeente werkt een speciaal team: het Team Aanpak Bijplaatsingen (ABP). Dit team richt zich op het tegengaan van bijplaatsingen. Ze werken samen met andere partijen om dit probleem op te lossen. Bewoners kunnen meldingen doen. Deze meldingen zijn belangrijk, omdat ze helpen om het probleem beter aan te pakken. Het team kijkt ook regelmatig bij de containers. Zo leren ze meer over het afval en hoe mensen het weggooien. Met deze informatie bedenken ze oplossingen die goed werken en lang meegaan.

# 3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

| Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afvalinzamelvoorzieningen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Locatie-nummer** | **Straat** | **Volgnummer zienswijze** | **Aantal zienswijzen** | **Aanpassen besluit** |
| **Algemeen** | **Ontwerpbesluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West tot het aanwijzen en opheffen van afvalinzamellocaties aan de Professor R. Casimirstraat 2 en Pieter Calandplantsoen 7** | | | **Gewijzigd vaststellen** |
| 1068KC-2 | Professor R. Casimirstraat 2 | ZW-FK05-001 | 1 | Gewijzigd vaststellen |
| 1068SN-7 | Pieter Calandplantsoen 7 | | 0 | Ongewijzigd vaststellen |
| | | | | |
| | | **Totaal indieners van zienswijzen** | **1** | |

## 3.1 Algemeen

De afvalcontainers op locatie Pieter Calandplantsoen 7 **(1068SN-7)** worden weggehaald omdat er kabels en leidingen direct onder liggen. Dit is niet veilig tijdens het vervangen. Daarom verplaatsen we de afvalcontainers naar een nieuwe containerlocatie aan de Prof. R. Casimirstraat **(1068KC-15**), waar voldoende ruimte in de ondergrond is. De loopafstand blijft binnen de norm van 150 meter en de afvalcapaciteit verandert niet.

**Huidige situatie- nieuwe situatie**

Het voorstel voor de afvalcontainers voor papier- en restafval die nu op de Pieter Calandplantsoen 7 staan was om deze te verplaatsen naar de nieuwe containerlocatie aan de Prof. R. Casimirstraat met locatiecode 1068KC-2. Naar aanleiding van de beoordeling van ontvangen zienswijzen is besloten dit te wijzigen. De nieuwe plek zal, ten opzichte van het voorstel, met een verplaatsing van ongeveer 12 meter vastgesteld worden, zodat het meer van de voordeur af staat. Een verdere verschuiving van deze locatie is niet mogelijk gezien de kabels en leidingen in de ondergrond. De afvalcapaciteit blijft ongewijzigd. Om ruimte te maken voor de afvalcontainers op deze locatie zullen er twee parkeerplaatsen opgeheven worden. De nieuwe locatiecode voor de vaststelling van de gewijzigde locatie wordt **1068KC-15**.

**Afwegingen bij het bepalen van de locaties**

Bij het kiezen van de nieuwe locaties is zorgvuldig gekeken naar veiligheid, bereikbaarheid en minimale overlast voor de omgeving. Ook is gelet op zicht voor de chauffeur, voldoende ruimte en afstand tot drukke punten.
Daarnaast is rekening gehouden met ondergrondse kabels en leidingen en de richtlijnen van de loopafstand van 150 meter voor bewoners. De nieuwe plek blijft goed bereikbaar en zorgt voor een efficiëntere en veiligere afvalinzameling in de wijk.

### 3.1.1 Advies

Het ontwerpbesluit wordt gewijzigd vastgesteld.

## 3.2 Professor R. Casimirstraat 2, locatiecode 1068KC-2

### 3.2.1 Zienswijzen

1 Zorgen over diverse soorten overlast zoals geluid, afvaloverlast en stank i.v.m. de afstand tot de woningen.
2 De plaatsing van de afvalcontainers vermindert de waarde van de woning en het woongenot.

**Alternatieven:**
Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Voorstel om de afvalcontainers aan de overkant van de straat te plaatsen, bij de garages i.p.v. de grof afval aanbiedlocatie
2. Voorstel om niet voor de deur van de woningen te plaatsen maar meer richting de Calandlaan in dezelfde straat.

### 3.2.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 en 3.1 zijn een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De nieuwe locatie is conform het Stedelijk Kader bepaald. In dit geval is de afstand tot aan de gevel ongeveer 4.90 meter en wordt hiermee die richtlijn voldaan, aangezien de afstand tot de gevel voldoende is. De situering is daarmee in overeenstemming met de gestelde kaders. De afvalcontainers zijn zo ontworpen om geplaatst te worden dichtbij woningen. Zie ook 2.3. Zie voor afvaloverlast en stankoverlast ook 2.2 en 2.4.
2. De gemeente Amsterdam heeft een regeling nadeelcompensatie, indien bewoners schade ondervinden vanwege een besluit van de gemeente. We begrijpen dat afvalcontainers invloed kunnen hebben op het straatbeeld. Bij de plaatsing is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Tegelijk zijn ze noodzakelijk voor een goede afvalinzameling.

**Beantwoording alternatieven:**

1. De opgegeven locatie is helaas niet mogelijk, i.v.m. de obstakels in de ondergrond zoals de kabels en leidingen.
2. Om de bewoners tegemoet te komen hebben we de mogelijkheden voor verplaatsing bekeken en zullen we de afvalcontainers tot 12 meter verplaatsen van de voordeur af in dezelfde straat. Meer richting de Pieter Calandlaan is onderzocht, maar niet mogelijk gebleken in verband met kabels en leidingen in de ondergrond. Dieper de Professor R. Casimirstraat in bleek wel mogelijk. In verband met de beperkte ruimte op het maaiveld dienen wij twee parkeerplaatsen op te heffen. Omdat de nieuwe locatie iets zuidelijker staat ten opzichte van het voorstel, zullen wij de bewoners rondom de nieuwe locatie aanschrijven om op de hoogte te brengen van dit gewijzigde besluit.

### 3.2.3 Advies

De zienswijzen geven **wel** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen. De afvalcontainers zullen tot 12 meter van de voordeur af verplaatst worden, in dezelfde straat. Aangezien het een verplaatsing van een paar meter betreft en huisnummer 15 de dichtstbijzijnde locatie is, zal de locatiecode wijzigen naar **1068KC-15** in het definitieve ontwerpplan.

# 4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen aan de Professor R. Casimirstraat 2 en Pieter Calandplantsoen 7 is dat over de aan te wijzen en op te heffen afvalinzamellocaties 1 zienswijze is binnengekomen. Deze zienswijze is grondig onderzocht en de mogelijkheden zijn opnieuw bekeken. De zienswijze geeft wel aanleiding om het plan aan te passen. De afvalcontainers zullen we verplaatsen tot 12 meter van de voordeur af, in dezelfde straat. Door deze wijziging wordt de locatiecode 1068KC-2 gewijzigd naar 1068KC-15. De op te heffen locatie (1068SN-7) wordt ongewijzigd vastgesteld.