58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

00 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 36

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

3600

invoer leidingtrace bij 4000
inclusief doorvoer middenspanning
18033

J03 HWA Φ125
J04 HWA Φ75

Demiwater Adviseur
HDPE PE 80
SDR11/PN 16
Diameter 32

Demiwater Atrium
HDPE PE 80
SDR11/PN 16
Diameter 20

Onthardingsinstallatie
HDPE PE80
SDR11/PN 16
Diameter 125

Proceswater
Egaplast Type SLA 2.0
Diameter 90

Koudwater
Egaplast Type SLA 2.0
Diameter 90

HELLINGBAAN VAN TRANSPORTDANS SOUTERRAIN (3325-P) NAAR EXPEDITIE (2100-P) (1:14,6)

betonnen rand (dilatatiestrook) breed 275mm, hoog 100mm

KA.-1.05

HS03

3525mm.-P. (=3325mm.-N.A.P.)

invoerruimte
KA.-1.06

zie tek. 04-4329

HELLINGBAAN VAN EXPEDITIE (2100-P) NAAR BEGANEGROND ATRIUM (P+0) (1:11,7)

zie tek. 04-4541

HS04

3325mm.-P. (=3125mm.-N.A.P.)

zie tek. 04-4531

schrobput 1220x820x270vuil 75mm.

HELPUNTEN HOOGTE: CIRCA 3025-3175MM

prefab betonelementen met structuur in kleur

Rioolontluchters
ruimte
zie tek. 04-4342

J05 HWA Φ50

MCT-room n.t.b.

KRUIPRUIMTE INKOOP- RUIMTE ELEKTRA

LO.-1.01

B60

LO.-1.02

1485

2153

BVC

CW EW GW JW

CA HA FA

AO

CO-01 EO-01 GO-01 JO-01

CO-02 EO-02 GO-02 JO-02

TMC

NOORD

1:1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm
1:20 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 m
1:50 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 m
1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m
1:200 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 m
SCHAAL

Bouwkundige onderlegger: 04-4201 d.d 28-07-2006

BURGERS ERGON
installatietechniek

Code	Datum	Omschrijving wijziging	Gewijzigd	Gecontroleerd

Project: Shell N.T.C. Amsterdam
Ontwerp:

Omschrijving: Sanitaire installaties
Overzicht fundering
Expeditiegebouw L

Shell Amsterdam

Get: UNICA		**Bedrijfsnaam:**	BURGERS ERGON
Versie:	**Datum:** 10-10-2006	**Projectnummer:**	30302545
Fase: Uitvoering	**Schaal:** 1:100	**Discipline:**	WTB
Status: Ter info	**Formaat:** A0	**Gecontroleerd:**	[redacted]
		Goedgekeurd:	
		Tekeningnr:	S-014

kelder plafond.dwg