Gemeente Amsterdam

# Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen van tijdelijke afvalinzamellocatie nabij de Entree 234

Dinsdag 25 augustus 2026

# Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen van een locatie voor afval inzamelvoorzieningen nabij De Entree 234. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure.
Daarna volgt een overzicht van de locatie en het resultaat.

# 1 Inleiding

## 1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Belanghebbenden konden binnen die termijn zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’
Op de voorgestelde locaties is de Beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’ van toepassing. Deze beleidsregel bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie
Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Parool. Ook zijn er brieven verstuurd naar alle betrokkenen. In de brief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per telefoon, brief of digitaal via het formulier op de website) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 28 mei 2026 tot en met 9 juli 2026 ter inzage bij het stadsloket Zuidoost.

Aan alle belanghebbenden in de omgeving van de afvalinzamellocatie wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

Beantwoording zienswijzen
Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Advies Stadsdeelcommissie
Gedurende de inspraakperiode is advies gevraagd aan de Stadsdeelcommissie. Deze luidt als volgt:

Betreft: Ontwerp locatiebesluit tijdelijke afvalinzamellocatie nabij De Entree 234

1. Doel van het ontwerp locatiebesluit

De stadsdeelcommissie heeft kennisgenomen van het ontwerp locatiebesluit voor een tijdelijke bovengrondse afvalinzamellocatie nabij De Entree 234. De tijdelijke voorziening wordt geplaatst vanwege de oplevering van 312 woningen in het nieuwbouwproject Live Tower in ArenAPoort West. De locatie fungeert als tijdelijke oplossing totdat de definitieve afvalinzamellocaties worden gerealiseerd als onderdeel van de herinrichting van de Haaksbergweg en de Corridor.

De stadsdeelcommissie onderschrijft het belang van tijdige en goed toegankelijke afvalvoorzieningen

voor nieuwe bewoners. Een goed functionerend afvalsysteem draagt bij aan een schone, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en voorkomt overlast in de openbare ruimte.

2. Bevindingen

De stadsdeelcommissie constateert dat de Live Tower onderdeel uitmaakt van een hoogstedelijke omgeving waar wonen, werken, evenementen, bezoekersstromen en openbaar vervoer samenkomen. Dit stelt extra eisen aan afvalinzameling en beheer.

De adviesaanvraag voorziet in 8 restafvalcontainers, 6 papier- en kartoncontainers en een aanbiedlocatie van 15 m² voor grofvuil. Deze voorzieningen moeten niet alleen functioneren tijdens reguliere bewoning, maar ook bestand zijn tegen piekbelasting die kan ontstaan tijdens de inhuizingsfase en door de dynamiek van het omliggende gebied.

De stadsdeelcommissie onderschrijft de constatering dat juist bij nieuwbouwprojecten een verhoogd risico bestaat op kartonafval, verpakkingsmateriaal, bijplaatsingen en zwerfafval.

3. Oordeel van de stadsdeelcommissie

De stadsdeelcommissie kan zich in beginsel vinden in het aanwijzen van de tijdelijke afvalinzamellocatie voor de bewoners van de Live Tower.

Wel acht de commissie het van belang dat de voorzieningen voldoende capaciteit hebben en dat gedurende de eerste periode na oplevering actief wordt ingezet op beheer, communicatie en monitoring.

Tijdelijke voorzieningen mogen niet leiden tot een rommelig straatbeeld of een verslechtering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Juist in een gebied als ArenAPoort West, dat voor veel bezoekers een visitekaartje van Zuidoost vormt, is een hoog kwaliteitsniveau van belang.

4. Aandachtspunten en aanbevelingen

Capaciteit
De stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur inzichtelijk te maken hoe de capaciteit van de voorgestelde voorzieningen is berekend en of daarbij rekening is gehouden met de oplevering van 312 woningen, de inhuizingsperiode en de specifieke kenmerken van hoogbouw.

*Reactie DB: bij het bepalen van de benodigde tijdelijke afvalinzamelingsvoorzieningen zijn de gebruikelijke kengetallen gehanteerd. In aanvulling hierop (8x restafval, 6x papier en 15m2 grofvuil) wordt onderzocht of in de eerste periode na oplevering een extra 20-kub container kan worden geplaatst. Extra afval bij de inhuizing wordt op deze manier ingezameld.*

Monitoring en beheer
De stadsdeelcommissie adviseert gedurende de eerste maanden na oplevering extra toezicht, monitoring en reiniging in te zetten. Bij nieuwbouwprojecten ontstaat vaak tijdelijk een grotere hoeveelheid verpakkingsmateriaal, karton en grofvuil dan in reguliere situaties.

*Reactie DB: met de mogelijke plaatsing van een extra 20-kub container bij oplevering van de woningen wordt rekening gehouden met een situatie waarin door inhuizing meer afval ontstaat dan gebruikelijk. De directie Afval & Grondstoffen en het projectteam ArenAPoort zullen (zeker gedurende de eerste periode na oplevering) de situatie monitoren en afstemming hebben. Indien nodig worden er, in overleg met de*

*beheerder van de woningen, aanvullende maatregelen getroffen.*

Communicatie richting bewoners
De stadsdeelcommissie benadrukt het belang van actieve communicatie richting nieuwe bewoners over afvalscheiding, aanbiedregels en de mogelijkheden voor het aanbieden van grofvuil. Deze communicatie dient plaats te vinden voorafgaand aan en direct na ingebruikname van de woningen.

*Reactie DB: in afstemming met de beheerder van de Live Tower worden bewoners al vanaf voor intrek geïnformeerd over o.a. afvalscheiding, de aanbiedregels en de mogelijkheden voor het aanbieden van afval. De gemeente biedt de bewoners een welkomstboekje, waarin over o.a. afvalinzameling informatie wordt geboden. Ook zal de beheerder (en huismeester) de bewoners uitgebreid informeren.*

Toegankelijkheid
De stadsdeelcommissie adviseert te toetsen of de looproutes naar de afvalvoorzieningen veilig, logisch en toegankelijk zijn voor alle gebruikers, waaronder ouderen, mensen met een beperking, rolstoelgebruikers en bewoners met kinderwagens.

*Reactie DB: de looproute vanaf de Live Tower naar de afvalinzamellocatie is kort, veilig en toegankelijk. Het is de kortst mogelijke route en valt binnen de toegestane loopafstand. Het is een verhard pad zonder obstakels of hellingen. Ook is er geen sprake van andere verkeersstromen. De gemeente verzorgt goede verlichting bij de afvalinzamelingslocatie zodat het een veilige en overzichtelijke plek is.*

Voorkomen van oneigenlijk gebruik
De stadsdeelcommissie vraagt aandacht voor het risico dat de voorzieningen worden gebruikt door bezoekers, passanten of gebruikers uit de omgeving, waardoor de capaciteit voor bewoners onder druk kan komen te staan. Het dagelijks bestuur wordt verzocht te monitoren of hiervan sprake is.

*Reactie DB: de verwachting is dat er een beperkt risico is op bijplaatsen door derden. Er zijn nog geen verdere bewoners in ArenAPoort (West). Omliggende bedrijven hebben hun eigen afvalinzamellocatie. De afvalinzamellocatie ligt bovendien dusdanig uit het zicht, dat er weinig derden passeren. Desondanks monitoren de directie Afval & Grondstoffen en het projectteam ArenAPoort gezamenlijk de situatie. Indien nodig worden er aanvullende maatregelen getroffen.*

Definitieve inrichting
De stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur periodiek inzicht te geven in de voortgang van de definitieve afvalinzamellocaties die onderdeel uitmaken van de herinrichting van de Haaksbergweg en Corridor. Daarbij acht de commissie het van belang dat de tijdelijke situatie niet stilzwijgend wordt verlengd en dat wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige oplossing met maximale mogelijkheden voor afvalscheiding.

*Reactie DB: de definitieve afvalinzamellocaties zijn als onderdeel van de herinrichting Haaksbergweg – Corridor al bepaald en worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Dit hangt samen met de voortgang van aangrenzende bouwprojecten en de aanleg van kabels en leidingen. Er wordt periodiek bekeken of de definitieve afvalinzamellocaties vooruitlopend op de herinrichting al kunnen worden gerealiseerd, zodat de tijdelijke afvalinzamellocatie zo kort mogelijk wordt gebruikt.*

Aanvulling: Wijziging in positie afvalinzamellocatie

Ten opzichte van het voorstel dat het dagelijks bestuur op 26 mei 2026 aan de stadsdeelcommissie heeft voorgelegd, is er een wijziging in de positie van de afvalinzamellocatie doorgevoerd. Aanleiding is de noodzakelijke bereikbaarheid van een naastgelegen technische ruimte van Liander. Om deze te borgen, is de onderstaande wijziging doorgevoerd:




*Oude situatie (mei 2026)*



*Gewijzigde situatie (juli 2026)*

In plaats van twee parallelle rijen van containers, zijn deze geknipt en aan weerswijzen van het looppad geplaatst. Ook is de aanbiedplek voor grof afval gedraaid. Hierdoor is er voldoende afstand tussen de afvalinzamelingslocatie en de technische ruimte, zodat een onderhoudsvoertuig zich vrij kan opstellen. De gewijzigde positie is afgestemd met de eigenaar en beheerder, als ook Afval en Grondstoffen. Deze locatie heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid en veiligheid van zowel bewoners als de inzameling.

# 2 Resultaat

| Locatie-nummer | Straat | Aantal zienswijzen | Aanpassen besluit |
|---|---|---|---|
| 1011 EE | De Entree 234 | 0 | ongewijzigd vaststellen |
| | | | |
| | | | |
| Totaal | | | |

Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De locatie wordt vastgesteld.