
158
Bergstraat
150
148
146A-F
144
140-142
138A-G
136A-E
134
132
126
124A-B
122A-C
118-120
116A
114A-C
112A-B
110
92
Bm.341996 (0%-)
Bm.341962 (5%-5m2)
Bm.341957 (verwijderd)
Bm.341975 (25 %-43m2)
Bm.342313 (29%-38m2)
Bm.342316 (? %)
Bm.342281 (9%-13m2)
Bm.342292 (2%-1m2)
Bm.348530 (0%-)
Bm.342350 (0%-)
A
B
C
E
F
G
H
Voordat dwarsplanken geplaatst worden dienen de bestaande fundatiepalen in kaart gebracht te worden.
Dilatatie kadewand
Zakbaken
Kunststof persrooster kunststof rooster 38mm 38x38 VE Meniscus grijs
Drenkelingentrap
Koker VK50 t.b.v. inclinometers
Houten loopplanken
Ter plaatse van waterleiding dakwandplank gestafeld plaatsen
Waterleiding (verruimd)
Grijsijn voor denkelingen montage-ogen in kas dakwand
Th: Ovaal gat in dakwandplank voor waterverbinding 100x300, -0,4 mNAP tot -0,5 mNAP, h.h.h. 12,5m
Wrijfgording
Verbod om aan te meren
Bovenaanzicht
SCHAAL 1 : 100
Het richting
Kisokoffer
Zandaanvulling
Transformatorstation
Zandaanvulling aanbrengen tot -0,4 mNAP
Dit zal nazakken tot ca. -0,5 mNAP
Het waterpeil uit de inneting staat hoger dan de gemiddelde waterstand
Langsdoorsnede A, aanzicht kade
SCHAAL 1 : 100
Doorsnede B, waterleiding
SCHAAL 1 : 50
Doorsnede C, boom 341975
SCHAAL 1 : 50
Doorsnede D, boom 342313
SCHAAL 1 : 50
Doorsnede E, boom 342316
SCHAAL 1 : 50
Doorsnede F, boom 342281
SCHAAL 1 : 50
Doorsnede G, boom 342292
SCHAAL 1 : 50
Doorsnede H, kade hoog
SCHAAL 1 : 50
Houten loopplanken
Wrijfgording
Wapeningsnet R10-100
HE300B
Zandaanvulling
Opbouw kademuur indicatief
Contour kademuur boven water uit inneting
PP80 doek
Grijsijn
N.A.P.
G.W.S. -0.400 m
W.P. -0.260 m
Waterleiding gietijzer Ø152, buiten gebruik, diepte onbekend
Ter plaatse van waterleiding dakwandplank gestafeld plaatsen
Kunststof persrooster
Legenda materialen
Klei
Zand
Staal
Metselwerk
Hout
Kunststof
Algemene opmerkingen
- Maten in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in m t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Hoeken in 360-graden schaal, tenzij anders aangegeven
- Coördinaten in m t.o.v. RD, tenzij anders aangegeven
- Inneting rand kade, waterpijl en objecten op maaiveld; Vermeer 23-02-2022
- Omgevingscan bomen, Leap3d 27-01-2022
- Bodemscan, Oattenwerking 24-02-2022
- Staalkwaliteit stempelraam S355
- Staalkwaliteit damwanden S355GP
mobilis | TBI
www.mobilis.nl
ROK AMSTERDAM
KADEVERSTERKING 0401 SINGEL
DO DAMWANDCONSTRUCTIE
Client Name
Gemeente Amsterdam
Format A0-1680 x 1189 mm ZIE TEK.
Schaal
Fase DEFINITIEF
Versie 1.0
2203-1062
printdatum 4-3-2022 10:53:13
BIM 360://PROB_22101_ROK Aanvraag/ROK_D_03_Kadevoorstel/Ver Singel Dak1.rvt