Gemeente Amsterdam

Bezoekadres :
Stadsdeel Nieuw-West
Osdorpplein 946
1068 TD Amsterdam
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Aangetekend en per gewone post verzonden

Bret Amsterdam B.V.
Orlyplein 76
1043 DP Amsterdam

VERZONDEN 12 MEI 2026

Datum
Ons kenmerk Z2026-017236
Behandeld door 5.1, 2, e Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Onderwerp **Opleggen van een last onder dwangsom vanwege een overtreding van Categorie I van het handhavingsstappenplan: overtreding voorschriften en voorwaarden exploitatievergunning horeca**

Geacht bestuur,

U exploiteert op het adres Orlyplein 76 te Amsterdam een horecabedrijf onder de naam Bret. Geconstateerd is dat u in strijd handelt met één of meer voorschriften en voorwaarden van de exploitatievergunning.

Constatering
Op zaterdagnacht 19 april 2026, omstreeks 01:00 uur, heeft een controle van uw horecabedrijf plaatsgevonden door toezichthouders van stadsdeel Nieuw-West. Tijdens deze controle hebben de toezichthouders geconstateerd dat de voordeur, die fungeert als geluidsluis, geopend stond. Hierdoor kon geluid vanuit de inrichting zich naar buiten verspreiden, waardoor geluidshinder voor de omgeving kon ontstaan.

De toezichthouders hebben vervolgens gesproken met 5.1, 2, e die heeft verklaard 5.1, 2, e en 5.1, 2, e werkzaam te zijn.

Overtreding
Op grond van artikel 1.4, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bent u gehouden om u aan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen te houden.

Uit bovengenoemde constateringen volgt dat u zich niet aan alle voorschriften en voorwaarden van de exploitatievergunning voor het horecabedrijf heeft gehouden.

In de aan u verleende exploitatievergunning is onder de vergunningsvoorwaarden en voorschriften, onder punt 11 en 13, opgenomen dat u geen geluidshinder mag veroorzaken voor omwonenden. Dit houdt in dat, indien u muziek ten gehore brengt in uw horecabedrijf, er geen geluid van(uit) uw inrichting hoorbaar mag zijn in naast- en/of bovengelegen woningen en/of woningen aan de overzijde van de weg. Daarbij zijn de normen uit het Omgevingsplan gemeente Amsterdam van toepassing.

Voorts is bepaald dat herhaalde constateringen van verstoring van het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf, dan wel van de openbare orde of veiligheid, kunnen leiden tot intrekking van de exploitatievergunning.

Akoestisch onderzoek
Uit het akoestisch onderzoek, uitgevoerd op 3 maart 2017 door Westerveld, blijkt dat een geluidsniveau van maximaal 100 dBA in de maatgevende nachtperiode als toelaatbaar wordt beschouwd, mits ramen en deuren van de inrichting gesloten blijven. Deze voorwaarde vormt een essentieel uitgangspunt van het onderzoek.

Indien ramen en/of deuren geopend zijn, wordt niet langer voldaan aan de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek en kan het geluidsniveau de toelaatbare grens overschrijden, hetgeen kan leiden tot geluidshinder voor de omgeving en strijd oplevert met de geldende geluidsnormen.

Tijdens controles is vastgesteld dat de voordeur van de inrichting meermaals openstond, onder meer doordat deze door bezoekers met behulp van een voorwerp werd opengezet. De verantwoordelijkheid voor het gesloten houden van ramen en deuren ligt bij u als exploitant. Door hier niet op toe te zien, handelt u in strijd met de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek en de aan uw exploitatievergunning verbonden voorschriften en voorwaarden.

Handhavingsstrategie horeca en slijterijen
Per 17 december 2013 is de Handhavingsstrategie Horeca en slijterijen (inclusief winkels drank- en horecawet), Amsterdam 2013 in werking getreden op grond van hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Drank- en Horecawet (hierna: het stappenplan). De handhavingsstrategie merkt de geconstateerde overtreding aan als een overtreding van Categorie I. Daarbij horen de volgende stappen:
Stap 0: bestuurlijke waarschuwing: voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt eerst een bestuurlijke waarschuwing gegeven. Dit is anders in het geval van een excessieve situatie. In dat geval wordt de waarschuwing overgeslagen en volgt gelijk een maatregel.
Stap 1: opleggen van een last onder dwangsom: in dit besluit wordt gemeld dat als na datum verzending nogmaals dezelfde overtreding wordt geconstateerd de exploitant een dwangsom moet betalen. De hoogte van de dwangsom staat in het besluit. Minimaal bedraagt de dwangsom € 2.500, - en maximaal €5.000, -
Stap 2: inningsbesluit: omdat niet of niet tijdig aan de last onder dwangsom is voldaan, wordt een besluit genomen op grond waarvan het verbeurde dwangsombedrag geïnd kan worden.
Stap 3: intrekken van de exploitatievergunning voor onbepaalde tijd: de exploitatievergunning wordt ingetrokken, in die zin dat de exploitant een termijn krijgt waarbinnen de exploitatie beëindigd moet zijn. Daarbij wordt gelijktijdig een last onder bestuursdwang opgelegd.
Als de exploitatie niet tijdig beëindigd wordt, wordt de last onder bestuursdwang ten uitvoer gelegd. Dat betekent dat dan door de gemeente de inrichting wordt gesloten.

Opleggen van een last onder dwangsom (stap 1):
Op 28 januari 2026 is aan u een bestuurlijke waarschuwing opgelegd wegens het geopend houden van de geluidsluizen, waardoor geluid vanuit uw inrichting zich naar buiten kon verspreiden en geluidshinder voor de omgeving kon ontstaan. Dit is in strijd met de aan uw exploitatievergunning verbonden voorschriften en voorwaarden. Nadien is vastgesteld dat u binnen hetzelfde kalenderjaar wederom de geluidsluizen geopend heeft gehouden, waardoor opnieuw geluidshinder voor de omgeving kon ontstaan. Daarmee handelt u opnieuw in strijd met de aan uw exploitatievergunning verbonden voorschriften en voorwaarden.

Gezien het vorenstaande leg ik u een last onder dwangsom op vanwege het feit dat u herhaaldelijk in strijd heeft gehandeld met de vergunningsvoorwaarden en voorschriften van de exploitatievergunning.

De verjaringstermijn van de handhavingsstrategie is één jaar. Dit betekent dat als u de overtreding binnen een jaar nogmaals begaat, de volgende stap (stap 2) van de handhavingsstrategie van toepassing wordt. In dat geval wordt een besluit genomen op grond waarvan het verbeurde dwangsombedrag geïnd kan worden. Als er een jaar verstreken is zonder dat u dezelfde overtreding nogmaals heeft begaan, begint u met een schone lei (in geval van maatwerk en/of cumulatie van overtredingen kan dit anders zijn).

Hoogachtend,
de Burgemeester van Amsterdam,
namens deze,

5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

BEZWAARCLAUSULE

Bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt ook bezwaar maken per post:
Gemeente Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt.
- eventueel: uw telefoonnummer en e-mailadres

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/onder het tabblad 'Contact'.

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter to vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:
- www.rechtspraak.nl
- tabblad 'de Rechtspraak'
- keuze 'Organisatie
- keuze 'Rechtsgebieden' (onder de kop 'U en de rechtspraak')
- 'Hoe werkt het bestuursrecht' (onder het kopje 'Bestuursrecht?')
- Voorlopige voorzieningen (onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen')