Project..: 15100
Onderdeel: constructie dak voorgevel

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte	Opm.
1	1	2	2:HEA100	NDM	ND-	2.800	
2	4	3	3:HEA120	NDM	ND-	2.800	
3	5	6	2:HEA100	NDM	ND-	2.800	
4	2	3	1:IPE270	NDM	NDM	6.700	
5	3	6	1:IPE270	ND-	NDM	6.700	

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode XZR 1=vast 0=vrij	Hoek
1	1	110	0.00
2	2	100	0.00
3	4	110	0.00
4	5	110	0.00

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.....: 2 Referentieperiode.....: 50
Gebouwdiepte.....: 6.70 Gebouwhoogte.....: 12.80
Niveau aansl.terrein.....: 0.00 E.g. scheid.w.
[kN/m2]:3171022715225748900000000000000000.00

WIND

Terrein categorie ...[4.3.2]...: Bebouwd
Windgebied .....: 2 Vb,0 ..[4.2].....: 27.000
Positie spant in het gebouw....: 0.000 Kr ....[4.3.2].....: 0.223
z0 .....[4.3.2]...: 0.500 Zmin ..[4.3.2].....: 7.000
Co wind van links ..[4.3.3]...: 1.000 Co wind van rechts....: 1.000
Co wind loodrecht ..[4.3.3]...: 1.000
Cpi wind van links ..[7.2.9]...: 0.200 -0.300
Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...: 0.200 -0.300
Cpi wind van rechts .[7.2.9]...: 0.200 -0.300
Cfr windwrijving ....[7.5].....: 0.040

STAAFTYPEN

Type	staven
1:Vloer.	: 4,5
4:Wand / kolom.	: 2
5:Linker gevel.	: 1
6:Rechter gevel.	: 3

LASTVELDEN

Wind staven Sneeuw staven



WIND DAKTYPES

Nr.	Staaf	Type	reductie bij wind van links	reductie bij wind van Rechts	Cpe volgens art:
1	1	Gevel	1.000	1.000	7.2.2
2	3	Gevel	1.000	1.000	7.2.2