

begane grond





dak aanzicht



zuidgevel



westgevel



noordgevel



oostgevel



dwarsdoorsnede A-A'



dwarsdoorsnede B-B'

renvooi

- 0,1 — ruimte: 1e cijfer geeft bouwlaag aan, 2e cijfer geeft ruimtenummer aan
- 300- — niveau t.o.v. Peil
- RM — optische rookmelder aangesloten conform NEN 2535
- NV — noodverlichting
- 30 — 30 min. brandwerendheid
- H — handbrandblusser
- brandweeringang
- GK — groepenkast
- MK — meterkast
- MV — mechanische ventilatie
- SK — sleutelkluis
- BMC — brandmeld centrale
- V. — ventilatierooster
- beton
- hsb-wand
- gebruiksoppervlak
- vertblijfsgebied

Algemeen:
- Vluchtdeur: Bij aanwezigheid van personen in een bouwwerk is een deur in een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste verelste breedte kan worden geopend. (GB art. 2.3.5)
- De deuren op de begane grond worden voorzien van een draailknopcilinder.
- Deuren in de vluchtroute tot aan de openbare weg zonder sleutel of ander los voorwerp te openen
- brandmeldinstallatie centraal voorzien te Plantage Muidergracht 35 bg huis
- Alle logiesscheidende wanden hebben een geluidsisolatiewaarden van Rw,k ≥ -5 dB en Ico ≥ 0dB
- Hoofddraagconstructie 30 minuten brandwerend

Behoort bij de beschikking van
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum

NR: BWT 123855
Gemerkt: 05

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum
[redacted]



opmerkingen:

KNEVEL ARCHITECTEN
Schalkestraat 16 1014AW Amsterdam T: 020 - 68 12 478 F: 020 - 68 24 919 info@knevelarchitecten.nl www.knevelarchitecten.nl

code	PMA-oa
fase	OV
schaal	1:100
formaat	A1
datum	21-04-2011
gew&dgd	a 14-09-11 b 01-12-11 c 16-02-12 d e f g h i
tekening	OV-12

project: Hotel Plantage Muidergracht 35a te Amsterdam
Opstallen achterterrein - GEBOUW 2

opdr.gever: [redacted]

onderwerp: Overzichtstekening; Nieuw Aanvraag Omgevingsvergunning