Gemeente Amsterdam

Concept


verslag Veiligheidsoverleg Stadsdeel Noord

Aanwezig Brahim Abid
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e

Secretaris 5.1, 2, e
Notulist 5.1, 2, e




5.1, 2, e - 4.1, 4


5.1, 2, e - 4.1, 4


5.1, 2, e - 4.1, 4


5.1, 2, e - 4.1, 4

7. **Evaluatie Floravuur**

5.1, 2, e licht toe dat de concept evaluatie deze week wordt verwacht. Eind april kan het breder worden gedeeld; ook met bewoners. In de bijeenkomst in januari heeft de burgemeester de belofte gedaan om voor de zomer weer bij elkaar te komen.
Wat in elk geval in de aanbevelingen komt, is om het vergunningenproces eerder te laten starten zodat de afspraken beter kunnen worden doorgelopen met alle partners en betrokkenen. In 2022 is de vergunning in september aangevraagd en werd 1 december afgegeven. Met afdeling vergunningen moet besproken worden hoeveel eerder het proces kan starten, aangezien dit voor hen mogelijk problematisch is.
Brahim stelt voor om na het verschijnen van de evaluatie direct naar Flora4life te gaan en ze een vergunning te laten aanvragen. Doen zij dit niet op tijd dan kan de procedure via een tender worden opengezet. Voorkomen moet worden dat er een onderhandelingssituatie ontstaat.

5.1, 2, e voegt toe dat afgelopen jaar geen informatie is verkregen over de ordedienst terwijl dit wel in de vergunning stond. Verder is de observatie van politie dat er weinig bewoners aanwezig waren, maar meer mensen van buiten de buurt. Bij de bevraagde bewoners speelde een gunfactor voor de rest van de buurt.

5.1, 2, e merkt op dat het opvolgen van de aanbevelingen tot gevolg zal hebben dat het nog meer gaat kosten. Dit wordt betaald uit het budget buurtveiligheid. Zij gaat de kosten in kaart brengen en aan het MT en bestuur voorleggen of deze kosten gerechtvaardigd zijn. De kosten zullen openbaar worden en moeten bestuurlijk verantwoord kunnen worden.

Mogelijk kan het milieu ook een rol gaan spelen. De paasvuren in het oosten van het land mochten hierom minder groot mogen zijn.

4.1, 4 - 8.8 jo. 7 Wpg

8.8 jo. 7 Wpg

5.1, 2, e - 4.1, 4


5.1, 2, e - 4.1, 4