From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Terugkoppeling samenwerking AIS-Lood**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
5.1, 2, e December 14, 2018 at 2:07:54 PM CET

Hoi 5.1, 2, e

Dit wilde ik naar 5.1, 2, e mailen. Ik hoor graag van je wat jij ervan vindt.

Groet, 5.1, 2, e

Hoi 5.1, 2, e

Zoals afgesproken, zouden wij nog een mail opstellen met de verschillende opties die van toepassing zijn op de reeds afgeronde/ingerichte schoolpleinen.

Het gaat volgens onze lijst om een 15 tal locaties die reeds zijn ingericht, maar waar geen rekening is gehouden met de nieuwe loodnorm van 100 mg/kg. Het is natuurlijk niet de bedoeling om onrust te veroorzaken of dat een schoolplein onnodig weer op de schop moet. Dit laatst verwachten we overigens ook niet, omdat we vermoeden dat bij de herinrichting een schone laag teelaarde moet zijn aangebracht. Echter weten we dit niet zeker en er blijkt nu sprake te zijn van voortschrijdend inzicht. We zijn als gemeente verantwoordelijk voor een veilige omgeving van de kinderen en daarom vinden we dat we geen informatie kunnen achterhouden. Het is een kwestie van goed communiceren met de beheerders van de schoolpleinen. De volgende opties hebben we gisteren besproken:

- We gaan wel langs op de 15 locaties en laten wel bodemmonsters nemen ter verificatie. Uiteraard met goede communicatie (voortschrijdend inzicht etc. ).
- We doen voor nu even niets met de 15 locaties en wachten af op de resultaten van het bodemonderzoek van de overige schoolpleinen (bodemonderzoek die wij laten uitvoeren van de bovenste 30 cm). Op basis hiervan maken we een inschatting van de kans dat de 15 locaties wel of geen moeilijke risico hebben.
Echter denk ik wel dat je met deze optie informatie achterhoudt en de kinderen wellicht langer blootstelt aan een mogelijk met lood verontreinigde bodem.
-Of we doen niets, omdat we het een beetje gek vinden om een school aan te geven dat een schoolplein wellicht opnieuw ingericht zou moeten worden of dat er opnieuw bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Hier sta ik zelf niet achter.

Voordat we iets communiceren met de scholen, zouden we het wel fijn vinden als er overeenstemming van beide kanten is.

Wat betreft de scholen die op de planning staan voor 2019 t/m 2020: hebben we de volgende optie om verwarring en irritaties te voorkomen. Het gaat natuurlijk niet alleen om irritaties/ onrust te voorkomen, maar ook om een stukje verantwoordelijkheid die we als gemeente hebben.
- we nemen contact op met de beheerder van de locatie en vragen hen of ze mee doen aan het AIS project. Indien dat het geval is, laten we de keus aan hen of ze het ook goed vinden als we langskomen om bodemmonsters te nemen. We geven hen meteen mee dat er voor het AIS project wellicht nog onderzoek zal moeten plaatsvinden, omdat dan naar veel meer wordt gekeken dan alleen lood en de bovenste 30 cm. Het is lastig om dat in een keer te doen, aangezien we de toekomstplannen van de herinrichting nog niet weten.

Ik zie je reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Bodem

**Gemeente Amsterdam**
X Grond & Ontwikkeling
X Adres: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
X T: 5.1, 2, e M: 5.1, 2, e