From: "5.1,2,e"
Sent: Fri, 16 Oct 2020 11:16:00 +0200
To: "5.1,2,e"" <5.1,2,e@duravermeer.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Bcc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Informatie vlinderen blok L week 48/49

Geachte 5.1,2,e

Omdat de werkzaamheden ook na 19:00 uur (dus in de avond-, en/of nachturen) plaatsvinden (hetgeen op grond van artikel 8.2, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 verboden is), heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 8.2, lid 3.
Zo een ontheffing is dus ook nodig als er bijvoorbeeld 's avonds en 's nacht een aggregaat aan staat om een pomp van elektriciteit te voorzien.
Die ontheffing kunt u per email aanvragen via: WabovergunningenSDN@amsterdam.nl. Er is een goede kans dat ik die aanvraag dan behandel, maar dat is niet met zekerheid te zeggen.

Bij de aanvraag dient u een akoestisch onderzoek te voegen waaruit blijkt:

- Welke werkzaamheden, gedurende welke uren en op welke dagen plaatsvinden,
- Dat gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare stille technieken (denk bijvoorbeeld aan stille apparatuur, afscherming van geluidgevoelige gebouwen etc.),
- Wat het geluidniveau vanwege die werkzaamheden wordt op de gevels van de meest nabij gelegen geluidgevoelige gebouwen (woningen, scholen – voor zover gedurende de werkzaamheden in gebruik - etc.); omdat de werkzaamheden niet op een vaste locatie zullen plaatsvinden, kunnen dus ook de locaties van de meest nabij gelegen geluidgevoelige gebouwen verschillen: uit de geluidberekeningen moeten de geluidniveaus $L_{aeq,30}$ en L_{Amax} per meetpunt blijken.

Essentieel is dat u vooraf de omwonenden informeert over de dagen en tijdstippen van de werkzaamheden (met vermelding van een persoon/telefoonnummer voor het indienen van klachten).
Als omwonenden niet weten waarom er lawaai wordt gemaakt en hoe het gaat duren, zullen zij daartegen sneller in opstand komen.
Aan de ontheffing zal dit ook als voorschrift worden verbonden.
Ook dient u het feitelijk optredende geluidniveau op de gevels van de meest nabij gelegen geluidgevoelige gebouwen te meten.

Denk er aan om de aanvraag tijdig (**in beginsel: 8 weken voor aanvang; u bent dus al aan de late kant**) in te dienen omdat er tijd nodig is om die te beoordelen!

Met betrekking tot uw vraag over geluidniveaus merk ik het volgende op.
Voor werkzaamheden die overdag plaatsvinden, is ALLEEN een ontheffing nodig als het geluidniveau (in dit geval: de 'dagwaarde': het energetisch gemiddelde over de periode van 07:00 uur tot 19:00 uur) op de gevels van de meest nabij gelegen geluidgevoelige gebouwen gedurende langere tijd een bepaald waarde overstijgt:

dagwaarde	>60 dB(A)	>65 dB(A)	>70 dB(A)	>75 dB(A)	>80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Als het geluidniveau door alle werkzaamheden tezamen bijvoorbeeld gedurende meer dan 30 dagen hoger is dan 65 dB(A), is een ontheffing nodig.
Een ontheffing is ook nodig als het niveau minder dag 30 dagen hoger is dan 65 dB(A), maar gedurende meer dan 15 dagen wel hoger is dan 70 dB(A).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw

Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @duravermeer.nl>
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 10:07
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Informatie vlinderen blok L week 48/49

Goedendag 5.1,2,e

Ik heb u gegevens ontvangen via 5.1,2,e zie onderstaand bericht

In week 48/49 willen wij een keldervloer storten en monolitisch afwerken , vlinderen genoemd.
Ik neem aan dat wij hier een vergunning / melding voor moeten hebben.
Ik heb hier enige vragen over.

- Waar kan ik de vergunning aanvragen / melding indienen
- Wat wordt er bedoeld met het akoestisch onderzoek , geluidsnivo's?

Kunt u mij informeren.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e **I Hoofduitvoerder I Dura Vermeer Bouw Midden West BV**
Spaarneweg 31 I 2142 EN Cruquius | Postbus 439 I 2100 AK Heemstede
T (023) 752 97 00 I **M** (5.1,2,e **F** (023) 752 97 80
5.1,2,e @duravermeer.nl I www.duravermeer.nl

KvK 30063443 I statutair gevestigd Cruquius

sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 09:34
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @duravermeer.nl>
Onderwerp: Informatie vlinderen blok L week 48/49

Hoi 5.1,2,e

Voor het vlinderen is een ontheffing voor werken buiten de reguliere werktijden nodig, deze is aan te vragen bij 5.1,2,e (5.1,2,e @amsterdam.nl). Daar hoort he een akoestisch onderzoek bij (advies was om te kiezen voor een bureau dat bekend is met de

Amsterdams geluidsnormen) en de bewonersbrief waarin een contactpersoon vermeld moet worden die bereikbaar is in het geval van klachten.

Zie hieronder een kaartje met het aantal adressen. Het klopt niet helemaal, omdat de blokken die er nog niet staan ook worden mee geteld. Maar je kunt wel zien om hoeveel adressen het per blok gaat. Belangrijk is dat de Ranonkelkade (Van der Pekbuurt) en de woonbootbewoners aan de Grasweg) ook meegenomen worden.



Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Omgevingsmanager Overhoeks
Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

T: 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma, wo, do

Kijk voor meer informatie over Overhoeks: www.amsterdam.nl/overhoeks

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.