To: [redacted] | Gupta Strategists[redacted]@gupta-strategists.nl]; [redacted]@kpmg.nl]; [redacted]@breathomix.com]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
Cc: [redacted]@ggdghor.nl]
From: [redacted]
Sent: Mon 6/14/2021 7:23:17 PM
Subject: RE: Verzoek BSMP - woensdag 16-6
Received: Mon 6/14/2021 7:23:22 PM

Hi [redacted],

Dank voor de bevestiging. Alle apparaten vervangen is niet nodig. [redacted] zal uitsluitend de 2 apparaten vervangen waar we toch wat dataverlies hebben gezien bij een klein aantal metingen.

@[redacted]: kun jij [redacted] laten weten hoe laat je er ongeveer bent woensdagmiddag ?

Jullie kunnen de straten 9 en 10 gewoon blijven gebruiken voor opleiding.

Met vriendelijke groet

[redacted]

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: [redacted]
M: +31 ([redacted]
E: [redacted]@breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: [redacted] | Gupta Strategists <[redacted]@gupta-strategists.nl>
Sent: Monday, 14 June 2021 20:38
To: [redacted] <[redacted]@breathomix.com>; [redacted]@kpmg.nl>; [redacted] <[redacted]@breathomix.com>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Subject: RE: Verzoek BSMP - woensdag 16-6

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Hallo [redacted],

Fijn dat jullie de apparaten in straten 9 en 10 komen vervangen. Vanochtend opperde ik nog of we alle apparaten kunnen vervangen, omdat deze straten woensdag niet uit de meting zijn gekomen. Is dat een optie?

Hoe laat komt [redacted] woensdagmiddag langs? Dan zorgen we dat alles geregeld is.

Straten 9 en 10 zijn per vandaag niet meer in gebruik. Ik neem aan dat we ze wel kunnen blijven inzetten voor het opleiden van afnemers?

Groet.

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.5.1.2e
GUPTA STRATEGISTS

5.1.2e
5.1.2e @gupta-strategists.nl

gupta-strategists.nl
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

From: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
Sent: 14 June 2021 14:47
To: 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists < 5.1.2e @gupta-strategists.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @kpmg.nl>; 5.1.2e 5.5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>
Subject: Verzoek BSMP - woensdag 16-6

Hi 5.1.2e en 5.1.2e,

N.a.v. de learnings die 5.1.2e vanmorgen heeft gedeeld, heeft zij een verzoek geplaatst of zij woensdagmiddag as even langs kan komen bij jullie locatie BSMP voor onderstaande.

Buikslotermeerplein 10/6:

- Teststraat 9 en 10 hebben een klein aantal metingen gehad met dataverlies.
    - **Verzoek**: Teststraat 9 en 10 t/m woe middag voor de zekerheid **niet** gebruiken.
- Woe middag kan Breathomix een of meerdere SpiroNosen leveren die kunnen corrigeren in het geval het internet een paar seconden wegvalt.

Kunnen jullie even laten weten ajb of dit akkoord is?

Dank en groet
5.1.2e