| Signal | Incident Date | Text | Created At | Action | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 08/08/2018 | Ganzen hebben grasveld langs water erg vervuild, kan dit schoongemaakt worden? | 08/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/08/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgemaild naar [ .... ] |
| | | | 20/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | door de droogte en geen regen wordt er niet gemaaid als dit gedaan wordt zie je er niets meer van |
| 321 | 08/08/2018 | Het betreft de brug over de Kostverlorenvaart naar de Van Hallstraat. De brug geeft bij openen een belsignaal af. Voorheen was dit signaal een relatief kort belsignaal, nu duurt het signaal tot een minuut lang. Het signaal is niet altijd even lang. | 08/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Melding is opgelost |
| 351 | 08/08/2018 | twitbericht van @[ .... ]<br><br>@AmsterdamNL @webcare020 Ok, maak veel mee, maar dit slaat alles.! Dit is een 2 jaar lopend dingetje aan Westerkade. Denk je het wordt gemaakt, nee duss. Beun de haas v/d gemeente, vond het goed zo.?? Waarom blijven wij de vergeten kade @AmsterdamNL [ .... ]<br><br>verzoek voor onderhoud stoep.<br>zie foto in de bijlage! | 08/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 31/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | bestrating hersteld |
| 371 | 08/08/2018 | Jullie hekken worden omgetrokken aan de kant geschoven mensen gaan gewoon over die brug heen | 08/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 08/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | brugafzetting van V&OR |
| 447 | 08/08/2018 | Er kan geen tram over de brug | 08/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>Er zijn op deze brug werkzaamheden die ongeveer tot november duren |
| 633 | 08/08/2018 | Op 16-7 jl meldde ik dat één van de balken in de aanlegsteiger van mijn woonboot kapot is, melding MORA 1622067, dezelfde middag zijn er foto's door een gemeentelijk medewerker genomen. Op 26 juli en 30 juli kreeg ik een mail dat de melding is afgehandeld en heb ik doorgegeven dat er verder nog niets is gebeurd. Op 31 juli belde ik met de gemeente, maar kreeg niet te horen wanneer er wel iets gaat gebeuren. De medewerker wist wel te melden dat er in de toekomst mogelijk iets wordt gedaan (en dat telt voor heel veel zaken in dezer wereld!) | 08/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/08/2018 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd. |
| | | | 16/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | 15 augustus op locatie geweest en foto's genomen en doorgestuurd aan de kade en oeverbeheerder. |
| 876 | 04/08/2018 | De overgang van brug 144 naar het pad sluit aan beide kanten niet aan. Er is een voorgeschiedenis: vorig jaar is de brug hersteld. Zware machines hebben toen diepe geulen in de grond gemaakt. De firma heeft die wel netjes opgevuld met grind maar dat was een veel te dikke laag grind geworden. Rolstoelen, wagentjes kunnen er niet overheen. En intussen hebben mensen grind weggenomen of gestolen? Nu is het helemaal niet meer te doen met rolstoelen/wagentjes/enz. Beter is om de geul op te vullen met geschikte stevige grond, een leemsoort ofzo. En daar een laagje grind overheen. Grind is nog wel van het terrein zelf te halen, denk ik. Het spijt ons dat we weer hiermee moeten komen, het is vorig jaar wel een beetje een toestand geweest. Maar bij voorbaat dank voor uw reactie. Sorry maar ik weet niet wat ik moet ivullen bij tijdstip e.d., is niet van toepassing op dit geval. Vriendelijke groet, [ .... ] Bouwcommissie Tuinpark Klein Dantzig | 08/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 16/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>de melding is in behandeling genomen door de toezichthouder en die is ook langs geweest maar heeft niets geconstateerd en is van mening dat rolstoelen en dergelijke hier nog prima overheen kunnen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | 09/08/2018 | Het fiets/voetgangersburg heeft onderhoud nodig.<br>De burg heeft last van houtrot en is toe aan wat vervanging. | 09/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | De toezichthouder gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug is veilig gesteld en door gestuurd naar de desbetreffende afdeling om deze brug eventueel op te gaan nemen in een groot onderhoud programma. |
| 1436 | 09/08/2018 | Geachte Heer/Mevrouw,<br><br>bij deze een verzoek tot reparatie van een deel van de toegangsbrug naar de entree van de Melkweg, aan de lijnbaansgracht te Amsterdam.<br>Een hoek van het houten gedeelte van de brug dreigt door te zakken: het hout zakt duidelijk door wanneer je op deze plek gaat staan (zie bijgevoegde foto) en ik ben bang dat er op een gegeven moment iets of iemand doorheen zakt wanneer er niet wordt ingegrepen.<br>Op de foto's is ook al een -provisorische- reparatie door mijzelf te zien, van een eerder doorgezakte plank.<br><br>Het adres is:<br><br>st. Melkweg<br>lijnbaansgracht 234a<br>1017 PH Amsterdam<br><br>contactpersoon:<br>[ .... ]<br>Met vriendelijke groet,<br><br>[ .... ] | 09/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 10/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 29/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Onze aannemer opdracht gegeven om brugdek te herstellen. D.d. 29-08. |
| 1626 | 10/08/2018 | Omschrijf hier zo nauwkeurig mogelijk uw vraag:<br><br>vanuit een aantal families, met jonge kinderen, in de Reaumurstraat, stel ik de vraag of het mogelijk is een zwemtrapje te verkrijgen om de mensen een veilige toegang te verschaffen tot de Amstel. Nu gebeurt dat via de schuine zijdes die erg glad zijn en gevaarlijk zijn voor jonge kinderen. Is het mogelijk om daar met iemand te overleggen?<br>Alvast bedankt, [ .... ] | 10/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De melding is voor behandeling doorgestuurd naar de coördinator van oevers/kade/steigers. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 10/08/2018 | er zit een gat in het wegdek op de brug over de Singelgracht, tussen de Clerqstraat en de Rozengracht,<br>de fietsstrook aan de zuidzijde. Dit is al heel lang zo maar is ook gevaarlijk.<br>Kan hier zsm iets aan gedaan worden | 10/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/09/2018 | Update status naar: In behandeling | in behandeling |
| | | | 14/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Gat in de wegdek is gerepareerd hersteld |
| 2390 | 12/08/2018 | de spoorbrug heeft storing. | 12/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | De spoorbrug van en naar het Nieuwe Meer gaat niet open. Er liggen al boten sinds gisterenavond. Aan beide kanten liggen circa 30 boten te wachten totdat de spoorbrug open kan.<br>Handhaving is nu onderweg om de situatie in te schatten |
| | | | 12/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | city controle 541 |
| | | | 12/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Helaas kan handhaving niets voor u betekenen. Ter plaatse is informatie ingewonnen en het enige wat we kunnen melden is dat de situatie bekend is bij de verantwoordelijke van de spoorbrug. |
| 2591 | 12/08/2018 | De theofransman brug is voor fietsers en voetgangers.nMaar tot mijn verbazing rijden er de hele dag auto's en campers over hen.nDit komt doordat het paaltje wat automatisch voor politie en brandweer naar beneden zou moeten gaan altijd omlaag staat.nDit kan onveilige situaties veroorzaken. nOntzettend jammer van ons belastinggeld. nnMet vriendelijke groet. [ .... ] | 12/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Melding naar de juiste afdeling gemaild met het verzoek om hier nader naar te kijken en u hier een respons van te geven. |
| 2943 | 13/08/2018 | Geachte heer, mevrouw,<br><br>Enige tijd geleden is de brug tussen de kostverlorenstraag en de van hallstraat aangepast. Hierbij is ook de bel veranderd. Eerder klonk deze nog gemiddeld hard. Nu hoor ik tot achterin het huis de bel van de brug afgaan met een hard geluid. Ook gaat de bel nu veel langer af. Rond de 30 seconden waar dat eerst veel korter was. Zou het wellicht mogelijk zijn om de bel weer wat zachter te maken zoals deze eerst was? U bent van harte welkom om eens te komen luisteren op de brug.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>[ .... ] | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: In behandeling | melding is in behandeling |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ten aan zien van de meldingen van de van Hallbrug zijn deze 2 al opgepakt en opgelost. |
| 2955 | 13/08/2018 | Betreft eerdere melding 321<br>Mw woont vlak bij de brug over de Kostverlorenvaart, (van der Palmkade).<br>Sinds de brugwachter weg en de brug van afstand wordt bediend, is het belsignaal voor brug open en dicht veel langer en luider. Als de slagbomen omlaag gaan voor het openen van de brug, is het signaal 1,5 minuut lang een zeer luid. Slagbomen open is het geluid iets korter. Maar dit gebeurt wel 5 keer per uur. (in het weekend nog vaker). Dit is meer dan storend voor de buurtbewoners.<br>'s Nachts gaat het signaal niet af, dus het is blijkbaar niet altijd nodig.<br><br>Mw woont al 18 jaar bij een brug, en heeft er nooit last van gehad. Maar sinds dat de brugwachter weg is, is het dus bijzonder ergerlijk. Mw zou graag willen dat het signaal korter en minder luid is. | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is opgepakt en afgehandeld. |
| 2991 | 13/08/2018 | Sinds de brug op de Van Hallstraat automatisch bediend wordt, wordt er veel overlast ervaren door de bewoners van de Van der Palmkade (en ongetwijfeld ook door andere omwonenden) doordat het schelle en (onnodig) harde belsignaal langer dan een minuut (het is getimed) klinkt. En dit zowel bij het openen als het sluiten van de brug. Het zou fijn zijn als de gemeente hier iets aan zou kunnen doen. | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: In behandeling | melding is in behandeling |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ten aan zien van de meldingen van de van Hallbrug zijn deze 2 al opgepakt en opgelost. |
| 3113 | 13/08/2018 | Ik woon op de [ .... ] en ik heb last van de veel te lange en harde bel bij de brug over de kostverlorenvaart. Dit is pure geluidsoverlast (geluidsvervuiling). De lengte van het belsignaal zorgt er ook voor dat weggebruikers dat signaal negeren. Waarom de slagbomen er zo lang over moeten doen om dicht te gaan is me ook onduidelijk, als hier een verkeerswetdingetje aan ten grondslag ligt dan moeten we echt eens nadenken over nut en noodzaak. Het is niet een trein die voorbij komt, maar gewoon een (vrij korte) brug die omhoog gaat, echt voor wat betreft gevaarniveau een heel andere categorie. Het besparen van arbeidskosten door Waternet vanwege het vervangen van de brugwachter door de brug op afstand te gaan bedienen leidt nu tot een enorme overlast voor een honderdtal gezinnen. De gemeente Amsterdam moet haar burgers hier tegen beschermen en in overleg gaan met Waternet. | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: In behandeling | In behandeling |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br><br>Dank u voorde melding<br>Ten aan zien van de meldingen van de van Hallbrug zijn deze 2 al opgepakt en opgelost. |
| 3211 | 13/08/2018 | hekje is losgemaakt en zwerft rond daar, gaat om een brug leuning, brug is al 2 maande stuk of langer<br>schuin tegen over nummer 27.<br>lijnsbaangracht | 13/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 29/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Hek wordt door onze aannemer gerepareerd en teruggeplaatst. |
| 3243 | 13/08/2018 | zwerfvuil in het riet en op oever | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte Meneer-Mevrouw.<br><br>De klacht is doorgegeven aan de Aannemer, deze neemt de klacht in behandeling.<br><br>Vriendelijke Groet. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3327 | 13/08/2018 | Overlast nieuw bedieningssysteem brug van Hallstraat.<br>De brug heeft tegenwoordig automatische bediening. Deze gaat een aantal keer per uur af overdag, bij open en dichtgaan. Dit is een harde toon, die erg doordringt in ons huishouden. Kan hier een wat minder indringende of lagere toon op die ook wat minder lang afgaat? | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: In behandeling | melding is in behandeling |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ten aan zien van de meldingen van de van Hallbrug zijn deze 2 al opgepakt en opgelost. |
| 3429 | 13/08/2018 | voorbereidingen om werkzaamheden te verrichten zijn getroffen overal borden en tot op heden geen werkzaamheden geem communicatie richting de burger en geen vervangende fietsenrekken. | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding word aan …. gegeven |
| | | | 15/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar …. verstuurd |
| | | | 15/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | melding is naar de verantwoordelijke verstuurd |
| 3493 | 13/08/2018 | Overig<br>Kademuur wat enorm verzakt is. Er zitten dikke scheuren in de kade. Als je op de brug staat zie je het goed. Je moet met je gezicht naar Groenburgwal richting nummer 46 kijken. | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 04/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt meegenomen in ons OMOP (onderhouds) bestek door onze aannemer. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506 | 13/08/2018 | De Polygoongracht is nog niet volledig uitgegraven, hierdoor is er naast de plasberm een soort speelstrand ontstaan. Mensen hebben inmiddels ook zand op de rietkraag gegooid om het nog verder op een strand te laten lijken. Echter hoort deze locatie niet gebruikt te worden voor dergelijke doeleinden. De woning van de melder [ .... ]<br><br>Door de huidige situatie groeit het riet niet (door met name al het zand erop) en daarnaast geeft het geïmproviseerde strand de nodige geluids- en vervuilingsoverlast.<br><br>Het spoedig hervatten van het uitgraven van de gracht zou de meest praktische oplossing voor dit probleem. | 13/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 16/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De vergunning voor het verbreden en verdiepen van de Polygoongracht is afgegeven AGV-WN2018-004177.<br>De uitvoering zal dus binnenkort plaatsvinden. |
| 3935 | 14/08/2018 | De bermsloot langs de Osdorperweg is onlangs schoongemaakt. Echter, een gedeelte van de sloot tegenover de huisnummers 902 tot 922 is overgeslagen en zit dus nog vol waterplanten welke de doorstroming van het water verhinderen. Zag graag dat genoemd slootgedeelte alsnog wordt schoongemaakt. | 14/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | bewoner gebeld is gedaan. |
| 4007 | 14/08/2018 | Jaap Kloppenberg Brug is niet goed onderhouden  klant heeft daar een periode terug ook een melding van gemaakt , maar ziet alleen maar dat de brug  qua conditie slechter wordt  kan er naar gekeken worden | 14/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/03/2019 | Notitie toegevoegd | Deze melding betreft niet Nieuw-West maar Centrum. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder, bedankt voor uw melding. Het is doorgestuurd naar de afdeling Civiele Constructies, die gaat het verder afhandelen. |
| | | | 06/05/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ], Brug005, wil jij hem op afgehandeld zetten. Ik heb hem opgedragen aan de aannemer om hem dit jaar te onderhouden. Vriendelijke groet, [ .... ] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 13/08/2018 | Bij het water, vlakbij de pont naar het Azartplein hoort een bord te staan: Niet zwemmen, gevaarlijke stroming. Dat bord is gestolen. ~domme actie! ~ | 14/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/08/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 22/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | oude melding |
| 4025 | 14/08/2018 | Het gaat om de brug (nr. 356)  bij de Klaprozenweg/kruising zijkanaal I.<br>Meneer ligt in de jachthaven en kan er niet uit. Voor de brug moet altijd een brugwachter komen. Via Waternet heeft meneer geprobeerd om een meer praktische oplossing te vinden en ook al een klacht ingediend omdat hij niet van tevoren kan aangeven hoe laat hij bij de brug is. Op dit moment moet er 24 uur van tevoren worden aangegeven wanneer men onder de brug door wil. tot voor kort was dit 20 minuten. Vraag is of er een camera kan worden geplaatst zodat de brug op afstand kan worden bediend, net als de brug die er strak tegen aan staat. Meneer passeert ook altijd een brug ervoor en erachter, die met camera en afstand bediening werken en dat werkt prima. | 14/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/08/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 16/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Melding naar de juiste organisatie gemaild met het  verzoek om deze in behandeling te nemen |
| 4050 | 14/08/2018 | Doek is al maanden stuk, diverse keren met gemeente gebeld. Wordt niets mee gedaan. Geen gezicht dit. | 14/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/08/2018 | Update status naar: Geannuleerd | Op het moment krijgen wij geen coördinaten of straatnaam binnen van verbeterdebuurt.nl hierdoor hebben wij uw melding helaas niet in behandeling kunnen nemen omdat er te weinig informatie is aangegeven. Vriendelijk verzoek de melding alsnog te registreren met iets meer omschrijving en ter hoogte van waar/wat door te geven zodat wij dit zo spoedig mogelijk kunnen oplossen. Wij zien uw melding graag tegemoet. |
| 4105 | 14/08/2018 | mariqurie brug geluidsoverlast | 14/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 22/08/2018 | Update status naar: Geannuleerd | Geachte melder,<br><br>er is onvoldoende informatie om deze melding in behandeling te nemen, gelieve deze opnieuw te maken. |
| 4121 | 14/08/2018 | brug 1447. En mevrouw doet het verzoek om bij deze brug te snoeien want mevrouw kan niet over de brug | 14/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Deze is doorgestuurd omdat deze groengebied Amstelland hoort . U kunt zelf contact opnemen met deze organisatie .<br><br>Deze zult U naar Groengebied Amstelland sturen. Zie deze link http://www.groengebied-amstelland.nl/ of Groengebied Amstelland Amsteldijk-Noord 55 |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Deze is doorgestuurd omdat deze groengebied Amstelland hoort . U kunt zelf contact opnemen met deze organisatie . Deze zult U naar Groengebied Amstelland sturen. Zie deze link http://www.groengebied-amstelland.nl/ of Groengebied Amstelland Amsteldijk-Noord 55 1183 TE Amstelveen T 020 - 496 56 56 E info@groengebied-amstelland.nl |
| 4166 | 14/08/2018 | Meneer reed over de brug en hoorde doffe klap en daarna trilde de brug behoorlijk. Meneer zag geen boot bij de brug en weet dus niet waar dit precies door kwam maar vindt het wel nodig om dit te melden.<br><br>De brug bij de Johan van Hasseltweg, bij het Albatrospad. Bij de S118 | 14/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/08/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 16/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Melding naar de juiste organisatie gestuurd met het verzoek om de melding in behandeling te nemen |
| 4417 | 15/08/2018 | erge stankoverlast aan de achterkant van de hoekenesgracht alleen van de kant van het water graag dit onderzoeken | 15/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is naar waternet gemaild, zij gaan dit onderzoeken. |
| 4485 | 15/08/2018 | [ .... ] De straattegels zitten los, je kan het zo zien, het is aan de waterkant aan de kade | 15/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 22/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | 4m2 gebakken klinker keien hersteld |
| 4540 | 15/08/2018 | Te veel planten in de gracht | 15/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/08/2018 | Update status naar: Geannuleerd | Geachte Melder, Wij kunnen u helaas niet helpen ons advies is contact opnemen met Waternet. Zij zijn in beheer van het water. |
| 4599 | 15/08/2018 | Het gaat om het wegdek, het is een dijk die de het water uit polder tegen. Er zitten scheuren in het asfalt van 7 cm breed, dit is gevaarlijk voor fietsers. Het is vanaf het talud 25 ervanaf. De scheuren zijn echt een paar meter in lengte. Het zit op verschillende plaatsen. Beller weet er zeker 2. Door de droogte vd afgelopen tijd ontstaan | 15/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Afgehandeld door eigen dienst. |
| 5380 | 16/08/2018 | bij de brug over de kostverlorenkade zijn er slagbomen en die maken veel geluid en lang verzoek korter en minder hard graag<br>voorheen was het korter en korter | 16/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Dit is een beleidskwestie |
| | | | 03/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | . |
| 5784 | 17/08/2018 | Het hardhout van de steiger om het bouwtrein heen wordt extreem glad bij een beetje regen. Van de Nemo kant kan je niet goed zien of er mensen om de hoek komen. Een ruwer oppervlak een waarschuwingsbord of een duidelijke scheiding tussen voetgangers en fietsers kan een oplossing zijn. Er gaan nu vaak mensen onderuit als ze het hardhout oprijden in de bocht. | 17/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar wim bron gegeven en er word een nieuwe melding gemaakt |
| | | | 17/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | ook doorgestuurd naar gebiedsbeheer |
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar de gebiedsbeheerder. |
| 5872 | 17/08/2018 | SPOEDMELDING IVM FILMOPNAMES.<br><br>Graag kom ik in contact met de persoon die verantwoordelijk is van de Lyceumbrug met de kruizing Olympiaplein.<br><br>Dit ivm sleutels van de deuren die onder de brug bevinden. En wij graag toegang willen tot deze onderdoorgang.<br><br>Dit ivm opnames van de nieuwe politieserie DNA. Filmvergunning en ontheffingen zijn al verleend | 17/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/08/2018 | Update status naar: In behandeling | bon geprint |
| | | | 19/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Melding is doorgemaild naar V&OR zij beheren de sleutels van de bruggen.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>Gemeente Amsterdam. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5908 | 17/08/2018 | Het hardhout van de steiger om het bouwtrein heen wordt extreem glad bij een beetje regen. Van de Nemo kant kan je niet goed zien of er mensen om de hoek komen. Een ruwer oppervlak een waarschuwingsbord of een duidelijke scheiding tussen voetgangers en fietsers kan een oplossing zijn. Er gaan nu vaak mensen onderuit als ze het hardhout oprijden in de bocht. | 17/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Voor gebiedsbeheer:<br><br>Een ruwer oppervlak een waarschuwingsbord of een duidelijke scheiding tussen voetgangers en fietsers kan een oplossing zijn. Er gaan nu vaak mensen onderuit als ze het hardhout oprijden in de bocht. |
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Is reeds eerder melding van gemaakt. Wordt opgepakt daar ODE i.o.m. gebiedsbeheerder. |
| 6003 | 17/08/2018 | Dhr [ .... ] heeft gemeld dat er bij de brug op Van Hallstraat/ Eerste Kostverlorenkade de alarm bel erg luid afgaat en erg lang wat niet nodig is.  De andere 2 bruggen in de buurt gaan niet zo lang af en zijn niet zo luid.<br>Dhr [ .... ] woont er al 26 jaar en dit is de eerste keer dat het hem zo opvalt in verband met de alarm. | 17/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | melding kan niet in behadeling worden genomen/ onjuist adres |
| 6075 | 17/08/2018 | Leuning van trap naar steiger: onderste gedeelte is afgebroken en ligt ter hoogte van het terras van het Delirium Café. | 17/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding bekend, al bij coördinator |
| | | | 29/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is in behandeling bij de coördinator oevers, kade en steigers. |
| 6342 | 17/08/2018 | aan het water bij de steiger staat iemand al 3 kwartier een steiger met hogedruk af te spuiten om 00.00 uur | 17/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | in City control gezet als urgent nummer 636 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Betreft Azartplein bij het water (steiger) |
| | | | 18/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | “Beste melder,<br><br>Op 17 augustus heeft u melding gedaan van overlast personen op de Azartplein steiger met melding nummer 6342.<br>Helaas is er na 00.00 uur geen handhaving in Oost beschikbaar.<br>Uw melding wordt wel gebruikt om de inzet van handhaving te bepalen in de |
| 6958 | 19/08/2018 | Bootwrak op de kant | 19/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Waternet graag beoordelen |
| | | | 12/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding gehercategoriseerd van Gezonken boot naar Auto/scooter / bromfietswrak. (op de kade geplaatst voertuig).<br>Tevens gemeld aan @ SDN-HOR-ASC.<br>Beste collega,<br><br>Betreft melding SIA.nr. 6958 / Op de kade tussen Nieuwdammerdijk 536 en 538 |
| | | | 08/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | oude melding |
| 7295 | 20/08/2018 | De brug over de Lauriergracht is nu alleen voor fietsers sinds de werkzaamheden en mevrouw geeft aan dat ze er met de auto niet meer uitkomt omdat de rijtrichting niet meer is aangepast. Het klopt niet meer en niemand kan er nu uit. Je mag alle straten niet meer in nu en als de rijrichting wordt omgedraaid is het verholpen - graag zsm even polshoogte nemen en kijken wat er aangepast kan worden. Bedankt. | 20/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 20/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | met melder gebeld: BRU110 met roodwitte palen afgezet. Rijroute Lauriersgracht afstemmen op bestemmingsverkeer of de Lijnbaansgracht. |
| 7415 | 20/08/2018 | Het sloterplas strand is helemaal onder de vogelpoep vraag is aan de gemeente of ze hier iets aan willen doen | 20/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De winterperioden wordt daar niets aan gedaan. |
| 7482 | 20/08/2018 | ERNSTIGE EN TERUGKERENDE GELUIDSOVERLAST<br>Nu er geen brugwachter meer is bij de Hortusbrug wordt er op afstand gekeken of er geen mensen op de brug staan als de slagbomen naar beneden zijn. Helaas is dat zeer regelmatig wel het geval en worden wij als dichtstbijzijnde buren meerdere malen per dag opgeschrikt door een veel te hard afgestelde geluidsinstallatie die deze mensen maant weg te gaan. Veelal buitenlanders, die de steeds herhaalde Nederlandstalige boodschap niet begrijpen.<br>De eerste keer dachten we dat er een zeer ernstige calamiteit was, zo aanhoudend, zeer luid en streng werd er omgeroepen.<br>Inmiddels weten we wat het is, maar we kunnen en willen hier niet aan wennen - DIT MOET ANDERS KUNNEN!<br>NB Ons adres is[ .... ] | 20/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 22/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | doorgestuurd naar verkeer en or |
| 7551 | 20/08/2018 | Het gaat om de brug van de Van Hallstraat over de Kostverlorenvaart.<br>Sinds enige weken is de BEL van de brug zeer luid en blijft extreem lang bellen. Het lijkt me dat die bel verkeerd is afgesteld. Meerdere mensen hier in de straat hebben er last van. Mensen die voor de brug staan te wachten houden soms hun oren dicht tegen het onnodig harde en lang lawaai.<br>In de 26 jaar dat ik hier woon heb ik dit nog nooit zo gehoord. Ook hebben de bruggen links en rechts van deze brug niet zo'n harde en langdurende bel.<br>Graag hier verandering in brengen. Dank u alvast. | 20/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: In behandeling | In behandeling<br>Ten aan zien van de meldingen van de van Hallbrug zijn deze 2 al opgepakt en opgelost. |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ten aan zien van de meldingen van de van Hallbrug zijn deze 2 al opgepakt en opgelost. |
| 7794 | 20/08/2018 | [ .... ] heeft gemeld dat de brug bij het Buikslotermeerdijk over het Noordhollands kanaal de palen zijn aan weerskanten naar beneden. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Het belangrijk dat er snel gehandeld wordt. | 20/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Melding naar de juiste partij gestuurd met het verzoek om de melding op te pakken en een actie hierop uit te voeren. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7991 | 21/08/2018 | Melding 3293.  Er zijn werkzaamheden aan de Berlage brug geweest, bij het brugwachters huisje, straat heeft open gelegen en is wel dicht gemaakt maar er ligt nog heel veel zand op de plek. Wanneer het waait komt al het zand naar beneden en komt in de bootjes terecht. Kan dit worden opgeruimd? | 21/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Onze medewerkers zijn op locatie geweest en niets aangetroffen. Graag de melding opnieuw registreren met eventueel een foto van de locatie. Wij zien graag uw (nieuwe) melding tegemoet. |
| 8133 | 21/08/2018 | Bij de bushalte van bus 18 (tegenover de Febo en het Foodcenter) staat een bord wat zou moeten gaan branden zodra de brug open is. Dit bord zou het verkeer ervan moeten weerhouden om te stoppen op het verdrijvingsvlak.  Doordat het bord niet meer brand gaat men bij het wachten van de brug op dit verdrijvingskruis staan zodat de bewoners van de Marcantilaan de straat niet meer in of uit kunnen en dit geldt dan natuurlijk ook voor hulpdiensten. Dit is dus niet handig en het bord moet nagekeken worden zodat deze weer op het juiste moment gaat branden en de bewoners van de Marcantilaan gewoon weer de straat in kunnen rijden | 21/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: In behandeling | In behandeling |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ten aanzien van het bord wat zou moeten branden bij een brug beweging zal ik zorgdragen dat dit wordt opgepakt. |
| 8587 | 21/08/2018 | Geachte heer/mevrouw, op de hoek Hinderstein/van Heenvlietlaan hebt u onlangs een bord geplaatst over de Natuurvriendelijke oever die onlangs is aangelegd. Mag ik u vragen deze tekst aan te passen? U hebt het namelijk over ... amfibieen en KLEINE ZOOGDIEREN, zoals kikkers en salamanders. Tja. Mocht u vragen hebben, u kunt mij bereiken[ .... ] | 21/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | deze is door gestuurd naar eco beheerder  die contact met melder opneemt<br><br>met vriendelijke groet  gemeente Amsterdam |
| 8756 | 16/08/2018 | Tijdens een inspectie van de kademuren aan de overkant kwam ik 2 locaties met zetting tegen aan deze kant van de kademuur.  Op de meegeleverde foto is de zetting zichtbaar. De bovenkant van de ongeveer 30 cm hoge bloembak zit nu gelijk met het straatniveau. Deze inspectie is vorige week uitgevoerd. Het gaat hier om raknummer SIG0201. | 22/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is aan....  gegeven |
| | | | 22/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Met melder contact gemaakt. Is inspecteur kades stadsdeel west. professioneel contact gelegd! Krijg nadere gegevens van situatie. Zal daarna opdrachtgeven. |
| 9592 | 22/08/2018 | Overig<br>Rek bij de brug is kapot. Dank voor de reparatie. | 23/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/09/2018 | Update status naar: In behandeling | In behandeling |
| | | | 17/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Hek was  gerepareerd dank u voor de melding |
| 9826 | 23/08/2018 | Het betreft onder de brug 200 meter vanaf de metro/bushalte richting BovenIJ ziekenhuis. Het fiets- looppad onder de brug zit vol met spinrag en spinnen. Je er kunt niet meer lopen en het is heel erg vies. Dit is vorige week ook al gemeld maar tot op heden is er niets aan gedaan. Graag z.s.m. schoonmaken en spinnen en spinrag verwijderen zodat voetgangers weer gebruik kunnen maken van de tunnel onder de brug. | 23/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Naar de juiste organisatie gestuurd met het verzoek om schoon te spuiten met een hogedruk reiniger |
| 10300 | 24/08/2018 | Betreft de Mariniersbrug. Door gebrek aan onderhoud aan de brug, zitten er een aantal balken los. Hierdoor ontstaat er telkens veel lawaai, wanneer er een grote auto/bus overheen rijdt. Mevrouw woont [ .... ] en ervaart enorm veel overlast. | 24/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is aan ….. Gegeven |
| | | | 24/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | doorgestuurd naar VOR voor verdere behandeling |
| 10759 | 25/08/2018 | Meneer meldt dat er langs zijn boot dode vissen liggen. Dit is aan de[ .... ] | 25/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | 27-08-18 doorgestuurd naar waternet |
| | | | 27/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De melding wordt in behandeling genomen door de sector Watersystemen van Waternet |
| 10899 | 26/08/2018 | Op 14 augustus j.l. zond ik u het volgende bericht:<br><br>Uw melding (3935):<br>De bermsloot langs de Osdorperweg is onlangs schoongemaakt. Echter, een gedeelte van de sloot tegenover de huisnummers 902 tot 922 is overgeslagen en zit dus nog vol waterplanten welke de doorstroming van het water verhinderen. Zag graag dat genoemd slootgedeelte alsnog wordt schoongemaakt.<br>Wat doen we met uw melding?<br>Het is ons helaas niet goed duidelijk wat u bedoelt. We nemen contact met u op.<br>* Details van uw melding *<br>Hier is het : [ .... ]Amsterdam<br>Tijdstip : Dinsdag 14-08-2018, 12:40 | 26/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | bewoner gebeld, melding is afgehandeld. |
| 10929 | 26/08/2018 | Nieuwemeer sluis.<br>WArdeloze bediening | 26/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Helaas hebben wij uw melding niet in behandeling kunnen nemen omdat er te weinig informatie is aangegeven. Vriendelijk verzoek de melding alsnog te registreren met iets meer omschrijving en ter hoogte van waar/wat door te geven zodat wij dit zo spoedig mogelijk kunnen oplossen. Wij zien uw melding graag tegemoet. |
| 11001 | 26/08/2018 | Veegverzoek. Al weken ligt er op de brug over de Osdorpergracht op de weg Hoekenes puin. Glas en grit. Op het gedeelte waar je als fietser rijdt. Aan beide zijden van de brug. | 26/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Gedaan |
| 11206 | 27/08/2018 | Spoelgat achter beschoeiing | 27/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | laat vanmiddag schouwen. wellicht gevaarlijke situatie |
| | | | 28/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | melding is ter afhandeling doorgezet naar de juiste afdeling ( V.O.R.) |
| 11428 | 27/08/2018 | De 'tijdelijke' brug bij de stoofsteeg ligt er slecht bij qua toegang. Een bewoonster die slecht ter been is moet er elke dag overheen, maar heeft steeds meer moeite om door de schots en scheve toegang veilig de brug op te lopen. Ze heeft zelf al enige malen het tapijt op de brug bijgeknipt om alle loshangende flarden te verwijderen die de toegang bemoeilijkten. | 27/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 27/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte, dank voor uw melding. Het ziet er nu rommelig uit de tijdelijke brug. Het duurt niet lang meer.<br>De werkzaamheden aan het vernieuwen van de walmuur op de Oudezijds Achterburgwal gaan van start halverwege oktober.<br>De brug zal pas kort voor start uitvoering verwijdert worden (één en ander op last van Stadsdeel/Politie/Crowd Management ect).. |
| 11688 | 27/08/2018 | Rare vraag. Maar brug maakt ineens veel kabaal als er voertuigen overheen rijden. Hij beweegt ook bij overrijden. | 27/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is aan ... gegeven |
| | | | 28/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Betreft beweegbare brug , doorgestuurd naar V&OR |
| 12169 | 28/08/2018 | Boothelling is overgroeid, vies, mist stenen en is daardoor onveilig voor het vele gebruik. | 28/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor uw melding. Uw melding is in behandeling genomen en doorgestuurd naar afdeling Handhaving Waterbeheer voor verdere handelingen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Nautisch inspecteur ….. |
| 12580 | 28/08/2018 | De brug over de Stadiongracht, tussen de Laan der Hesperiden en Piet Kranenbergpad. De brug heeft veel gaten doordat veel stenen platen gebroken zijn en soms zijn er hele stukken verdwenen,wat een gevaarlijke situatie geeft. | 28/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/08/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding geprint |
| | | | 19/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>De melding is uitgezet bij de aannemer. Zij zullen de melding verder in behandeling nemen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 12981 | 29/08/2018 | Van brugnummer 2103 is onbekend of hij open of dicht gaat. Werd in het verleden bediend door portier Werkspoorterrein. Wie is nu verantwoordelijk voor de werking van de brug? Melder wil weten wanneer en hoe de brug open gaat, wat de vaardiepte is en de breedte van de gracht. Dit i.v.m. aanvoer van bouwmateriaal via het water naar Oostenburg (stadswerf). | 29/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is aan …. gegeven |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar degene binnen de organisatie die de brug bediend. |
| 13051 | 29/08/2018 | scharnier drijvende steiger splitpen los.  2 maanden geleden ook gemeld en toen verholpen. echter alweer versleten. dikkere split pen toepassen?<br><br>ps feedback voor de softwaremensen: als je op het kaartje iets meer richting water klikt (om aan te geven dat het de steiger betreft) krijg je als straatnaam de scheeptimmermanstraat en niet dijkstraplein. | 29/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Waternet graag beoordelen |
| | | | 05/09/2018 | Update status naar: In behandeling | deze melding is niet voor waternet maar voor stadsdeel Oost. |
| | | | 01/10/2018 | Update status naar: In behandeling | Aan SDO: categorie gewijzigd van overlast op water / gezonken boot, naar 'Oever / kade / steiger'. Geen categorie voor ASC of Waternet. |
| | | | 22/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Nieuwe pennen geplaatst, het geheel moet wel volwaardig opgeknapt worden. Dir zal ik in de toekomst uitzetten. |
| 13105 | 29/08/2018 | klant wil doorgeven dat  door een kwade reactie van brugwachter moest mevrouw onder door lopen bij slagboom waardoor kleindochter die achter op de fiets zat de slagboom op haar hoofd heeft gekregen en de hele fiets omviel en mevrouw vind dat ze op een gevaarlijk en verkeerde manier is aangesproken graag meneer (brugwachter) hier op aanspreken | 29/08/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/08/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar waternet verstuurd |
| | | | 30/08/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 30/08/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Goede morgen/middag,<br>De melding wordt in behandeling genomen door de sector Nautiek  van Waternet<br>Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met Waternet opnemen. Met vriendelijke groet, [ .... ] Waternet Tel: 0900-9394 |
| 15188 | 03/09/2018 | Sinds twee weken maakt de brug veel geluid zodra er een auto overheen rijdt (meerdere keren per minuut dus...). Het lijkt erop dat het stalen wegdek van de brug is losgeraakt waardoor elke keer een hard dof geluid optreedt. Dit gaat de hele dag door dus wellicht kan hier naar gekeken worden.<br><br>Mvg, [ .... ] | 03/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Is al eerder melding van geweest. Is reeds op 28 aug. doorgestuurd naar verantwoordelijke afdeling. |
| 15817 | 03/09/2018 | Schuin voor Spiegelgracht 38 op de brug is de railing kapot, dit geeft een gevaarlijke situatie. Kan dit gemaakt worden? Zie foto | 03/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar wim bron verstuurd |
| | | | 04/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Is reeds gemeld. Hek ligt ter reparatie bij onze aannemer en wordt binnen afzienbare tijd herplaatst. |
| 17463 | 05/09/2018 | VerbeterdebuurtID: 231217 \| [ .... ] \| Ongelooflijke geluidsoverlast al meer dan een jaar! Door achterstallig onderhoud liggen de brugbalken van deze brug los. Werkzaamheden staan al 1,5 jaar ingepland, nu alwu00e9u00e9r uitgesteld. DRAAI DE BALKEN AAN AUB. De twee laatste balken van noord naar zuid vormen het grootste probleem sinds zomer vorig jaar. Doe er nou alsjeblieft iets aan. Ik slaap er al meer dan een jaar slecht door (ik word elke nacht ondanks oordoppen heen wakker).nIk heb hierover al zeker vier MORA meldingen gedaan afgelopen jaar (oa. MORA-1242942; MORA-1285005; MORA-1312464) en ik heb hierover al tientallen keren gebeld met het storingsnummer bruggen. nDoe hier nou alsjeblieft iets aan, dit is echt niet normaal. | 05/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | melding is naar het verkeer en openbare ruimte verstuurd |
| 17615 | 05/09/2018 | VerbeterdebuurtID: 232332 \|[ .... ]\| Kwestie van tijd tot dit stuk beton van de brug af breekt!? | 05/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | werkbon naar [ .... ] cc [ .... ] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/09/2018 | Update status naar: In behandeling | [ .... ] heeft naar [ .... ] doorgemaild voor behandeling |
| | | | 11/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 24/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>deze melding ligt voor behandeling bij V&OR. |
| 18064 | 05/09/2018 | VerbeterdebuurtID: 233471 \|[ .... ] Passagiers struikelen over de brug. Opstaande rand, erg gevaarlijk. | 05/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Dit is een voeg in een brugdek, om de uitzetting van het dek mogelijk te maken. De voeg is dwars in de loop en rijroute. |
| 18880 | 06/09/2018 | VerbeterdebuurtID: 234044 \| [ .... ] \| Onder de brug. Water afvoer zit los (stuk) | 06/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/09/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 10/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 10/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 10/09/2018 | Update status naar: In behandeling | Categorie gewijzigd naar brug. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>de melding is naar verantwoordelijke doorgestuurd. |
| 19242 | 07/09/2018 | Planken van de brug zijn deze zomer door de warmte verbogen. De warmte is al weer geruime tijd voorbij. Maar de brugplanken zijn nog altijd niet hersteld. Het is gevaarlijk, mensen kunnen er over struikelen. Herstel moet nu spoedig worden opgepakt.<br>Geldt ook voor andere bruggen in het park. | 07/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 10/09/2018 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar de juiste afdeling. [ .... ] |
| | | | 18/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De brug is hersteld 18-9-2018. [ .... ] |
| 21197 | 10/09/2018 | Aan de kant van de grachten is een KPN kabelkast. De kademuren zijn vernieuwd en het een en ander is veranderd waardoor op het moment dat auto's daar parkeren dat de ingang niet meer toegankelijk is voor de medewerkers. Het is van noodzaak dat de ingang te gebruiken is. Meneer is telefonisch beschikbaar om hierover toe te lichten en heeft ook foto's bereikbaar op tel [ .... ] | 10/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar …. gemaild |
| | | | 11/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar [ .... ] |
| 21590 | 10/09/2018 | brug kapot, testmelding. hoor je een kapotte brug ook via MOR-formulier te melden? | 10/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Test afgehandeld |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | 11/09/2018 | De brug aan de Oosterlengte liggen er losse stukken waardoor het eigenlijk niet mogelijk is om daar veilig te lopen<br>Kan de voetpad recht getrokken worden | 11/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/09/2018 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar de juiste afdeling. [ .... ] |
| | | | 18/09/2018 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar afdeling infra & service. [ .... ] |
| | | | 21/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt hersteld door een externe bedrijf, uitvoerdatum is op dit moment onbekend. [ .... ] |
| 21986 | 11/09/2018 | Grof vuil op de brug | 11/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/09/2018 | Update status naar: Geannuleerd | Hoort onder categorie huisvuil |
| 23080 | 12/09/2018 | Aan de waterkant bij de de hoek Amsteldijk noord/Machineweg heeft een stuk van de ijzeren beschoeiing losgelaten. Dat wat nog vast zit , zit ook een beetje los. En mochten jullie daar aan het werk gaan; het is het enige stuk waar je met de roeiboot even kan aanleggen om van stuur te wisselen. maar hout en ijzer zijn wanneer nat daar spekglad, dus een antislib laagje zou heel fijn zijn. | 12/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit opnieuw te melden. Dat kunt u op dezelfde |
| 23166 | 12/09/2018 | bruggetje is kapot naast gedeelte dat al gerepareerd was. kan er zo doorheen vallen | 12/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Toezichthouder gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug is weer gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 23419 | 13/09/2018 | Enige tijd geleden werd de brug geverfd, en toen zijn er allemaal borden geplaatst door de gemeente met het verzoek je fiets te verwijderen. De borden zijn een paar weken weggehaald, behalve 1, die nog steeds op de brug ligt; de brug van de Ruysdaelkade, hoogte 151, naar de Hobbemakade. Zou dit bord ook kunnen worden opgeruimd alstublieft? De brug is weer prachtig hoor, met de bijbehorende bloembakken! | 13/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/09/2018 | Update status naar: In behandeling | melding gemaild TVM |
| | | | 14/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Het object is verwijder. Wij danken u voor u melding.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>Gemeente Amsterdam. |
| 23448 | 13/09/2018 | Mevrouw geeft aan dat het bruggetje in de buurt van huisnummer 67 toe is aan vervanging. De brug is verrot. Er zijn in het verleden plankjes op geplaatst. Dit is echter geen oplossing. Dochter heeft vandaag een ongelukje gehad, zij is gevallen. Mevrouw is erg bang dat kinderen in het water gaan vallen, aangezien de brug beperken vertoont. | 13/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | De toezichthouder gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug is weer gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 23730 | 12/09/2018 | Overig<br>Zeer gevaarlijke steiger. Lijkt op houtrot. Deze steiger is heel makkelijk bereikbaar, ook voor kinderen | 13/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/09/2018 | Update status naar: In behandeling | na telefonisch overleg werkbon doorgemaild naar [ .... ] |
| | | | 17/09/2018 | Update status naar: In behandeling | [ .... ] laat het volgende weten: De mannen hebben de plek veiliggesteld. Ik laat een offert aanmaken om de steiger te repareren, als dat nog mogelijk is. Melder via de mail geïnformeerd |
| | | | 02/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding, de werkzaamheden staan ingepland en worden zsm uitgevoerd |
| 23754 | 13/09/2018 | Diepe sinckholes in het gras nabij kade (Halve meter en meer diep)  Herhaald verzoek tot herstel in overleg met [ .... ]  Mensen vallen er letterlijk in en het lijkt niet verstandig om te wachten tot er claims ingediend worden bij de gemeente.  Vooral t/o  [ .... ]  (naast de zonneweide en ín de zonneweide) | 13/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Uw melding is door gestuurd naar de juiste afdeling kades/oeversmet vriendelijke groeten,<br><br>gemeente Amsterdam |
| 23935 | 13/09/2018 | paaltje van hek op steiger is omgevallen, paaltje nog heel, maar er moet een nieuwe plank in de steiger. | 13/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/11/2018 | Update status naar: In behandeling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>Deze melding is doorgestuurd naar Verkeer en or |
| 23939 | 13/09/2018 | Mora 1634545 is 31/7 gemeld. Eerder ook al meldingen gedaan. Het gaat om een brugdeel dat stuk is gereden.<br>Antwoord gemeente 31/7: Aanvullende informatie: Goedemorgen, Naar aanleiding van uw melding wil ik u het volgende berichten: De aannemer is op dit moment deze werkzaamheden voor te berijden en dit kost tijd.<br><br>Het is nu 13/9 sept en de schade is ontstaan in Q1 waarom duurt dit zo lang en wordt er geen terugkoppeling ontvangen wanneer het werkelijk hersteld wordt. De houtenleuning van de brug mij de volgende kruising is stuk, kan deze hersteld worden tegelijk als deze brug hersteld wordt.  Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang. | 13/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Toezichthouder gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen. |
| | | | 21/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor deze melding.<br>De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de brug is hersteld.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 24176 | 14/09/2018 | melding bewoner: "In het loopgedeelte van de brug over de Hoogte Kadijk zijn enkele planken kapot. Een is voorlopig gemaakt met een plank erover. Deze plank is trouwens met regen erg glad, vooral verraderlijk als het donker is. De plank ernaast staat nu ook op doorzakken. Als een wat zwaarder persoon erover loopt kan deze (naar mijn gevoel) er zo met zijn benen in zakken. "<br><br>Kan dit z.s.m. worden hersteld? | 14/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | doorgezet nr [ .... ] |
| | | | 17/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De nieuwe dekdelen zijn door onze aannemer besteld. Naar verwachting worden deze volgende week (39)vervangen. |
| 24296 | 14/09/2018 | Vijver waaraan heel lang niks is gedaan. | 14/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/09/2018 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar afdeling groen.[ .... ][ .... ][ .... ] |
| | | | 17/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Alle sloten vijvers worden de aankomende maand geschoond ook op aangegeven locatie. [ .... ] |
| 24464 | 14/09/2018 | Voor de derde maal (najaar 2017; voorjaar 2018 en heden) doe ik mijn beklag over het wegdek van de Nadrukgeluk brug. Compleet kaal en slecht wegdek op het fietspad en voetgangerspad. Ondanks eerdere toezeggingen heeft de aannemer nog niets gedaan, behalve nieuwe reling geplaatst waar brand heeft gewoed. Hekken staan er nu al twee maanden .... | 14/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/09/2018 | Update status naar: In behandeling | melding geprint |
| | | | 19/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>De aannemer is hier mee bezig vandaar de hekken maar dat het zo lang duurt is ook apart maar ze zijn er mee bezig.<br>Gemeente Amsterdam |
| 24786 | 15/09/2018 | Aanmeer verbod is amper zichtbaar | 15/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Waternet graag beoordelen. |
| | | | 15/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | hoort niet bij waternet |
| | | | 22/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder,<br><br>Het bord is inmiddels vrij gezet en weer zichtbaar |
| 26034 | 16/09/2018 | Losse stoeptegel<br>Er ontbreekt een stoeptegel op de stoep van de brug<br>Von Guerickestraat op de brug | 17/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt opgepakt door betreffende infra afdeling |
| 27028 | 18/09/2018 | Achterstallig onderhoud van fiets/wandelbrug tussen het Sint-Hubertpad en het Jan Moretuspad in Nieuw Sloten.<br>Plankdelen laten los, trekken krom en komen omhoog. Ook sommige schroeven van planken komen omhoog.<br>Het is zo gevaarlijk voor fietsers.<br>Ik heb hier begin augustus ook een melding over gedaan, zie registratienummer MORA_1652297, waarna ik op 11 augustus 2018 per e-mail een reactie kreeg. Volgens die reactie is de melding afgehandeld en is de melding doorgestuurd naar de aannemer waarbij de verwachting was dat er in week 33/34 een passende oplossing zou komen. Volgens mij is er sindsdien niets zichtbaar gebeurd met de melding van begin augustus. | 18/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is inmiddels opgepakt en afgehandeld. |
| 27269 | 19/09/2018 | Bij Holland casino op de loopbrug tussen het max euweplein en de Stadhouderskade is het asfalt gescheurd en staat omhoog dit leverd gevaarlijke situaties op. Er is reeds eenoudere dame gevallen<br><br>De loopbrug tussen het max euweplein en de stadhouderskade bij Holland Casino | 19/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 20/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar wim bron verstuurd |
| | | | 24/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Onze aannemer opdracht gegeven voor herstel. Wordt in week 40 uitgevoerd. |
| 28013 | 20/09/2018 | Werkzaamheden oeverbeschoeiing Geerdinkhof Amsterdam Zuidoost.<br><br>Omdat het via MORA eergisteren niet lukte heb ik eergisteren, en gisteren nogmaals, een mail naar bestuursondersteuning zuidoost gestuurd. Op hun verzoek nu ook nog een poging via MORA. In de bijlage - als het lukt - een word-document met inhoudelijk de klacht die bestaat uit 12 punten. | 20/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mocht het word-document niet doorkomen, dan verwijs ik naar bestuursondersteuning zuidoost en de MORA-coördinator. Die hebben het. | 20/09/2018 | Update status naar: In behandeling | bij [ .... ] de stukken gehaald en het geheel gestuurd naar projectleider [ .... ], assetmanager [ .... ] en gebiedsbeheerder [ .... ] |
| | | | 11/12/2018 | Update status naar: In behandeling | vragen zijn deels beantwoord door [ .... ]en [ .... ]. Deze informatie is via de klachtencoördinator van Zuidoost doorgespeeld naar Stadswerken. Daar is het helaas niet goed opgepakt met als gevolg een nieuwe melding 72117. De klacht/WOB verzoek is nu ingeschreven en de melder heeft inmiddels een bericht ontvangen van de klachtencoördinator van Stadswerken. |
| | | | 11/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | uw melding (klacht en WOB verzoek) is in behandeling bij de klachtencoördinator van Stadswerken en wordt door haar afgehandeld |
| 28166 | 20/09/2018 | Bij de ingang van de schuur ligt een sloot en die stinkt. | 20/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De melding is naar waternet gestuurd. |
| 28911 | 21/09/2018 | onder brug  bij de gj scheurleerweg in noord hangen spinnenwebben , kan dit schoongemaakt worden. is eerder gemeld onder nr98626 de brug vormt een doorgang naar het winkelcentrum.  graag schoonmaken.  (noord) | 21/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/09/2018 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar afdeling wijkverzorging oost. [ .... ] |
| | | | 21/09/2018 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar de juiste afdeling. V&OR  info.vor@amsterdam.nl |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit opnieuw te melden. Dat kunt u op dezelfde |
| 28982 | 21/09/2018 | Hr [ .... ] woont op de [ .... ]. Hij heeft een boot. Hij vraagt zich af waar/wanneer hij zijn boot kan aanleggen, nu er werkzaamheden gepland staan aan de Lierhof/Poeldijkstraat-kant.<br>Het zou fijn zijn als hij hier even over wordt teruggebeld op nr[ .... ] | 21/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | We hebben de melding weggezet bij verschillende afdelingen,ons niets bekent over gebeurtenissen binnen projecten. |
| 29437 | 22/09/2018 | Sins de brug op afstand word bediend<br>Worden wij gek van het belletje van de brug<br>Voorheen stopte het gering als spoorbomen omlaag gingen<br>Maar nu blijft het ringen tot de brug weer omlaag gaat<br>Ook snachts<br>Mag dat belletje er aub weer af<br>Ook snachts kunnen we niet met raam open slapen want de brug gaat vaak open en het gering is net een wekker | 22/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is opgepakt en afgehandeld. |
| 30315 | 24/09/2018 | betreft het niet meer bereikbaar zijn van de tuinhuisjes op het complex tuinpark VAT. van de ambulances. Ze heeft van de voorzitter begrepen dat de bruggen te steil zijn en door de gemeente van aangepast moeten worden voor de nieuwe type ambulances. | 24/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 24/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Dit is een V&OR beheer vraagstug |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>De desbetreffende afdeling (Verkeer & Openbare Ruimte) heeft dit opgepakt.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>Civiele Constructies |
| 30523 | 24/09/2018 | De weerzijde van de brug heeft struiken en takken en onkruid dat gesnoeid moeten worden het hangt over de brug heen en zeker als het regent. Op de dijk hebben ze wel netjes gemaaid. Er ligt als je de brug overgaat naar links in het ecologisch gebied vlonder mist planken en er zitten planken die zitten los zitten kan gevaarlijke situaties opleveren! | 24/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Toezichthouder gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen |
| 30885 | 25/09/2018 | Durgerdammerdijk naar Durgerdammergouw hier is de brugleuning stuk gereden, Jacob Bordingbrug, kan er iemand langs komen om de brug te maken? | 25/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar de juiste afdeling. V&OR |
| 30921 | 25/09/2018 | Het hout van de steigers langs de Levantkade en de verbindingsdam is op vele plekken aan het rotten. Ook een traptrede (zie ookmlokatie kaartje) is zo slecht dat hij behoorlijk doorbuigt en binnenkort zal afbreken. (halverwege de trap, de 7 e trede van boven als ik me niet vergis. Linkerzijde van trede bij naar beneden lopen). Het gevaarlijke is dat het op het oog niet duidelijk zichtbaar is dat dit een slechte trede is.<br>Verder zijn er velen plekken slecht op het steiger langs de jachthaven. Twee plekken zijn door iemand (?) al plankjes hout overheen gezet. Algehele controle en vervanging van planken is noodzakelijk om ongelukken te voorkomen! | 25/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>deze melding ligt voor behandeling bij de coördinator oevers/kade/steigers [ .... ] |
| 31059 | 25/09/2018 | Op de Reguliersgracht wil mevrouw [ .... ] een vaste trap laten aanleggen. Zodat zij haar kano makkelijk te water kan laten. En zelf er ook in kan stappen. Het is een opblaasbare kano. En iedereen hier gebruik van kan maken.<br>Mevrouw moet een heel stuk lopen met de boot.<br>Mevrouw vindt het opvallend dat er weinig opstapplekken zijn. | 25/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar [ .... ] gemaild |
| | | | 26/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Verzoek wordt niet gehonoreerd. |
| 31084 | 25/09/2018 | Op de Reguliersgracht wil mevrouw [ .... ] een vaste trap laten aanleggen. Zodat zij haar kano makkelijk te water kan laten. En zelf er ook in kan stappen. Het is een opblaasbare kano. En iedereen hier gebruik van kan maken. Mevrouw moet een heel stuk lopen met de boot. Mevrouw vindt het opvallend dat er weinig opstapplekken zijn. | 25/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/09/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar[ .... ] gemaild |
| | | | 26/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Verzoek wordt niet gehonoreerd. |
| 31170 | 25/09/2018 | Als je door het parkje loopt stinkt het ontzettend. Er drijft ook een olieachtige substantie op de sloot. | 25/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is ter kennis bij waternet uitgezet. |
| 31460 | 25/09/2018 | Vandaag met ROCvA Outdoor groep kanotocht gemaakt door Amsterdam , rond 10.45 uur pauze aan de kade tegenover de ingang Openbare Bibliotheek. Een kinderwagen reed het water in door een aflopende bestrating, er was geen enkel obstakel, reling waardoor de kinderwagen het water in viel en langzaam dreigde te zinken. Een student van onze groep bedacht zich geen moment en sprong direct achter de kinderwagen aan. Gelukkig zat er geen kind in en kon deze op de kade getrokken worden waar de aan de grond genagelde buitenlandse toeristen hun spullen weer in ontvangst namen.<br><br>Tip : bekijk deze onveilige situatie om erger te voorkomen !<br><br>Sportieve groet , [ .... ] | 25/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/09/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar projectmanager Oosterdokskade voor advies. |
| 31973 | 26/09/2018 | Grote aanlegsteiger mist planken - al een tijdje zo - er zit een brandgat in - andere planken staan omhoog, kortom gevaarlijk / graag langsgaan en planken repareren ( zo'n 3 planken) | 26/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | De melding weggestuurd. |
| | | | 30/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | wk48 uitgevoerd door |
| 32698 | 27/09/2018 | Slecht wegdek<br>Volgens mij heb ik hier 2xal eerder melding van gemaakt. Als het regent spuit het water met een boog op de stoep waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat omdat men op het fietspad gaat lopen. Tot op heden nog niet opgelost of terug koppeling op gekregen. | 27/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01/10/2018 | Update status naar: In behandeling | melding geprint |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ik heb deze melding doorgezet naar Rijkswaterstaat want deze melding is van hun.<br>Gemeente Amsterdam. |
| 32944 | 28/09/2018 | melding gaat niet over Van Noordkade woonadres, maar om de brug over de Van Noordtgracht bij de Houtmankade (ik kan daar geen pijl neerzetten). De brug lijkt ontzet door al het zware verkeer en maakt enorme klappen als er zwaar, snelrijdend verkeer overheen gaat. Dit was een aantal jaren geleden ook het geval, er is toen aan de brug gewerkt. Het geluidsoverlast maakt mensen wakker | 28/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/09/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/12/2018 | Update status naar: In behandeling | Stadswerken heeft verschillende kleine onderhoudsmaatregelen uitgevoerd, deze hebben niet het gewenste resultaat gehad. De melding is door gezet naar de assetmanager waarmee de brug voor groot onderhoud wordt opgevoerd. |
| | | | 27/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Melding door V&oR opgepakt |
| 33385 | 28/09/2018 | Mevrouw [ .... ] meldt dat er sprake is van een onveilige situatie op het school plein. Er is een reling die deels van onder open is waar de Borneokade aan grenst, dus diep water. In de winter is het nog gevaarlijker omdat het water te koud is om nog te kunnen zwemmen. Graag dichten van de reling zodat de veiligheid van de kinderen wordt gegarandeerd. | 28/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Doorgestuurd naar de kade en oeverbeheerder van V&OR (Dhr Baan) |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte mevrouw [ .... ], zie min reactie in u voorgaande melding met nummer 34336. |
| 33951 | 30/09/2018 | Graag zou ik ter hoogte van Reguliersgracht 107 een kadetrap willen aanvragen (die tot in het water reikt) zodat ik daar in mijn kano kan stappen. Nu moet ik helemaal naar de Hermitage lopen met mijn boot. Heel graag hoor ik wat ik kan doen om dit voor elkaar te krijgen, vriendelijke groet, [ .... ] ... Amsterdam Centrum [ .... ]<br>Bijlagen<br>Uw gegevens<br>[ .... ] | 30/09/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar [ .... ] gemaild |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Aanvraag is doorgezet naar gebiedsbeheerder [ .... ] |
| 34336 | 01/10/2018 | Er is hier al een melding gemaakt, zie 33385, deze is ook al in behandeling genomen, echter het huisnummer en postcode was niet correct vermeld door een van onze medewerker. Mevrouw [ .... ] meldt dat er sprake is van een onveilige situatie op het school plein. (8e montesorie basis school) Er is een reling die deels van onder open is waar de Borneokade aan grenst, dus diep water. In de winter is het nog gevaarlijker omdat het water te koud is om nog te kunnen zwemmen. Graag dichten van de reling zodat de veiligheid, die ook regelmatig op de reling klimmen van de kinderen wordt gegarandeerd. | 01/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/10/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | U melding heb ik uitgezet bij betreffende aannemer met het verzoek dit op kort termijn (waarschijnlijk eerst tijdelijk) te herstellen. |
| 34381 | 01/10/2018 | via CCA mail:<br>"Weet u wanneer de werkzaamheden aan de brug van de ondergrondse parkeergarage tussen de Hobbemakade-Ruysdaelkade t.o Brandweerkazerne Dirk? Alles is nu klaar, en die brug komt maar niet af? Ook hebben we niets vernomen over het nieuwe 'uiterlijk' van de brug?"<br><br>NB het opgegeven adres is van de brandweerkazerne Dirk. | 01/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 01/10/2018 | Update status naar: In behandeling | melding gemaild [ .... ] |
| | | | 04/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte heer/mevrouw,<br><br>Op 1 oktober jl ontvingen wij uw vraag over de Brandweerbrug met kenmerk 34381.<br>Deze brug is in september 2018 weer opengesteld voor alle verkeer na een renovatie en verbreding. |
| 34667 | 01/10/2018 | Brug 142 maakt lawaai als mensen er met de auto overheen rijden - helemaal als het bestelbusjes zin, de bewoners hebben er ontzettend veel last van (slapeloze nachten). Het is in het verleden ook al zo geweest. Toen zijn er keggen tussengestopt (wat goed werkte). Sinds er werkzaamheden zijn geweest aan de brug is het lawaai weer begonnen. Graag even naar kijken en zo nodig keggen gebruiken. Hartelijk dank.<br>kruising Nieuwe Willemstraat / Willemstraat | 01/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 01/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is naar [ .... ]gemaild |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Deze klacht is doorgezet naar vm. V&OR Service en Techniek. |
| 34708 | 01/10/2018 | VerbeterdebuurtID: 239019 \|[ .... ] \| Langs de kade veel troep | 01/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/10/2018 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar afdeling groen. [ .... ]; [ .... ] |
| | | | 02/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De firma Berdie maakt kade binnen 10 werkdagen schoon. Tevens gebeurd dit elke maand door hun. [ .... ] |
| 35985 | 02/10/2018 | Steiger, adaptief onderhoud, (=wensen onderhoud van eigenaren woonarken), op en afrijplaat kade (minder steile helling) naast trap. Dit voor ouderen i.v.m. fiets op steiger en woonark kunnen parkeren.<br><br>Beste meneer ...,<br><br>Onlangs, op donderdag 27 september, hebben we gesproken over de aanvraag voor een oprijplaat naar de steiger voor de woonarken aan het [ .... ]<br>De aanvraag voor deze oprijplaat, komt voort uit het feit dat het voor ons, bewoners en gasten van de bewoners, moeilijker wordt met een fiets op onze steiger te komen, of van onze steiger op de wal te komen. Wij worden ouder, wij zijn de 70, een van ons heeft last van trombosebenen. Inmiddels hebben we last van lichamelijke ongemakken. | 03/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgezonden naar gebiedsbeheerder |
| 36096 | 03/10/2018 | Mevrouw [ .... ] geeft aan dat de brug op bovenstaande kaart sinds gisteren weer toegankelijk had moeten zijn. De brug was namelijk afgesloten wegens een restauratie die inmiddels is afgerond. Mevrouw verzoekt ons om de brug weer toegankelijk te maken, want omwonenden/passanten maken hun eigen doorgang. | 03/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>de melding was doorgestuurd naar V&OR |
| 37260 | 04/10/2018 | De brug gaan ze verven.Al sinds twee weken is de brug dicht.Er wordt heel weinig gedaan worden,de brug moest 2 oktober terug openen.maar het is nog steeds dicht. | 04/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 08/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | afgehandeld |
| 37368 | 05/10/2018 | onder de kademuur komen luchtbelletjes vandaan<br>[ .... ]was kademuren aan het monitoren voor verzakkingen<br>wilt voor de zekerheid er een melding van maken | 05/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/10/2018 | Update status naar: In behandeling | geprint |
| | | | 11/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Collega's zijn op locatie geweest en hebben niet geconstateerd. Graag nogmaals een melding aanmaken en het liefst met een duidelijke foto van de locatie. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. |
| 37879 | 04/10/2018 | Twee weesfietsen brug t.o. Leliegracht 36 | 05/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgezet naar de knipploeg. |
| 38363 | 07/10/2018 | VerbeterdebuurtID: 240103 \| Ertskade 358, 1019 EZ \| Naar aanleiding van een eerdere melding is er een grote dikke plaat op het gat in de steiger getimmerd. Gevolg: struikelgevaar en gladheid. Er wordt niet doorgepakt, fijn als deze melding wordt afgehandeld! Graag telefonisch contact.nAlvast bedankt en met vriendelijke groet, [ .... ]. | 07/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/10/2018 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar[ .... ] |
| | | | 08/10/2018 | Update status naar: In behandeling | We gaan er vandaag even kijken, daarna gaan we de aannemer opdracht even voor het herstel. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Opdracht bij aannemer voor herstel. |
| 39000 | 08/10/2018 | In het Sloterpark is een brug genoemd naar Michel Foucalt, zie foto. Wie is dat, wordt hier Michel Foucault bedoeld? Beetje genant dit.<br>Bijlagen<br>foucault.jpg<br>Uw gegevens<br>[ .... ] | 08/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 01/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Goede dag ,<br>Hopelijk is uw melding inmiddels opgelost, zo niet dan hoor ik het graag van U. |
| 39835 | 09/10/2018 | Leuning van de brug ligt los (rechterzijde vanaf de straatkant). Dit is zeer gevaarlijk wanneer iemand er tegenaan leunt. Kan er contact worden opgenomen met melder?<br>Dhr. [ .... ] | 09/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 10/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 01/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Brug leuning is in middels hersteld. |
| 40700 | 10/10/2018 | Brugleuningen van hout ligt op de grond. De brugleuningen van de brug van de ALO HvA naar Natuureiland Het Ruigerriet, aan kant President Allendelaan. Graag repareren. | 10/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Gehele brug is verwijderd |
| 40705 | 10/10/2018 | Brug. Afgelopen winter is er een boom op de brug gevallen en toen is de brug door de gemeente verwijderd. Wanneer komt deze weer terug want men kan zo niet bij het Natuurgebied Ruigerriet komen. Graag contact met melder opnemen. | 10/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Deze vraag moet via V&OR |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De desbetreffende afdeling heeft die project opgepakt.<br>De planning is nog onbekend maar het streven is om deze brug dit jaar nog te repareren. |
| 41487 | 11/10/2018 | Sins de brug op afstand word bediend Worden wij gek van het belletje van de brug Voorheen stopte het gering als spoorbomen omlaag gingen Maar nu blijft het ringen tot de brug weer omlaag gaat Ook snachts Mag dat belletje er aub weer af Ook snachts kunnen we niet met raam open slapen want de brug gaat vaak open en het gering is net een wekker | 11/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is opgepakt en afgehandeld. |
| 41535 | 11/10/2018 | Langs de oever van de vijver en de sloot staat het riet heel hoog en er komt ook steeds meer riet bij. Kan er iemand langs komen om het riet te snoeien? | 11/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/10/2018 | Update status naar: In behandeling | ter afhandeling naar afdeling groen |
| | | | 22/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Riet is in beheer bij het Hoogheemraad schap en wordt door hen jaarlijks onderhouden. |
| 41608 | 11/10/2018 | Langs de oever van de vijver en de sloot staat het riet heel hoog en er komt ook steeds meer riet bij. Kan er iemand langs komen om het riet te snoeien? | 11/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/10/2018 | Update status naar: In behandeling | ter behandeling naar afd. groen |
| | | | 22/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Het riet is in behandeling bij het Hoogheemraadschap zij snoeien en voeren af. |
| | | | 25/10/2018 | Notitie toegevoegd | Het riet is inmiddels gemaaid door HHNK |
| 42231 | 07/10/2018 | steiger bij Gulden Kruispad naast OSB is al weken verrot en je kan er zo doorheen zakken. | 12/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | werkbon gemaild naar [ .... ]met verzoek te repareren en in ieder geval veilig te stellen |
| | | | 16/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | [ .... ] geeft aan dat werkbon naar [ .... ]moet worden gestuurd |
| | | | 17/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Wij gaan de steiger veilig stellen d.m.v. afzetting.<br>De Gemeente gaat kijken welke onderhoudsmaatregel er genomen moet worden.<br>Bedankt voor u melding. |
| 43444 | 11/10/2018 | Slecht wegdek<br>Brug vanaf wibautstraat naar Ceintuurbaan. Aan het einde van de brug is het asfalt versleten en beginnende gaten. Locatie op de kaart is precies de juiste | 15/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/10/2018 | Update status naar: In behandeling | geprint |
| | | | 17/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ik heb deze melding doorgezet naar de juiste afdeling.<br>Gemeente Amsterdam. |
| 43763 | 15/10/2018 | Mevrouw geeft aan dat de steun balk van de brug ( bij Tuinpark de Molen)zijn rot en wilt graag met iemand in contact komen die kan komen kijken en eventueel aangeven wat er moet gebeuren. Waarschijnlijk zijn ze aan onderhoud toe | 15/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/10/2018 | Update status naar: In behandeling | Uitgezet bij afdeling bestrating |
| | | | 18/10/2018 | Update status naar: Geannuleerd | Deze locatie is niet in beheer van het stadsdeel, maar van het park zelf |
| 44321 | 16/10/2018 | Waarom staan er langs de Oosterdokskade, tussen CS en de Bibliotheek, geen bomen langs het water. Deze ruimte is altijd winderig en kaal. En wordt intensief gebruikt door bezoekers aan hotels, Nemo en het Scheepvaartmuseum. De ruimte vraagt gewoon om aankleding met groen.<br>[ .... ] | 16/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | doorgestuurd naar afdeling |
| | | | 16/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | doorgestuurd gebiedsadviseur [ .... ] |
| | | | 18/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Bericht doorgestuurd naar gebiedsadviseur op 16-10. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44476 | 16/10/2018 | ter hoogte van de houten trap en het stijger(tussen nummer 1 en 45).<br><br>de houten planken van de trap en het stijger zijn erg versleten.<br>er zitten scheuren en gaten in het hout en het word nu wel een erg gevaarlijke situatie.<br>graag met spoed hier iets aan doe voordat mensen zich bezeren. | 16/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>de melding ligt bij de coördinator oevers, kade en steigers [ .... ] |
| 44546 | 16/10/2018 | Gevaarlijke situatie doordat de planken van de steiger doorrotten. Urgent om ongelukken te voorkomen.<br>Steiger is doorgaand voetpad. Ook de trap naar de verbindingsdam heeft gebroken plank<br>Melding ook gedaan onder nummer 44476. Op verzoek foto's toegevoegd. | 16/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>de melding ligt bij de coördinator oevers, kade en steigers [ .... ] |
| 45134 | 17/10/2018 | De brug van het Brettenpad bij de Uitzichtheuvel ligt er nu al 2 maanden uit.  Er wordt totaal niet aan gewerkt lijkt het.<br>Aangezien het fietspad van de Haarlemmerweg er ook al uit ligt is het fietspad op de dijk ontzettend druk.<br>Wanneer wordt de brug gemaakt. Voor wandelaars is er geen alternatief. | 17/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Wij gaan de status na. |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug is onderhouden en weer te gebruiken.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 45298 | 17/10/2018 | de brug is wit en nu word er grondverf morsgroen geverfd.<br><br>- kan de brug donkergroen | 17/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De brug wordt weer terug gebracht in de oorspronkelijk kleur en dat is gebroken wit. |
| 45995 | 18/10/2018 | Zwerf vuil: onder de brug  bij de Toronto brug bij de Amstel liggen 4 matrassen, graag ophalen | 18/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding is doorgegeven aan teamleider inzameling. |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit opnieuw te melden. Dat kunt u op dezelfde |
| 46170 | 18/10/2018 | Ik ben benieuwd wanneer eindelijk de Walter Süskindbrug wordt opgeknapt. Deze verkeert echt in een erbarmelijke staat. Het hout is verrot en driekwart van de lampjes doet het niet. Echt onbegrijpelijk en vooral jammer dat Amsterdam zo'n iconische brug zo slecht onderhoudt. Ziet er buitengewoon armoedig uit. | 18/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Brug wordt begin 2019 vernieuwd. |
| 46643 | 17/10/2018 | De gedichtenboot bij het restaurant aan de Paul Hufkade is snel aan het slijten en onderhoud is broodnodig. | 18/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Melding ligt bij V&OR voor behandeling. |
| 47611 | 21/10/2018 | Er zit onder de brug een houten plank los. Of deze gemaakt kan worden. Vooral omdat hier veel zwervers altijd liggen. | 21/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | melding is gemaild naar [ .... ] |
| 47801 | 21/10/2018 | Kade muur wordt aangetast door tak/ boom die uit de muur groeit. | 21/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/01/2019 | Notitie toegevoegd | Hoi [ .... ],<br><br>Kan je deze klacht verhelpen  kademuur …..<br><br>Alvast bedankt<br>[ .... ] |
| | | | 28/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze is doorgezet naar afd. Team Civiele Constructies<br><br>[ .... ]<br>T: 14020<br>Pieter Braaijweg 10,  Amsterdam |
| 48339 | 22/10/2018 | Ter hoogte van dit adres zitten er grote gaten in de kadewand. Daarnaast staat er een grote struik aan brandnetels. Vooral de ingestorte kade is de laatste maanden steeds heftiger geworden. Dit gaat snel. Hopelijk kunnen jullie er iets aan doen. | 22/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/10/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 23/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder   deze is door gestuurd naar afd  oever en kade  [ .... ] |
| 48910 | 22/10/2018 | Brug naar de wijk kortrijk | 22/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Er is geen omschrijving bij de melding aanwezig of contactpersoon. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48913 | 22/10/2018 | Roosters waar hemel water door moet op de brug is vol gegroeid met gras en onkruid als het gaat regenen loopt brug over enige uitgang voor de wijk | 22/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Er is geen onderhoud gepland, de bruggen staan niet in het systeem als eigendom gemeente Amsterdam, eigendom moet uitgezocht worden |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Deze bruggen zijn nog niet bekend in ons systeem.<br>De desbetreffende afdeling zal dit eerst moeten oppakken voordat wij ons beheer hieraan kunnen uitvoeren.<br>Dit is doorgezet naar deze afdeling. Echter gaat over een procedure als deze |
| 49158 | 23/10/2018 | steiger in vijver heeft rotte en losliggende planken, gevaar voor spelende kinderen | 23/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgegeven via mail naar collega. |
| 49367 | 22/10/2018 | Slecht wegdek<br>Deze brug (nr 681) en brug nummer 610 waren op zaterdag 13 en zondag 14 oktober afgesloten voor verkeer ivm achterstallig onderhoud /onveilige situatie of iets dergelijks. Hekken er om plus borden ‘verboden in te gaan’. Ik vermoed dat dit was voor de Sloterplasloop, waarbij een paar honderd mensen over deze bruggen rennen. Na het weekend (in ieder geval vanaf woensdag 17 oktober) waren de hekken weg. Maar er is geen onderhoud gepleegd aan de bruggen. Rara hoe kan dat? 1) Gaat er nog onderhoud plaatsvinden en zo ja wanneer? 2) Kan ik veilig over de bruggen met 16 mensen? Ik geef namelijk 5x per week Powerwalktraining in het Sloterpark, en maak bijna altijd gebruik van deze bruggen. Vriendelijke groet, [ .... ] | 23/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | De toezichthouder gaat pet plaatse om de situatie te beoordelen |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De bruggen zijn bekeken en gecontroleerd.<br>Naar voren is gekomen dat beide bruggen veilig zijn.<br>Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. |
| 49372 | 22/10/2018 | Overig<br>Brug nummer 634 in het Sloterpark tussen de President Allendelaan en de Ruige Riet is al ongeveer een jaar verdwenen. Volgens mij was er een boom op gevallen en is de brug vervolgens afgebroken. De foto heb ik gemaakt van de website www.bruggenvanamsterdam.nl Ik geef sinds september 2016 [ .... ] in het Sloterpark en maakte regelmatig gebruik van deze brug. Komt deze brug nog terug? En zo ja, wanneer wordt deze herbouwd? Hij staat nog wel op de website www.bruggenvanamsterdam.nl Ik hoor t graag! Vriendelijke groet, [ .... ] | 23/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Deze vraag moet via de assetmanager /beheerder beantwoorde worden V&OR |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De desbetreffende afdeling heeft die project opgepakt.<br>De planning is nog onbekend maar het streven is om deze brug dit jaar nog te repareren. |
| 49387 | 22/10/2018 | Overig<br>Een aantal ven de rekken van de brug zijn losgedraaid.<br>Brug noorderpark | 23/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij [ .... ] |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit opnieuw te melden. Dat kunt u op dezelfde |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49417 | 23/10/2018 | VerbeterdebuurtID: 244187 \| [ .... ] \| Doek hangt los in frame | 23/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/11/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder, de betreffende Gebiedscoördinator van dit gebied zal contact zoeken met de ondernemers aldaar. Dit doek blijkt geen eigendom te zijn van de Gemeente Amsterdam, maar van de ondernemers. |
| 49557 | 23/10/2018 | Overig<br>Ik had al gemeld dat het los zat en nu is het dus eraf. Gevaarlikk!!!<br>Noorderparkbrug | 23/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij afdeling brugbeheer [ .... ] |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Gevaar is weggenomen, wordt zo snel mogelijk hersteld |
| 49571 | 22/10/2018 | Locatie: Brug 287,<br>Aan weerszijden van de Brug 287 op water niveau (brugdek) zijn 2 verkeerslichten...!!<br>zie foto<br>deze leken ooit bedoelt te zijn om de door vaart te regelen!!<br>....en naast de transformator (peperbus) van Liander, is een 'oude regelkast' aanwezig.<br><br>Zijn deze 'buiten bedrijf' gesteld..??<br><br>Wie gaat hierover... Waternet ?? | 23/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 24/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 24/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 25/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Melding doorgezet naar nautisch beheer Waternet. |
| 49825 | 24/10/2018 | Mevrouw heeft enorm veel last van het geluid van de brug.<br>Elke keer als vrachtverkeer op deze brug rijdt, is er enorm geluid te horen (knallen).<br><br>Kan hier naar gekeken worden? | 24/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/12/2018 | Update status naar: In behandeling | Wij gaan terplaatse om de situatie op te nemen en eventuele maatregelen te nemen. |
| | | | 15/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Binnen de afdeling V&OR is deze situatie bekend en ze zijn er mee bezig om het z.s.m. op te lossen. |
| 50127 | 24/10/2018 | Na sinds 1984 naar een dukdalf van de Gemeente in het Westerdok te hebben uitgekeken, meen ik dat de tijd aangebroken is, om u te waarschuwen voor ongelukken: De staat van de dukdalf doet nl. vermoeden, dat ie vandaag of morgen afbreekt en dan gevaar kan oplopen voor voorbij varende boten! | 24/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 29/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De dukdalf heeft onze aandacht, wij zien echter nog geen reden om de dukdalf op korte termijn te vervangen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50895 | 25/10/2018 | Brug 2484 tussen Lange Vonder en P.A. van Heijningestraat.<br>Fietspad. Er liggen planken los.<br>Onveilig voor de fietsers/brommers en geeft veel lawaai.<br>Dit is al maanden gaande | 25/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/10/2018 | Update status naar: In behandeling | in behandeling infra en service |
| | | | 29/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | OPNIEUW INGEVOERDE MELDING |
| 51250 | 26/10/2018 | VerbeterdebuurtID: 244866 \|[ .... ] \| Heel regelmatig rijden er veel te grote vrachtwagens over de Liergouw die de ophaalbruggen kapot rijden. Vanmorgen was er weer een die vast kwam te zitten en daarmee ook het verkeer blokkeerde.  Wat doet het stadsdeel aan handhaving ? Mocht deze vrachtwagen hier komen? En wanneer wordt er nu eens beleid uitgevoerd rond zwaar verkeer?  De brug is overigens alweer een aantal weken stuk. Een van de zware balken is gebroken. Lijkt me ook gevaarlijk voor fietsverkeer als die balk zou loskomen. | 26/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij [ .... ]met het verzoek om de brug te herstellen, indien vrachtwagens een vergunning hebben mogen ze op deze locatie rijden. |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Alle 12 bruggen van landelijk Noord worden aangepakt, deze leuning is al hersteld en de brug en wegdek wordt aangepast om dit soort verkeer te weren. |
| 51267 | 26/10/2018 | In het noorderpark is een nieuwe brug bij de Pompet. Daar zijn metalen hedra bladeren opgezet. Deze zijn er af gevallen ook in het water. Hierdoor in de zijkant van de brug open waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat. Ook liggen er stukken op het wegdek. | 26/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/10/2018 | Update status naar: In behandeling | melding naar de gebiedbeheerder |
| | | | 29/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/10/2018 | Notitie toegevoegd | Beste collegae,<br><br>De loshangende panelen zijn vastgezet of verwijderd. Verder is er een constructie voor de openingen geplaatst zodat het ontbreken van de betreffende panelen geen verder gevaar oplevert.<br>We hopen dit op korte termijn permanent op te lossen. |
| | | | 29/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De loshangende panelen zijn vastgezet of verwijderd. Verder is er een constructie voor de openingen geplaatst zodat het ontbreken van de betreffende panelen geen verder gevaar oplevert.<br>We hopen dit op korte termijn permanent op te lossen. |
| 51382 | 26/10/2018 | betreft onderhoud Torontobrug. Uw kenmerk:V&OR/UIT/2018005395. De bewegende delen van de brug zijn niet meegenomen bij het onderhoud van de op- en afritten, reeds jaren geleden. Uit gesprekken met passerende brugmedewerkers bleek dat er geen geld meer was na restauratie van verder gelegen brug in de Sarphatisstraat.De kosten waren 40 miljoen? Gevolg is dat bij regen het voetpad (vooral rechts gezien vanaf de Amsteldijk) onder water staat. Afgelopen winter kwam daar vorst overheen en ontstond er een levensgevaarlijke situatie. Nu er geld is voor het project "bediening op afstand" verzoek ik u het voetpad te onderhouden zodat wij bij regen zonder roeiboot kunnen passeren.<br>In afwachting van uw positieve reactie,<br>met vriendelijke groet,<br>[ .... ] | 26/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Wij hebben uw melding doorgemaild naar de afdeling Verkeer en Openbare ruimte. Zij zullen de melding verder oppakken en hierin een besluit nemen. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. |
| 51571 | 27/10/2018 | Brug heeft een missend stukwegdek | 27/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/10/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | werkbon gemaild naar [ .... ] |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | is hersteld |
| 52022 | 29/10/2018 | Melder heeft aangegeven dat de brug stuk is. brug 2484 tussen de Lange Vonder en P.A. van Heijningenstraat. er liggen diverse planken los. gevaarlijke situatie. GAAT OM [ .... ] DE BRUG | 29/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij [ .... ] (brugbeheer) |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br>Enige tijd geleden heeft u een melding over de openbare ruimte gedaan waarvoor dank.<br>Uw melding is door ons afgehandeld, echter u heeft niet tijdig bericht van ons ontvangen dat uw melding is afgehandeld.<br>Dit komt doordat er een storing is opgetreden in ons meldingensysteem. |
| 52312 | 29/10/2018 | De bakstenen op de zijkant van de brug zijn afgebrokkeld, graag maken. | 29/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/10/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij [ .... ] (beheer bruggen) |
| | | | 05/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Stadsdeel heeft aannemer opdracht gegeven om het zo spoedig mogelijk te herstellen |
| 52462 | 29/10/2018 | Er zijn kadewerkzaamheden borden geplaatst aan de Alexanderkade. Hiervan is geen melding te vinden op de website van de gemeente Amsterdam, noch op de website van Waternet. Er staan twee kleine borden met "niet aanmeren". Het is ook niet duidelijk wat voor betrekking het heeft voor de boten die op dit stuk kade al liggen. Halen de eigenaren de boten wel weg dan worden onze plekken bezet door anderen, doen we het niet dan gaat Waternet handhaven. Of niet. Ze weten iig niet van de werkzaamheden en de werkzaamheden staan niet in hun lijst van scheepvaartberichten.<br><br>Ik wil graag weten wat de werkzaamheden inhouden en waarom zijn er door Waternet geen meldingen gemaakt naar eigenaren van de bootjes. Ze hebben vrijwel allemaal een vignet. Waternet beweert tijdig te informeren als al aangemeerde boten weg moeten, en dat is hier niet gedaan. Indien dat wel gedaan zal worden wil ik graag weten | 29/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/10/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Werkzaamheden betreft het reinigen van de basaltglooing/kademuur, voegherstel en het conserveren/ schilderen van de balieleuningen en radkeerders.  Boten moeten voor de op de borden aangegeven datum zijn verwijderd, daarna zal Waternet de boten verwijderen. |
| 53822 | 31/10/2018 | Er is gebaggerd en al het vuil is op de kant gedeponeerd en ligt er nu alweer week. Het ligt naast het wrak van een boot.<br>Er is ook al twee weken geleden een melding gedaan over een wrak van een boot maar deze is nog steeds niet verwijderd (44762) | 31/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: Gemeld | Melding is ook gemeld eerder zie melding 32386 van 27 september en gaat over het wrak. |
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: Gemeld | Categorie van Overlast op het water - Gezonken boot naar Veeg- / zwerfvuil |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/10/2018 | Update status naar: Gemeld | Kan reiniging het vuil op de kant weghalen aub |
| | | | 01/11/2018 | Update status naar: In behandeling | verzonden wijkverzorging met verzoek zwerfvuil te verwijderen |
| | | | 07/11/2018 | Notitie toegevoegd | Goedemorgen met deze melding kunnen wij van schoon niets is voor de afdeling Baggerwerken.( helaas geen contact persoon )<br><br>Gr Marco<br><br>Van: SIA.TeamNoord |
| | | | 07/11/2018 | Notitie toegevoegd | verzonden aan Hans van der Stam op advies Hans Ebbelaar |
| | | | 07/11/2018 | Notitie toegevoegd | Harry Otten melding verzonden 7/11 |
| | | | 07/11/2018 | Notitie toegevoegd | Petra<br><br>Deze klacht is afgehandeld en extern bedrijf haalt vuil weg als het opgedroogd is scheelt stortkosten<br><br>Hans |
| | | | 07/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | een extern bedrijf zal het vuil verwijderen |
| 54098 | 31/10/2018 | Ernstige 'verzakking' kade met hekwerk, zijkant brug, hoek Paleisstraat - Singel (t.o. Sohohouse) | 31/10/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 02/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | doorgestuurd naar wim Bron. |
| | | | 05/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt door onze OMOP aannemer opgepakt. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54129 | 01/11/2018 | Overlast bouwwerkzaamheden brug s108 | 01/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is opgepakt en afgehandeld. |
| 54267 | 01/11/2018 | VerbeterdebuurtID: 245928 \| Dijksgracht 24, 1019 BT \| Mariniersbrug maakt weer een verschrikkelijke herrie. Het algemene geluid is weer erger geworden sinds het onderhoud een paar weken terug. Daarbij zijn er weer planken los die een dreunend geluid veroorzaken.  Ditmaal is er een plank los aan de noordzijde, op de rijbaan van Kattenburg naar de Piet hein kade. | 01/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 09/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | wk45, 9-11 in de vroege ochtend is de losse rijplank op de grote pijler aan de noordzijde vastgezet. |
| 54293 | 01/11/2018 | De Mariniersbrug maakt weer een verschrikkelijke herrie. Half september zijn er werkzaamheden geweest en zijn enkele balken aangedraaid. Nu maakt de brug in zijn algemeenheid weer veel meer lawaai. Er zitten dus weer (andere) balken los. Sinds een paar dagen is ook de laatste balk los op de oostelijke rijbaan (van kattenburg richting Piet Heinkade). Svp zsm weer onderhoud plegen. | 01/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 09/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | wk45, 9-11 in de vroege ochtend is de losse rijplank op de grote pijler aan de noordzijde vastgezet. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54639 | 01/11/2018 | Onkruid<br>Aan de kademuren van het Muntplein tegenover hotel De L'Europe groeit allemaal onkruid uit deze muren, het bevindt zich in de bocht Muntplein / hotelzijde | 01/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | doorgestuurd afd groen L. uit den Bosch |
| | | | 05/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar stadsecoloog centrum. Betreft mogelijk beschermde plantsoorten. |
| 54994 | 02/11/2018 | Voor de zoveelste keer meld ik, en niet alleen ik, dat de tram over de Zeilbrug verschrikkelijk veel overlast veroorzaakt. Het gedreun in niet te harden, het huis staat te trillen. En het gaat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik heb al melding gedaan bij GVB, maar zij verwijzen mij wederom naar de Gemeente Amsterdam. Ik heb nog nooit een inhoudelijk reactie ontvangen van de Gemeente Amsterdam. Het is doorgestuurd naar een andere afdeling, maar nimmers iets vernomen. U moet zich realiseren dat de hele buurt klaagt en dat is bekend. Wanneer wordt er iets aan de brug gedaan? Het gedreun is echt vreselijk.<br><br>Graag verneem in nu dan daadwerkelijk inhoudelijk wat er met de meldingen wordt gedaan.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>[ .... ] | 02/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/11/2018 | Update status naar: In behandeling | Gemaild [ .... ] |
| | | | 06/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Wij hebben uw melding doorgemaild naar de afdeling Verkeer en Openbare ruimte en de GVB. Zij zullen de melding verder oppakken. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. |
| 56764 | 04/11/2018 | Overig<br>Groen- en sloot-onderhoud De sloot is slecht gedregd, er zit nog zwerfvuil en troep in en het riet en andere zooi op de oever is niet afgevoerd. Vorig jaar is ook veel blijven liggen. | 05/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/11/2018 | Update status naar: In behandeling | verzonden groenteam |
| | | | 06/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Slootvuil wordt op korte termijn nog opgeruimd door de aannemer Struunhoeve. H. Ebbelaar |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/11/2018 | Notitie toegevoegd | Vandaag is de sloot schoongemaakt en op de kant ligt nog groenvuil wat later word weggehaald door een externe omdat het eerst moet drogen<br>Dit heeft vooral te maken met de stortkosten, nat kost veel meer aan stortkosten<br><br>Afdeling groenvoorziening |
| 57725 | 06/11/2018 | Let Op: melding betreft meerdere verzakkingen op de oever van Westlandgracht. Is in februari via MORA-1446901gemeld.<br><br>WhatsApp van [ .... ]<br>Op de Westlandgracht ter hoogte van huisnummer 51 en omhoog is de bodem aan de waterkant op vele plaatsen verzakt (betreft het grasgedeelte wat eindigt in de walkant aan de rand van het water). Dit geeft vooral in het donker een onveilige situatie. Ter hoogte van huisnummer 43 is het wel hersteld. Graag herstel bij overige huisnummers. Zie nu ook dezelfde verzakkingen vanaf huisnummer 31 t/m 79 | 06/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder,<br><br>Uw melding is in behandeling bij de juiste afdeling, zie tekst hier onder van die afdeling<br>Wij pakken deze meldingen op. |
| 58187 | 07/11/2018 | Meneer heeft een vergunning om te gaan filmen op het plein. Nu wil meneer graag weten of de fonteinen in het weekend open zijn.<br><br>Kan meneer hier van de op de hoogte worden gehouden?<br>[ .... ] | 07/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 07/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Fontein staat in de planning, bij onze aannemer, voor 12 december om afgesloten te worden. Dit betreft de normale<br>wintersluiting. Bij vorst wordt fontein eerder afgesloten. |
| 58258 | 07/11/2018 | Verzakking Brug. De melder wil graag weten hoe lang het herstel van de brug nog gaat duren aangezien dit een belangrijke weg is voor laden en lossen voor de Melkweg. Graag contact opnemen met melder | 07/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 07/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 07/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Brug is rond 13:00 u, na reparatie brugdek, weer opengesteld voor alle verkeer. |
| 58421 | 07/11/2018 | De heer [ .... ] belt namens zijn zus  in verband met werkzaamheden aan het bruggetje wat is gelegen over de gracht van Ruimzicht over de gracht er is een parkje aan de overkant.  De heer [ .... ] wil weten wanneer het bruggetje weer bereikzaam is en wannneer de werkzaamheden klaar zijn. | 07/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 08/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Wij gaan het navragen |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit project is klaar.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 59042 | 08/11/2018 | Meneer [ .... ] weten het programma weten van de eisen van de 3d brug. Dit heeft hij nodig voor een afstudeeronderzoek. | 08/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | melding is verstuurd naar wim bron |
| | | | 09/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | wk45 doorgestuurd naar projectleider IB Eric Ham |
| 59056 | 08/11/2018 | betreft een gat in de houtenbrug. Het is de eerste brug vanaf de jachthavenweg. Het gat is dertig bij dertig. Veroorzaakt door te hard rijdende auto/zwaarbeladen(vracht) auto's gelieve te repareren en verkeersmaatregelen nemen om het verkeer te matigen met snelheid | 08/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/11/2018 | Update status naar: In behandeling | geprint |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Deze melding gaat de aannemer herstellen.<br>Gemeente Amsterdam. |
| 59618 | 09/11/2018 | Kapotte brug Jollenpad. | 09/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/11/2018 | Update status naar: In behandeling | geprint |
| | | | 30/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ik heb deze melding door gezet naar de aannemer en die zal deze herstellen.<br>Gemeente Amsterdam. |
| 59654 | 09/11/2018 | Wonend in de Utrechtsedwarsstraat kom ik praktisch dagelijks over de brug Utrechtsestraat bij de Prinsengracht.<br>Het viel mij laatst op dat het schilderwerk van de relingen van de brug in zeer slechte staat verkeert. Er zitten zeer veel roestvlekken op de brug. Is er bij u weten een planning om dit aan te pakken? | 09/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De Utrechtsebrug (75) staat in de planning voor volgend jaar (2019) om geschilderd te worden. |
| 60323 | 12/11/2018 | bruggetje naar de huizen toe is aan het verzakken mevrouw wilt weten of de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. zo ja graag oplossen. mevrouw wilt graag dat er contact word opgenomen. | 12/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/11/2018 | Update status naar: In behandeling | geprint |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ik ben wezen kijken maar hij is niet zo danig  verzakt om te herstellen.<br>Gemeente Amsterdam. |
| | | | 27/11/2018 | Notitie toegevoegd | omdat de brug verzakt verzakt ook het hek wat erop staat en kan niet meer open en dicht,  dus dat is heel vervelend voor de bewoners. e moet dan het hek laten repareren maar vindt het te duur als ze het steeds opnieuw moeten repareren omdat de gemeente niks aan de brug doet. Graag hier zo spoedig mogelijk over berichten. |
| 60331 | 12/11/2018 | wonen op een schip naast ligt een steiger zij zijn daar doorheen gezakt. mevrouw zegt het moet gerepareerd worden. | 12/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/11/2018 | Update status naar: Gemeld | Steiger kapot |
| | | | 13/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 14/11/2018 | Notitie toegevoegd | Mevrouw gevraagd om de ontbrekende locatie aanduiding. |
| | | | 14/11/2018 | Notitie toegevoegd | Betreft Westerdok 63-65. |
| | | | 14/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Steigerdeel wordt door onze aannemer vervangen. |
| 60422 | 10/11/2018 | Overig<br>Graag de steigers veilig maken zodat zwemmers weer goed het water in en uit kunnen | 12/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Dit is niet in het centrum. Melder woont in het centrum. |
| 60784 | 12/11/2018 | Het hek van afzetting door de Gemeente ligt nu in het water, zie verder mijn melding 42231 en uw antwoord daarop:<br><br>Uw melding over Oever / kade / steiger met registratienummer 42231 is afgehandeld. | 12/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | De volgende toelichting is daarbij gegeven:<br>Wij gaan de steiger veilig stellen d.m.v. afzetting.<br>De Gemeente gaat kijken welke onderhoudsmaatregel er genomen moet worden. | 12/11/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgemaild naar [ .... ] |
| | | | 13/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Hekken zijn teruggeplaatst |
| 60807 | 12/11/2018 | Brug is verloederd. Slecht onderhoud. | 12/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/11/2018 | Update status naar: In behandeling | geprint |
| | | | 21/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>ik ben wezen kijken maar kon geen slecht onderhouden brug zien.<br><br>Gemeente Amsterdam. |
| 61544 | 13/11/2018 | VerbeterdebuurtID: 248607 \| Lijnbaansgracht 286, 1017 RX \| Op de brug bij cafu00e9 hans en grietje Spiegelgracht / lijnbaansgracht ontbreekt er een groot stuk van de brug leuning al behoorlijk tijd - gevaarlijke situatie savonds in het donker | 13/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 13/11/2018 | Notitie toegevoegd | melding doorgestuurd naar Wim Bron. |
| | | | 13/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Ontbrekende deel van de balieleuning ligt ter reparatie bij onze aannemer. Dit deel wordt op korte termijn teruggeplaatst. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61557 | 09/11/2018 | Het schilderen van de bantammerbrug.<br>Ik vraag me af of de gebruikte (grond?)verf wel geoorloofd is.<br>De verf stonk verschrikkelijk. De werknemers allemaal buitenlands en halve zwervers qua uiterlijk. Hier lijkt iets niet te kloppen. Graag antwoord. [ .... ] | 13/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/11/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 13/11/2018 | Notitie toegevoegd | Melding doorgestuurd naar Wim Bron. |
| | | | 14/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De grondverf die wordt gebruikt, is de juiste verf voor professioneel conserveren van Staal<br>De aroma die bij dit soort verf vrijkomt heeft per definitie geen prettige geureigenschap, zoals in het algemeen bij<br>verf normaal is. Alle werknemers beschikken over een werkvergunning. |
| 61906 | 13/11/2018 | Gevaarlijke situatie brug over Polygoongracht aan de Diemerparklaan. De houten reling (geplaatst i.v.m. gestripte brug) is kapot op de plek waar eerst een bankje zat en dus geen betonnen rand. Je kunt nu vanaf de brug zo het water in lopen/vallen. | 13/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>de melding is doorgegeven aan V&OR om deze situatie zo snel als mogelijk te herstellen.<br>Tevens is de melding ook doorgegeven aan de technische dienst met het verzoek om tijdelijk wat bouwhekken om het open deel af te schermen. |
| 62067 | 14/11/2018 | Gevaarlijke situatie op brug. Werkzaamheden zijn niet afgezet en nu kunnen kinderen/ouderen/mindervaliden met gemak van de brug vallen. Zie foto. Graag de opening beter afzetten voor betere zichtbaarheid. Gaat om brug Diemerparklaan | 14/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/11/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgestuurd naar V&OR.<br>Voor de veiligheid is dit ook gemeld aan de Technische Dienst met het verzoek hekken te plaatsen. |
| | | | 15/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | hebben de bouwhekken ervoor laten zetten |
| 62572 | 14/11/2018 | Glas aan zijkant van brug Rembrandtpark moet vervangen worden. Zie foto. | 14/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | De toezichthouder gaat ter plaatse, |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Alle kapotte glasplaten in het Rembrandtpark worden op dit moment vervangen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 63199 | 15/11/2018 | VerbeterdebuurtID: 249226 \| Stadhouderskade 78, 1072 AE \| Ter hoogte van de Heineken brouwerij nummer 78 - Freddy Heineken brug - beschadigingen aan de brug en de brug opbouw | 15/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/11/2018 | Update status naar: In behandeling | gemaild naar [ .... ] |
| | | | 19/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Wij danken u voor uw melding. De melding is uitgezet bij de coordinator van de brug, hij zal deze melding verder in behandeling nemen. Wij hopen u zo voldoende te hebben geinformeerd. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63324 | 15/11/2018 | Gedeelte van brug is gerepareerd maar heeft los gelaten waardoor gevaarlijke situatie is ontstaan | 15/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Schade is inmiddels bekend, aannemer gaat ter plaatse om de brug te herstellen. |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We zullen de plank terug gaan plaatsen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 63808 | 16/11/2018 | [ .... ] Zeer gevaarlijke situatie op de walkant voor Herengracht 446. Het ijzeren hek is los gesneden en staat te wankelen. En wat doet dat grote betonnen blok daar? Dit is al een paar weken zo![ .... ] | 16/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Balluster wordt door onze aannemer veiliggesteld en hersteld. Was losgesneden i.v.m. omgewaaide boom. |
| 64173 | 18/11/2018 | Vele losliggende en kapotte tegels op de zuidkant van de brug over de Prinsengracht. Vorige week is hierover een bewoonster uit de Rozenstraat gestruikeld. Gevolg: gezicht kapot, bril kapot, knie kapot. Een dergelijk ongeluk gaat vaker voorkomen, aangezien het lopen over het trottoir van deze brug steeds gevaarlijker wordt, zeker voor wat oudere mensen. Reparatie is met spoed noodzakelijk. Het slachtoffer heeft veel schade geleden en wil desondanks de Gemeente niet aansprakelijk tellen. | 18/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt door eigen dienst opgepakt. |
| 65398 | 20/11/2018 | Bij passeren verkeer knalt en trilt de brug hard. Het gaat om de brug houtmankade/le mairekade | 20/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/12/2018 | Update status naar: In behandeling | Wij gaan ter plaatse om de situatie op te nemen en waarnodig maatregelen te treffen. |
| | | | 15/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Binnen de afdeling V&OR is deze situatie bekend en ze zijn er mee bezig om het z.s.m. op te lossen. |
| 66468 | 22/11/2018 | Verrotte steiger. Aan de Jacob van Lennepkade tussen P. Langedijkstraat en J.P. Heijestraat is de steiger en de palen aan de steiger verrot. Er brak zojuist een paal af toen ik over de steiger liep. Levensgevaarlijk voor de mensen die bootjes aan de kade hebben liggen. Graag de houten aanleg vernieuwen. | 22/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/11/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>Kunt u misschien een foto bijvoegen want de steiger wat vanuit het water opgebouwt is dat is voor waternet alles wat daar opgebouwd word is van de woonboot/boot eigenaar,<br>en met een foto kunnen wij het wat beter bepalen |
| 66821 | 22/11/2018 | Brug is overgroeid met mos, ook de leuningen zitten niet goed meer in de verf (zie foto). Gaarne mos verwijderen en leuningen opnieuw schilderen. | 22/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | melding is doorgeven aan de behandelende afdeling |
| | | | 23/11/2018 | Notitie toegevoegd | verzonden aan ... ter overname met uitleg en foto en verzoek over te nemen. |
| 67157 | 22/11/2018 | Overig<br>Ruud krol brug wordt verbouwd. Lastig dat deze is afgesloten maar ik zie al een week geen activiteiten?! Wanneer gereed. Ook jammer dat wij als bewoners niet zijn geïnformeerd. | 23/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 26/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>we hebben uw melding naar V&OR gestuurd met het verzoek u over deze werkzaamheden te informeren. |
| 67459 | 23/11/2018 | Geachte gemeente,<br><br>Sinds een aantal dagen hoor ik een constant terugkerende zoemend / pompend geluid. Nu wordt er door u als gemeente om de hoek de brug gerestaureerd / verbouwd. Nu vroeg ik mij af of hier ook speciale pompen voor worden gebruikt die een bepaalde resonantie kunnen opwekken?<br><br>Het is namelijk een storend geluid wat dag en nacht doorgaat.<br><br>In afwachting van uw verwachting verblijf ik.<br><br>Met vriendelijke groeten,<br>[ .... ] | 23/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Dit werk wordt uitgevoerd door proRail, contactpersoon : M.M.T.J. Hendriks (Marco)Tracémanager Amsterdam ProRail Randstad Noord Assetmanagement Onderhoud en Operatie, Gebouw VLTC 3de Verd. de Ruyterkade 4, Postbus 2520<br>1000 CM  Amsterdam, Tel:  +31 6 3166 5225 @: marco.hendriks@prorail.nl. |
| 67488 | 23/11/2018 | Afgesloten Brug Radioweg - Wembleylaan, afgesloten doorgaande fietsroute, bij Sportpark de Meer. Staat slecht aangegeven, onbekend hoe lang het duurt. Graag duidelijk aan begin van het fietspad bord neerzetten met informatie. | 23/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 26/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>uw melding is naar V&OR gestuurd met het verzoek u over deze werkzaamheden te informeren. |
| 67889 | 26/11/2018 | VerbeterdebuurtID: 250668 \| Piet Heinkade 10, 1019 GM \| Vloer stuk. Gevaarlijke situatie. | 26/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/11/2018 | Update status naar: In behandeling | We gaan er een aannemer naar toe sturen. |
| | | | 07/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>Melding is in behandeling bij V&OR. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68313 | 26/11/2018 | Overig<br>Brug dient opnieuw geverfd te worden. Zie bijgaande foto | 26/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 26/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De Walter Suskind brug staat in de planning voor algehele renovatie medio einde 2019. |
| 68827 | 27/11/2018 | De witte brug tussen de Amsterdamse poort en de Vogeltjeswei is heel erg smerig. Volgens beller al jaren niet schoongemaakt. | 27/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 10/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 24/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is bij de reiniging geweest. |
| 69204 | 27/11/2018 | Planken in stenigen ontbreken | 27/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze steiger wordt z.s.m. gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69286 | 27/11/2018 | Melding 60323 bruggetje naar de huizen toe is aan het verzakken mevrouw wilt weten of de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. zo ja graag oplossen. mevrouw wilt graag dat er contact word opgenomen.14-11-2018 om 08:34 Update status naar: Afgehandeld Beste Melder,Ik ben wezen kijken maar hij is niet zo danig verzakt om te herstellen.Gemeente Amsterdam.[ .... ]<br>27-11-2018 om 15:12 Notitie toegevoegd omdat de brug verzakt verzakt ook het hek wat erop staat en kan niet meer open en dicht, dus dat is heel vervelend voor de bewoners. e moet dan het hek laten repareren maar vindt het te duur als ze het steeds opnieuw moeten repareren omdat de gemeente niks aan de brug doet. Graag hier zo spoedig mogelijk over berichten. [ .... ] | 27/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/11/2018 | Notitie toegevoegd | bewoner vindt het handig om te laten zien qua het hek |
| | | | 27/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/11/2018 | Update status naar: In behandeling | Bon geprint |
| | | | 13/12/2018 | Notitie toegevoegd | Graag contact opnemen met mw Lekkerkerker ivm met bruggetje |
| | | | 02/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ik heb met de gebiedsbeheerder gesproken en die heeft me verteld dat de bruggetjes van de bewoner is en niet van de<br>gemeente dus dat u het zelf moet laten herstellen.<br>Gemeente Amsterdam. |
| | | | 16/01/2019 | Notitie toegevoegd | mevrouw belt alsnog en wil of waar deonderbouwing is waaruit de verantwoordelijkheid blijkt |
| 69742 | 28/11/2018 | Mijn melding gaat over de staat van onderhoud van de fiets- en voetgangersbrug langs de Korte Ouderkerkerdijk. Ik maak dagelijks gebruik van deze brug en met mij vele andere fietsers. Momenteel is het brugdek heel slecht, vooral in de bochten. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties in de wintermaanden. Zelf heb ik dit vorig jaar aan den lijve mogen ondervinden, toen ik op een ochtend in een van de bochten ben uitgegleden en behoorlijke verwondingen aan gezicht en lichaam heb opgelopen. Doordat de bochten zijn uitgesleten, wordt de brug snel glad, zodra het gaat vriezen. Mede ook doordat er condensatie plaatsvindt.<br>Graag wil ik jullie verzoeken om op korte termijn het brugdek in de bochten te herstellen en stroever te maken, waardoor minder snel gladheid ontstaat. | 28/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/11/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Uw melding is naar V&OR doorgestuurd. |
| 69891 | 28/11/2018 | Bij speelplaats/plantsoen heeft de steiger in de vijver rotte/losliggende en ontbrekende planken.<br>Levensgevaarlijk voor spelende kinderen.<br>NB, dit is al eerder gemeld, maar nog geen aktie of reactie. | 28/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding wordt opgepakt, is uitgezet bij de colega. |
| 70411 | 29/11/2018 | Na afronding plaatsing ondergrondse vuilcontainer zijn de hekken van de loopbrug niet terug geplaatst.Nu rijden er fietsers af en aan wat gevaar opleverd voor de voetganger waarvoor deze brug specifiek bedoeld is. Zij steken nu de Westlandgracht over en met een rot vaart de Rietwijkerstraat in.<br>Wij zullen het op prijs stellen dat de hekken weer terug geplaatst worden. | 29/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/11/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/12/2018 | Update status naar: In behandeling | gemaild … |
| | | | 24/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte heer of mevrouw, bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen.<br>We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen.<br>Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit |
| 70843 | 30/11/2018 | brug die vanaf Nemo naar Oba gaat is heel glad na het regenen.<br>richting de stijger die naar het oosterdok leidt. | 30/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/12/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 13/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/12/2018 | Notitie toegevoegd | is niet voor afd infra |
| | | | 13/12/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | doorgestuurd naar … |
| | | | 17/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Melding is overgenomen door de gebiedsbeheerder i.o.m. ODE d.d. 10-12-2018. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71201 | 30/11/2018 | Hoofdcategorie: overig. Subcategorie: oever/kade/steiger.<br>Middels deze zouden willen wij een melding maken van een doorgeroeste gasleiding. Net in de kademuur, achter de knie waar wij als bewoner onze gasleiding richting woonboot op aansluiten, is de leiding helemaal doorgeroest. Het trace gaat verder naar walkast op de kade. De gasleiding is door gemeente aangelegd en onderhouden na kade renovatie eind jaren 90.<br>De gaskraan is dichtgedraaid, maar situatie blijft gevaarlijk want de walkast is niet afsluitbaar (en iedereen kan kraan opendraaien). Verder heeft woning geen gas/verwarming/warmwater in de winter.<br>Verzoek: voor de gemeente de gasleiding te vervangen op duurzame manier (geen staal) om dit in de toekomst te voorkomen.<br>De leiding loopt voor bewoners via onmogelijk trace om zelf iets aan te doen: onder fietsenrekken (nietjes), parkeerplek, lantaarnpaal en deel trottoir voordat hij in de kast omhoog komt. Dit trace is een vermoeden, want niet door ons aangelegd (zie foto). | 30/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor uw melding, deze is door gestuurd naar de Fa. Liander |
| | | | 06/12/2018 | Notitie toegevoegd | In het vervolg kunnen deze storingen/klachten m.b.t. gas en stroom gemeld worden bij Liander : tkc@backoffice@liander.nl, 0800-9009. |
| 71284 | 30/11/2018 | Onder de toren van het gebouw wordt de kademuur 'uit elkaar gedrukt'. Ook verzakt de bestrating (alsmede plantenbakken) doordat het zand wegspoelt. | 30/11/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/12/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 11/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Dit wordt opgenomen door onze OMOP aannemer. |
| 72117 | 03/12/2018 | Nog steeds geen reactie op onderstaande. Alleen bevestiging per mail van bestuursondersteuning dat men het betreffende Word-document heeft ontvangen. Een WOB-verzoek maakt er onderdeel van uit.<br>Verzoek om inhoudelijke reactie op dit alles. We zijn nu bijna 12 weken verder.<br><br>do 20 sep. 07:52<br>Uw melding (28013):<br>Werkzaamheden oeverbeschoeiing Geerdinkhof Amsterdam Zuidoost.<br>Omdat het via MORA eergisteren niet lukte heb ik eergisteren, en gisteren nogmaals, een mail naar bestuursondersteuning zuidoost gestuurd. Op hun verzoek nu ook nog een poging via MORA. In de bijlage - als het lukt - een word-document met inhoudelijk de klacht die bestaat uit 12 punten.<br><br>Mocht het word-document niet doorkomen, dan verwijs ik naar bestuursondersteuning zuidoost en de MORA-coördinator. Die hebben het.<br><br>*** Details van uw melding ***<br>Hier is het : Geerdinkhof Amsterdam<br>Tijdstip : Donderdag 20-09-2018, 07:52<br>[ .... ] | 03/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/12/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding doorgestuurd naar de Asset |
| | | | 05/12/2018 | Update status naar: In behandeling | melding 28013 is doorgestuurd naar de klachtencoördinator om in te schrijven als klacht inclusief WOB verzoek. Deze nieuwe melding is vandaag doorgestuurd naar de klachtencoördinator van Stadswerken met het verzoek dhr. Diepersloot te informeren over de voortgang. |
| | | | 11/12/2018 | Update status naar: In behandeling | klachtencoördinator Stadswerken heeft de klacht/WOB verzoek in behandeling genomen met informatie die al eerder geleverd is naar aanleiding van SIA 28013 |
| | | | 11/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | klachtencoördinator Stadswerken heeft uw klacht/WOB verzoek inmiddels in behandeling genomen |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72437 | 03/12/2018 | Hoek Amsteldijk / Stadhouderskade,  de toronto brug staat onder water als het regent, waar je overheen moet lopen.  ( de bewegende delen). | 03/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 04/12/2018 | Update status naar: In behandeling | gemaild [ .... ] |
| | | | 24/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte heer of mevrouw, bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen.<br>We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen.<br>Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit |
| 72667 | 03/12/2018 | brug rozengracht naar westermarkt is in zeer slechte staat, er liggen tegels los en als je op de tegels staat dan komen ze 10cm omhoog, hij stond op de brug en toen de tram kwam en de brug begon enorm te trillen en stenen zijn gescheurd. Graag kijken hoe de staat van de brug is en eventueel aanpassen naar vermogen. | 03/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 04/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Klacht is door[ .... ] doorgezet naar Handhaving. |
| 74230 | 05/12/2018 | Hangend stuk beton, dat van de brug af kan vallen. Dit is gevaarlijk  voor mensen die hier onder door lopen. Het is aan de woonwijkkant van de brug. Dus niet aan de parkkant. | 05/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/12/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | [ .... ] gaat op locatie kijken en gevaar beoordelen. Foto maken om eventueel met spoed door te sturen |
| | | | 17/12/2018 | Update status naar: In behandeling | [ .... ] heeft foto gemaakt, het is met flappen afgezet (Dura Vermeer maar in wiens opdracht?), [ .... ] acht dat het stuk beton nog verbonden is met de bewapening en dat er geen direct gevaar is. Makkelijk te maken. Mail met foto e.d. naar [ .... ] met advies Civiele constructies in te schakelen (wie?). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12/2018 | Update status naar: In behandeling | [ .... ] heeft doorgezet naar [ .... ] |
| | | | 24/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is opgelost door V&OR. |
| 74975 | 06/12/2018 | Op de brug bij dit adres steekt een bout omhoog. Dit kan gevaarlijke situatie opleveren m.n. voor de tweewielers.<br>Een agent heeft er een pion overheen gezet.<br>Graag spoedig probleem verhelpen. | 06/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 07/12/2018 | Update status naar: In behandeling | infra |
| | | | 07/12/2018 | Notitie toegevoegd | met [ .... ] en [ .... ] besproken. toch door naar infra app. mocht het niet bij ons horen ..dan  toch [ .... ] |
| | | | 10/12/2018 | Notitie toegevoegd | Beste ,<br><br>De onderstaande melding is zojuist opgelost door [ .... ] .<br><br>Nummer: MORA-74975<br>Status: GEREED |
| | | | 10/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Het gevaarlijke stuk is weggenomen en de rest staat ingepland voor groot onderhoud. uitvoerdatum is op dit moment onbekend. |
| 75407 | 07/12/2018 | De heer [ .... ] heeft eerder een melding gemaakt met nummer 71201. In de melding wordt vermeldt dat het voor Liander is. Meneer heeft contact opgenomen met de Liander  en die geven aan dat het voor de Gemeente is, omdat de gemeente dat heeft aangelegd. De gasleiding zit tussen de kast en de kade, dus op/onder de openbare weg.  Kan er telefonisch contact worden opgenomen met de heer [ .... ] hierover, zodat hij het verder kan toelichten op het nummer [ .... ] | 07/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/12/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | . |
| | | | 10/12/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Handhaving heeft telefonisch contact met u gehad. Uw melding is doorgestuurd naar de coördinator Oevers/Kades/Steigers. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Vanaf de meterkast is het beheer en onderhoud voor de eigenaar van de woonboot. Dit is op 17-12 aan heer [ .... ] medegedeeld. |
| 75607 | 07/12/2018 | Een van de vlaggenmasten van het light event op de brug naast het spoorviaduct achter CS is los gewaaid, deze bungelt nu aan de rand van de brug.<br><br>Het gaat dus om een vlag op de brug over de Westertoegang | 07/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 10/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgezet naar assetmangement V&OR. |
| 75661 | 07/12/2018 | aan de waterkant (kade) zit een gat/verzinking in publieke ruimte, net op de hoek achter het huis (29) | 07/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/12/2018 | Notitie toegevoegd | Zie ook melding 73252 er is ook geen contact opgenomen met melder. De klacht is ook nog niet opgelost zoals gemeld. |
| | | | 03/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | op locatie geweest en geen gat meer aangetroffen. |
| 76744 | 10/12/2018 | Aan de Bert Haanstrakade zijn een aantal trappen waarover je naar het water kan lopen. Vier weken geleden liep ik naar beneden. Iets te ver, helaas. Ik gleed uit, maakte een draai en viel met mijn achterhoofd op een kei en lag vervolgens in het water. Ik had moeite om er uit te komen, want het is daar verschrikkelijk glad. Op handen en knieën heb ik het gered om er uit te komen. Ik ben naar de huisarts gegaan: ik had een hersenschudding. Ik ben er bijna vier weken mee thuis geweest. De meeste nachten schrok ik wakker: ik stond daar namelijk met mijn kleindochter van vier jaar oud. Gelukkig heb ik haar op het goede moment losgelaten, maar in mijn droom zie ik elke keer weer dat ook zij in het water ligt.<br>De schrik voor haar was groot. De schrik voor mij ook: ik had namelijk de verantwoording over haar.<br>Mijn vraag is: kunnen er hekjes geplaatst worden? Dit kan nog veel meer mensen zomaar overkomen.<br>Dit gebeurde op donderdag 15 november 2018 om 14.30 uur. | 10/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/12/2018 | Update status naar: In behandeling | 11-12-2018<br>[ .... ][ .... ][ .... ] |
| | | | 23/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>de melding ligt al enige tijd bij V&OR omtrent the veiligheid langs kades. |
| 78909 | 13/12/2018 | Los liggende plank onder de loop brug, graag verwijderen. | 13/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/12/2018 | Update status naar: In behandeling | geprint |
| | | | 18/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>Ik ben wezen kijken kon geen plank vinden.<br>Gemeente Amsterdam. |
| | | | 18/12/2018 | Notitie toegevoegd | Graag wilt de melder dat als jullie het komen bekijken even melden bij de receptie. Dan kunnen zij het makkelijk laten zien waar het ligt. |
| 79275 | 14/12/2018 | Tegen over Herengracht 502 staat is er een steiger die gereinigd moet worden waar de boten aanvaren. Kan dit vandaag gereinigd worden i.v.m. met bijeenkomst van de Burgemeester op 15-12-2018. | 14/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgezet naar afdeling reiniging centrum. |
| 79598 | 14/12/2018 | er is bij de Garstkamp in zuidoost de beschoeiing van de vijver hersteld, maar er ontbreekt een eendentrap.<br>Zou deze alsnog bijgeplaatst kunnen worden.<br>Bijlagen<br>Uw gegevens<br>[ .... ]<br><br>Ontvangen reacties | 14/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/12/2018 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgemaild naar [ .... ] voor behandeling |
| | | | 20/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Faunatrap is besteld, maar er zit een lange levertijd op, verwacht word dat deze medio februari wordt geleverd en geplaatst.<br><br>[ .... ]<br>Directievoerder<br>Stadswerken |
| 81204 | 18/12/2018 | Achter dr. H. Colijnstraat zit het Alberdapark hiervan zijn de bruggen spekglad door de aanslag van mos.<br>Dit kan voor uitglijdingsgevaar zorgen. Graag hierop handhaven. | 18/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Alle bruggen worden dit jaar gereinigd. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Wij hebben dit genoteerd en zullen dit in de gaten houden.<br>De bruggen zullen in elk geval z.s.m. gereinigd gaan worden. |
| 82191 | 19/12/2018 | Uw melding over Brug met registratienummer 78909 is afgehandeld.<br><br>De volgende toelichting is daarbij gegeven:<br>Beste Melder, Ik ben wezen kijken kon geen plank vinden. Gemeente Amsterdam.<br><br>Hieronder staat de samenvatting van het door u ingevulde formulier.<br><br>Samenvatting melding: 78909<br>Adres: Arent Janszoon Ernststraat 112 1082LP Amsterdam<br>Stadsdeel: Zuid<br>Rubriek: Wegen, verkeer, straatmeubilair<br>Uw omschrijving: Los liggende plank onder de loop brug, graag verwijderen.<br>Deze plank ligt er nog steeds Svp locatie navragen bij Receptie MFC Binnenhof | 19/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/12/2018 | Update status naar: In behandeling | geprint |
| | | | 20/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>De plank is verwijderd.<br>Gemeente Amsterdam. |
| 82636 | 20/12/2018 | VerbeterdebuurtID: 255480 \| Waterlooplein 662, 1011 PG \| Belangrijke fietsroute tussen stad en Reitdiep is daardoor geblokkeerd. Heel vervelend voor de dagelijks ruim 600 mensen die de brug passeren (woon-werk en recreatief). Het grootste deel van de passanten betreft fietsers. Vanwege de kosten overwegen Rijkswaterstaat en gemeente Groningen de brug helemaal op te ruimen. nWij vinden dat onacceptabel, steun ons en mail naar [ .... ]nwant de Paddepoelsterbrug moet terug! | 20/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Betreft gemeente Groningen. |
| 82699 | 20/12/2018 | Losse onderdelen bij de Brug gulden kruispad en groesbeekdreef<br>Spoed<br>er hangen platen los onder de brug waar fietsers en wandelaars langs komen.<br>Groesbeekdreef en het gaat om het fietspad bij de Gulden Kruispad, onder de brug, bij de pissende mannetjes.<br>Mw vindt het een zeer gevaarlijke situatie. En met oud jaar en vuurwerk kan het nog | 20/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | gevaarlijker worden. | 20/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/12/2018 | Update status naar: Gemeld | werkbon gemaild naar[ .... ]/[ .... ]/[ .... ] met advies [ .... ] op locatie te laten kijken om gevaar te beoordelen |
| | | | 27/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | Goede morgen,<br><br>Bedankt voor uw melding. Na ontvangst is er iemand van het stadsdeel ter plaatsen gaan kijken.<br>Er was een metalen afdekplaat los. Opgelost door plaat te verwijderen dit heeft geen invloed op de veiligheid. |
| 82709 | 20/12/2018 | SPOEDMELDING! De jolicoeurbrug is een brug die over een gedeelte van water loopt met een fietspad en voetgangerspad aan de onderkant. De ijzeren platen die gemonteerd zijn aan de onderkant van de brug zijn beschadigd en sinds enig tijd langzaam aan het los laten. De conditie van de platen blijft achteruit gaan en er zijn op dit moment zelfs twee platen die los laten en naar beneden zakken. Er is grote angst dat ze binnenkort helemaal naar beneden zullen vallen. Graag de brug repareren en in de tussen tijd lintjes plaatsen zodat er iemand onder loopt. | 20/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/12/2018 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding doorgestuurd [ .... ] voor verdere behandeling |
| | | | 07/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De situatie zal z.s.m. worden hersteld, zodra de Kerstvakantie voorbij is en we er een aannemer op af kunnen sturen. |
| 82771 | 20/12/2018 | Sloot en riet afval. Het is een kleine vrachtwagen vol. Verzoek dit voor de feestdagen te verwijderen.<br><br>Achter de kerk. | 20/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/01/2019 | Update status naar: In behandeling | Groen |
| | | | 03/01/2019 | Notitie toegevoegd | Word volgende week opgehaald (dit ivm vakantie extern bedrijf). [ .... ] |
| | | | 03/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Staat ingepland voor volgende week. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82856 | 20/12/2018 | Losse stoeptegel<br>Lossehout plank bij de brug . | 20/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/12/2018 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 20/12/2018 | Update status naar: Afgehandeld | De melding is door gezet naar de aannemer en wordt opgepakt. |
| 83693 | 20/12/2018 | In het kader van mijn eerdere melding met registratienummer MORA-1586406, wil ik graag nogmaals aandacht vragen voor het probleem.<br><br>Bij regenval veel plasvorming op loopbrug station Sloterdijk. Brug is evenwijdig aan het metrospoor, tussen Changiweg en Hatostraat.<br><br>Zou het brugdek meer egaal gemaakt kunnen worden? Het is nu heel hobbelig, waardoor er veel plassen blijven staan bij regenval.<br><br>De toenmalige reactie was:<br><br>"Aanvullende informatie: Er zijn nieuwe afvoerputten geplaatst. Voor de rest zijn er op korte termijn nog geen nieuwe werkzaamheden in te plannen. Overleg is er wel met de eigenaar van de brug."<br><br>Graag wil ik u nogmaals melden dat het zeer hinderlijk is om over deze brug te lopen, wanneer het hard regent of heeft geregend. Door de staat van het brugdek staat het in die gevallen vol met plassen. Ik wil u nogmaals verzoeken hiervoor op korte termijn een passende oplossing voor te zoeken. | 21/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit opnieuw te melden. Dat kunt u op dezelfde |
| | | | 18/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/03/2019 | Notitie toegevoegd | nieuwe melding gemaakt. |
| 85385 | 26/12/2018 | bij bloemenkraam, op brug over keizersgracht. ijzeren brugleunig kapot, een element ligt op de grond. Kan gevaar opleveren. Wij danken u voor uw aandacht. | 26/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Melding 02-01 doorgezet naar OMOP aannemer. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85821 | 26/12/2018 | Onkruid<br>Vele malen aangegeven. Armoedig vies en bijna voor iedereen gewoon een “vuilnis” plaats. Vies en smerig. Net als de halte van lijn 1 en 17. Te goor om te staan. Maar helaas het moet. Kleine moeite onkruid weg te halen en MOS van de muurtjes te krabben. En ja dit moet misschien met de hand. Gaarne schoonmaken aan alle twee de kanten van de onderdoorgang van de trein en metro. Dank u. Station Lelylaan. | 27/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/01/2019 | Update status naar: Gemeld | onkruid op verharding is door gestuurd naar de betreffende uivoerende partij. |
| | | | 08/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/01/2019 | Update status naar: Gemeld | onkruid op verharding is uitgevoerd door  betreffende uivoerende partij |
| | | | 06/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Uitgevoerd |
| 86088 | 27/12/2018 | Brug 587 in het Amsterdamse bos is in slechte conditie.<br>Houtrot?<br>Zie foto (van 04-11-2018)<br>Locatie brug 587: ten westen van de Heuvel | 27/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/12/2018 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit opnieuw te melden. Dat kunt u op dezelfde |
| 86265 | 27/12/2018 | Overig<br>Er zijn twee planken rot in het vlonderpad wat tussen het riet doorloopt.<br>Poppendammergouw | 27/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/12/2018 | Update status naar: In behandeling | groen. [ .... ] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | het benodigde materiaal is besteld en zal ongeveer 3 weken duren voordathet geleverd wordt, zodra ze binnen is wordt het vervangen |
| 86464 | 28/12/2018 | Op de steiger ligt er een paal die is omgetrokken. (steigerbaan) Waar boten vast gemaakt worden. | 28/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Melding doorgezet naar OMOP aannemer. |
| 87679 | 31/12/2018 | Merpaal op de steiger tegenover oudezijds voorburgwal 247 eerst ontwricht later verdwenen; steiger ernstig beschadigd | 31/12/2018 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Melding doorgezet naar OMOP aannemer. |
| 88869 | 02/01/2019 | VerbeterdebuurtID: 257311 \| Meer en Vaart 5, 1068 KV \| Brug al 1 jaar weg | 02/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | wk2 met bewoner contact. brug nr. 634. afdeling CC pakt dit op. |
| 89031 | 01/01/2019 | Slecht wegdek<br>En slecht wegdek en de brug hangt vol met Rood-Wit lint. Als het niet meer nodig is, meteen VERWIJDEREN. DUS 2 Klachten in een. Staar heel wat netter. | 02/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Goede dag,<br>Dank voor de melding.<br>Uw melding is hersteld. |
| 89493 | 31/12/2018 | Tegenover de flat  bevind zich een brug die behoorlijke schade heeft door vuurwerk!<br><br>Het is voor omwonenden en andere voetgangers niet mogelijk om hier overheen te lopen.<br><br>Het verzoek is om de schade te bekijken en dit met spoed af te handelen! | 02/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/01/2019 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar waterbeheer hard (bruggen, kade). [ .... ] |
| | | | 04/01/2019 | Notitie toegevoegd | Beste Collega, Ik heb deze melding opgepakt, herstel en schoonmaak werk wordt ingepland, Groet [ .... ] |
| | | | 04/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding. Het is doorgestuurd naar de afdeling Bruggen, die gaat het verder afhandelen. |
| 90293 | 03/01/2019 | beschoeing van de waterkant<br><br>de grond lekt door de beschoeing heen, daardoor verzakt de tuin.<br><br>[ .... ] woont op een woonark.<br><br>Graag in contact komen met een persoon die verantoordelijk is voor de oeverbescherming. | 03/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/01/2019 | Update status naar: In behandeling | Groen. [ .... ] |
| | | | 08/01/2019 | Notitie toegevoegd | melding is door [ .... ] naar ; [ .... ] (directievoerder)  [ .... ]  [ .... ] gemaild met verzoek om dit te verwijderen. we wachten op een terugkoppeling |
| | | | 08/01/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ][ .... ]<br><br>Geachte heren,<br><br>Hierbij een melding die voor jullie is heb ik vernomen.<br>Graag melding oppakken en gereed melden aan SIA Noord zie cc. |
| | | | 12/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | opgelost |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93016 | 07/01/2019 | In November heb ik melding 47801 ingediend maar nog geen antwoord mogen ontvangen<br>Vr groeten, [ .... ] | 07/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/01/2019 | Notitie toegevoegd | Zeer onduidelijke melding met geen inhoud ?? |
| | | | 08/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Uw melding bevat te weinig informatie en het oude meldingsnummer is niet te traceren. Kunt u een nieuwe melding maken en de volledige situatie beschrijven. Dank voor uw medewerking. |
| 94012 | 08/01/2019 | Groot stuk drijfhout circa 4 x 1,5 m is vastgemaakt aan de steiger in de oosterlijke haven. | 08/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/01/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgezet naar civiele constructies |
| | | | 09/01/2019 | Notitie toegevoegd | melding is gemaild naar[ .... ]  van afdeling civiele constructies, wachten op een terugkoppeling |
| | | | 12/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | verwijderd |
| 95003 | 10/01/2019 | Ik woon naast de klaprozenwegbrug en het lijkt erop dat er een plaat of iets dergelijks los zit waardoor het verkeer ineens ontzettend dreunt. I.p.v. een stillere brug is de brug sinds 2 maanden gehoriger.<br>Als er een bus overheen rijd trilt er vanalles in de woning. Het is maar aan een zijde van de brug. De kant van Zijkanaal i thv koppelingpad. Zouden jullie iemand naar kunnen laten kijken?<br>[ .... ] | 10/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 10/01/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgemaild naar afdeling civiele constructies |
| | | | 10/01/2019 | Notitie toegevoegd | melding gemaild naar civiele constructies :  [ .... ] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/01/2019 | Notitie toegevoegd | Update<br><br>Vrijdag komt de onderaannemer staat een inspectie uitvoeren.<br><br>[ .... ]Ingenieursbureau |
| | | | 24/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze week volgt er een inspectie |
| 96109 | 11/01/2019 | Kade Muur bij pont aanlanding staat op instorten.<br>gedeelte waar de steiger aan vast zit spoelt weg<br><br>[ .... ] | 11/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding. Het is doorgestuurd naar afdeling bruggen/kade beheer, die gaat het verder afhandelen. |
| | | | 14/01/2019 | Notitie toegevoegd | Goedemiddag,<br><br>Ter plaatsen geweest (zie bijlage) en de GVB in kennislaten stellen via [ .... ] en [ .... ], hiervan op de hoogte gesteld. Hij moet dit in eerste instantie verder laten inventariseren en de benodigde maatregelen treffen.<br>Het betreft een object van de GVB die de constructie ook zelf heeft aangebracht. |
| 96634 | 06/01/2019 | De brug links aan de overkant van het zwembad aan de zijkant van het park naast het watertje wat daar is er is een brug al maanden stuk en staat er treurig bij. Gaat die brug nog herstelt worden zodat wij wandelaars met/en zonder hond heerlijk zo het park in konden gaan lopen. Wij hebben als bewoners er niets over gelezen. | 12/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/03/2019 | Notitie toegevoegd | Brug 634? |
| | | | 13/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De desbetreffende afdeling heeft dit project opgepakt.<br>De planning is nog onbekend maar het streven is om deze brug dit jaar nog te herplaatsen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97821 | 12/01/2019 | Slecht wegdek<br>Deze brug is enorm glad. Je moet rustig lopen, anders glij je uit. Algengroei oid. En sinds vrijdag ook olie op het wegdek. Heel fijn als hier iets aan gedaan wordt, evt met anti-slip-strippen opgeruimd voetpad op de brug | 14/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Goede dag,<br>Dank voor de melding. wij hebben het in behandeling genomen.<br>Wij beoordelen de stroefheid en zullen waar nodig maatregelen treffen, de verlichting op de paal wordt ook opgepakt. |
| 99162 | 16/01/2019 | Er zijn op de brug en voor de brug in Tussenmeer/ brug hoeken Nes nieuwe pijpleidingen geplaatst.<br>alleen is het afwerkingsproces (dicht maken van de gaten) niet goed gedaan, de grond verzakt verschrikkelijk en mensen vallen steeds.<br>graag zo spoedig mogelijk naar kijken. | 16/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/01/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 01/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Goede dag,<br>Dank voor de melding.<br>Uw melding is hersteld. |
| 100119 | 17/01/2019 | In opdracht van de gemeente is werk verricht aan een perceel gelegen naast adres [ .... ]. Hierbij is schade ontstaan aan de brug. De leuningen en planken zitten los. De brug is eigendom van gemeente Amsterdam. De brug verleent toegang van de Sloterweg richting perceel adres Sloterweg 1121.<br>Klacht is kennelijk is veel eerder geconstateerd door de bewoner. Omwille van de snelheid en als geste stuur ik de melding in.<br><br>Noot van de bewoner: bij herstel zou het heel prettig zijn als de brug iets breder gemaakt kan worden, omdat hij nu net te smal is waardoor het onoverkomenlijk is dat de leuning wel eens wordt geraakt. Het zou aardig zijn de brug qua ontwerp aan te laten sluiten op andere bruggen in de straat. Timing liefst zsm situatie weer veilig maken.<br>Bewoner: [ .... ] | 17/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/02/2019 | Notitie toegevoegd | Meneer heeft nog steeds niets gehoord graag deze informeren. gaat hier nog wat mee gebeuren? |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | De opzichter gaat ter plaatse om de toestand te beoordelen, via het grondzaken zal het eigendom en beheer worden uitgezocht. De brug gaat namelijk naar een prive terrein |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Geannuleerd | |
| 100260 | 17/01/2019 | Grote delen van asfalt van het fietspad/ brug aan de kant van de A10 zijn stuk of beschadigd. Er staan vaak diepe plassen, waardoor er onveilige situaties ontstaan tijdens de spits in de regen.  Men wijkt vaak plots uit naar de andere kant om de plassen te ontwijken. De brug is toe aan inspectie denk ik. | 17/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/01/2019 | Update status naar: In behandeling | geprint August |
| | | | 21/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>We zijn hier van op de hoogte en ligt bij de aannemer en die zal deze gaan herstellen.<br>Gemeente Amsterdam. |
| 100337 | 18/01/2019 | De brug is stuk en het schijnt erg gevaarlijk te worden , aub meteen langsgaan.<br>Ik heb jullie gebeld, maar helaas geen gehoor. | 18/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Goede dag,<br>Dank voor de melding.<br>Het heeft geen direct gevaar, maar wij hebben het wel in behandeling genomen voor naderonderzoek. |
| 100900 | 18/01/2019 | Slecht wegdek<br>Al hele tijd groot gat in het wegdek op de brug. Heb een foto gemaakt maar kan die niet bijvoegen<br>Diopter Brug Eeuwige Jeugdlaan | 18/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21/01/2019 | Update status naar: In behandeling | infra |
| | | | 21/01/2019 | Notitie toegevoegd | De onderstaande melding is zojuist opgelost door [ .... ]<br><br>Nummer: MORA-100900<br>Status: GEREED<br>Adres: Diopter 5, 1025MR Amsterdam<br>GPS: 52.4078338, 4.9308226 |
| | | | 21/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding. Het is door afdeling Infra hersteld |
| 101864 | 21/01/2019 | de hoofdsteiger waar de planken van gaan loszitten als je er over loop dan kleppen de planken<br>het gaat om steiger 2 bij de woonboten aan de klaprozenweg | 21/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/01/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgezet naar afdeling civiele constructies |
| | | | 22/01/2019 | Notitie toegevoegd | Melding gemaild naar : afdeling Civiele Constructies<br><br>[ .... ]<br>[ .... ]<br>[ .... ] |
| | | | 12/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | opgelost |
| 102118 | 21/01/2019 | Het gaat om een houtenbrug die nog niet gereinigd is, brug verderop is wel gereinigd. Graag deze ook reinigen, brug is glad | 21/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Alle bruggen worden dit jaar gereinigd. |
| 102186 | 21/01/2019 | VerbeterdebuurtID: 261408 \| Parkhof 1, 1106 SX \| De bruggetjes tussen de eilanden beginnen erg bouwvallig te worden. Ook staat er al minstens 5 jaar een lelijk bouwhek voor het eerste bruggetje. De situatie is gevaarlijk omdat mens en dier zich niet tegen laten houden door het hek en omdat het hout van de bruggetjes plaatselijk verrot is. | 21/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/01/2019 | Notitie toegevoegd | Dit valt onder parkbeheer. |
| | | | 24/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 24/01/2019 | Notitie toegevoegd | Dit is geen parkbeheer, is van civiele constructies |
| | | | 24/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>we hebben uw melding naar V&OR gestuurd met het verzoek deze bruggetjes te herstellen. |
| 102766 | 22/01/2019 | het gaat om de brug Johan Jongkindstraat/Nachtweachtlaan<br>Hier staan regelmatig vrachtauto s vast. 3.1<br>I s de brug aan het verzakken.<br>Vanochtend zat er ook een vuilnis auto vast. Deze mevrouw vraagt of het nagemeten zou kunnen worden? | 22/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | De toezichthouder gaat ter plaatse om de situatie op te nemen. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze gaan we inderdaad nameten en vervolgens oplossen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 103095 | 23/01/2019 | brug over de nieuwe Herengracht blijft een decimeter openstaan | 23/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgegeven aan afd. S&T. |
| 104904 | 27/01/2019 | witte brugleuningen vol met alg | 27/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/01/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij juiste afdeling |
| | | | 28/01/2019 | Notitie toegevoegd | Melding gemaild naar :<br><br>[ .... ]<br>[ .... ] |
| | | | 29/01/2019 | Notitie toegevoegd | Goedemorgen,<br><br>Afgelopen week is er een opdracht de deur uitgegaan om alle objecten in Noord te laten reinigen.<br><br>In de komende maanden zullen de objecten weer schoon worden, een planning |
| | | | 29/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | binnenkort start een schoonmaakproject. exacte datum nog niet bekend. |
| 105119 | 28/01/2019 | Aan het fietspad  in de strook groen liggen masten (waar cameras en luidsprekers eerst op zaten) die ze daar hebben neergelegd nadat er werkzaamheden waren aan de brug. De masten zijn niet opgeruimd, en maken dat de nieuwe planten die daar geplant zijn niet kunnen groeien. Graag de masten verwijderen. | 28/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Vanuit de afdeling Civiele Constructies kunnen wij u het volgende meedelen: Het project cameras van waternet heeft alle overbodige materialen in kaart gebracht met de “clean sweep”  deze materialen gaan allemaal verwijderd worden door de fa. spie. |
| 105546 | 24/01/2019 | Er is onderhoudswerk aan de brug over de Schinkel gedaan, en restanten van materiaal achtergelaten. Het betreft camera masten etc.in op de groenstrook naast het fietspad, welke nog kort geleden van nieuwe planten zijn voorzien.Deze planten dreigen nu vernield te worden. Er is een goede alternatieve plaats op het betegelde vlak, dichtbij de brug onderaan het taluut trapje. Kunnen deze atributen zo spoedig mogelijk daar naartoe geplaatst worden!. | 28/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/01/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild[ .... ] CC |
| | | | 28/01/2019 | Notitie toegevoegd | ZIE ook Melding 105559 |
| | | | 29/01/2019 | Notitie toegevoegd | Beste melder,<br><br>Vanuit de afdeling Civiele Constructies kunnen wij u het volgende meedelen: Het project cameras van waternet heeft alle overbodige materialen in kaart gebracht met de “clean sweep” deze materialen gaan allemaal verwijderd worden door de fa. spie.. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Vanuit de afdeling Civiele Constructies kunnen wij u het volgende meedelen: Het project cameras van waternet heeft alle overbodige materialen in kaart gebracht met de “clean sweep” deze materialen gaan allemaal verwijderd worden door de fa. spie.. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. |
| 105559 | 28/01/2019 | Deze melding is gedaan onder nr. 105546<br>Zie bijgaande foto..deze laat ook de alternatieve opslag plaats zien. | 28/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/01/2019 | Update status naar: Gemeld | Tekst melding 105546: Er is onderhoudswerk aan de brug over de Schinkel gedaan, en restanten van materiaal achtergelaten. Het betreft camera masten etc.in op de groenstrook naast het fietspad, welke nog kort geleden van nieuwe planten zijn voorzien.Deze planten dreigen nu vernield te worden. Er is een goede alternatieve plaats op het betegelde vlak, dichtbij de brug onderaan het taluut trapje. Kunnen deze atributen zo spoedig mogelijk daar naartoe geplaatst |
| | | | 28/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/01/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Vanuit de afdeling Civiele Constructies kunnen wij u het volgende meedelen: Het project cameras van waternet heeft alle overbodige materialen in kaart gebracht met de “clean sweep” deze materialen gaan allemaal verwijderd worden door de fa. spie.. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. |
| 106467 | 28/01/2019 | Overig<br>Staal is krom door een aanrijding. | 29/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/01/2019 | Notitie toegevoegd | melding gemaild naar :  [ .... ]  & [ .... ] |
| | | | 30/01/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij  afdeling civiele constructies |
| | | | 08/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Eigen dienst heeft de schade hersteld. |
| 107044 | 29/01/2019 | Slecht wegdek<br>Op de brug meerdere gaten. Wapening van de brug zichtbaar. | 30/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 15/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Volgens mijn collega is dit weggezet bij de aannemer en wordt dit z.s.m. gerepareerd. |
| 107321 | 30/01/2019 | Deel Burg gevallen. | 30/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We zullen de plank terug gaan plaatsen.<br><br>Met vriendelijke groet, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107939 | 31/01/2019 | Dichtstbijzijnde brug bij prinses irenestraat, van beatrixpark naar Beethovenstraat. Ingang van de brug, granieten steen gebroken. er is sprake van een gat met hoogstwaarschijnlijk ratten daarin. Gevaarlijke situatie. | 31/01/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/01/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 31/01/2019 | Update status naar: In behandeling | geprint August nagaan |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De aannemer heeft dit hersteld |
| 108602 | 01/02/2019 | Dhr [ .... ] geeft aan dat op Torontobrug de fiets en brommer rijstrook gevaarlijk omhoog komt ( De verbingding tussen de brug en het vaste land) | 01/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/02/2019 | Update status naar: In behandeling | [ .... ] gemaild |
| | | | 06/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | in proces: wk6 dagelijks onderhoud SW afd civiele constructies |
| 112280 | 08/02/2019 | De muren van de opgang naar de brug bestaan uit bakken van hekwerk met daarin stenen. Op verschillenden plekken van deze brug is het hekwerk kapot en zijn de stenen hieruit gehaald (en vermoedelijk in de plomp gegooid). Dit is een nogal armoedig aangezicht. Zou deze brug in zijn orginele staat hersteld kunnen worden? | 08/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We gaan het opnemen in ons onderhoudsprogramma 2019/2020.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 113534 | 11/02/2019 | Brug op de Anne Frankstraat staan de lichten op rood.<br>De brugwachten heeft deze vergeten er staat een lange file. | 11/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/02/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Dit gaat niet over verkeerslichten op het kruispunt zelf, maar over de bruglichten: graag doorsturen naar de juiste afdeling. |
| | | | 21/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar S&T. |
| 113737 | 11/02/2019 | Er is een steiger voor boten die verrot en die schoongemaakt moet worden. | 11/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/02/2019 | Notitie toegevoegd | beste collega steigers zit niet bij groen |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | U heeft enige tijd geleden overlast bij ons gemeld. Door een tekort aan capaciteit zijn wij helaas niet in staat geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen de informatie in uw melding in ieder geval gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Wij danken u daarom nogmaals voor uw melding. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113886 | 11/02/2019 | Staat een brug over het water. Indien meneer van de brug naar de rijbaan gaat, verzakt de weg. Het afrijden van de brug gaat vaak gepaard met het raken van de auto met de voorbumper van de weg. Is een erg gevaarlijke situatie.<br>Kuil wordt steeds groter. | 11/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij team infra |
| | | | 19/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Hersteld door afdeling infra |
| 114700 | 12/02/2019 | Zwerfvuil op de brug over Amstelkanaal | 12/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Betreft dubbele melding. Melding is doorverwezen naar handhaving.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>Gemeente Amsterdam. |
| 115022 | 12/02/2019 | VerbeterdebuurtID: 265331 | , 1095 \| op de Nescio brug blijven plassen water staan op het fietspad | 12/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/02/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 13/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>de verzakkingen zijn hersteld. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115516 | 13/02/2019 | VerbeterdebuurtID: 265512 \| , \| Kan die brug alsjeblieft een keer gemaakt worden? | 13/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Deze melding moet via V&OR beantwoord worden. |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De desbetreffende afdeling heeft dit project opgepakt.<br>De planning is nog onbekend maar het streven is om deze brug dit jaar nog te herplaatsen. |
| 115592 | 13/02/2019 | Ook de afvoer van de metrolijn. Te smerig voor woorden. Water loopt langs de steunpalen. ZIJN INMIDDELS groen UITGESLAGEN. HEEL SMERIGE UITSTRALING. HET IS HETZELFDE ALS VERDEROP BIJ SNELWEG (volgens mij coentunnel) Plesmanlaan | 13/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/02/2019 | Notitie toegevoegd | ik heb een mail gestuurd naar gebiedsmanager [ .... ], zij heeft gemaild naar [ .... ]. even afwachten wie deze melding oppakt dus. |
| | | | 15/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | 21/02/2019: Mail gestuurd naar melder:<br><br>Ik heb het doorgegeven aan de reiniging, zij zullen hier reinigen.<br><br>Dit kan heel even duren, er moet met speciale apparatuur gewerkt worden. |
| 117493 | 17/02/2019 | Steiger naast osb tussen gymzaal en school achter de fietsenstalling | 17/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19/02/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 19/02/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding voor behandeling naar [ .... ] gestuurd. |
| | | | 25/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 04/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De melding is in behandeling genomen door Civilie Constructies. |
| 118700 | 19/02/2019 | floatllends geplaatst kunnen worden<br>waterplanten en een rustplek voor de meerkoeten n de eendjes deze vallen onder fora en faunawet<br><br>Bij nr 90 zou het handig zijn floatlenste plaatsen op meerdere plekken in de gracht bij de even getallen. | 19/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Op dit moment is de gemeente nog niet voornemend om extra floatlands te plaatsen.<br>Waternet is de beheerder van de meeste grachten in Amsterdam, uw vraag kunt u ook bij hun uitzetten. |
| 119022 | 19/02/2019 | er is een brug en de stenen op de brug liggen los | 19/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Geprint August nagaan |
| | | | 28/02/2019 | Update status naar: In behandeling | wk9: hersteladvies D&T afd CC aan ST I&S Zuid ophogen straatwerk in dakprofiel. w.bron |
| | | | 19/03/2019 | Notitie toegevoegd | Mevrouw belt terug om te melden dat de werkzaamheden erg goed zijn gegaan en haar complimenten daarvoor!! |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bestrating is hersteld |
| 119763 | 20/02/2019 | Betreft parkeren op de brug van aanhangers, bedrijfsvoertuigen. Betreft de brug einde Monikkendammerweg, kruising Nieuwendammerdijk&Schellingwouderdijk. Graag duidelijker aangeven op het wegdek. | 20/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij team infra |
| | | | 21/02/2019 | Update status naar: Geannuleerd | Hier dient een handhavingsverzoek voor ingediend te worden |
| 120279 | 21/02/2019 | de brug Henrietta Leavitt brug daarvan is het bordje al 1,5 jaar weg. Graag een nieuw bord plaatsen bij de brug. | 21/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/02/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>het bordje is in bestelling. |
| 120894 | 22/02/2019 | De ZW zijde van de fietsbrug in park Frankendael heeft een hoge betonrand, waar je met je voorwiel tegenop bonkt als je de brug over gaat. Er is vroeger wel een asfaltrandje gemaakt, maar dat is verzakt. De NO zijde gaat (nog) goed, daar is de asfaltrand nog intact.<br>Kan het Stadsdeel aan eerstgenoemd euvel snel een eind maken?<br>Bij voorbaat dank!<br>[ .... ]<br><br>Bijlagen<br><br>20190219_brug Frankendeal NO zijde (goed) goed 094841.jpg, 20190219_brug Frankendael ZW zijde (slecht) 094723.jpg | 22/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Uw gegevens<br>[ .... ] | 25/02/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>er is asfalt gesmeerd tegen de brug aan. |
| 120907 | 22/02/2019 | de spoorbrug is beschadigd aan de onderkant door te hoge vrachtwagen<br>kan hier naar gekeken worden | 22/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar Pro Rail. |
| 120964 | 21/02/2019 | Judith Leysterbrug, brug 176 in de Stadhouderskade over de Boerenwetering. Grote hoeveelheid "liefdesslotjes" aan brugnummer 176. | 22/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Wij danken u voor uw melding. Vooralsnog geen reden om hierop te treden.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>Gemeente Amsterdam. |
| 121083 | 22/02/2019 | op het einde van de straat is een brug<br>hier liggen weer stenen los<br>staan een paar stenen omhoog<br>gevaarlijke situatie hierdoor boven op de brug | 22/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/02/2019 | Update status naar: In behandeling | August nagaan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 08/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder,<br>We dit op genomen en der aannemer gaat het herstellen.<br>Gemeente Amsterdam. |
| 121857 | 24/02/2019 | Geachte mevrouw/mijheer,<br><br>Op 1 februari j.l.  Hebik u het bericht hieronder gestuurd. Ik heb daarop nog geen reactie gehad. Ik hoop dat het goed is aangekomen en snel van u te horen.<br><br>Mvrgr, [ .... ]<br><br>_____<br>Geachte mevrouw/mijnheer,<br><br>De brug, op het kruispunt van de Van der Palmkade, Wittenkade en De Jacob Catskade ligt enigszins uit het zicht en is bij duiven bijzonder geliefd. Er zitten hele duivenkolonies onder en vele nesten gedurende het jaar. Probleem is dat de meeste jonge duifjes te water raakt bij hun eerste vlucht. Erg zielig, steeds weer ligt er een duifje in het water, die verdrinken. Voor mij (helaas) regelmatig aanleiding om een nat pak te halen en te water te gaan om de duifjes te redden.<br>Het zou mooi zijn als de brug minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor de duiven; pennetjes, dichtmetselen, o.i.d.<br>Vanaf de lente is het lastig om daar iets aan te doen, omdat er dan juist nesten zijn. Maar juist nu zou dat beter moeten zijn.<br>Kan daar iets aan gedaan worden? | 24/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/02/2019 | Notitie toegevoegd | Betreft een verzoek tot aanpassing nestelgelegenheid voor duiven. |
| | | | 26/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bij het reinigen van de brug worden de nesten waar mogelijk verwijderd, er is geen beleid op het gebruik van duif werende maatregelen. Wij zullen deze situatie tijdens de inspectie beoordelen. |
| 121961 | 22/02/2019 | De fietspaden op de brug liggen de stenen los aan de beide kanten. | 24/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij team infra |
| | | | 25/02/2019 | Notitie toegevoegd | Opmerkingen behandelaar team infra: voor V&OR |
| | | | 25/02/2019 | Notitie toegevoegd | Melding naar V&OR gemaild, naar [ .... ] & [ .... ] |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Melding naar de juiste afdeling binnen de gemeente gemaild met het verzoek om herstel |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122248 | 25/02/2019 | op de wilsbrug zit een afdekplaat die telkens als er een fietser of brommer er overheen gaat geeft dat geluidsoverlast. kan er wat aan gedaan worden | 25/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/02/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>De melding is doorgezet naar de afdeling Civiele Constructies die over de bruggen gaan in Amsterdam. Zij zullen de melding verder in behandeling nemen. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. |
| 122262 | 25/02/2019 | Meneer heeft contact opgenomen met de afdeling Hoogreemraadschap en zij hebben meneer naar ons verwezen. ( Dhr.[ .... ]) geproken.<br>Het gaat om een sloot voor de deur en het valt onder de gemeente.<br>Het grenst aan zijn terrein.<br><br>Het verzoek is of het gebaggerd kan worden ? | 25/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding gemaild naar de juiste afdeling met het verzoek om te baggeren |
| | | | 26/02/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ] (baggeren heel Amsterdam) [ .... ] |
| | | | 11/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Volgens [ .... ] wordt er momenteel geïnventariseerd om binnen dit gebied meerdere sloten te gaan baggeren. |
| | | | 04/04/2019 | Notitie toegevoegd | Op 4 april is er nog steeds niet gebaggerd. [ .... ]wil graag dat het snel van start gaat, de sloot stinkt het water staat laag, en als het warmer wordt gaat de sloot nog meer stinken. graag contact opnemen met [ .... ] |
| | | | 04/04/2019 | Notitie toegevoegd | Er is op 4 april nog steeds niet gebaggerd, de sloot stinkt, het water staat laag, er drijft rommel in, als het warmer wordt gaat het nog meer stinken, graag baggeren en contact met dhr [ .... ] opnemen. |
| 122638 | 25/02/2019 | Betreft: 1-gevaarlijke damwand Noorder IJdijk 107.<br>2-voorstel om samen met particuliere bewoners damwandherstel aan te pakken (kostenbesparing)<br><br>Graag met spoed reageren ([ .... ] omdat feb 2019 door ons met de vervanging van de oude damwand wordt begonnen.<br><br>Op 16 augustus 2018 werd ik gebeld door de Gemeente Amsterdam, Hr [ .... ] over de damwand. Zie ook MORA-1615758.<br><br>Antwoord:De gemeente kan nu nog niet meedoen, misschien wel in 2019 (maart?)<br>De achtergrond is dat de gemeente nu alleen zaken doet met de firma Struunhove uit | 25/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/02/2019 | Update status naar: In behandeling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Oterleek. In sptember 2018 gaat de gemeente zich herorienteren.<br>De oever vd gemeente (Kadastenr 765) toont verzakkingen omdat de damwand kapot is. Er ontstaan gaten de oever, dit is gevaarlijk voor mensen Het slootwater beweegt krachtig door de zuiging van de Oranjesluizen. Aan de kant van de melder Noorder IJdijk 107, 109 en 111, 1023 NT wordt damwand vernieuwd in febr 2019. | 26/02/2019 | Notitie toegevoegd | melding naar [ .... ] gemaild |
| | | | 02/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | betreft beschoeiing eigen terrein melder is zelf hiermee bezig.<br><br>[ .... ] |
| 122753 | 25/02/2019 | Mevrouw heeft nu voor de 5e keer een melding gemaakt over een brug die aan het verzakken is samen met een hek richting haar tuin. Constant krijgt mevrouw als antwoord dat de brug niet genoeg verzakt is om het te repareren. Als mevrouw haar hek wilt laten maken is zij €5000,- euro kwijt. Als de brug over paar maanden veel meer zakt dan dat het nu is, is mevrouw haar gehele kosten kwijt. Mevrouw heeft ook meerdere malen contant opgenomen met de gebiedsmakelaar maar die nam helaas niet op, zij kon dan ook niet een voicemail achterlaten wat erg vervelend is.<br><br>(het is een elektrische hek, staat open. Mevrouw is bang dat er elk moment een ongenodigde binnenkomt!!)<br>en als er een ongenodigde in haar tuin komt, dan kunnen ze ook bij de buren... buren hebben hier dus ook erg last van.<br><br>Graag spoedig mogelijk in behandeling nemen. Mevrouw wilt ook graag contact [ .... ]<br><br>* Vorige meldingen: 60323,69286,80959,104324!<br>Vrijwel altijd staat het op afgehandeld maar het is nooit afgehandeld. | 25/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Gemaild [ .... ], Civiele constructies. |
| | | | 08/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte mevrouw [ .... ],<br>Wij hebben nog eens zorgvuldig naar deze en de voorgaande vier meldingen gekeken en komen tot de volgende conclusie. De betreffende toegangsbrug is niet in beheer bij de gemeente Amsterdam. U zult dus zelf zorg moeten dragen voor het onderhoud ervan.<br>Wij verwachten u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. |
| 123565 | 26/02/2019 | VerbeterdebuurtID: 268300 \| Amerbos 286, 1025 ZC \| Gat op de brug. | 26/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij team infra |
| | | | 27/02/2019 | Notitie toegevoegd | Beste ,<br><br>De onderstaande melding is zojuist opgelost door [ .... ].<br><br>Nummer: MORA-123565<br>Status: GEREED |
| | | | 27/02/2019 | Notitie toegevoegd | verzonden naar info.vor@amsterdam.nl |
| | | | 28/02/2019 | Notitie toegevoegd | Deze melding moet naar de gebitsbeheer in Noord.<br><br>Met vriendelijke groet,<br><br>[ .... ]<br>MORA- Specialist |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/02/2019 | Notitie toegevoegd | Gemaild naar[ .... ], gebiedsbeheerder |
| | | | 28/02/2019 | Notitie toegevoegd | Niet voor [ .... ], nu gemaild naa[ .... ](V&OR) |
| | | | 05/03/2019 | Notitie toegevoegd | Beste Collega,<br><br>Dit is niet de afspraak.<br>Gaarne in SIA routeren naar de juiste categorie, zodat onze medewerkers deze kunnen oppakken. |
| | | | 05/03/2019 | Notitie toegevoegd | verzonden [ .... ]. wij weten op dit moment niet waar de melding wel heen kan |
| | | | 06/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Weggezet bij de aannemer voor herstel. |
| 123789 | 26/02/2019 | Steiger kapot en troep in water | 26/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/02/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding via mail gestuurt 28 februari |
| | | | 04/03/2019 | Notitie toegevoegd | mail naar [ .... ] gestuurd. |
| | | | 15/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De toezichthouder is langs geweest en heeft de situatie als veilig beoordeeld. Dit betekent dat het niet acuut opgepakt gaat worden maar dat de steiger in het onderhoudsprogramma (2019/2020) meegenomen wordt. Betreffende het afvalt dient de melding richting een andere afdeling gestuurd te worden. |
| 124020 | 27/02/2019 | Loopplank van het bruggetje is gebroken. | 27/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij team infra |
| | | | 28/02/2019 | Notitie toegevoegd | Melding is naar V&OR gegaan, [ .... ] (V&OR) |
| | | | 05/03/2019 | Notitie toegevoegd | Beste collega,<br><br>Zie hieronder en de bijlage.<br>Locatie is veiliggesteld door aannemer<br><br>[ .... ] |
| | | | 05/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Aangegeven locatie is veiliggesteld |
| 124152 | 27/02/2019 | niet no 61, maar op de door u aangelegde wandelroute Groene oever aan het IJ: de kabels van beide trekpontjes zijn dringend aan cervanging toe | 27/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/02/2019 | Notitie toegevoegd | Gemaild naar [ .... ] en [ .... ] |
| | | | 27/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij afdeling civiele constructies |
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze kabels worden z.s.m. vervangen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 124689 | 27/02/2019 | Betreft de brug tussen de Aandammergouw en de Poppendammergouw. Het schilderwerk is in erbarmelijke staat. De kist van de priem (balans van het brugdek) is op diverse plaatsen ook aangetast door houtrot. Als hier gewichten inzitten kunnen deze op termijn naar beneden vallen! Ik zou binnen nu en 3 maanden het schilderwerk en houtrot herstellen voordat er ongelukken vallen. Zie deze link voor de foto's: https://my.hidrive.com/share/et9k.j5d0i | 27/02/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/02/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/02/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij gebiedsbeheerder |
| | | | 28/02/2019 | Notitie toegevoegd | Melding gemaild naar gebiedsbeheerder [ .... ] |
| | | | 28/02/2019 | Notitie toegevoegd | Nu naar[ .... ] gemaild (V&OR) |
| | | | 05/03/2019 | Notitie toegevoegd | Dag [ .... ],<br>Wij krijgen een aantal meldingen op deze manier terug.<br>Weet jij waar deze meldingen wel thuis horen?<br><br>Groetjes namens team sia |
| | | | 06/03/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ] en [ .... ] afdeling civiel<br>geeft [ .... ] aan.<br><br>melding nu naar N.Vronik gemaild |
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug wordt inderdaad opgepakt voor groot onderhoud.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 126446 | 01/03/2019 | Losgeraakt hout boven de snelweg (bij metro station Noorderpark | 01/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dit betreft een nieuwe brug en is nog niet overgedragen aan SB, doorgestuurd aan [ .... ] |
| 127114 | 04/03/2019 | ter hoogte van bilderdijkkade, 50 tussen kwakersplein en de clerkstraat aan de oneven kant is er een drijvende tuin dat los raakt,<br>(bevindt zich ter hoogte van voor een witte gevel | 04/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>Afdeling groen gaat vandaag nog kijken naar deze melding. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/03/2019 | Notitie toegevoegd | bij vragen [ .... ] |
| 127326 | 04/03/2019 | Op de brug viel een jongen van een jaar of 5 over een koperen pin, er zitten meerdere koperen pinnen 3 cm hoog steken ze uit wat voor gevaarlijke situatie kan zorgen. | 04/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 07/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Probleem wordt door onze OMOP aannemer opgelost. |
| 127506 | 04/03/2019 | Het talud aan de waterkant van Dr Meurlaan 8 en 10 vertoont afkalving op diverse plekken.<br>Graag nazien en waar nodig verhelpen svp. | 04/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/03/2019 | Update status naar: Geannuleerd | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br><br>De melding is onder een uitgebreide categorie geplaatst, namelijk "overig, overig" hierdoor kan het zijn dat de melding niet wordt ontvangen door de juiste |
| 127552 | 04/03/2019 | Een haveloze boot ligt illegaal aangemeerd sinds een paar weken op de Sloterplas. Het ligt aan de kant van het van Eesterenmuseum. Door de wind klapt de boot steeds tegen de kade aan, er is al een heel stuk van de kade afgebroken, ook de voorkant van het schip, de preekstoel, is beschadigd. De boot is daar naar toe gesleept want er zit geen motor in. De boot is aar duidelijk gedumpt en wordt gebruikt als slaapplek. | 04/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/03/2019 | Notitie toegevoegd | melding bij waternet uitgezet. |
| | | | 05/03/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Vaartuig afgesleept naar bewaarhaven op zaterdag 09-maart-2019 door collega’s [ .... ] en [ .... ] |
| 127626 | 04/03/2019 | De onderzijde van het hek op het viaduct over de s116 bij metrohalte Noorderpark is voorzien van houten platen. Geen idee waarom. Nu ligt een aantal platen los. Hoogste tijd om dat hout te verwijderen?<br>Johan van Hasseltweg | 04/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05/03/2019 | Update status naar: In behandeling | verzonden gebiedsbheerder |
| | | | 06/03/2019 | Notitie toegevoegd | Beste Collega's van SIA Noord? (volgens mij zijn we ingedeeld per asset),<br><br>Ook hier wil ik weer aangeven dat niet de juiste procedure wordt gevolgd. Dit is vandaag en gisteren de zoveelste die bij mij via de email binnenkomt.<br>Het is niet de bedoeling dat MORA meldingen uit het SIA systeem naar een "emailadres" worden gestuurd (alleen met hoge uitzondering, en naar derde |
| | | | 06/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/03/2019 | Notitie toegevoegd | Deze melding is onderhands naar Civiele constructies toegestuurd. Inmiddels is onderstaande correctie op de routering naar jullie gestuurd. Wil je de melding van mijn naam halen?<br><br>Dank en groet, |
| | | | 08/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dit betreft een nieuwe brug en is nog niet overgedragen aan SB, doorgestuurd naar [ .... ] |
| 127793 | 04/03/2019 | Op de brug ligt over de gehele breedte een plas water<br>s207 4 | 04/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Toezichthouder gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug wordt z.s.m. schoongemaakt.<br><br>Met vriendelijke groet, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127994 | 05/03/2019 | De brug aan de Zeilstraat tegenover Bagels en Bean bij de slagboom staat het elektische kast deurtje open los tegen de paal aan<br><br>Graag met speod deze dichtmaken of reparen voordat er water in stroomt tijdens het regenen | 05/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020 met dhr. [ .... ] De afdeling Projecten werkt niet met dit formulier. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende |
| 128581 | 05/03/2019 | [ .... ]<br><br>De vloer loopt schuin af. Als je als kind de railing vast houdt glij je het water in. nieuwe Bongerd brug<br>Dat lijkt me uiteindelijk de beste optie. Al is het goed dat er eerst iemand vanuit het oog van veiligheid kijkt naar de constructie. Als je de railing van de brug vast houdt als kind, dan moet je op het schuin aflopende deel lopen. Als je dan uitgeleid, schuif je zo het water in. Of op de bielzen die in het water staan. De Bongerdbrug staat ook in een hele kinderrijke buurt, dus het is een kwestie van tijd voordat een kind van de brug in het water valt. | 05/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dit betreft een nieuwe brug en is nog niet over gedragen aan [ .... ] |
| 128852 | 06/03/2019 | De tijdelijke fietsbrug, aangelegd ivm de bouw van Booking.com, van hout, in een bocht, is spekglad. Ik zag vandaag iemand hard onderuit gaan. Er staat een bord dat het glad is, maar die is niet zichtbaar en niet afdoende. Waarom wordt er niet een laagje overheen gelegd? Fijn dat Booking zo goed bediend wordt, maar dat ze en de onderdoorgang, en de brug naar Hanneke's en nu ook voor gevaarlijke situaties zorgen, jarenlang, zou de gemeente te ver moeten gaan. Help! | 06/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar gebiedsbeheerder. |
| 129314 | 06/03/2019 | Schade aan aluminiumdek aan de piet heinkade.<br><br>Veroorzaakt door handhavers zelf, motor van de handhaving met een loodzware motor over een zacht aluminiumdek, gebeurd keer op keer.<br><br>Dek is nu beschadigd en zijn duizenden euro's schade. Dek is overigens wel van de gemeente maar dit vind ondernemingsvereniging Zouthaven super vervelend.<br><br>Kan iemand contact opnemen met de hee [ .... ] (voorzitter ondernemingsvereniging). Wat gaat de gemeente hier in vervolg aan doen? | 06/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wij hebben u melding doorgezet naar afdeling Handhaving |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/03/2019 | Notitie toegevoegd | Handhaver [ .... ] heeft contact opgenomen met de melder, het betreft geen motor van een handhaver Oost. Voicemail van [ .... ] van H&T ingesproken. |
| 129472 | 06/03/2019 | Tuin met beschoeiing en bomen tussen kademuur en woonboot. Hier zitten twee coniferen tussen die zo groot zijn geworden dat ik bang ben dat ze gaan omvallen op mijn woonboot. Mocht dit gebeuren ben ik niet verzekerd. Daarnaast is de beschoeiing zo slecht dat de grond wordt weggeslagen. Ik heb een kapvergunning aangevraagd maar deze kan niet in behandeling genomen worden want ik heb toestemming nodig van de grondeigenaar. maar officieel is het water want de tuin is gecreëerd in het water door een vorige eigenaar (voor 1991). Volgens het kadaster is de gemeente Amsterdam de eigenaar. Vandaar mijn verzoek de bomen te verwijderen en de beschoeiing te herstellen. | 06/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Meldster telefonisch te woord gestaan en de situatie uitgelegd. |
| 131027 | 09/03/2019 | Verkeerssituatie<br>Er zijn afrasteringen die mensen moeten behoeden om niet in het water te vallen omgeslagen vanwege harde wind.<br>Lings en rechts van huisnummer 79 wordt alles omver geblazen.<br>Graag iemand sturen om dit te schouwen en wat er aan te doen het is een gevaarlijke situatie | 09/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/03/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | HNW |
| | | | 12/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Doorgestuurd naar MOOR en Gebiedsbeheerders Centrum-Oost |
| | | | 14/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De hekken staan weer overeind. Contactpersoon voor dit werk [ .... ] is de omgevingsmanager en directievoerder mevrouw [ .... ] van [ .... ]. Zij heeft een gemeente mailadres. |
| 131096 | 09/03/2019 | Levantkade 168. >> Aan de kade. Betreft steiger aan het levantplein. Er staan hier 2 paaltjes op die moeten gaan werken als de zon ondergaat. Het is anders gevaarlijk voor het vaarverkeer. Men ziet het obstakel licht over het oog. Melder heeft geconstateerd dat het probleem nog niet altijd niet verholpen is. Melder heeft het echter meermaals gemeld. Krijgt dan bericht terug dat het probleem opgelost zou zijn.<br><br>Zie ook referentienummers: 2019-1798802 en ligplaatsnummer: [ .... ] | 09/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding doorgestuurd naar Civiele Constructies. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/03/2019 | Update status naar: Gemeld | gemeld. |
| | | | 19/03/2019 | Update status naar: In behandeling | We gaan hier pols hoogte nemen. |
| | | | 25/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding hebben wij doorgestuurd naar afdelingen openbare verlichtingen |
| 131265 | 10/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 270762 \| Bosplaat 14, 1025 AT \| Scheuren in het wegdek van schijding brug | 10/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/03/2019 | Notitie toegevoegd | Melding wordt door de toezichthouder opgenomen |
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We hebben deze observatie genoteerd en zullen dit in de gaten blijven houden.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 132483 | 12/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 271162 \| Cas Oorthuyskade 20a, 1087 BB \| Rooster stuk | 12/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>we hebben uw melding uitgezet naar Civiele Constructies, de stratenmakers kunnen uw melding helaas niet ter plaatse oplossen. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Heropend. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Gemeld | gemeld |
| | | | 19/03/2019 | Update status naar: In behandeling | We gaan er naar laten kijken |
| | | | 25/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt opgepakt, melding is naar aannemer voor herstel. |
| 132783 | 12/03/2019 | Dhr.[ .... ] meldt:<br><br>In het Noorderpark; vlak bij dit adres, staat het water in de vijvers veel te hoog. Gras is ondergelopen, eilandjes staan vrijwel onder water. Is niet goed; grondwaterstand dus te hoog. Volgens Waternet (heeft beller al mee gebeld) is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente.<br><br>Graag oplossen.<br><br>N.B.: Beller wil graag dat hier contact met hem over wordt opgenomen. | 12/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dit is opgepakt en verholpen. |
| 133094 | 12/03/2019 | Plank is stuk in looproute stijger | 12/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 13/03/2019 | Notitie toegevoegd | Mail naar [ .... ] |
| | | | 15/03/2019 | Update status naar: In behandeling | De toezichthouder gaat ter plaatse om de schade op te nemen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De steiger is veilig gesteld.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 133110 | 12/03/2019 | Hekken staan er al 1 jaar. Wat gaat hier gebeuren en wanneer. Nu door storm ligt er 1 heb in het water en 1 omgewaaid op de kade???? | 12/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/03/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 13/03/2019 | Notitie toegevoegd | Mail naar [ .... ] gestuurd |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Staat voor GO gepland. Ik stuur hem door naar VOR. |
| | | | 15/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dit project staat op de planning bij de afdeling V&OR voor groot onderhoud. De hekken worden z.s.m. weer geplaatst. |
| 133337 | 13/03/2019 | de kadebedekking bij het water waar melders tuin aan grenst is totaal doorgerot, en er sijpelt steeds meer water doorheen naar de tuin. | 13/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Toezichthouder gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Uit kadastrale gegevens blijkt dat de laatste paar meter van het land tot de kade niet tot de bewoner behoort, echter is de tuin doorgetrokken tot en met het water. Op deze manier kunnen wij hier niets voor betekenen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133752 | 12/03/2019 | Houten steiger aan de Amstel tegenover Amsteldijk 42.<br>Deze verkeert in een matige staat.<br>Steiger is van de Gemeente Amsterdam | 13/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 22/03/2019 | Notitie toegevoegd | beste collega,<br><br>Pakken jullie deze steiger op, ik begrijp dat jullie ook in deze rubriek kijken voor kades en steigers want dit kunnen we niet naar een rubriek verplaatsen |
| | | | 01/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br>De onderhoudstoestand van de steigers in Zuid (waaronder deze) worden momenteel door een aannemer in kaart gebracht.<br>Mocht bij deze steiger onderhoudswerkzaamheden uit komen die noodzakelijk zijn, zullen deze worden uitgevoerd. |
| 134004 | 14/03/2019 | Politie Amsterdam meldt dat een bouwkeet in het water is gewaaid. De keet zit vast aan de kade en kan niet wegdrijven. De eigenaar is op de hoogte en gaat z.s.m. de keet uit het water halen. | 14/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De eigenaar gaat de keet uit het water halen. |
| 134008 | 24/09/2018 | De weerzijde van de brug heeft struiken en takken en onkruid dat gesnoeid moeten worden het hangt over de brug heen en zeker als het regent. Op de dijk hebben ze wel netjes gemaaid. Er ligt als je de brug overgaat naar links in het ecologisch gebied vlonder mist planken en er zitten planken die zitten los zitten kan gevaarlijke situaties opleveren! | 14/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Steiger repareren |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 14/03/2019 | Notitie toegevoegd | Toezichthouder gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen. |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De loszittende planken zijn weer bevestigd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 134173 | 14/03/2019 | Het voetpad vanaf de middenweg (het bruggetje) naar de wemblylaan is kapt sinds enige tijd. De gemeente heeft het afgezet maar repareren het pad niet. Verzoek van mevr om daar wat aan te doen zodat het pad weer kan worden gebruikt. | 14/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding in HNW, ligt bij Infra. |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/03/2019 | Notitie toegevoegd | Dit bruggetje is al enige tijd aan één zijde afgezet.<br>De loopplanken zijn kapot. [ .... ] wist hiervan. |
| | | | 19/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Het hout moet besteld worden en heeft een levertijd van rond de 6 weken. Tot die tijd is het bruggetje afgezet en niet in gebruilk |
| | | | 21/03/2019 | Notitie toegevoegd | De aannemer is hiervan op de hoogte en het hout is besteld. levertijd van het hout duurt wat langer dan gehoopt.<br>De brug is netjes afgezet en veilig gesteld. |
| | | | 25/03/2019 | Notitie toegevoegd | In week 15 worden de werkzaamheden aangevangen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Werkzaamheden vangen aan in week 15 |
| 134203 | 14/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 271729 \| Weteringschans 26, 1017 SG \| Verzakking aan de grachtkant | 14/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/04/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 10/04/2019 | Notitie toegevoegd | Afdeling Infra geeft aan dat deze melding voor[ .... ] is bestemd. |
| | | | 10/04/2019 | Notitie toegevoegd | Op advies van [ .... ] is deze melding doorgestuurd naar afd. HOOR ( [ .... ]) |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/08/2019 | Update status naar: Geannuleerd | Geachte heer of mevrouw, bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen.<br>We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen.<br>Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit |
| 134255 | 14/03/2019 | Het adres is bij benadering. Het gaat om het viaduct bij station Noorderpark en de drie viaducten over de Nieuwe Leeuwarderweg in het Noorderpark.<br>Bij het station Noorderpark heeft de aannemer in 2017 schopranden achtergelaten. Deze randenvoorkomen dat er voorwerpen op de weg eronder of op de metro terecht komen. Wij hebben in 2017 op het gevaar hiervan gewezen en erbij gezegd dat het enige hek dat veilig is, het hek is langs het Buiksloter zeedijk viaduct (tussen Buiksloterdijk en (oude) Leeuwarderweg.<br>Nu is de enige schoprand die genoemde viaducten hadden, die aan een kant van het Noorderpark, omgevallen. Wij dringen nogmaals aan op maatregelen. Het is gevaarlijk voor het verkeer er onder. | 14/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij toezichthouders [ .... ] |
| | | | 15/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | in behandeling bij de gebiedsbeheerder |
| | | | 15/03/2019 | Notitie toegevoegd | Goedendag,<br>Is niet van [ .... ] is van een project geweest volgens mijn was de projectleider/toezichthouder [ .... ] op dat project<br>Probeer [ .... ] even |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| 134325 | 13/03/2019 | De houten bekisting op de brug is met de harde wind deze week los gaan laten en ligt nu deels op de stoep. | 14/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 19/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Uitgezet bij aannemer voor reparatie |
| 135003 | 15/03/2019 | Hekwerk om urinoir onder brug af te sluiten is geforceerd. | 15/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/03/2019 | Notitie toegevoegd | Hoi, Infra doet geen onderhoud, inpandige openbare toilet van bruggen. |
| | | | 18/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 22/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Beste melder,<br><br>Bedankt voor de melding.<br>Het hek wordt z.s.m. gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| | | | 01/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit hekwerk zal deze week weer terug worden geplaatst.<br><br>Met vriendelijke groet, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135072 | 15/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 271974 \| , \| Wij willen na 3 jaar nu eindelijk een Brug | 15/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/03/2019 | Notitie toegevoegd | Het vervangen van objecten is een taak van V&OR, niet van stadswerken, wij zullen deze melding aan de assetmanager doorzetten. |
| | | | 18/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De desbetreffende afdeling heeft dit project opgepakt.<br>De planning is nog onbekend maar het streven is om deze brug dit jaar nog te herplaatsen. |
| 135175 | 15/03/2019 | Het hek bij het openbaar toilet ligt eruit. | 15/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 22/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Beste melder,<br><br>Bedankt voor de melding.<br>Het wordt z.s.m. gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| | | | 01/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit hekwerk zal deze week weer terug worden geplaatst.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 135556 | 16/03/2019 | Achter het kantoor gebouw is een grote boom aan de oever van De Schinkel omgewaaid het water in | 17/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder<br><br>bedankt voor het melden, we hadden hem al binnen gekregen en de aannemer zal hem verwijderen |
| 135622 | 11/03/2019 | openbaar urinoir wat was afgesloten met een hekwerk is het hekwerk los gemaakt. waar het op lijkt dat het moedwillig is losgeschroefd om misschien mee te nemen, het geeft ook een rommel met een hek ervoor het vuil hoopt zich op. liever een andere oplossing hiervoor | 17/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 22/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Beste melder,<br><br>Bedankt voor de melding.<br>Het hek wordt z.s.m. gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| | | | 01/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit hekwerk zal deze week weer terug worden geplaatst.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 135822 | 18/03/2019 | In het kader van mijn eerdere melding met registratienummer MORA-1586406, wil ik graag nogmaals aandacht vragen voor het probleem.<br><br>Bij regenval veel plasvorming op loopbrug station Sloterdijk. Brug is evenwijdig aan het metrospoor, tussen Changiweg en Hatostraat.<br><br>Zou het brugdek meer egaal gemaakt kunnen worden? Het is nu heel hobbelig, waardoor er veel plassen blijven staan bij regenval.<br><br>De toenmalige reactie was:<br><br>"Aanvullende informatie: Er zijn nieuwe afvoerputten geplaatst. Voor de rest zijn er op korte termijn nog geen nieuwe werkzaamheden in te plannen. Overleg is er wel met de eigenaar van de brug."<br><br>Graag wil ik u nogmaals melden dat het zeer hinderlijk is om over deze brug te lopen, wanneer het hard regent of heeft geregend. Door de staat van het brugdek staat het in die gevallen vol met plassen. Ik wil u nogmaals verzoeken hiervoor op korte termijn een passende oplossing voor te zoeken. | 18/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 18/03/2019 | Notitie toegevoegd | De toezichthouder gaat terplaatse om de situatie te beoordelen. |
| | | | 29/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Deze brug is geen eigendom van de gemeente Amsterdam, en dus beheren wij deze ook niet.<br>U dient contact op te nemen met de NS. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135859 | 18/03/2019 | [ .... ] | 18/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 18/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | test afgerond. |
| 136334 | 16/03/2019 | Svp de goten schonen; het regenwater kan niet weg | 18/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij team infra |
| | | | 19/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/03/2019 | Notitie toegevoegd | besproken met[ .... ] van infra. dit valt onder bruggen beheer. |
| | | | 21/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze brug staat op het reinigingsprogramma van 2019. We gaan kijken naar de mogelijkheden om deze brug z.s.m. te reinigen. |
| 136480 | 18/03/2019 | Overig<br>Er is op de ijsbaanpad werkzaamheden geweest en nu ligt er een grote pijp op de gras. Dit ligt er al enige tijd. Lijkt achter gelaten na werkzaamheden. Meneer heeft al eerder een melding gedaan en heeft tot op heden niks gehoord. Zie meldingsnummer 110204 | 18/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder,<br><br>Deze zal eerdaags wel weg gehaald worden, ze zijn daar nog volop bezig |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136824 | 19/03/2019 | een vrachtwagen van Heineken heeft de brug luining aangereden  de geurt brinkgreve brug 296 | 19/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt opgepakt door de OMOP aannemer. |
| 136837 | 19/03/2019 | Brugleuning kapot gereden, deels in het water. | 19/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt zeker gesteld en gerepareerd door OMOP aannemer. |
| 137706 | 20/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 273054 \| Groenburgwal 59, 1011 HT \| Scheur in kademuur groenburgwal | 20/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze schade ligt ter voorbereiding en uitvoering bij het ingenieurs bureau (IBA). |
| 138017 | 20/03/2019 | Goedemorgen, Zie de bijgaande foto's van de leuning brug over de Heemstedevaart, van Heemstedestraat naar Wittgensteinlaan. Is bekend wanneer deze brug gerenoveerd wordt? Bedankt, Vrgr. [ .... ] Woonachtig op deze laan. | 20/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/03/2019 | Update status naar: In behandeling | De toezichthouder gaat ter plaatse om deze brug te bekijken. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Deze brug komt op de planning voor onderhoud.<br>Een nauwkeurige schatting valt hierin niet te maken, omdat dat afhankelijk is van erg veel factoren.<br>Wij hopen hem dit jaar nog te kunnen onderhouden. |
| 138182 | 19/03/2019 | in de brug vanaf de osdorperweg te thv 976. Hier tegenover zit een fietspad met een brug. In deze brug zitten gaten. Het gebied valt net nog onder gemeente Amsterdam | 20/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De toezichthouder gaat ter plaatse kijken.<br>Vervolgens zal worden beoordeeld of dit toegevoegd zal worden aan het onderhoudsprogramma. |
| 139515 | 22/03/2019 | 3 jaar geleden heeft meneer een melding gemaakt over een houten wal die op meerdere locaties kapot is aan de kagelinkkade. Een jaar geleden heeft hij dit ook gemeld en de melding is opnieuw uitgezet. Van de gemeente begreep hij dat er op een terugkoppeling gewacht werd van een andere afdeling maar er gebeurde niks.<br>Zou er contact opgenomen kunnen worden met deze meneer? Hij zit er al sinds lange tijd achteraan | 22/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Er wordt met u in contact getreden. |
| | | | 15/04/2019 | Notitie toegevoegd | Meneer vd berg reageert naar aanleiding van een mail van [ .... ]. Ruggespraak met John gehouden en hij gaat deze melding bijwerken. |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In behandeling | We zijn in afwachting op de offerte |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We pakken dit op als groot onderhoud (wordt ingepland) , op kort termijn zult u hierover op de hoogte worden gesteld d.m.v. een bewonersbrief. |
| 140406 | 24/03/2019 | Ik heb de kade/waterkant schoongemaakt, zouden jullie de takken ed. willen ophalen? | 24/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 27/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Meneer mag dit van ons in de openbare voorziening deponeren. |
| 140696 | 22/03/2019 | brug van tuinpark de molen nummer 979 zijn de leuningen slecht en kapot brug is al een keer gemaakt een paar jaar geleden toen zijn er<br>een paar brugdelen vervangen ik heb zelf een huisje op tuinpark de molen en er wordt in de zomer veel gebruik gemaakt van de brug | 25/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 26/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Beste melder,<br><br>De toezichthouder gaat ter plaatse om deze brug te controleren.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>Civiele Constructies |
| | | | 04/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De toezichthouder heeft geconstateerd dat de brug voldoet.<br>Volgend jaar zal deze brug weer gecontroleerd worden. |
| 140987 | 23/03/2019 | Loop brug op flat nr 6 van Langswater zakt een beetje in. Moet opnieuw aan de onderkant worden gerepareerd | 25/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 26/03/2019 | Update status naar: Geannuleerd | Geachte melder,<br><br>Bedankt voor deze melding. Echter is deze loopbrug niet in beheer bij de Gemeente Amsterdam.<br>U dient contact op te nemen met de verhuur organisatie. |
| 141006 | 25/03/2019 | Graag uitleg waarom de brug vrijdag werd afgesloten | 25/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/03/2019 | Update status naar: In behandeling | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding. We gaan het navragen bij de desbetreffende afdeling.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>Civiele Constructies |
| | | | 26/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Dit was een fout van de materiaaldienst en had verder geen betekenis.<br>Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 141468 | 26/03/2019 | Mevrouw [ .... ] belt i.vm een brug waarvan de hekwerk is los getrokken en hangt er half naast.<br>Daardoor is de urinour nu toegankelijk, echter dat hoort niet.<br>De hek zit onder een brug, mevrouw denkt dat het los is getrokken omdat er daklozen komen.<br><br>Graag oppakken. | 26/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 01/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit hekwerk zal deze week weer terug worden geplaatst.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 141503 | 24/03/2019 | Bij de brug over deze weg tussen het fietspad en metrohalte Noorderpark zitten nog houten restanten onderaan de brugdekken die half loszitten en op het voetpad vallen. Deze kunnen ook op de rijdende auto's onder de brug vallen. Johan van Hasseltweg | 26/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit wordt z.s.m. opgepakt door de desbetreffende afdeling.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 141664 | 26/03/2019 | Kapotte zijkant brug; stenen zijn er aan beide zijden uit gehaald.<br>Dit is al sinds december 2017 het geval, kan de brug gerepareerd worden? | 26/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/03/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Goede dag,<br>Dank voor de melding.<br>wij hebben uw melding in behandeling genomen.<br>En proberen het zo snel mogelijk te herstellen. |
| 142292 | 26/03/2019 | As van trap loopt er bijna uit. Er ontbreekt een moer<br>R.J.H. Fortuynplein … | 27/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie bekijken en op kort termijn oplossen. |
| 142438 | 27/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 290300 \| Schellingwouderdijk 83A, 1023 NA \| De bekabeling van het pondje bij het schellingwouderdijk is stuk graag hier zo gauw mogelijk vervangen deze is aan vervanging toe. | 27/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze kabels worden z.s.m. vervangen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 142453 | 27/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 290304 \| Schellingwouderdijk 83A, 1023 NA \| Bekabeling stuk aan de schellingwouderdijk dit is aan vervanging er aan toe . | 27/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze kabels worden z.s.m. vervangen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 142469 | 27/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 290309 \| Noorder IJdijk 87, 1023 NT \| Graag deze pontje ook vernieuwen de bekabeling is verouderd graag deze een onderhoud beurt . | 27/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze kabels worden z.s.m. vervangen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 142535 | 27/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 290330 \| Van Noordtkade 7, 1013 BZ \| Ik heb dit probleem eerder gemeld, op 7-12-2018 (nummer 253439). Het leek even opgelost, maar sinds de week van 18 maart 2019 is het helaas weer terug. Hieronder mijn eerdere beschrijving. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om u2018normaalu2019 Amsterdams verkeersgeluid. Hier is echt meer aan de hand. Mijn vriendelijk doch dringend verzoek is om naar een goede oplossing te zoeken. Mijn beschrijving: Na de herinrichting van de Houtmankade is er bij de brug op de Houtmankade/Van Noordtkade blijkbaar iets vergeten of niet goed gegaan. Het ontbreekt aan demping - verkeer brengt ongewoon hard gebonk met zich mee bij rijden over de richel. Dit is nadrukkelijk niet het gewone verkeersgeluid van een drukke stad als Amsterdam. Ik heb een tijd gewacht met mijn melding in de veronderstelling dat het bij de afronding of controle van de herinrichting zou worden opgepakt/verholpen. Nu dat niet lijkt te gebeuren verzoek ik u dat alsnog te doen. | 27/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 02/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De desbetreffende afdeling gaat ter plaatse om het probleem te analyseren.<br>Vervolgens zal er een oplossing uitgevoerd worden. |
| 143066 | 28/03/2019 | Het hek wat om de kade staat (waar momenteel werkzaamheden zijn) of er een hekdeurtje kan komen aan de zijde van de brug(waar nu containers worden geplaatst). Nu is er alleen een hek en verderop een toegang, het zou fijn zijn als er aan de zijde van de brug ook een mogelijkheid van toegang tot de afgezette kade is. Bedankt | 28/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/03/2019 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder,<br><br>de werkzaamheden duren niet eeuwig dus de normale toegang zal op een gegeven moment weer normaal gebruikt kunnen  worden |
| 143677 | 28/03/2019 | Met mijn fiets passeer ik meerdere keren per week de nieuwe brug die vorig jaar ter hoogte van Driemond in de provinciale is aangelegd. Met regelmaat meen ik een gaslucht waar te nemen in de directe nabijheid van deze brug, vooral aan de westkant van de brug.<br>Wellicht dat iemand eens zou kunnen of er ergens wellicht een leiding lekt? | 28/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/03/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We zullen u melding onder de aandacht brengen van Liander (Nuon) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 144752 | 30/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 290986 \| Kortrijk 41, 1066 TA \| Blijkbaar wordt de voetgangersbrug bij Kortrijk afgesloten (voor onderhoud??) Probleem is dat dit totaal niet door gemeente gecommuniceerd is met de straat Kortrijk. Wanneer en hoelang afsluiting en waarom??? Slechte alternatieven, heel ver omlopen om bv naar de tramhalte te komen. Tientallen huishoudens maken dagelijks gebruik van deze brug, te voet, fiets, scooter, kinderwagens, waarom dan niet vooraf informeren op zn minst en een goed alternatief bedenken!!! Graag zo spoedig mogelijk verduidelijking!! | 30/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 01/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De brug wordt inderdaad afgesloten voor klein onderhoud.<br>Meer informatie ontvangen de bewoners in zijn/haar brievenbus.<br>De duur is niet exact bekend, want deze is afhankelijk van het weer. |
| 144773 | 30/03/2019 | VerbeterdebuurtID: 291000 \| Van Baerlestraat 10, 1071 AJ \| Fietspad ter hoogte van brug Vondelpark heeft vele losse tegels . | 30/03/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/04/2019 | Notitie toegevoegd | Tegels zitten in cement |
| | | | 02/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte heer/mevrouw,<br>Wij hebben uw melding in behandeling genomen. Zodra de werkzaamheden inzichtelijk zijn gemaakt en de weersomstandigheden het toelaten zal de reparatie worden uitgevoerd.<br>Vriendelijke groet,<br>Team Dagelijks onderhoud civiele constructies |
| 145262 | 01/04/2019 | Tijdens inspecties aan een tweetal bruggen is door onze opdrachtnemer 2x een onveilige situatie geconstateerd:<br>BRU327: Het deksel van één put ontbreekt aan de noordzijde, hierdoor is er valgevaar.<br>BRU805: Het aanliggende straatwerk van de trap aan de noordzijde is verzakt, hierdoor is er struikelgevaar.<br><br>bijgevoegd ook 1 foto. 2 lukt niet in deze tool.<br>Ik weet niet of dit de juiste route is, anders hoor ik het graag.<br><br>[ .... ] | 01/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/04/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 01/04/2019 | Notitie toegevoegd | Opmerkingen behandelaar: Moet naar Directie beheer toezicht |
| | | | 01/04/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding doorgestuurd naar ... voor verdere behandeling |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/04/2019 | Notitie toegevoegd | Op advies van afdeling Infra is deze melding nu bij[ .... ] |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| 145278 | 01/04/2019 | Sinds een jaar is er geen brugwachter meer die de brug behandeld, in het begin was een alarm wat af ging. Dit is toen aangepast echter sinds 2 weken gaat er iedere keer als het plan is de brug te openen weer dat alarm af welke zo luid is dat het 50 meter verderop nog indringend te horen is. Burger ervaart hier flinke overlast van. Kan dit aangepast worden. Mevrouw [ .... ] woont baarsjesweg 310 2 hoog<br>Dit alarm blijft permanent doorgaan als de brug ook openstaat. | 01/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 04/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het probleem is opgepakt en naar de juiste afdeling doorgestuurd.<br>Er zal naar gekeken worden. |
| 145553 | 01/04/2019 | Beste,  De beschoeiing bij het water is inmiddels zo goed als verdwenen. Mijn man bijna in het water gevallen, het is een gevaarlijke situatie geworden. Wij kunnen de weggespoelde grond niet vervangen, want de paaltjes zijn (door verrotting) opgelost en kunnen hierdoor geen zand meer tegen houden. Steeds meer grond spoelt weg in het water en de loopruimte en andere huizen worden onbereikbaar. De belofte was om gevaarlijke situaties met voorrang te repareren, maar het lijkt alsof reparatie telkens wordt uitgesteld. Ik heb 2 foto's, waarvan 1 meegestuurd. De andere zou ik kunnen nasturen. Wij willen graag een spoedige oplossing van het probleem. Hieronder een opsomming van het contact en de meldingen die we eerder hadden.<br>Met vriendelijke groet, [ .... ]<br><br>In 2015: MORA-0455886, 2017 email contact wijkopzichters@zuidoost.amsterdam.nl , In 2017 MORA-1221501 , In 2017 contact met [ .... ] | 01/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Er wordt met u contact gezocht door [ .... ] |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We hebben het schadebeeld bij de aannemer neergelegd om dit op te lossen. Binnen een aantal weken zal met u in contact getreden worden voor afstemming van het verdere herstel van de beschoeiing. |
| 145620 | 30/03/2019 | Gemeente heeft vorig jaar veel tegels verwijderd van poortje maaseipad/chr.plantijnpad, wanneer word dit eindelijk hersteld??? | 01/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01/04/2019 | Notitie toegevoegd | Betreft wand tegels van het poortje. |
| | | | 01/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug staat op de planning voor onderhoud dit jaar.<br>Tegelijk zullen de tegels weer hersteld worden. |
| 145731 | 01/04/2019 | Gevaarlijke situatie voor voorbijgangers.<br><br>3grote ijzerplaten liggen los. En omgedraaid met de spijkers omhoog.<br><br>Vandaag zijn al meerdere personen over de kop geslagen hierdoor<br><br>ook hangt de banner helemaal los sinds november vorig jaar. | 01/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De drie steiger platen hebben we weer gerepareerd en is veilig, de banner weten wij niet bij wie wij hier voor moeten wezen.<br>Ik zal deze nogmaals onder de aandacht van de gebiedsmakelaar brengen. [ .... ] |
| 145923 | 01/04/2019 | Onze achtertuin grenst aan openbaar water wat in verbinding staat met uiteindelijk het water van Het Twiske. Echter dit water is sinds wij de woning opgeleverd hebben gekregen nog nooit onderhouden/schoongemaakt en nu begint dit water geheel dicht te slibben en zomers komt er een zeer onprettige lucht vandaan. De duiker waarmee dit water in verbinding staat met een ander water is ook volledig verstopt waardoor er door de duiker geen goede doorstroming is. Bij deze het verzoek om onderhoud aan dit water te plegen. De melding was eerst bij waternet gedaan maar deze hebben gemeld dat de Gemeente voor dit water verantwoordelijk is voor onderhoud. Zij hebben de melding doorgezet naar de Gemeente Amsterdam maar wij hebben tot op heden niets gehoord waardoor via deze weg alsnog een melding. | 01/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste heer/mevrouw,<br><br>Wij gaan eind deze week beginnen met het doorspuiten van alle duikers in Zuideinde. Het baggeren en inpeilen moeten wij als gemeente Amsterdam nog bepalen op basis van onze instandhoudingsplan. Mijn verwachting is dat het inpeilen dit jaar kan gebeuren voor dit gebied. |
| 146450 | 02/04/2019 | het bruggetje die vanuit Lineuskade naar Oranje Vrijstaatkade is het asfalt omhoog gegaan waardoor je er over heen kan vallen ook veel oudere mensen lopen over die brug, graag even naar kijken | 02/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De situatie wordt eerst veilig gesteld en iets later definitief herstelt. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146665 | 02/04/2019 | Zand van tuin zakt. Zij hebben dit zelf onderhouden. Rochedale weigert om hier iets aan te doen bij mensen die hun tuin wel hebben onderhouden. Daar doen ze niks aan.<br>Mensen die het niet hebben onderhouden knappen zij wel op.<br>Het is een bouwfout. Kan gemeente hier iets aan doen. | 02/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>Infra:wij doen niks aan tuinen alleen gevel tuintjes dit toch neer leggen bij woning bouw. |
| | | | 02/04/2019 | Notitie toegevoegd | bij vragen over deze melding [ .... ][ .... ] |
| 146720 | 01/04/2019 | Levensgevaarlijk losliggende ijzeren platen langs de muur richting Delerium cafe.<br>Terugkerend probleem van vorig jaar | 02/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt opgepakt en herstelt daar waar nodig |
| 148038 | 04/04/2019 | Via WhatsApp:  Zou er met spoed wat aan de waterafvoer op de brug gedaan kunnen worden? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Zie foto. | 04/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 04/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze loopbrug is niet in ons beheer.<br>U dient contact op te nemen met NS of ProRail. |
| 148135 | 04/04/2019 | Er staan er diverse onverzorgde plantenbakken (dode planten etc.) op kade t.o. woonboot 55G die het parkeren van fietsen belemmeren. | 04/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/04/2019 | Update status naar: Melding is afgehandeld in extern systeem | Actie nodig door andere partij, namelijk...: Afdeling Groen ? |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/06/2019 | Notitie toegevoegd | Betreft plantenbakken van bewoner, graag handhaven |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Dank voor uw melding<br>De afdeling Handhaving zal hiervoor langs moeten komen. |
| 148304 | 04/04/2019 | Struikelgevaar door losse flap slijtlaag brugdek bru2359. | 04/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt eerst veiliggesteld (weg nemen struikelgevaar) en daarna opgepakt voor definitief herstel. |
| 148498 | 04/04/2019 | Slecht onderhoud brug. Schoonmaken en onkruid verwijderen. Verlichting herstellen. Ik tegenstelling tot de afmelding van 133709 is hier nog niets gedaan. | 04/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/04/2019 | Notitie toegevoegd | goedemorgen collega,<br><br>Deze melding is voor schoon/reiniging en dan met name voor directie en toezicht |
| | | | 05/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Melding van het onkruid is doorgezet na de aannemer en wordt door die verholpen |
| 148520 | 04/04/2019 | Geluidswering afrit A10 Watergraafsmeer is al jaren stuk. Wanneer wordt dit eindelijk gemaakt? Bij Rijkswaterstaat geïnformeerd. Die zeggen is verantwoordelijkheid gemeente. | 04/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 07/05/2019 | Notitie toegevoegd | Volgens de spelregels is het de bedoeling dat je binnen drie dagen een antwoord krijgt na het doen van een melding openbare ruimte. Deze melding is van 4 april 2019. We zijn dus ruim vijf weken verder. De heer [ .... ]e indiener van de melding, vraagt waarom de behandelaar van de melding niet reageert. Zou hij dat zo spoedig mogelijk kunnen doen? De heer [ .... ]heeft de voicemail van de behandelaar ingesproken, maar heeft tot dusver geen reactie gekregen. |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: In behandeling | Het is een heel uitzoek werk geweest, de geluidsscherm was nog niet overgedragen vanuit RWS naar Gemeente, dit is nu wel het geval. Ik heb vandaag een aannemer benadert voor het herstel. Het daadwerkelijke herstel kan nog wel even op zich laten wachten ivm levertijd van de eventuele glaspanelen. Wordt vervolgd |
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie oppakken, het daadwerkelijke herstel kan wel even op zich laten wachten i.v.m. het bestellen van de glazenpanelen en benodigde vergunning voor de uit te voeren werkzaamheden. Graag nog even geduld. |
| 148639 | 04/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 292345 \| , \| Wanneer wordt deze brug eindelijk gemaakt | 04/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug staat op de planning om dit jaar gemaakt te worden, met als streven deze zomer. |
| 148884 | 05/04/2019 | Aanvraag toegangshek aan dichte zijkant hek bij de brug om de kade | 05/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder,<br><br>Hier zit al een toegang hek, helaas is een tweede hek niet mogelijk<br><br>m.v.g. gemeente Amsterdam |
| 148975 | 05/04/2019 | Ophaalbrug bij toegang Elzenbos :<br>Urgent Urgent Graag met spoed actie .<br>Deze brug wordt gebruikt door de watersportvereniging De Schinkel als toegang naar hun steiger waar circa 45 boten liggen<br>Gisteren is geconstateerd dat een aantal planken verrot zijn. Ik ben zelf met mijn voet erdoor heen gegaan. Er zijn nu al een aantal gaten. Op de foto is duidelijk de staat van de houten brugdelen te zien.<br>Dit is een veiligheids issue. De brug valt onder de verantwoordelijkheid van het stadsdeel<br>Wij kunnen niet accepteren dat mensen die over deze brug lopen erdoor heen gaan.<br>Het is een houten dek met een bitumenlaag erop. Wij vermoeden dat het hele brugdek aan vernieuwing toe is. | 05/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wij hebben vandaag als tijdelijke maatregel deze gaten afgedekt.<br>Sinds gisteren zijn de boten weer in het water en de steiger ligt weer vol.<br>Graag met spoed bericht en acties<br><br>Namens de WV De Schinkel<br>[ .... ] | 08/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Geachte heer/mevrouw,<br>Wij hebben uw melding in behandeling genomen. Zodra de werkzaamheden inzichtelijk zijn gemaakt en de weersomstandigheden het toelaten zal de reparatie worden uitgevoerd.<br>Vriendelijke groet,<br>Team Dagelijks onderhoud civiele constructies |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: Geannuleerd | Geachte melder, bedankt voor uw melding.<br>U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen.<br>We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen.<br>Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit |
| 149058 | 05/04/2019 | Meneer heeft een melding gemaakt over een verzakking/delatatie van de Gooiseweg (thv karspeldreef), maar dit is nog steeds niet opgelost en het antwoord is steeds uitgesteld. Meneer wil graag dat een ambtenaar van de gemeente met hem in de auto naar de gooiseweg rijdt om te zien wat het probleem is, en dat de ambtenaar daarna het probleem oplost. | 05/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Notitie toegevoegd | Volgens [ .... ] gaat het hier om groot onderhoud. Voor V&OR of CC. |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Het schadebeeld is helder, alleen de betreffende afdeling infra dient hier nog werkzaamheden in te plannen. Dit soort schadebeelden zijn zichtbaar over de gehele Gooiseweg, het is nu zaak deze werkzaamheden in te gaan plannen voor herstel. Helaas kunnen wij tijdelijk nets organiseren om dit op te lossen, deze werkzaamheden dienen grootschaliger uitgevoerd te worden. Wij zijn intern bezig dit onderling af te stemmen. |
| 149120 | 05/04/2019 | Er staat al lange tijd een metalen tijdelijk hek vast aan de leuning van de brug. De werkzaamheden zijn voltooid en ik denk dat dit hek vergeten is. Het is een lelijk gezicht. | 05/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit hek zal z.s.m. worden verwijderd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 149799 | 06/04/2019 | De beschoeiing voor het huis aan de kant van de straat is verschoven en daardoor zakt de grond weg. Het hout van de beschoeiing verzakt richting het water. | 06/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgestuurd naar [ .... ] voor verdere afhandeling |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 08/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De opzichters zijn ter plaatse geweest om de situatie te beoordelen. De beschoeiing is niet onveilig verklaard.<br>De lichte verschuiving en verzakking van de grond is te wijten aan het oneigenlijk |
| 150248 | 05/04/2019 | Stuk hout van beschoeiing is weggerot. Daardoor steken bouten een eind uit. Dit is gevaarlijk voor spelende kinderen. Graag hout opnieuw plaatsen. | 08/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/04/2019 | Notitie toegevoegd | Het gaat hier om een steiger. |
| | | | 08/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: In behandeling | We gaan deze melding oppakken. |
| | | | 10/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | wordt uitgevoerd. |
| 150476 | 05/04/2019 | De kabels van het pontje dat je daar handmatig kunt overtrekken, zijn kapot waardoor het pontje niet over kan varen. | 08/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit wordt zo spoedig mogelijk hersteld.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 150477 | 08/04/2019 | Geluidsscherm is al een tijd kapot. Dat zorgt voor extra geluid en uitstoot op de woningen erachter en het ziet er niet uit.<br>Als dit iets is voor Rijkswaterstaat dan svp doorsturen. | 08/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 08/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/04/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie oppakken, het daadwerkelijke herstel kan wel even op zich laten wachten i.v.m. het bestellen van de glazenpanelen en benodigde vergunning voor de uit te voeren werkzaamheden. Graag nog even geduld. |
| 150521 | 08/04/2019 | Er ligt zwerfvuil in het water naast de steiger en tegen de wal.<br>Meneer vraagt zich af of dat opgeruimd kan worden. | 08/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet naar Pantar |
| | | | 08/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding, de werkzaamheden worden ingepland |
| | | | 12/04/2019 | Notitie toegevoegd | Volgens melder is de rotzooi uit het water gehaald en op de oever gegooid. Niet opgeruimd dus. |
| 150523 | 08/04/2019 | mevrouw meld dat men tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de weg met zwaar materieel over het gras bij markering gereden, hierdoor is de boel verzakt, verzoekt om dit te herstellen. | 08/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgestuurd naar G. van der Hoeven voor verdere afhandeling |
| | | | 12/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De verzakte grondlaag is weer aangevuld.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| | | | 06/05/2019 | Notitie toegevoegd | Volgens mevrouw is er niks aan de verzakte grondlaag is gedaan.<br>Zij vraagt zich af of het ook ingezaaid kan worden. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151127 | 08/04/2019 | Beschoeiing is helemaal verrot | 08/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De verzakking is aangevuld met grond.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| | | | 15/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De desbetreffende oever gaat (onder voorbehoud) deze zomer geïnspecteerd worden. |
| 152107 | 03/04/2019 | De Berlagebrug maakt een klappert geluid als de tram eroverheen rijdt. Het is al enige tijd, begin dit jaar is het opgevallen.<br>Lijkt of de rubber voor de demping weg is, zoals het klinkt.<br>Melder woont al 25 jaar bij de brug en dit geluid is onbekend, nieuw en storend.<br><br>Graag verhelpen aub | 09/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/04/2019 | Notitie toegevoegd | Ik heb de locatie aangepast. De Berlagebrug (BRU 423) ligt in Stadsdeel Oost. |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dit komt omdat de overgang van de rails aan de Amstelstation kant niet goed liggen, dit is een GVB klusje, als het straks warmer wordt zet alles weer flink uit dan is het gebonk weg, wij kunnen als afdeling hierin niets betekenen. Verzoek is om deze melding via de website van het GVB te doen zodat deze melding bij de juiste eigenaar terecht komt. |
| 152265 | 08/04/2019 | Geluidsscherm van de snelweg is al een tijd stuk. Gat wordt steeds groter. | 09/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: In behandeling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie oppakken, het daadwerkelijke herstel kan wel even op zich laten wachten i.v.m. het bestellen van de glazenpanelen en benodigde vergunning voor de uit te voeren werkzaamheden. Graag nog even geduld. |
| 152301 | 09/04/2019 | Mevrouw geeft aan dat er palen in het water staan. de palen zijn aan vervanging toe omdat die aan het wegrotten zijn. hierdoor komt er water de tuin in. De hele tuin staat blank. Graag zsm contact opnemen met mevrouw [ .... ] | 09/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgestuurd naar ..., in afwachting van zijn reactie |
| | | | 11/04/2019 | Notitie toegevoegd | Mw heeft geen email en zou graag telefonisch (sms) op de hoogte gehouden worden. Is dat mogelijk?  Tel: [ .... ] |
| | | | 11/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding wordt in behandeling genomen door Civiele constructies |
| | | | 18/04/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ] belt terug; ze heeft nog niks gehoord sinds de melding en wil graag wat meer informatie. Graag contact opnemen op [ .... ] |
| | | | 02/05/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ] gesproken, hij geeft aan dat hij hier niet over gaat!<br>Stadswerken (civiele constructies) gaan hier over. Kan iemand dit aub zsm oppakken!? |
| | | | 03/05/2019 | Notitie toegevoegd | Mevrouw zou graag teruggebeld willen worden. Niemand weet waar ze moet zijn. Er is naar  verschillende afdelingen gebeld. De verhuurder van haar huis heeft ook 2 mailtjes gestuurd waar geen reactie op is gekomen.<br>Kan hier een oplossing voor komen? |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Er is contact tussen mevrouw en[ .... ] De situatie wordt opgelost. Er kan afstemming plaatst vinden met [ .... ], hij is te bereiken op [ .... ] (hij belt u straks nog even). |
| 152490 | 09/04/2019 | Geluidsschermen gebroken langs afrit A10 naar Middenweg. Deze situatie bestast al 4 jaar. Verloedering van de leefomgeving. Rijkswsterstast onderneemt ook na meerdere meldingen geen enkele actie. Zegt dat het aanbesteed zou worden, maar er is al deze tijd niets mee gebeurd.<br>Voorlandpad | 09/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie oppakken, het daadwerkelijke herstel kan wel even op zich laten wachten i.v.m. het bestellen van de glazenpanelen en benodigde vergunning voor de uit te voeren werkzaamheden. Graag nog even geduld. |
| 152889 | 09/04/2019 | Bij het fietspad op het viaduct, Johan van hasseltweg, over de S116 zitten houten platen aan het het. Geen idee waarom. Nu laten een paar van die platen los. | 10/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De situatie is in behandeling genomen en zal zo spoedig mogelijk worden opgelost. |
| 153300 | 10/04/2019 | asfalt is er slecht op het fietpad op de brug over de amstel en op het fietspad richting en op de "brug" over de snelweg. Groot onderhoudt ??? | 10/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte heer/mevrouw [ .... ]<br>Wij hebben uw melding doorgestuurd naar Rijkswaterstaat. Zij zullen deze melding verder in behandeling nemen.<br>Vriendelijke groet,<br>Team Dagelijks onderhoud civiele constructies |
| 153583 | 11/04/2019 | Vanwege de net gebouwde tennishal is de kanovereniging niet meer bereikbaar vanwege de hekken die zijn geplaatst. Mensen met hun trailer waar de kano op ligt kunnen er nu niet meer bij. Het is ook niet mogelijk om de kano op de schouder te nemen en er 500meter mee te lopen naar het water.<br>De kano vereniging is ook beloofd door de gemeente dat er een nieuwe steiger komt, maar nu is er geen nieuwe steiger maar allemaal hekken. Wie gaat hierover en kan mij | 11/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ter woord staan? | 15/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>uw melding ligt bij de gebiedsbeheerder met de vraag waarom deze hekken er staan. En ook met de vraag of hij de verantwoordelijke kan aanspreken. |
| 154312 | 12/04/2019 | Losse stoeptegel<br>IJburglaan 62 | 12/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/04/2019 | Notitie toegevoegd | Zie foto. |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Betreft hier een VVE eigendom van de VVE kadegebouw, wij willen u verzoeken deze melding bij betreffende VVE uit te zetten.<br>Gemeente Amsterdam is niet verantwoordelijk voor eigendommen van derde. |
| 154395 | 12/04/2019 | 24/7 Herrie voor omwonenden Schellingwouderbrug. Als je over de brug rijdt hoor je regelmatig een zware tik bij het passeren van naden in het wegdek. Kan hier iets aan gedaan worden? Of is dit voor Rijkswaterstaat? | 12/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dit is inderdaad voor RWS de eigenaar van de brug. Wij willen u vragen deze melding bij RWS uit te zetten. |
| 154478 | 12/04/2019 | De befaamde bruggen aan de Amstel richting Carré kunnen wel wat onderhoud gebruiken, | 12/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | [ .... ] brug staat in de planning voor groot onderhoud eind 2019. Nadat de reconstructie ged. Amstel gereed is. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 154569 | 12/04/2019 | Betreft een zeer gevaarlijke situatie wat met spoed opgepakt moet worden.<br>Zinkgat van een meter diep is tussen de parkeervak en rijbaan ontstaan. | 12/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/04/2019 | Notitie toegevoegd | Afdeling kon ik telefonisch niet bereiken! Ik heb de urgentie op HOOG gezet. |
| | | | 15/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding in HNW, ligt bij Infra. |
| | | | 15/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Is veilig gesteld door onze aannemer, nadere inspectie wordt ingepland voor bepalen groot onderhoud aan de kademuur. |
| 155503 | 14/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 294375 \| Erich Salomonstraat 3, 1087 AV \| Gat in de weg rooster fietspad | 14/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding in HNW, ligt bij Infra. |
| | | | 15/04/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 15/04/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Opmerkingen behandelaar: Kunnen niets vinden op dit adres Wel eerdere melding gehad van rooster op brug fietspad IJburglaan was doorgestuurd naar afd Bruggen wij hebben die roosters niet |
| | | | 15/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Rooster wordt binnen 3 weken door onze aannemer opgelost. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155909 | 12/04/2019 | Bruggen naar de Peilscheidingskade (van Watermaalpad/ Markedaalpad) hebben onderhoud nodig. Schoonmaken, verven, op veiligheid controleren (op sommige plekken is er ook roest aanwezig). In andere stadsdelen worden de bruggen regelmatig schoongemaakt. Deze bruggen zijn sinds de bouw (1995-96) nog nooit schoongemaakt, geverfd, nagekeken. | 15/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De brug wordt gereinigd en geconserveerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 156094 | 15/04/2019 | Al meerdere keren gemeld dat de sloot hier erg ondiep is en stinkt, het zou eens gebaggerd moeten worden. Er is al heel lang niets aan gedaan. Waternet wijst naar HHNK en die zeggen dat het onderhoud voor de gemeente is. | 15/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgestuurd naar [ .... ] voor verdere afhandeling |
| | | | 15/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste heer/mevrouw,<br><br>We zijn momenteel in afronding met het doorspuiten van alle duikers in dat gebied. Daarmee bevorderen wij de doorstroming van het hele gebied. We zullen later dit jaar een peiling uit laten voeren voor dat hele gebied en op basis daarvan baggeren. |
| 156174 | 15/04/2019 | Allereerst bedankt voor alle nieuwe snorfietsborden in de stad! Op de aangegeven plek bevindt zich de Marie Curie fiets- en voetgangersbrug van de Indische buurt naar Science Park (Valentijnkade naar Oosterringdijk). Op de brug mogen volgens de kaart van de gemeente geen snorfietsen rijden, maar er missen nog de nieuwe snorfiets verbodsborden aan wederzijde van de brug, onder de fietspad borden die er al wel zijn. Kunnen deze alsnog worden geplaatst? Alvast bedankt. | 15/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor de melding.<br>We hebben uw melding naar het Materiaalbureau gestuurd, zij gaan het bord plaatsen. |
| 156801 | 16/04/2019 | De lente begint en de eerste meerkoeten met jongen zwemmen tussen het riet. Al meer dan een half jaar geleden melding over de drijvende plastic flessen en zakken tussen het riet bij de Hogehilweg, bij het A&O hotel. Alleen nog steeds niet opgeruimd door de gemeente. Heel simpel met een hark uit het water vissen en afvoeren. Ik wil niet horen dat het water door een andere instantie moet worden gedaan. Want dit is heel eenvoudig vanaf de wallenkant op te pakken !!! Hetzelfde geldt ook voor de rietkraag bij | 16/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | de Arena Atlas. Mocht dit over een week nog steeds niet is opgeruimd, dan zal ik deze melding linea recta ook neerleggen bij politiek Amsterdam. Zo met je omgeving omgaan is niet alleen beschamend voor al die langslopende toeristen en kantoor personeel, maar ook voor die jonge meerkoetjes die in ons afval moeten waden. | 16/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij Pantar |
| | | | 16/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding, de werkzaamheden worden zsm ingepland |
| 157466 | 16/04/2019 | houten plankier t.o. voormalig stadsdeelkantoor Panamalaan: sommige planken zitten los !!! | 16/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan binnen twee weken de planken opnieuw vast zetten |
| 157807 | 17/04/2019 | Kan iemand even die dixie uit het water vissen bij de oz-achterburgwal? Hij ligt er al een paar dagen in, daar waar de kade gerestaureerd wordt. Thanks! | 17/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgegeven aan de aannemer van onderhavige werkzaamheden. |
| 157926 | 17/04/2019 | Geachte heer, mevrouw,<br>Vrijwel dagelijks maken wij, en velen met ons, gebruik van het houten fietsers-/voetgangersbruggetje over de Slotervaart, tussen de Wittgensteinlaan en de Heemstedestraat. Het valt ons op dat het hout van de beide leuningen in deplorabele toestand verkeert. Of dit ook geldt voor het brugdek en peilers van de brug, kunnen wij niet constateren. In elk geval is in de beide leuningen sprake van ernstige houtrot en vermolming waardoor we ons zo langzamerhand zorgen maken over de veiligheid.<br>Graag vernemen we van u op welke termijn dit gerestaureerd of vernieuwd gaat worden.<br>Dank bij voorbaat voor uw reactie. | 17/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De brug wordt opgenomen in het onderhoudsprogramma 2019 - 2020.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 158328 | 17/04/2019 | Dhr [ .... ] van de firma Lievens meldt dat hij in opdracht van de Stad, brug 0277, 1904, 1907, op chroom 6 gaat onderzoeken.<br><br>Dit op Goede Vrijdag 19 april aanstaande. | 17/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Was ter info |
| 158573 | 17/04/2019 | De Walter Suskind brug was een tijdje afgesloten en is zij sinds ongeveer een week weer begaanbaar.<br>Maar de boorden en hekken ter afsluiting bleven aan het begin van de brug liggen.<br>Sinds ongeveer een week nu al.<br>Voorbijgangers en toeristen moeten hierdoor via de rijbaan lopen en s'nachts springen aangeschoten en dronken voorbijgangers erboven op voor de lol, wat een intens kabaal veroorzaakt. Dit verstoord de nachtrust met regelmaat.<br>Bovendien is het ook geen zicht in het centrum, nu er nog meer toeristen met de paasfeestdagen in aantocht zijn. | 17/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgestuurd naar TVM materiaalbureau. |
| 158823 | 18/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 295406 \| Elisabeth Boddaertstraat 102, 1066 BJ \| De kade erodeert hier omdat er geen beschermende kade wand is aangebracht | 18/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Waarschijnlijk is daar gekozen voor een ecologische oever, de kruiden / gras moeten daar nog op komen. |
| 158836 | 18/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 295407 \| Johannes van der Steurstraat 22, 1066 BN \| De kadewand langs de hele Aletta Jacobslaan is verrot en aan vervanging toe. De kade brokkelt nu langzaam af | 18/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/04/2019 | Notitie toegevoegd | melding mail naar [ .... ] gestuurd. |
| | | | 23/04/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Melding doorgezet (oever reparatie) |
| | | | 24/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De melding is doorgezet en wordt opgepakt. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 159079 | 18/04/2019 | Op de brug zijn stenen verdwenen (brugdek) | 18/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Is al eerder gemeld en wordt opgenomen door onze OMOP aannemer. |
| 159106 | 18/04/2019 | Burger wil graag weten wanneer de Schellingwouderbruggen weer open gaan. Kan het niet vinden in kennisbank<br>graag terugbellen | 18/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De werkzaamheden zijn afgerond. |
| 159894 | 18/04/2019 | Aan de zuidelijke kant van het brughoofd van de Nieuwe Amstelbrug lijkt een verzakking op te treden. Zie bijgevoegde foto. Ter hoogte van het trottoir lijkt een verzakking te zijn in de lengterichting van de brug. Ik denk da hier iets misgaat met de fundering. Fijn als jullie even kunnen kijken wat hier loos is. | 19/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/04/2019 | Notitie toegevoegd | Tegels in het cement.<br>Onze stratenmakers kunnen hier niks mee. |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wij zullen de situatie gaan monitoren. |
| 160992 | 21/04/2019 | De beschoeiing hier in de wijk is abominabel. Achter in onze tuinen ontstaan gevaarlijke situaties door ernstige verzakkingen.<br>In Geerdinkhof is het vorig jaar allemaal mooi beschoeid en ik heb horen vertellen dat het bij ons ook zou komen. Is hier meer over bekend? Zo nee kan hier actie op worden ondernomen? | 21/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Wordt nagevraagd bij[ .... ] |
| | | | 23/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Deze melding is voor Civiele constructies, graag in behandeling nemen |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Er wordt met u in contact getreden, bij vragen kunt u terecht bij [ .... ] eventueel te bereiken op [ .... ]. |
| 161051 | 21/04/2019 | Het antislip oppervlak van het bruggetje bij stadsdeelkantoor oost krult los. Hierdoor wordt het bruggetje juist valgevaarlijk in plaats van dat het vallen voorkomt. | 21/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De melding ligt bij onze opdrachtnemer om dit op te lossen. |
| 161256 | 21/04/2019 | Afgelopen jaar hebben wij melding gedaan van de problemen die wij ervaren van het ontstaan van speelstrand op een plek dat dit niet de bedoeling is. Naast de aan onze tuin grenzende plasberm is de gracht onvoldoende uitgegraven. Hetgeen ons de makkelijkste oplossing lijkt van dit probleem. Deze melding met registratienummer 3506 zou zijn afgehandeld omdat de gracht afgelopen jaar verder zou worden uitgegraven. Tot op de dag van vandaag is dit niet gebeurd.<br>De eerste mooie dagen zijn al geweest en door het ondiepe water ontstaat er meteen een speel strand. Wij hebben hier als naaste bewoner last van en zien graag dat alsnog de gracht verder wordt uitgegraven om ongelukken en overlast te voorkomen.<br><br>De volgende toelichting is daarbij gegeven: De vergunning voor het verbreden en verdiepen van de Polygoongracht is afgegeven AGV-WN2018-004177. De uitvoering zal dus binnenkort plaatsvinden.<br><br>melding: 3506<br><br>Hoor graag van u,<br><br>[ .... ] | 21/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/04/2019 | Notitie toegevoegd | Melding is niet voor HOR. Graag tav van de gebiedsbeheerder. |
| | | | 23/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dit probleem met ondiep water is nog een punt van de afdeling grond en ontwikkeling vanuit de ontwikkel fase IJburg. Deze melding is onder de aandacht gebracht van deze afdeling met het verzoek aan deze afdeling is om hierover aan u een terugkoppeling te verzorgen. Tussentijdse vragen kunt u kwijt bij mevrouw [ .... ], probleemvertegenwoordiger van u melding. |
| 162025 | 22/04/2019 | Plank bij trap tunnelglijbaan mist | 22/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>De melding is doorgestuurd naar verantwoordelijke ( groen afdeling)<br><br>MVG,Gemeente Amsterdam |
| 162742 | 23/04/2019 | Door werkzaamheden van waternet is er opgegraven in het plantsoen. Ze hebben daarna de boel dicht gegooid. Daarna is bestrating langs geweest. aan het plantsoen is nog niks gebeurd. Kan dit zo snel mogelijk worden opgepakt.<br>Kunnen jullie ook contact opnemen met meneer, als jullie langs gaan? Dhr [ .... ]. zie oude melding: 152910<br>Vanaf 29 april is meneer er zelf een week niet aanwezig. | 23/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Uw melding staat in behandeling.<br><br>MVG, Gemeente Amsterdam |
| 162985 | 23/04/2019 | Iedere keer wanneer ik door de Piet Heintunnel in Amsterdam Oost rijd valt mij op dat in de tunnel bordjes ontbreken die verwijzen naar de richting die je op moet lopen om jezelf het snelst in veiligheid te brengen. Andere tunnels hebben die bordjes wel. Zou u willen overwegen om dergelijke bordjes ook in de Piet Heintunnel te willen plaatsen? Bij voorbaat dank. | 23/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Ik zal u melding doorsturen naar afdeling tunnels, zij zitten p dit moment nog niet aan dit systeem aangehaakt, u krijgt hierover een terugkoppeling. |
| 163320 | 22/04/2019 | [ .... ] 18 uur geleden<br><br>Is dit een serieuze manier om een brug af te sluiten. Totaal onzichtbaar. Een papiertje op een doorzichtig hekwerk in het donker. We hopen dat hier geen gewonden gaan vallen. Locatie nadruk geluk brug. Opbouw evenement oranjebloesem. | 23/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 24/04/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild [ .... ] |
| | | | 29/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Onze toezichthouder is op locatie geweest en heeft geconstateerd dat de afzetting duidelijk staat. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 163496 | 23/04/2019 | Brug is afgezet met hekken welke met de hand zijn beschreven met tekst. Het lijkt niet alsof dit door de gemeente is gedaan of überhaupt legaal is meld meneer [ .... ]. | 23/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 24/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Dit betreft een dubbele melding, wij hebben de melding uitgezet bij de gebiedsbeheerder. Zij zal deze melding verder oppakken. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. |
| 164448 | 24/04/2019 | mevrouw heeft geluidsoverlast van de brug onder haar woning. haar vraag is als mogelijk of hier wat aan gedaan kan worden. | 24/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Er zit geen brug in de buurt van dit adres binnen ons beheer.<br>Wij kunnen hier dus niets aan doen (of het juiste adres dient vermeld te worden). |
| 164451 | 24/04/2019 | Mijn naam is [ .... ]en ik ben een bewoner aan de weesperstraat, de plantagebuurt vlak naast de Vaz Diasbrug. Wellicht is het u al bekend, maar wanneer het weer meezit gaat Amsterdam weer varen en hoort de buurt rondom de Vaz Diasbrug om de vijf minuten (dit is niet overdreven, terwijl ik dit typ heb ik het zelfs nu al twee keer gehoord en ben 2 zinnen verder) het geluid van de brug die open gaat en vervolgens weer dicht. Dit geluid hoor je vanaf 7u in de ochtend, ook enorm goed wanneer je het raam dicht hebt. Het is een overdreven lange, luidruchtige bel. Het begint enorm te storen. Een jaar geleden hebben ze van bel veranderd en ze hebben het luider en langer gemaakt, geen idee waarom ook. Ik spreek namelijk voor minimaal 200 mensen die hier oprecht last van hebben.<br><br>Ik heb contact genomen met PWO buurtorganisatie plantage. Zij stuurde mij door en namen mijn klacht serieus, wat erg fijn is.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>[ .... ] | 24/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: In behandeling | Beste melder, bedankt voor uw melding. Het is doorgestuurd naar de afdeling Civiele Constructies, die gaat het verder afhandelen.[ .... ][ .... ] |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder, bedankt voor uw melding. Het is doorgestuurd naar de afdeling Civiele Constructies, die gaat het verder afhandelen. |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Onze afdeling S&T pakt dit op. |
| 164720 | 24/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 296880 \|  , 1105 \| Dit viaduct ziet er al jaren zo uit, behalve dat er elke dag verse tegels afvallen. Is dit niet een beetje aardig te maken? Het ziet er niet uit! | 24/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| 164855 | 24/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 296907 \| Sinjeur Semeynsstraat , 1061 GE \| Schade aan het viaduct onderdoorgang ring A10 op de hoogte van Q-parking / blue tower hotel (zie fotou2019s ) | 24/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit viaduct is in beheer bij Rijkswaterstaat.<br>We hebben de melding doorgestuurd. |
| 164856 | 24/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 296908 \| Sinjeur Semeynsstraat 1061 GE \| Schade aan het viaduct onderdoorgang ring A10 op de hoogte van Q-parking / blue tower hotel (zie fotou2019s ) | 24/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit viaduct is in beheer bij Rijkswaterstaat.<br>We hebben de melding doorgestuurd. |
| 165822 | 25/04/2019 | in de openbare ruimte van Mijndenhof 287 t/m 313 achter de schuurtjes van nr. 301 303 en 305 is ter voorkoming van het wegspoelen van het aarden talud in 1986 door de Gemeente een hardhouten beschoeing geplaatst deze is omgevallen en doorgerot en levert voor voetgangers die naar reigersbos moeten een zeer gevaarlijke situatie op graag uw aandacht voor deze onveilige situatie | 25/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: In behandeling | We gaan de situatie bekijken. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De slechte locaties van deze grondkering worden aan het einde van deze week (veilig gemaakt) herstelt. In de toekomst gaan we kijken voor de vervanging (werk programmeren) |
| 166435 | 26/04/2019 | Is het mogelijk dat er ivm Koningsdag plashokjes worden geplaatst bij het Kostpleintje? Vorig jaar hebben er meerdere gestaan. Daardoor gingen de bezoekers minder snel in de bloemperken plassen.<br>Kan er iets aan gedaan worden? | 26/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Dank voor uw melding.<br>Koningsdag heeft reeds al plaatsgevonden, ik hoop dat er plashokjes zijn geplaatst om urineren in de beplanting te voorkomen. |
| 167106 | 27/04/2019 | Steiger okura, boor ligt vast aan de kade en zitten door een microfoon te schreeuwen. | 27/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br><br>in alle hectiek is uw melding waarschijnlijk over het hoofd gezien.<br>Onze excuses hiervoor.<br><br>Ervan uitgaande dat het probleem niet meer aan de orde is handel ik uw melding |
| 167283 | 28/04/2019 | De twee trekpontjes langs het IJ, vlak bij voetbalvereniging De Dijk zijn alweer tijden stuk. Kan het niet eens een keer duurzaam gemaakt? | 28/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 30/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze trekpontjes worden z.s.m. opgepakt en duurzaam gemaakt.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 167314 | 28/04/2019 | Reling van brug dick hilleniuspad staat onder stroom. | 28/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De situatie is bekend bij de Gemeente Amsterdam, men zijn hier al met de partij van de bovenleiding en van de brug in gesprek. Op dit moment ligt het bij dhr. [ .... ] te bereiken op [ .... ] om dit probleem met deze twee partijen te stroomlijnen en toekomstige afspraken hierover te maken. Er zijn geen gevaren voor de gebruiker van de brug, alleen een onaangenaam gevoel kan ondervonden worden. (statische lading) brug is geaard dus niet onveilig voor de gebruiker. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 167625 | 29/04/2019 | Ter hoogte van het Sluispad - Brug Driemond<br>Draagkracht van de brug is niet meer wat het geweest is<br>Brug is van waterschap | 29/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/04/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ] meneer mag gebeld worden |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Ik wil u vragen deze melding te doen bij de betreffende Waterschap (eigenaar) van deze brug. |
| 168112 | 29/04/2019 | MORA-1287066 (uit 2017)<br>Er is zijn glazen panelen aan geluidswand stuk gereden.<br>Omgeving Middenweg Watergraafsmeer<br>Vanaf de Middenweg de oprit richting Sportpark Voorland. De wand tussen de wijk Park De Meer (voormalige Ajax stadion) en de afrit.<br>Rijkswaterstaat, schade gemeld 190402 - 000389 / A1 links hectometerpaal 3,1 Z en A10 rechts 12,7 B<br>Deze situatie speelt al vanaf 2017. Er is contact geweest met Rijkswaterstaat. Zoals hierboven vermeld verwijzen zij (meermaals) naar Gemeente Amsterdam. Graag z.s.m. contact en actie. | 29/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: In behandeling | Amsterdam heeft onderhoud aan geluidsschermen niet in de organisatie georganiseerd. Vanuit de gebiedsontwikkeling zijn deze panelen nog niet overgedragen. Daarnaast is Gemeente Amsterdam voornemens dit beheer en onderhoud bij RWS onder te brengen aangezien RWS van deze panelen al honderden km in beheer heeft. Gemeente Amsterdam niet. Dit gesprek moet vanuit de gebiedsontwikkeling opgepakt worden, dit gaat helaas niet |
| | | | 21/05/2019 | Notitie toegevoegd | In nieuwe melding 183920 Maakt de melder zich zorgen als er na 3 jaar niets aan gedaan wordt en dat het een keer mis gaat. Meneer rijdt er regelmatig. Geeft dat er ooit een auto uit de bocht gevlogen is. Graag spoed achter deze melding |
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie oppakken, het daadwerkelijke herstel kan wel even op zich laten wachten i.v.m. het bestellen van de glazenpanelen en benodigde vergunning voor de uit te voeren werkzaamheden. Graag nog even geduld. |
| 168366 | 29/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 297878 \| Transvaalkade \| Kade wal ringdijk | 29/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie bekijken en daar waar nodig is herstellen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 168397 | 29/04/2019 | Er is een hoge en steile kademuur opgeleverd (van hout) zonder trappetjes of andere objecten om aan vast te klampen als je in het water valt. Levensgevaarlijk, zeker in deze kinderrijke buurt met veel (kleine) kinderen. Veel buurtbewoners zijn ernstig bezorgd dat het mis kan gaan.<br>Kan hier met spoed iets aan gedaan worden? | 29/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/05/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 02/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het is doorgegeven aan de gebiedsbeheerder.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 168457 | 30/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 297910 \| Erasmusgracht \| brugleuningen van de brug Hoofdweg-Erasmusgracht, de Sau00efdja & Adindabrug roest hu00e9u00e9u00e9u00e9u00e9u00e9l erg | 30/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We hebben deze ontwikkeling in ons systeem opgeslagen en zullen het in de gaten blijven houden. |
| 168566 | 30/04/2019 | Goedemorgen, op 12 april j.l. heb ik een melding gemaakt over het wegdekverschil tussen straat en brug. Zie melding Mora 154616.Op 16 april krijg ik de melding dat de zaak is afgehandeld. En ja, ze zijn de brug opnieuw aan het asfalteren. (dacht nog, zo, dat is supersnel). Gisteren weer over de brug gereden na een weekje vrij te zijn geweest. ER IS HELEMAAL NIETS MET MIJN KLACHT GEDAAN. Heb bij een vorige melding, die ook niet naar behoren is afgehandeld, gevraagd of er wel gecontroleerd wordt en niet zo maar wordt aangenomen van, opdracht gegeven, wij zijn er van af. Hierbij verzoek ik u dan ook mijn klacht opnieuw in behandeling te nemen. De foto die ik nu mee stuur is van na het asfalteren op de brug. | 30/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/04/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 30/04/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 30/04/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Goede dag,<br>Dank voor de melding.<br>Wij hebben een nood reparatie aangebracht, en verder is deze brug aangemeld voor het aanhelen van het fietspad naar brugdek.<br>Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/04/2019 | Notitie toegevoegd | Melding aangemeld voor reparatie. |
| 169212 | 30/04/2019 | de kabel aan het pontje over het zijkanaal, die pas vervangen is:<br>* is te dik - de oorspronkelijke kabel is dunner<br>* is te lang, past daardoor niet op de haspel/ poelie waarop deze moet worden opgedraaid, waardoor het pontje niet kan worden binnengehaald<br>* door de dikte komen er veel, ook lange, kinken in waardoor de kabel niet meer kan worden binnen gehaald | 30/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We zijn bezig met het ontwerp voor herstel en zullen de kabels z.s.m. vervangen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 169427 | 30/04/2019 | VerbeterdebuurtID: 298239 \| Pekelharingstraat \| BIJ DE AFRIT VAN DE A10 bij watergraafsmeer is een glazen wand al heeeeel lang gebroken (glas). Tegen edplanade de meer aan. Kan dit gemaakt worden? | 30/04/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie oppakken, het daadwerkelijke herstel kan wel even op zich laten wachten i.v.m. het bestellen van de glazenpanelen en benodigde vergunning voor de uit te voeren werkzaamheden. Graag nog even geduld. |
| 169863 | 01/05/2019 | Het gaat om een pond die twee kabels heeft en vervangen moet worden. Ze zijn stuk en de oversteek aan de over kant met de pond is niet mogelijk. | 01/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We zijn bezig met het ontwerp voor herstel en zullen de kabels z.s.m. vervangen.<br><br>Met vriendelijke groet, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 169867 | 01/05/2019 | Sinds enige jaren is de beschoeiing van onze wijk heel erg rot en ontstaan er gevaarlijke situaties door verzakkingen bij de waterkant. Bij Geerdinkhof is dit vorig jaar drastisch aangepakt en volgens verschillende berichten zou Kantershof nu aan de beurt zijn. Als lid van het bestuur Bewonersbelangenvereniging Kantershof worst ik regelmatig aangesproken met de vraag of en wanneer wij aan de beurt zijn. Deze vraag leg ik graag bij u neer | 01/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: In behandeling | We gaan de situatie verder bekijken. |
| | | | 22/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding, deze is in behandeling en er wordt zsm contact met u opgenomen |
| 169928 | 30/04/2019 | Zou het een goed idee zijn om de Douanesteiger niet de waterstralen ( schoonmaken van de bovenkant ) maar de steiger verlossen van alle illegaal aangelegde bten, kano's, rubberen boot, grofvuil óp de steiger etc?! Of mis ik een zeer urgente reden hiervoor? Dan hoor ik die graag U mag mij ook bellen hierover Mvgr[ .... ]<br>Douanesteiger Entrepothaven onbekend | 01/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder als U last heeft van illegaal aangelegde bten, kano's, rubberen boot, grofvuil óp de steiger etc dan is deze voor afd handhaving graag vraag ik U met hen te contact op te nemen met vriendelijke groet afd groen |
| 169952 | 01/05/2019 | Slecht wegdek | 01/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/05/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | HNW |
| | | | 07/05/2019 | Notitie toegevoegd | Melding doorgestuurd naar [ .... ] voor verdere behandeling |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | afdeling infra doet niks aan bruggen |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt opgepakt door onze OMOP aannemer. |
| 169958 | 01/05/2019 | In het water tegenover Waaigat 1 (Wittenburgergracht) zwemmen regelmatig mensen met mooi weer. Vooral kinderen komen daarna moeilijk het water nog uit, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Is het een mogelijkheid om een veiligheidstrap te installeren bij de aanmeersteiger? | 01/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/05/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Beste melder, bedankt voor uw melding. Het is doorgestuurd naar de afdeling Civiele Constructies, die gaat het verder afhandelen. [ .... ] |
| | | | 07/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder, bedankt voor uw melding. Het is doorgestuurd naar de juiste afdeling, die gaat het verder afhandelen. |
| | | | 08/05/2019 | Notitie toegevoegd | Hoi collega's,<br>Deze kan worden afgehandeld, trap is reeds aangebracht.<br>Gemeld aan melder.<br>Gr.,<br>[ .... ]<br>Vak opzichter waterbouw |
| 170271 | 01/05/2019 | De steiger is kapot daar kan je aan het einde heel naar door in het water vallen. Is zeer gevaarlijk. Moet heel snel hersteld worden. Is rot en breekt zo in tweeen, wonen ook kinderen aan mijn steiger bij borneokade 44<br>En ik wil geen dode op mijn geweten. Please kom snel naar de steiger en maak dit. Helemaal aan het einde loop steiger rechter kant. | 01/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/05/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Doorgegeven aan kade en oeverbeheerder [ .... ] en ik zal de huidige staat vd steiger inspecteren en aan hem doorgeven. |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan dit zsm voor u oppakken. |
| 171831 | 03/05/2019 | Planken missen in steiger aan de Sloterplas. Zie foto. Een levensgevaarlijke situatie als iemand in het donker de steiger oploopt. Graag zsm repareren voordat er ongelukken gebeuren. | 03/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 06/05/2019 | Notitie toegevoegd | Mail naar[ .... ] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze steiger wordt z.s.m. gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 171889 | 04/05/2019 | De aanhechting van het viaduct lijkt niet heel stevig meer. Aan zijde a10 richting oost is er zelfs al een deel afgebroken. Tevens zijn er verschillende scheuren zichtbaar in het beton en laten grote bouten los. Graag asap reactie ivm veiligheid a10. Groet, [ .... ] | 04/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit is een viaduct van Rijkswaterstaat.<br>Ik heb de melding doorgezet naar RWS. |
| 172338 | 01/05/2019 | Doorgifte Radio-signaal in de tunnel is verbroken. Dus geen contact met bijv rampenzender Radio 1.<br>(Mogelijk wordt dat juist nu (weekeinde 3 tm 5 mei) hersteld?) | 05/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | U melding is doorgestuurd naar afdeling tunnels, u kunt een reactie via de e-mail verwachten. |
| 172359 | 05/05/2019 | VerbeterdebuurtID: 299191 \| De Rijpgracht \| Aan de rijpgracht zitten er te weinig ringen om bootjes aan vast te leggen. Kunnen er meer ringen bij? Daarnaast graag oude sloten en kettingen verwijderen (zie foto). Deze nemen onnodig veel ruimte in beslag. Dank! | 05/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Uw voorstel is voorgelegd aan de desbetreffende afdeling.<br><br>Met vriendelijke groet, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172978 | 03/05/2019 | Net na bruggetje groot gat | 06/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug staat op het onderhoudsprogramma en wordt dit jaar nog opgepakt.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 173124 | 03/05/2019 | Meerbrug Kadoelen (beide zijden) verkeert al jaren in armoedige staat. Waarom??? | 06/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug staat voor dit jaar op het onderhoudsprogramma geprogrammeerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 173965 | 07/05/2019 | bestrating  losliggende stoep tegels , afrit vanaf de nieuwe Amstelbrug  t/o Blasiusstraat 38  op een hoek. tevens een gevaarlijke situatie. melder is meerder keren gevallen. | 07/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/05/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding in HNW, ligt bij Infra. |
| | | | 08/05/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Betreft bestrating op de brug, verzoek van de stratenmakers deze melding naar Civiele Constructies door te sturen. |
| | | | 08/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan er naar kijken, als het nodig is dit te herstellen dan zullen wij dit uitvoeren. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 174054 | 06/05/2019 | Glas van balustrade langs de brug op 2 plekken gebarsten. 1x langs de flat op de osdorperban. Voor de brug naar het Botteskerkpark. | 07/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit dient u bij de VvE te melden van het desbetreffende gebouw.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 174130 | 07/05/2019 | thv  kAttenburgerstraat<br><br>brug pakhuis de zwijger | 07/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/05/2019 | Update status naar: Geannuleerd | Locatie klopt niet en gegevens ontbreken. |
| 174500 | 07/05/2019 | Diverse planken stuk op steigers | 07/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/05/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 09/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze steiger wordt vandaag afgezet en z.s.m. gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 174642 | 08/05/2019 | De beschoeiing is erg slecht aan onze waterkant. Er zou snel iets aan gedaan worden.Heb gezien dat er is gestart in de bijlmerweide maar de werkzaamheden liggen stil nu.Wanneer wordt er weer gestart? | 08/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/05/2019 | Notitie toegevoegd | Melding voor Civiele constructies, graag oppakken |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De situatie is ons bekent, er wordt met u contact gezocht door dhr. [ .... ]. |
| 174899 | 08/05/2019 | Er is een stuk nieuw water droog gelegd voor het aanleggen van een nieuwe brug, daardoor is er een groot stuk dras plas ontstaan waar nu diverse volgels hun nest op hebben gebouwd. Kan de gemeente een expert sturen om te zorgen dat deze vogels niet onbedoeld onder water gezet gaan worden als de werkzaamheden klaar zijn? | 08/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Ik heb deze melding onder de aandacht gebracht van de betreffende afdeling. Er wordt met u in contact getreden. |
| 175366 | 08/05/2019 | Brug 1715 thv Buiksloterdijk 420. Deze brug heeft minimaal al een jaar wat gaten in de vloer. Nog 2 weken geleden werden er ineens hekken geplaatst. We dachten, goh zouden ze het eindelijk gaan maken? Welnee er werden gewoon hekken voorgezet en dat was het. Vanmorgen dacht ik heel even dat ze het gingen maken want er stond een auto voor maar wat denk je? De hekken werden vastgeschroefd aan de leuning van de brug met als gevolg: de brug is nog steeds stuk maar nu zitten de hekken vastgeschroefd in de leuningen waardoor er zometeen nóg meer werk aan de brug is want die gaten moeten ook weer opgevuld worden, geschuurd geschilderd etc. Was het nou niet handiger geweest om de brug gewoon te maken? De tijd die de meneer heeft besteed aan het vastschroeven van de hekken had beter besteed kunnen worden aan het maken van de brug!! Schandalig dat mensen nog steeds om moeten lopen omdat het stadsdeel verzaakt onderhoud te plegen en het maar gewoon “dicht schroeft”. Maak het eens? | 08/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze bruggen worden z.s.m. opgepakt voor groot onderhoud i.v.m. met de achterstallige staat. |
| 175391 | 08/05/2019 | Om de brug tussen de A.Reitsmakade en de Trijn Hullemanlaan<br>De begin- en eindstrip van de brug zijn tijdens regen spekglad. Ik ben al een keer onderuitgegaan  en ook je fietsband glijdt weg.<br>De teerlaag(?) is deels weggesleten en daardoor blijven er spekgladde stukken staal over. | 08/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het probleem is doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling en zal z.s.m. gerepareerd worden. |
| 175526 | 09/05/2019 | Ik woon aan de amstelkade. Op dit moment zijn mensen van de plantsoenendienst alle veldbloemen die langs het water staan aan het wegmaaien. Waarom laat Amsterdam deze niet staan? Het lijkt me dat het inmiddels bij iedereen bekend is dat het heel slecht gaat met de insecten. Voor hen is het van levensbelang dat deze bloemen blijven staan. | 09/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>We hebben de hovenier gevraagd of deze daar toe valig per ongeluk aan het maaien is, want dat is dan niet de bedoeling |
| 176667 | 10/05/2019 | ongeveer 7m2 tegels in het fietspad zijn los. Als je fietst hoor je de tegels klapperen.<br>de locatie is precies wat ik op de kaart heb aangevinkt.<br>Ik ben blij als het word opgelost .<br>locatie is niet in het vondelpark zie foto | 10/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/05/2019 | Notitie toegevoegd | Opmerkingen behandelaar: Al paar keer stukken vervangen voor koud asfalt , er ligt beton onder de tegels. wij kunnen hier niets meer doen word alleen maar erger en erger. Al doorgegeven aan harvey enkele weken geleden dar de brug in zijn geheel gedaan moet worden tegels eruit en nieuwe plak laageronder en dan nieuwe tegels. |
| | | | 13/05/2019 | Update status naar: In behandeling | geprint Harvey nagaan |
| | | | 14/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor uw melding. De los geraakte tegels zijn weer vastgezet. Volgend jaar wordt het fietspad geasfalteerd en is dit terugkerende probleem eindelijk opgelost. |
| 177173 | 11/05/2019 | Naar de (zwem)steigers toe wordt nog steeds niet door de gemeente gemaaid. Hoe kan dit? Wel goedgekeurde steigers maar niemand die naar zn boot of op de steigers kan? Graag maaien naar ALLE steigers toe!!!! | 11/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder deze werkzaamheden staat in de planning bij de aannemer die dit gaat maaien met vriendelijke groet gemeente Amsterdam |
| 177431 | 12/05/2019 | Ik heb dit al meerdere keren gemeld, maar steeds maar gehoord dat de melding is doorgegeven, graag deze keer een inhoudelijke reactie: het water lmangs onze kade is zeer regelmatig vol met schuim. Komt dit door het pompstation voor schepen schuin tegenover? Graag uw aandacht, ivm natuur en zwemmers. | 12/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/05/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Beste collega's,<br>Deze melding over schuim is mij onbekend en heb ik op deze locatie nog niet waargenomen.<br>Ik zal het doorsturen naar de waterkwaliteitsbeheerder, Rijkswaterstaat en vragen om hun bevindingen.<br>Misschien weten de collega's van Waternet een oorzaak? |
| | | | 20/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Zie beschrijving hieronder: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 177971 | 13/05/2019 | VerbeterdebuurtID: 300956 \| Zandhoek 1013 KT \| Houtwerk van brug verrot kraaien nestelen in de brug | 13/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De Zandhoekbrug en ook de Petemayebrug staat voor groot onderhoud gepland voor begin volgend jaar. |
| 178310 | 13/05/2019 | De vlonder is toe aan onderhoud, een aantal planken zijn aan het rotten. | 13/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Gemeld aan onze OMOP aannemer, wordt op korte termijn hersteld. |
| 178453 | 13/05/2019 | De kademuur is van tuinaf aan het zakken. Vorig jaar was er melding gedaan. Niks mee gebeurd.<br>Graag opnieuw oppakken en expert sturen | 13/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Melding doorgezet naar collega's V&OR. |
| | | | 03/06/2019 | Notitie toegevoegd | Mevrouw belt vandaag terug, sinds de melding is het nog meer verzakt, graag met spoed oppakken, begint nu gevaarlijk te worden zegt mevrouw. |
| | | | 13/06/2019 | Notitie toegevoegd | Mw heeft geen reactie op 03-06 ontvangen. Receptie Openbare Ruimte Centrum heeft met team gesproken, naam onbekend tel [ .... ], zegt dat het aan de waterleiding ligt. Mw zegt het is het blok beton dat afwijkt van de tuin en er stroomt water binnen, de tuin wordt zompig, het is niet van een waterleiding. Mw wil dat met spoed een expert een schouw komt doen en dat er reparaties worden uitgevoerd zoals 12 jaar geleden. Mw verwacht dat de kademuur elk moment kan |
| 178558 | 13/05/2019 | In de Pietheintunnel is sinds paar weken geen radio-ontvangst meer. Van geen enkele zender. Nogal irritant | 13/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/05/2019 | Notitie toegevoegd | Melding is niet voor Handhaving openbare ruimte, graag uitzoeken waar deze thuishoort/afhandelen. |
| | | | 15/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze is bewust uitgezet vanwege veroudering en defecten, in afwachting van de renovatie van alle tunneltechnisch installaties. |
| 178705 | 14/05/2019 | Bij de Makro en Postsorteercentrum afslag Holterbergweg is een weg aangelegd. Aan de kant van het water vind opnieuw op meerdere plekken een verzakking plaats. Nu is ook het trottoir verzakt. | 14/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/05/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 22/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding is intern uitgezet en reeds bekent. Het is een nieuw project welke door het ingenieursbureau is uitgevoerd. Er zullen hier nog aanpassingen gedaan moeten worden. |
| 178921 | 14/05/2019 | VerbeterdebuurtID: 301207 \| Cruquiuskade \| Brug bij de molen: 3 plekken met oud roest (na werkzaamheden?). | 14/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 14/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgegeven aan onze afdeling Schoon, reiniging. |
| 179194 | 14/05/2019 | Burger geeft aan dat zij COPD heeft en nu moet omlopen om een aanvraag bij het stadsloket te doen, maar nu niet over de brug kan omdat deze is afgesloten. Wanneer gaat de brug weer open? Burger vind dit onacceptabel, want zij zou hiervan niet op de hoogte zijn gesteld. | 14/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De brug is afgesloten vanwege een calamiteit, stuk gevroren kunstof brugdelen, waardoor het bovenliggende wegentapijt omhoog kwam te liggen waardoor weer valgevaar is ontstaan.<br>De kunstof delen zijn nu gerepareerd met epoxy en het wegentapijt dient er op kort termijn weer op aangebracht te worden. Dit is afhankelijk van de levertijd van het wegentapijt. Het wegentapijt is verantwoordelijk voor de stroefheid van |
| 179217 | 14/05/2019 | De brug over de Linnaeuskade, vanaf de Lin. Parkweg naar deelraadkantoor is momenteel afgezet. Er staan grote hekken. Niemand kan er langs. Geen borden, er is niet bekend waar het voor is en hoe lang het gaat duren. Zonder aankondiging zijn deze hekken geplaatst. Mw Balker wil graag informatie. Dus graag bellen. | 14/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 16/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | U bent reeds telefonisch op de hoogte gebracht van de situatie. |
| 179305 | 14/05/2019 | langs de singelgracht zijde amsterdam zuid, tussen max euwebrug en museumbrug, is een schuine kade, deze kade werd vroeger altijd onderhouden eens per jaar, werd al het onkruid en begroeiing verwijderd, en regelmatig zwerfafval werd verwijderd.<br>Het laatste jaar is er helemaal niets meer gebeurt, deze wallenkant is nu erg lelijk slecht onderhouden, en de daar groeiende struiken maken de bekanting kapot.<br>Graag weer het regelmatig onderhoud oppakken !! | 14/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>De melding is doorgestuurd naar verantwoordelijke afdeling,<br><br>MVG,Gemeente Amsterdam |
| 179329 | 14/05/2019 | Aan de reling van het viaduct over de S166 bevinden zich houten platen. Bij een storm dit voorjaar zijn er 2 los gekomen. Die 2 liggen nu half los. Geen idee wat de functie is van alle platen. Misschien een goed idee om ze te verwijderen. | 14/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Ik heb de melding doorgestuurd naar de desbetreffende verantwoordelijke afdeling.<br>Het probleem zal z.s.m. opgelost worden. |
| 179426 | 14/05/2019 | Deze brug kan een schilderbeurt gebruiken | 14/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug is opgenomen in het onderhoudsprogramma van 2019/2020.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 179636 | 15/05/2019 | VerbeterdebuurtID: 301394 \| , \| Bij Het bruggetje in fietspad net voorbij de ring zit een scherpe rand, een metalen hoeklijst zorgt voor lekke band . Kan het hoogteverschil tussen brugdek en weg opgevuld worden? | 15/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De toezichthouder van dit gebied is ter plaatse geweest.<br>Het probleem zal z.s.m. worden opgelost. |
| 179966 | 15/05/2019 | Melding 90293 <. Meneer was niet thuis toen persoon in kwestie langs kwam. Daarom staat er waarschijnlijk dat het is afgehandeld. Zou de melding kunnen worden herpakt? Meneer kreeg vooraf toen geen bericht dat iemand zou komen. Nu zal hij vaker thuis zijn. | 15/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/05/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding gemaild naar juiste afdeling |
| | | | 15/05/2019 | Notitie toegevoegd | Gemaild naar[ .... ]en [ .... ] |
| | | | 17/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De toezichthouders van dit gebied zijn vandaag ter plaatse geweest en hebben u gesproken.<br>Op dit moment kan de afdeling Civiele Constructies hier niets aan doen. |
| 180175 | 15/05/2019 | De Steiger aan de Cas Oorthuyskade IJburg Amsterdam Oost.<br>Blijkt niet geschikt te zijn voor open buitendijks water. De brandweer heeft ons tijdens calamiteiten bij stevige Noorden of Oosten wind mondeling tekennen gegeven niet meer te willen komen helpen. Vinden de Steiger gevaarlijk en onbetrouwbaar. Wij de Waterbewoners willen graag in gesprek met de bouwinspekteurs van de gemeente Amsterdam die destijds 2014/2015 samen met Monteflore vastgoed bv. Dit project behandelden. Op zoek naar een aanpassing c.q oplossing ter waarborg van de veiligheid en woonschepen. Ook m.b.t tot de naast gelegen vaargeul. | 15/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/05/2019 | Update status naar: In behandeling | Ik ga even kijken in onze organisatie wie hier eventueel bij betrokken is vanuit de gebiedsontwikkeling van deze particuliere steiger. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/05/2019 | Update status naar: In behandeling | De afdeling VTH (Water en Bouw) hebben de melding in behandeling en gaan vandaag inspecteren. |
| | | | 22/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Er is inmiddels contact met onze medewerker[ .... ] |
| 180294 | 15/05/2019 | Ter hoogt van 128 - 129 is er een dam, daarin is een buis defect. Graag iemand komen kijken of het defect of om te repareren. Dam is van gemeente. | 15/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 21/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze dam staat niet in ons beheersysteem.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 180864 | 16/05/2019 | Als er verkeer, vooral vrachtverkeer, over de brug rijdt klinkt er een enorme bonk, alsof de brug niet goed aansluit op het wegdek.<br>Dit is al een paar maanden gaande. | 16/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit probleem speelt inderdaad al langer.<br>Ik heb hem wederom doorgestuurd naar de desbetreffende bijbehorende afdeling welke dit probleem dient op te lossen. |
| 181314 | 17/05/2019 | Bewonerssuggestie via Verbeter de Buurt:<br>Mobiele melding<br>Brug 1454 en 1455 mogen best een verfje gebruiken. En waarom niet mooi bruggenwit zoals de Magere brug?<br>Toutenburgstraat 115<br>Amsterdam<br>Als er hulp nodig is bij dit karwei, dan doe ik mee. Schuren, schilderen geen probleem. Misschien willen wel meer buurtgenoten na een oproep wel meehelpen.<br><br>Verbeter de Buurt nummer:  300001 | 17/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 22/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze bruggen zijn uitgevoerd in hardhout en kunstof loopdekken, zoals deze er nu bijstaan zijn ze onderhoudsvrij. Dit willen wij graag zo houden, dit betekent dat erniet iedere 5 jaar de brug moeten (over)schilderen. Dit betekent wederom weer een kostenbesparing voor de belastingbetaler. Daarnaast wordt de brug minder aantrekkelijk voor het aanbrengen van graffiti waardoor weer minder verloedering optreedt. Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 182629 | 19/05/2019 | VerbeterdebuurtID: 302359 \| Sassenheimstraat \| Ernstige verzakking van de kade ter hoogte van Westlandgracht 201 en aan overzijde Westlandgracht! | 19/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/05/2019 | Notitie toegevoegd | Hi collega, deze melding niet in oppakken is gemaild naar Civiele constructies die over de kades gaan. |
| | | | 20/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/05/2019 | Update status naar: In behandeling | Gemaild [ .... ] |
| 183313 | 20/05/2019 | Achter meneer zijn huis is een sloot en daar zit enorm veel kroost, groene planten in. Kan dit weggehaald worden? | 20/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/05/2019 | Notitie toegevoegd | *kroos (zonder t) |
| | | | 20/05/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij afdeling reiniging |
| | | | 20/05/2019 | Notitie toegevoegd | Gemaild naar [ .... ]&[ .... ] |
| | | | 20/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/05/2019 | Notitie toegevoegd | Dit is een melding voor waternet of civiele constructie vandaar bij categorie brug gezet |
| | | | 20/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We zijn momenteel het gebied aan het analyseren op baggeropgave en ook schoonmaken sloten. |
| 183476 | 20/05/2019 | kapotte brug jollenpad<br>al lange tijd ( meer dan 6 maanden) staat er op een GAT in de brug 2 dranghekken en een container. Dit is een gevaarlijke situatie voor fietsers en automobitlisten Graag brug repareren! | 20/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/05/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild [ .... ]CC |
| | | | 24/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte heer [ .... ],<br>Wij hebben uw melding in behandeling genomen. Door een misverstand is deze reparatie niet goed opgepakt. Onze excuses. De aannemer is reeds op locatie geweest en heeft het geheel opgenomen. De werkzaamheden zullen z.s.m. worden uitgevoerd.<br>Vriendelijke groet, |
| 184018 | 21/05/2019 | VerbeterdebuurtID: 302805 \| Louis Bouwmeesterstraat \| Graag van deze brug opbouw de beton randen opknappen. | 21/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 21/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De informatie staat genoteerd en is toegevoegd aan het onderhoudsprogramma 2020. |
| 185057 | 22/05/2019 | Deze melding is gemaakt door ASC:<br>Melder heeft al meerdere malen gemeld dat de rietkraag voor deze appartementen misbruikt wordt door bewoners.<br>Dit is een groenvoorziening voor en van de gemeente Amsterdam IJburg<br>Hier broeden zwanen en andere vogels. Tevens is het de bedoeling dat hier riet komt te groeien. | 22/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| 185064 | 22/05/2019 | Deze melding is gemaakt door ASC:<br>Melder heeft al meerdere malen gemeld dat de rietkraag voor deze appartementen misbruikt wordt door bewoners.<br>Dit is een groenvoorziening voor en van de gemeente Amsterdam IJburg<br>Hier broeden zwanen en andere vogels. Tevens is het de bedoeling dat hier riet komt te groeien.<br>Er liggen hier regelmatig grote voorwerpen zoals boten, stukken zeil, en andere voorwerpen op van bewoners.<br>Mevr wil dat deze rietkraag niet misbruikt wordt.<br>Haar e-mail adres mag uitsluitend gebruikt worden voor terugkoppeling van de melding.<br>Melder wil eigenlijk anoniem melden, maar omdat zij hier al meer dan 2 jaar mee bezig is, wil zij per mail op de hoogte worden gebracht van de oplossing. | 22/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/05/2019 | Notitie toegevoegd | De melding is gesplitst naar verantwoordelijke voor oever /kade.<br>Ook waternet heeft hiervan een melding ontvangen |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Andere melding zijn op verkeerde afdelingen terecht gekomen en niet goed behandeld. 153966 en 153964 zijn daar voorbeelden van. | 22/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | beste melder dit gaat over bootjes die op de kant liggen waar dit niet hoort  dit graag melden bij afd handhaving |
| 185361 | 22/05/2019 | In de Uilenburgergracht ligt een openbare steiger. Daar was een aantal planken van kapot. Die zijn vanochtend vervangen. Maar 1 plank met een groot gat erin is over het hoofd gezien. Kan deze plank alsnog vervangen worden? Dank<br>[ .... ][ .... ][ .... ] | 22/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgezonden aan onze OMOP aannemer. |
| 185608 | 23/05/2019 | Het asfalt wegdek op de Buys brug is op vele plekken tot het metaal versleten.  Er staan waarschuwingsborden, maar die worden vaak niet gezien door kinderen.  Ik woon op een woonark naast de brug en heb de afgelopen week al meerdere mensen , waaronder kinderen, hard zien vallen.  Dit moet echt snel worden opgelost, de brug wordt veel gebruikt.  Tevens is de verlichting aan de Jan van Galenstraat kant defect.  Vriendelijk dank voor een snelle afhandeling,  [ .... ] | 23/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 23/05/2019 | Notitie toegevoegd | Gemaild [ .... ] |
| | | | 23/05/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild [ .... ] |
| | | | 31/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De slijtlaag van deze brug zal z.s.m. gerepareerd worden.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 185737 | 23/05/2019 | VerbeterdebuurtID: 303298 \| Zuiderzeeweg 1095, 1095 AD \| Twee platen zitten los en maken bij iedere fietser voor omwonenden hinderlijk en onnodig lawaai. Is ooit helemaal in orde geweest na renovatie brug sinds een tijdje zitten ze weer u2018losu2019 | 23/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Deze melding heb ik doorgegeven aan RWS de eigenaar van de brug (dhr. [ .... ] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185833 | 23/05/2019 | VerbeterdebuurtID: 303331 \| Huntum \| Vernield balustrade | 23/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie bekijken en herstellen wat nodig is |
| 186258 | 23/05/2019 | VerbeterdebuurtID: 303465 \| Huntum \| Balustrade is rot of ontbreekt | 23/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie bekijken en herstellen |
| 186522 | 23/05/2019 | Afrastering steiger afgezaagd?? | 24/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/05/2019 | Notitie toegevoegd | Deze melding is niet voor VTH maar voor openbare ruimte |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/05/2019 | Notitie toegevoegd | Melding is voor C.C ( civiele Constructies ) |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/05/2019 | Notitie toegevoegd | Melding naar [ .... ]gestuurd |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De melding is doorgezet voor reparatie. |
| 186930 | 24/05/2019 | Slecht wegdek | 24/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/05/2019 | Notitie toegevoegd | Kapotte steiger. |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Is afgezet i.v.m. veiligheid en wordt aankomende donderdag herstelt. |
| 186953 | 24/05/2019 | Beste heer of mevrouw, wanneer wordt deze brug tussen de Buiksloterdijk en Floraweg in Amsterdam Noord gerepareerd? Vriendelijke groet, [ .... ]<br><br>[ .... ] | 24/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug wordt inderdaad z.s.m. gerepareerd.<br>Afhankelijk van de houtleverantie zal dit ongeveer in 1-3 maanden gereed zijn. |
| 188111 | 27/05/2019 | Tussen de P.C. en de overtoom op de constantijn Huijgenstraat ook op de brug van vondelpark is het fietspad in slechte staat. veel losse tegels en kuilen kan hier naar gekeken worden en gemaakt. | 27/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild [ .... ] CC |
| | | | 27/05/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte heer/mevrouw,<br>De situatie is bij ons bekend. Zodra de werkzaamheden inzichtelijk zijn gemaakt en de weersomstandigheden het toelaten zal de reparaties worden uitgevoerd.<br>Vriendelijke groet,<br>Team Dagelijks onderhoud civiele constructies |
| 189067 | 28/05/2019 | Via WhatsApp: [ .... ]<br><br>Bij het erasmuspark ter hoogte van de ‘Geert geertsenbrug’ bij mercatorstraat is een deel van de ‘houtenpaaltjes’ kade los geraakt | 28/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/05/2019 | Update status naar: In behandeling | Gemaild [ .... ] CC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/05/2019 | Update status naar: Ingepland | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Onze toezichthouder gaat ter plaatse om te kijken naar de staat van de oever en de mogelijke vervolgstappen. |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We gaan deze oever z.s.m. herstellen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 189663 | 27/05/2019 | Overig<br>Alle 3 muurtjes van de twee bruggen zijn geschilderd. Eindelijk. Dank u wel het ziet er meteen 100 x beter uit. Complimenten. Allen dit muurtje deze brug zijn jullie vergeten. Gaarne nog afmaken. Dank | 28/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | 4-6: dank voor de melding. Het muurtje is niet vergeten. Naar zeggen opzichter is het vandaag opgeleverd.<br>Er is door mij een mailtje gestuurd naar de melder met een bedankje voor de melding. |
| 190735 | 30/05/2019 | De brug over de Zoutkeetsgracht, tussen Zandhoek en Bokkinghangen heeft een stuk wegdek. Als voetganger voel je de houten plank bewegen als je er op staat, bij auto's hoor je de plank bewegen | 30/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Klacht is doorgegeven aan onze OMOP aannemer. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 191397 | 31/05/2019 | bij gebouw steltloper duidelijker en ook engelstalig aangeven van zeer gevaarlijke ontdiepte. Het gebouw de steltloper wordt tegen aanvaring beschermt met stenen onder het water om het gebouw. tegelijkertijd is er een houten steiger die uitnodigt tot watercontact en eventueel spontaan er in springen. nu zijn er op de steiger alleen kleine nederlandstalige plaatjes met de tekst ´verboden te zwemmen´ geschroeft. volgens mij is dit onvoldoende, zowel voor nederlandstalige jongeren als voor engelstaligen die het in hun hoofd kunnen halen spontaan in het water te springen of duiken terwijl er net onder het wateroppervlak stenen -dikwijls onzichtbaar- liggen. levensgevaarlijk. de summiere waarschuwing die nu voorhanden lijkt me onvoldoende. dit is afwachten op de ambulance voor gebarsten schedels, gebroken nekken en schedelbasisfracturen komend zomer! Een signaal in het water dat waarschuwd voor stenen onder water is geboden. | 31/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/06/2019 | Update status naar: In behandeling | advies gevraagd aan gebiedsbeheerder([ .... ]) |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Intern wat zaken aan het navragen |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wonam de eigenaar van de steiger en het gebouw gaat hier uiterlijk morgen nog maatregel op nemen. |
| 191570 | 31/05/2019 | De metalen strip tussen het fietspad en de brug zit los waardoor elke brommer hoorbaar over de brug rijdt. Vooral 's nachts klinkt het nog luider. Ongeveer twee jaar geleden is de strip vastgemaakt maar nu zit de strip weer los.<br>Het betreft de brug op de hoek van de Slotervaart en de Hoekenesgracht. | 31/05/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/05/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug wordt deze week gerenoveerd, waaronder deze strip.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 192006 | 29/05/2019 | De brug kan wel een opfrisbeurt gebruiken qua schoonmaak en likje verf | 01/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het groen zal z.s.m. worden verwijderd.<br>De leuningen zullen nog op zich laten wachten, omdat deze vervangen gaan worden. |
| 192009 | 29/05/2019 | Losse stoeptegel<br>Op de entree brug | 01/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | infra |
| | | | 04/06/2019 | Notitie toegevoegd | Dit zegt afdeling Infra: Dit is voor bruggen en kade |
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug staat op het programma van dit jaar om opgeknapt te worden.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 192714 | 02/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 305264 | , 1065 \| Zwemladder is kapot en gevaarlijk | 02/06/2019 | Update status naar: Gemeld |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De zwemtrap wordt z.s.m. vervangen.<br><br>Met vriendelijke groet, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193460 | 03/06/2019 | Geachte heer/mevrouw,<br>Het pontje bij de Noorder Ijdijk richting Schellingwouderpark is stuk. Het is recentelijk gemaakt. Echter na een paar dagen blijkt het ijzerentouw te dik afgehecht te zijn. Hierdoor kan het niet door het oog van de houder en blokkeert het de katrol.<br>Zoudt u spoedig dit kunnen repareren?<br>Wij, buurtbewoners, maken veel en intensief gebruik hiervan.<br>Alvast dank.<br>[ .... ] | 03/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit wordt z.s.m. gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 193791 | 03/06/2019 | De hekken aan de Sumatra kade aan het water. Grachtjes op het eiland. Op fiestbruggetjes zijn hekken. Die waren donkergrijs en worden nu goud geverfd. Mevrouw zou hier graag iemand over willen spreken.<br><br>Ze is te bereiken op nummer: [ .... ]<br>[ .... ] | 03/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Het hekwerk is en blijft in de kleur grijs. |
| 194040 | 03/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 305672 \| Bombraak  1035 JR \| De brugleuningen in ons wijkje (zeven stuks) zijn groen uitgeslagen en sterk vervuild. Enige weken geleden was er een reinigings bedrijf de brug op de Lange Vonder ter hoogte van de Deen supermarkt aan het schoonspuiten. Het is echter bij die ene brug gebleven. Alle andere identieke bruggen zijn niet gedaan. | 03/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding en constatering.<br>Alle bruggen gaan verspreid dit jaar en volgend jaar gereinigd worden.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 194454 | 03/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 305816 \| Haarlemmerweg , 1051 KS \| Gat in houten steiger | 03/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De plank is vervangen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 195085 | 04/06/2019 | Onkruid op de berm onder de boom in een dijk en moet schoongemaakt worden. | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij D&T - [ .... ] en [ .... ] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05/06/2019 | Notitie toegevoegd | Goedemiddag,<br><br>Het huisnummer in de melding klopt niet, moet zijn Oostzanerdijk<br>Dit betreft onderhoud aan kademuren, graag omzetten naar desbetreffende collega |
| | | | 05/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij [ .... ], betreft onderhoud kade / muren geeft [ .... ] aan |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/06/2019 | Notitie toegevoegd | Goedemiddag,<br><br>Het water ter plaatse van Oostzaderijk wordt beheerd door Hoogheemraadschap.<br><br>Rick K. |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit is in beheer bij Hoogheemraadschap.<br>Ik heb de melding doorgestuurd. |
| 195110 | 04/06/2019 | De Wiegbrug bel staat heel erg hard. Dit is een drukke brug en de bel staat keihard. Op het balkon zitten gaat gewoonweg niet. Kan de bel zachter worden gezet. | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit wordt geregeld door het COB en Waternet.<br>Ik heb teruggekoppeld gekregen dat deze bellen niet veranderd kunnen worden in verband met minimale veiligheidseisen. |
| 195280 | 04/06/2019 | Sia 151127 klant wil graag overleg. De kade staat op instorten. Wachten tot de zomer is misschien te lang. | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Ik heb deze doorgezet naar de desbetreffende afdeling om een mogelijke wijziging door te voeren in de planning. |
| 195449 | 04/06/2019 | Overig<br>Leuning brugdek is gescheurd. Graag herstellen! | 04/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze is opgenomen in ons onderhoudsprogramma van 2019-2020.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 196058 | 05/06/2019 | Brug tussen de Willemsstraat en nieuwe Willemsstraat wordt begonnen 17 juni met werkzaamheden/onderhoud. mw wil graag weten hoe lang dit gaat duren. | 05/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/06/2019 | Notitie toegevoegd | Afdeling Infra geeft aan dat deze melding niet voor hun bestemd is. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De werkzaamheden aan de Oude Fransenbrug duren ijs en weder dienende t/m 24 juni. |
| 196399 | 05/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 306428 \| Johan Huizingalaan \| Kan worden ingepland dat de Boeddonorbrug (nr. 701) opnieuw wordt geschilderd. Ziet er niet uit. Deze brug kan wel een verfinfuus gebruiken. | 05/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De brug is opgenomen in het programma van 2019/2020.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 197058 | 06/06/2019 | Door de storm van vannacht zijn er op de Veemkade ter hoogte van winkelcentrum Brazilie en ook nog een stuk richting de jan Scheaferbrug twee hele grote verkeersborden (voor de boten) afgebroken en om gewaaid. (Gevaarlijk situatie) En er is een bovenkant van een grote trampoline op het troitoitre gekomen (waarschijnlijk van 1 van de dak terrassen afgewaaid) | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ]van de TD kan deze borden niet herstellen. |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Even nagaan of de bebording van Haven Amsterdam zijn, als dit het geval is spelen we deze door. |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt |
| 197167 | 06/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 306670 \| Veemkade \| Bord omgewaaid, mogelijk gevaarlijke situatie voor fietsers | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Doorgegeven aan Havenbedrijf en kade en oeverbeheerder. |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt |
| 197491 | 06/06/2019 | In de Anne frankstraat is de latjesbrug. Meneer vermoedt dat het hout onder de bekleding aangetast is. (voetpad)<br><br>Meneer is bereid telefonisch informatie te geven.<br>Meneer [ .... ] | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Klacht wordt opgepakt door onze OMOP aannemer. |
| 197548 | 06/06/2019 | Borden t.b.v. scheepvaart omgewaaid en afgebroken<br>Versperren de helft van de kade<br>Bij donker gevaarlijke situatie | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Is doorgeven aan Havenbedrijf en kade- en oeverbeheerder van Amsterdam. |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 197706 | 06/06/2019 | Goedemiddag ik weet niet of ik het hier kan melden. Ik woon aan de Matrozenhof aan de achterkant uitzicht op de steiger aan de nieuwe vaart. De laatste tijd maken mensen er een gewoonte van hun oude meubilair op de steiger te zetten. Een of twee stoelen ala maar het wordt nu wat al te gortig. Het lijkt we een vuilnisbelt. Kan grof vuil dit ophalen? En kan de steiger sowieso eens opgeknapt worden en dat er dan wellicht een bankje op komt. Er wordt veel gebruik gemaakt van de steiger. Foto ter illustratie van de steiger. | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Notitie toegevoegd | En kan de steiger sowieso eens opgeknapt worden en dat er dan wellicht een bankje op komt. Er wordt veel gebruik gemaakt van de steiger. Foto ter illustratie van de steiger. |
| | | | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Notitie toegevoegd | grofvuil al uitgezet. |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Notitie toegevoegd | afdeling Infra geeft aan dat deze melding niet voor hun bestemd is. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Hier valt helaas vanuit de gemeente weinig tegen te doen. Mensen zullen de stoelen zelf wel weer weghalen. |
| 197957 | 06/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 306912 \| Veemkade \| Veemkade thv klapmutsenveem: havenbord omgewaaid. Ligt nu op de kade | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Melding is opgelost door de eigenaar van de borden het Havenbedrijf. |
| 198054 | 06/06/2019 | De Voetgangersponten zijn in reparatie, 1 is gerepareerd, maar nu alweer defect.<br>De pont blijft steken, de lier blijft blijft hangen.<br><br>AUB : Controle reparatie. | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Notitie toegevoegd | Gaat om de kabel / lier die blijft hangen |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Notitie toegevoegd | Subcategorie gewijzigd. |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Gemeente heeft opdracht gegeven om de lier zo spoedig mogelijk te herstellen. |
| 198065 | 06/06/2019 | De grote borden van 3 bij 4 van Rijkswaterstaat zijn afgebroken en liggen op het fietsroute. In het donker zijn de borden niet zichtbaar. En eigenlijk is het nu al gevaarlijk. | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt |
| 198205 | 06/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 306999 \| Bogortuin \| Uitspoeling bij kade | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Te weinig info om deze melding uit te zetten |
| 198219 | 06/06/2019 | Omgewaaid groot verkeersbord vaatwater ligt over de weg / fietspad waardoor rijdende fietsers en brommers ernstig kunnen vallen | 06/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Doorgegeven aan Havenbedrijf Amsterdam.<br>Zij gaan over de bebording op de Veemkade.<br>Tevens kade en oeverbeheerder geïnformeerd. |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt |
| 198296 | 07/06/2019 | Lekkage in brugdek. | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit probleem zal z.s.m. worden opgelost en is opgenomen in ons onderhoudsprogramma 2019/2020. |
| 198337 | 07/06/2019 | Brug 1715 ligt er nu al 8 weken uit! Dit gaat wel heel erg lang duren! | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit komt door de levertijd van de materialen.<br>Zodra dit binnen is wordt het zo spoedig mogelijk hersteld. |
| 198570 | 07/06/2019 | ter hoogte van de zei ingang van de gemeentewerf (zie bijgeleverde luchtfoto) bevind zich een voorziening in de watergang die met zich meebrengt dat het vereiste waterpeil niet gehandhaafd kan worden. deze voorziening dient verwijderd te worden.<br>-Waternet-team watersysteem besturing- | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Notitie toegevoegd | Deze melding is niet voor VTH |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Er is een toezichthouder ter plaatse geweest om te schouwen, echter is er niets gevonden. |
| 198624 | 07/06/2019 | Er liggen metalen palen op de weg. Het zijn palen van de scheepvaart verkeer. Deze zijn omgevallen i.v.m. storm. Ter hoogte van hotel Lyod | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt |
| 198854 | 07/06/2019 | Melder meld dat aan de sluis aan haar kant niet onderhouden is. Waardoor er gaten in het wegdek is ontstaan. Over is aan het verzakken i.v.m. storm en wind kan dit gevaarlijke omstandigheden veroorzaken. | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | infra |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 21/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit wordt z.s.m. hersteld.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 198984 | 07/06/2019 | mevrouw [ .... ] zegt dat er hele grote borden die bestemd zijn voor de scheepvaart allemaal omgewaaid zijn.Die liggen nu allemaal op het voet en fietspad.Dit wordt vanavond erg gevaarlijk voor de fietsers ect omdat het daar niet goed verlicht is en er ongelukken kunnen gebeuren.ook bij het Loyd Hotel en de passagiersterminal daar is een stuk kade kapot en wordt nu met hekken afgeschermd. de hekken volgens haar zijn al bijna omgewaaid | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt, ook bebording bij stukkende kade zijn verwijdert. |
| 199088 | 06/06/2019 | Op de Veemkade ter hoogte van Pata Negra en ter hoogte van New York Gym zijn twee samengestelde verkeersborden (bestaan uit een 6tal borden) tbv de scheepvaart omgewaaid. Zijn niet te versjouwen en zijn nu een gevaar voor voetgangers en fietsers in het donker. | 07/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt |
| 199428 | 06/06/2019 | Gevaarlijk! In donker kun je wachten op ongelukken. Scheepvaart bord op kade. | 08/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt |
| 200044 | 09/06/2019 | Beschoeiingen van hele rij woningen verrot | 09/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Deze melding is voor Civiele constructie, graag in behandeling nemen |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Deze melding is voor civiele constructies, graag oppakken |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding, uw oorspronkelijke melding is al in behandeling, u ontvang zsm een terugkoppeling van de gemeente |
| 200652 | 10/06/2019 | Dit is een van de 2 enige bruggen die IJburg met de land verbinden. Deze brug moet 2 rijstroken per richting hebben. Het is nu al te klein en super druk. 's morgens is het een lange file vanaf dit brug tot Albert Hein. Straks komt nog een eiland erbij (Centrumeiland) en dit zal nog meer verkeer veroorzaken. Meer file = meer CO2 uitstoot. Bovendien als hier een ongeluk gebeurd kunnen hulpdiensten niet op IJburg komen. | 10/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Vraag is uitgezet bij VOR+ eigenaar van de brug |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Vraag ligt nu bij [ .... ] (AOG) |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | | |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app | |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: Gemeld | | |
| | | | 01/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | | |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Hartelijk dank voor uw reactie. Om de bereikbaarheid van Zeeburgereiland en IJburg nu, tijdens de bouw en ook in de toekomst bereikbaar te houden is het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg opgesteld (https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/uitvoeringsagenda/mobiliteitsplanoost/ ). Dit plan bevat een pakket samenhangende maatregelen om dit te bereiken. Ook voor de doorstroming van |
| 200654 | 10/06/2019 | Hier passen twee rijstroken voor de uitrit. Er moet niets verbouwd worden alleen een lijn getekend worden. Hier ontstaat vaak file dus meer CO2 uitstoot. | 10/06/2019 | Update status naar: Gemeld | | |
| | | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | | |
| | | | 11/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Betreft hier het eigendom van het Rijk en niet de Gemeente Amsterdam, u kunt u voorstel tot verbetering doen via de website van Rijkswaterstaat. | |
| 201456 | 11/06/2019 | | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br>Het is mij geheel onduidelijk waar u het over zou willen hebben.<br>Ik kan u om die reden niet doorverwijzen naar de juiste afdeling.<br>Graag een extra toelichting over uw melding.<br>Hartelijke groet. |
| 201642 | 07/06/2019 | OmschrijvingVerkeersborden scheepvaart omgewaaid en ligt op de veemkade. Hele gevaarlijke situatie | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Havenbedrijf is ingelicht en de bebording wordt herstelt |
| 201900 | 07/06/2019 | Slecht wegdek | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Notitie toegevoegd | zie foto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze steiger is afgezet en niet meer toegankelijk voor publiek.<br>De mogelijke vervolgstappen worden afgewogen. |
| 201904 | 07/06/2019 | Slecht wegdek | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Notitie toegevoegd | Gaat groen over deze planken? |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het defect is bekend binnen onze afdeling vandaar dat deze is afgezet en niet meer toegankelijk is voor publiek.<br>De vervolgstappen worden nu afgewogen en zullen z.s.m. worden toegepast. |
| 201905 | 07/06/2019 | Slecht wegdek | 11/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De situatie is bekend. De steiger is afgezet en niet meer toegankelijk voor publiek.<br>De eventuele vervolgstappen worden nu uiteengezet. |
| 202109 | 12/06/2019 | Bord verboden aan te meren is verdwenen, inmiddels ligt er al geruime tijd een boot met bewoner in zijkanaal k.<br>Graag bord terugplaatsen zodat gehandhaafd kan worden. | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/06/2019 | Notitie toegevoegd | Deze melding dient doorgezet te worden naar Waternet. |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit is in beheer bij Waternet.<br>Ik heb hem doorgestuurd naar Waternet. |
| 202165 | 12/06/2019 | Mevrouw meldt dat ter hoogte van huisnummer 5 een aantal stoeptegels zijn verzakt aan de kadewand. Het gevolg is dat er een gat is ontstaan wat met name gevaarlijk is voor kleine kinderen. Gaarne de verzakking zo spoedig mogelijk herstellen. Vermoedelijk is de kadewand lek en spoelt er aarde weg. | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Infra |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 21/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het probleem is verholpen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 202884 | 12/06/2019 | Al ruim een jaar is de geluidswal van de A10 oost kapot. Is een lelijke binnenkomer van oost. Wanneer wordt dit glas gemaakt?<br>Al ruim een jaar terug dacht ik<br>Ring weg oost nabij S113 | 12/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We hebben een aannemer ingeschakeld om dit voor ons te repareren, dit heeft nog wat voeten in de aarde. Wij vragen u nog wat geduld te hebben we zijn bezig dit (reparatie) ingang te zetten. Bedankt voor u melding. |
| 203675 | 11/06/2019 | Brug moet gerenoveerd worden Veel oneffenheden | 13/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 28/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De brug is onlangs opgeknapt.<br>Het probleem is genoteerd en zal in het volgende onderhoudsprogramma meegenomen worden. |
| 203679 | 12/06/2019 | Geachte heer/mevr.,<br><br>Het gaat om de bestrating naast een huurhuis van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).<br>Daar is nog niet zo lang terug de kade naast de sluis aangepakt. Echter door de regenval van de afgelopen periode is er weer een gat ontstaan onder de bestrating naast de kade, zie de bijgevoegde foto's.<br><br>Mijn vraag is of u hier naar zou willen kijken en proberen dit definitief op te lossen.<br><br>Vriendelijke groet,<br>[ .... ] | 13/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | infra |

| | | |
|---|---|---|
| 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| 20/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| 24/06/2019 | Notitie toegevoegd | Is een stukje straat vandaar overzetting naar infra |
| 24/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 25/06/2019 | Notitie toegevoegd | De onderstaande melding is zojuist opgelost door [ .... ]<br>Nummer: MORA-203679. Opmerkingen behandelaar: Dit is voor hr[ .... ] |
| 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| 25/06/2019 | Notitie toegevoegd | Volgens infra voor Civiele Constructie |
| 25/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 26/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| 26/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/06/2019 | Notitie toegevoegd | Melding gemaild naar[ .... ]n [ .... ] van civiele constructies |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding gemaild naar [ .... ] en [ .... ] van civiele constructie |
| | | | 26/06/2019 | Notitie toegevoegd | Dit heeft de aannemer gisteren opgelost.<br><br>Vr.groet,<br>[ .... ] |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder, bedankt voor uw melding, de aannemer heeft in opdracht van de gemeente de bestrating  hersteld. |
| 203934 | 13/06/2019 | Bericht van melder:<br>Compleet verzakte kade zamenhofstraat vlakbij de pont achter restaurant hangar | 13/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 13/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | infra |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het probleem is inmiddels verholpen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 205046 | 14/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 309145 \| Buiksloterdijk  \| Er worden werkzaamheden aan de draaibrug uitgevoerd. Gehele afsluiting was afgelopen nacht. Overdag blijft de brug ook zeer lang dicht voor voetgangers en fietsers omdat er gestrest wordt. Alleen blijft het systeem in storing. nBetreft hoofdnet Fiets en mag niet onnodig en langdurig worden geblokkeerd. | 14/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het probleem is verholpen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 207171 | 17/06/2019 | rattennest in kademuur pal naast voetgangersbrug waardoor er een gat in de kademuur is ontstaan | 17/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In behandeling | We gaan er naar kijken, bij ratten gaan we de GG&GD inschakelen. |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | 18-6 met melder telefonisch contact gehad:<br>-direct naast de voetgangersbrug 115, aan de oostzijde, op de bovenkant van de basalt glooiing, is een kant van de Valentijnkade ter hoogte van nr 6-H, een gat te zien tussen de stenen. Naar zeggen van de melder en bewoner komen en gaan hier ratten in het gat. In de omgeving worden meer ratten gezien door voetgangers. |
| 207490 | 17/06/2019 | Melder belt ivm vernieuwing van de beschoeiing die links en rechts is uitgevoerd zijn uitgevoerd op de blokken daar . Behalve bij het blok waar melder woont daar is niets uitgevoerd. Melder vraagt wanneer er bij haar voor het blok de beschoeiing wordt aangepakt. | 17/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Notitie toegevoegd | Deze melding is voor Civiele constructies, graag oppakken |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 208003 | 17/06/2019 | Willemsbrug is weer stuk. Overlast van verkeer dat via het plein moet omkeren. | 17/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 17/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Is reeds door onze afdeling S &T dezelfde dag nog opgepakt. |
| 208245 | 18/06/2019 | Het is gewoon te triest voor woorden hoe deze brug eruit ziet.<br>en dit is al enige jaren zo | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug staat geprogrammeerd om gerenoveerd te worden dit jaar.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 208355 | 18/06/2019 | De brug die de Willemsstraat en Marnixstraat verbind is vanaf 17 juni afgesloten vanwege onderhoud. Meneer [ .... ] wilt graag weten hoe lang deze brug afgesloten blijft. | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De Ouwefransenbrug is gereed uiterlijk op vrij. 21 juni 19:00 u. |
| 208486 | 16/06/2019 | Slecht wegdek<br>Vlonder is gaas overheen geplaatst dit is stuk. Kinderen vallen daar over. | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We gaan het z.s.m. herstellen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 209069 | 18/06/2019 | door werkzaamheden op de Jan Schaeferbrug kon meneer niet slappen | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 209559 | 18/06/2019 | De laatste dagen zijn er werkzaamheden aan de Jan Schaefferbrug. Dit gebeurd in de avond uren. Helaas gaat dit gepaard met een enorm geluidsoverlast. Onbegrijpelijk hier wonen mensen hier slapen kinderen. Kunnen we hier mee ophouden. | 18/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 209771 | 19/06/2019 | Al zolang ik hier woon (bijna 2 jaar) is men hier bezig de kade te verstevigen. Ze beginnen meestal rond een uur of zeven met ronkende motoren en het slaan van metaal op metaal. Ik slaap aan de kade, en heb nooit last gehad van geluid. Maar dit is over m'n taks aan het gaan, waardoor ik vooral het laatste half jaar (en vorige zomer ook) regelmatig ergens anders slaap. Dat vond ik toch wel zorgelijk en vervelend. Waarom moet het zo vroeg beginnen? 's Middags zijn ze meestal wel weer gestopt maar dan ben ik wakker en gestoord in m'n ritme. | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De aannemer heeft een werkvergunning van 7:00 u - 17:00 u. De aannemer heeft toegezegd de geluidsoverlast in de ochtenduren zoveel mogelijk te beperken. Helaas is geluidsoverlast niet helemaal te voorkomen.  In het vervolg kunt u contact opnemen met de buurtregisseur  Wallengebied :[ .... ]el. [ .... ] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210304 | 19/06/2019 | bij de Bongerdkade is een van de trappetjes van de steiger af het water in vernieuwd. Het oude trappetje was afgerot. Beller wil weten of dit oude trappetje uit het water is gehaald, dit in verband met de veiligheid. Waternet heeft meneer verwezen naar gemeente | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De oude trap is inderdaad verwijderd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 210836 | 20/06/2019 | Bij de bruggetje zijn de tegels verzakt, graag herstellen wordt steeds erger. Er is al hier al eerder een melding over gemaakt, maar het is veel erger geworden en het is een bruggetje waar kinderen dagelijks over heen lopen. Het bruggetjes zit ter hoogte van nummer 39 en 41 | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 210848 | 20/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 311010 \| Raoul Wallenbergstraat \| Vorige week een melding gedaan van losliggende stoeptegels die verzakt waren. Die klacht was binnen een paar dagen netjes opgelost, alleen nu is het weer ingestort en liggen er heel veel tegels los. Gevaarlijk voor de schoolgaande kinderen die veel van deze brug gebruik maken. De brug tussen raoul Wallenbergstraat 39-41 | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: In behandeling | We gaan de situatie bekijken en oplossen. |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Reeds opgelost. |
| 210863 | 20/06/2019 | Vorige week heb ik een melding gedaan over brug 1154, tussen de Raoul Wallenbergstraat 39-41. Er lagen 2 losse stoeptegels en die klacht is binnen een paar dagen verholpen. Dus daar gaat deze klacht niet over:-)<br><br>Nu liggen er echter inmiddels meer dan 10 los. Gevaarlijk voor de kids die de brug gebruiken om naar de basisschool te lopen. | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 210911 | 20/06/2019 | VerbeterdebuurtID: 311039 \| Raoul Wallenbergstraat \| Verzakking door zware regenval | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 213302 | 22/06/2019 | Meneer geeft aan dat ze de brug nat aan het houden zijn, maar ze zijn mensen aan het nat spuiten. Meneer geeft aan dat het een spelletje lijkt. | 22/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 24/06/2019 | Notitie toegevoegd | deze melding is niet voor :Onderhoud stoep, straat en fietspad bestemd |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | | |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | | |
| | | | 24/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | | |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app | |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Klacht doorgezet naar onze afdeling S&T. | |
| 214246 | 24/06/2019 | Op het Javaeiland zijn de laatste weken mannen bezig de bruggetjes te schilderen/spuiten. Eerst in goudkleur, de laatste dagen wordt alles overgedaan in aluminiumkleur. Er lijkt niet te worden geschuurd of schoongemaakt van te voren. Ook zijn veel bruggetjes half af, het komt nogal ongecoördineerd over.<br>Wat is dit voor actie..? Is hier een plan voor en toestemming..? En blijft die verf wel zitten of hangt het er over een jaar bij? | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | | |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: Melding is afgehandeld in extern systeem | Anders, namelijk ...: Handhaving gaat niet oordelen over het schilderen van een brug. Graag niet dit soort meldingen doorzetten AUB | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In behandeling | | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: Gemeld | | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: Gemeld | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 214840 | 24/06/2019 | Geachte heer / mevrouw,<br><br>Er is een paal van de kade balustrade afgebroken en deze hangt in het water. De paal is al eens eerder gerepareerd maar nooit goed. Na de reparatie zaten de staalkabels niet strak. Daarnaast is het steigerhout beschadigd bij de schroeven en dit dient vervangen te worden.<br><br>Zou fijn zijn als de paal weer op zijn plek wordt gezet.<br><br>Alvast dank.<br><br>grt. prem | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 12/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit is inmiddels hersteld.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 215140 | 24/06/2019 | Een paar weken geleden zijn deze hekken geplaatst. Er gebeurd alleen tot nu toe niks. Behalve dat er hekken zijn omgewaaid. Vraag is kunnen die hekken en overige rommel weg ? Veel mensen lopen er nu langs maar ziet er niet uit. Dank! | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 215344 | 24/06/2019 | Onze steiger is op een plek bijna doorgerot. Er is in het najaar wel een plankje vervangen maar dat is niet genoeg. | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Ga ik vandaag controleren. |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Inspectie is uitgezet door kade en oeverbeheerder [ .... ]van V&OR. |
| 215432 | 25/06/2019 | Aan de brug van de Kostverlorenstraat is een fiets bevestigd. Lijkt me vrij gevaarlijk met het omhoog en omlaag doen van de brug | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We hebben deze melding doorgezet naar de juiste afdeling.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 215765 | 25/06/2019 | Als het verkeer vanaf de Pontsteiger richting Houtmankade, kruising van Noordtkade, over deze brug (zie rode stip) rijdt klinkt er telkens een enorme bonk. Het verstoort mijn woonplezier en nachtrust, dit is al maanden het geval!<br>Wanneer wordt er hierop actie ondernomen??<br>Ik verneem graag van u.<br>p.s. Hieronder moet ik aangeven wanneer het is, maar het is aldoor!<br>Hartelijke groet,<br>[ .... ] | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Hij is doorgezet naar de juist afdeling.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 216172 | 25/06/2019 | Meneer [ .... ] belt met zaaknummer 200044<br>Melding in behandeling Deze melding is voor Civiele constructie, graag in behandeling nemen [ .... ]<br>Dit aan meneer doorgegeven<br>Meneer geeft aan dat(maand geleden is)<br>Vraagt of er met spoed naar gekeken kan worden | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding doorgezet naar afdeling Civiele constructies, er is gevraagd om de melding zsm in behandeling te nemen of de melder te contacteren |
| | | | 15/08/2019 | Notitie toegevoegd | Van afdeling SIA vernomen dat wij de meldingen voor Civiele constructies nu zelf kunnen afmelden en de melding in pdf naar Civiele constructies mailen |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding en excuses dat het zo lang duurt voordat u een antwoord krijgt,  deze is in behandeling bij afdeling Civiele constructies, zodra er meer bekend is over de voortgang van uw melding wordt er contact met u opgenomen |
| 216173 | 24/06/2019 | schilderwerk brug.<br><br>Bericht melder: Brug ijdoornlaan bij bushalte Beemsterstraat Adam Noord.<br>Verwaarloosd banken moet geschilderd worden en onkruid en blad vrij gemaakt worden | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding gemaild naar E. Otte (V&OR) |
| | | | 27/06/2019 | Notitie toegevoegd | Melding doorgestuurd naar Ven OR |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Notitie toegevoegd | Ik denk dat deze melding bij Stadswerken thuis hoort i.v.m. onderhoudt. ( V&OR) |
| | | | 04/07/2019 | Notitie toegevoegd | Team IB V&OR geeft dit aan op voorgaande notitie. |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 09/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet E. Otte en M. Hoekman van civiel |
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte heer of mevrouw, U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht het probleem nog steeds actueel zijn, dan willen we u vragen om dit opnieuw te melden. Dat kunt u op dezelfde manier doen, bijvoorbeeld via |
| 216199 | 25/06/2019 | Dag, een paar opermerking over het favourite stukje gras en zwemwater in de Bogortuin. Zoals u ook bekend wordt het hier steeds drukker met mooi weer. Tevens worden er boten aangemeerd waardoor de veiligheid van de zwemmers (kinderen) in het gedwang komen. Ik wil de volgende vragen stellen en voorstellen doen:<br>1. Meer trappen . Er zijn nu 2 maar een 3e zou geen overbodige luxe zijn.<br>2. Duidelijk meer borden waarop gemeld is dat aanmeren verboden is. Er hing een bord maar is nagenoeg niet meer te zien.<br>3. Het barbequen volledig verbieden. Buren aan de woonkant moeten ramen sluiten vanwege de lucht. Ook als zwemmer is het niet leuk meer tussen al die rook. In het Vondelpark is het ook gelukt om een volledig verbod te handhaven. En het reguleert ook het aantal bezoekers hier, men gaat eerder weg.<br><br>Vriendelijk groet,<br>[ .... ]<br><br>PS Het huisnummer heb ik gekozen om de locatie goed in beeld te krijgen. Ik woon zelf op de Sumatrakade. | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Zijn verschillende collega's bij betrokken om vragen te beantwoorden. Ik ga hen benaderen en stuur zsm terugkoppeling. |
| | | | 28/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste collega's, er mag als volgt worden teruggekoppeld:<br>"Er staan voldoende borden die het afmeerverbod aanduiden, het is vanaf het water duidelijk en extra borden plaatsen is overbodig.<br>Extra drenkelingentrappen zijn niet nodig, het aantal voldoet aan de minimale eisen. Ze zijn er tbv van drenkelingen (het is geen officiële zwemlocatie)<br>In de Bogortuin staan bij alle richtingen en ingangen naar het recreatiegebied |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Aanvullend: Het grootste deel van de Bogortuin geldt een BBQ-verbod behalve: op het stukje gras tussen het water en het voetpad. Dit wordt door borden en tegeltjes op het voetpad aangegeven welk gedeelte van de tuin wel en niet gebarbecued mag worden. |
| 216273 | 25/06/2019 | Overlast, gillen bommetjes maken, schreeuwen. Geen empathie voor buurtbewoners aan de aangrenzende huizen op de kade van de Vaillantlaan<br>Er is door buurtbewoners zelf een trap aangelegd en op de steiger zijn stukken hout bevestigd en hetgehel eplankier is met scguurmachines bewerkt, zodat er een soort zwemplankier ontstaat.<br>Er was al vorig jaar eerder overlast van het steiger om de hoek bij de Hein de Haanbrug, dit is redelijk opgelost, maar verplaatst zich het probleem, 10 meter verder. Dit kan echt niet. Er is pas door de gemeente een nieuw strand gemaakt op Centrumeiland voor bewoners en anderen om daar te kunnen zwemmen. | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| 216291 | 25/06/2019 | Er is door buurtbewoners zelf een trap aangelegd en op de steiger zijn stukken hout bevestigd en hetgehel eplankier is met scguurmachines bewerkt, zodat er een soort zwemplankier ontstaat. | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Ga ik morgen controleren. |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: In behandeling | Dgg aan kade en oeverbeheer.<br>Locatie geinspecteerd: gedeelte van de steiger is geschuurd, gemarkeerd en een zwemtrap is geplaatst. Er is een bordje geplaatst met splintervrije gedeelte van de steiger met het verzoek daar niet af te meren ivm recreatiezwemmers. |
| | | | 14/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wij hebben geen ongewenste bijzonderheden kunnen constateren. |
| 216365 | 25/06/2019 | In het Diemerpark, onderaan de brug naar de Diemerparklaan ligt een stuk steiger en brokken steen. Zou dit verwijderd kunnen worden? Alvast bedankt! | 25/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 217117 | 26/06/2019 | oever moet onderhoud worden, er is spoed bij, omdat het gevaarlijk is voor d eburgers en bewoners | 26/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/06/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het probleem ligt bij desbetreffende afdeling om z.s.m. te herstellen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 217803 | 27/06/2019 | Via Twitter van [ .... ]: @AmsterdamNL Vandaag bijna onderuit met mn bike op brug bij Haarlemmerplein. Absurd dikke slang. De volgende fietser raakte heel hard de slang waardoor die ging tollen en loskwam van de weg. Was een gevaarlijke situatie! Graag in het vervolg rekening mee houden. | 27/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Klacht doorgezet naar onze afd. S&T. |
| 218116 | 27/06/2019 | vissteiger heeft dringend onderhoud nodig<br>ligging is centraalpark<br><br>coördinaten locatie<br>52°18'14.1"N 4°58'18.3"E<br>Holendrecht en Reigersbos, Amsterdam<br>https://goo.gl/maps/53KZoBaX142GpdLU8 | 27/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding is voor Civiele constructies, graag zsm oppakken |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: In behandeling | In behandeling bij[ .... ], in afwachting van zijn reactie |
| | | | 02/08/2019 | Update status naar: In behandeling | Deze melding is voor Civiele constructies, graag zsm in behandeling nemen |
| | | | 15/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Melding in behandeling bij Civiele constructies |
| 218121 | 27/06/2019 | Loopplank is omgebogen. Lijkt mij gevaarlijk voor boten die aanmeren. Buiksloterweg naast 9b | 27/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | waternet beoordelen aub |
| | | | 05/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Svp routeren aan beheer van het stadsdeel |
| | | | 06/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij Civiel- [ .... ] |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het probleem zal zo spoedig mogelijk hersteld worden.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 218671 | 22/06/2019 | De Westerkeersluisbrug (brug 346) gaat voor iedere pleziervaartuig open. Dit kan zomaar oplopen tot 10x/uur. Het is niet meer van deze tijd om pleziervaart voorrang te geven op het auto- en vrachtverkeer op de centrumring S-100. Het lawaai en uitstoot voor omwonenden is net acceptabel. Kennelijk negeert gemeente Amsterdam de meldingen omdat eerdere verzoeken voor een luchtmeetpunt bij het kruispunt Tasmanstraat en Houtmankade worden genegeerd. Ook de WOZ waarde van de | 28/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | bewoners worden niet gecorrigeerd voor de hoge gevelgeluidsbelasting (>65dba).<br><br>Het blijft vreemd, dat in een tijd waarbij de focus op klimaat, milieu en luchtkwaliteit eenvoudige maatregelen, zoals het reguleren van pleziervaart niet worden toegepast. Het voorstel is, om pleziervaart 2x of minder door te laten gaan onder brug 346, met name tijdens de spitstijden op de S-100. Voordelen minder lawaaioverlast en vervuiling van de luchtkwaliteit. Beter doorstroming van de binnenring. Minder belasting/slijtage van brug 346 | 28/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 28/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/06/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Ik heb het doorgezet naar de desbetreffende organisatie (Waternet).<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 219550 | 29/06/2019 | Ter hoogte van de Stuurmankade 312 zijn de kabels in de balustrade van de ‘hoge brug’ losgeraakt. Nu zou je er onderdoor kunnen (vallen). | 29/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 219911 | 30/06/2019 | Als bewoner tegenover de brug wil ik het volgende melden.<br>Sinds de tunnel geopend is te hoogte van de Tasmanstraat/Houtmankade is het verkeer flink toegenomen.<br>Dit betekent dat als de brug geopend wordt er gemiddeld 150 auto's staan te wachten. Daarnaast nog het vrachtverkeer en de tourbussen. Geen van allen zet de motor af, muziek schalt uit de open ramen en stoere moterrijders staan te knetteren.<br>De brug gaat voor ongeveer elk jacht en zeilboot open. Gemiddeld zeker 20 keer per dag.<br>Dit is buiten het milieu aspekt bij het afremmen en optrekken voor de bewoners zeer storend en ongezond.<br>Zou de brug niet op gezette tijden doorgang kunnen bieden aan de pleziervaart. Bijvoorbeeld maximaal 3 a 4 keer per dag. | 30/06/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/06/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Vriendelijke groet | 01/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild [ .... ] CC |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Ik heb het doorgezet naar de desbetreffende organisatie (Waternet).<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 220591 | 29/06/2019 | Aan het einde van de Polderweg zijn rood-witte waarschuwingsbordjes op de gele rand op 2 na kapot of geroofd. Dit levert een verkeers-onveilige situaties op, zie foto's. Graag verwijderen. | 01/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 02/07/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ] |
| | | | 02/07/2019 | Notitie toegevoegd | "De brug is overgedragen aan het SD inclusief de platen van de Polderweg en de tijdelijke oplossing met Klemfix." |
| | | | 02/07/2019 | Notitie toegevoegd | "Dit alles in afwachting van de herprofilering die het SD uit ging/gaat  voeren aan de Linnaeuskade / Hogeweg / Archimedesweg" |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 220857 | 01/07/2019 | Eerder melding gedaan in oktober: 53905.<br>Er zijn twee geluidsschermen kapot tussen het voorlandpad en de achterliggende woonwijk. Bij een T- splitsing Tegenover de afrit van de A10.<br><br>Geluidsoverlast is echt heel verveledn. | 01/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 221309 | 01/07/2019 | Het wegdek van de brug over de Amstel ter hoogte van de Ceintuurbaan is levensgevaarlijk slecht. Er zitten enorme geulen en kuilen in het wegdek die vooral voor fietsers zeer gevaarlijk zijn (het is er erg smal en 's ochtends erg druk met direct naast het fietspad de rijbaan voor auto's). Ik heb al eerder melding hiervan gemaakt maar er wordt niets aan gedaan. | 01/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Gemaild [ .... ] CC |
| 222147 | 02/07/2019 | De Berlagebrug, met name de brugleuning heeft hele diepe roetspitten. De brug is aan onderhoud toe. Zou daar iets aan gedaan kunnen worden? | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Gemaild [ .... ] CC |
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De Berlagebrug staat in de nabije toekomst voor vervanging en groot onderhoud. Deze gebreken/werkzaamheden zullen in het project worden meegenomen. |
| 222628 | 01/07/2019 | Als je over de #Schellingwouderbrug rijdt hoor je 8 luide tikken wanneer je over wegdek naden rijdt. Wat een ellendige herrie voor direct omwonenden @AmsterdamNL @Rijkswaterstaat @Zeeburgereiland @gemeenteraad020 #geluidshinder #stadsleven waarom wordt hier niets aan gedaan?<br><br>de Schellingwouderbrug, . De kant van Zeeburgereiland, i.i.g. | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 222663 | 02/07/2019 | Het gat zit er nog steeds. Zit er al 3 jaar.<br><br>Het is heel eenvoudig, het gat zit onderaan de afslag s113 Watergraafsmeer. Vanaf A1 vanaf Almere.<br>Rechts ga je naar voorland links ga je de Watergraafsmeer in/ betondorp.<br>Nog een hint voor de lokatie; achter het scherm zit de dierenambulance | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 222673 | 02/07/2019 | Meneer [ .... ] wilt heel graag weten wanneer de werkzaamheden gaat aanvangen van de Brug : tussen Middenweg & Linnaeusstraat. | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Ik ga dit uitzoeken en u hierover op de stellen. Informatie moet ik opvragen bij een andere afdeling |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Volgende week wordt een bewonersbrief verspreid. De werkzaamheden vinden plaats in het weekend van 27-28 juli. |
| 222945 | 29/06/2019 | Hallo, Ik was zaterdag in Amsterdam aan het varen en zag dat een aantal duiven geplet is onder de Willemsbrug bij het Haarlemmerplein. Kunnen jullie hier actie op nemen? Bijvoorbeeld door er door middel van afscherming voor te zorgen dat er geen vogels tussen de beweegbare brugdelen kunnen komen. Ook zou het goed zijn als de dode vogels opgeruimd worden. | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Notitie toegevoegd | Voor melding van dode vogels, kunt u rechtstreeks bellen met de dierenambulance (tel.nr. 020 626 2121) |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Doorgezet naar afd. S&T |
| 222957 | 02/07/2019 | Het bruggetje vanaf Brettenpad naar tuinpark Nut&Genoegen hoort in de zomer tot 2100 uur geopend te zijn. Ieder jaar is er een andere smoes, nu hangt er al een paar weken een briefje dat de de reparateur verwittigd is. Om 2000 uur was de poort al dicht en dat is al een maand zo. Vertel me niet dat ik bij het tuinpark moet klagen want dit valt onder toegankelijkheid openbaar groen en daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Op de aangegeven locatie ligt geen brug die de Gemeente Amsterdam beheert.<br><br>Met vriendelijke groet, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 223001 | 27/06/2019 | Verder is sinds  een maand het bruggetje los van de kade.<br>Ik heb hier al meerdere malen melding van gemaakt ; 113936, 131657, 149479, 206349.<br>Mvg j [ .... ] | 03/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie bekijken en oplossen. |
| 223286 | 01/07/2019 | Bericht van melder: Hallo vanochtend bleek dat de tunnel bij de Solitudolaan naar Spaklerweg dicht is. Het lijkt me handig om dat ook op het begin van de Wenckebachweg als je vanaf Duivendrecht komt al aan te geven. Nu moet je een heel eind terug. | 03/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 223790 | 02/07/2019 | Bij de betonsluis maakt de sluis naar buiten sinds kort een hoop geluid (en gebruik) als deze opengaat. Hij gaat nog wel open, maar het klinkt niet goed. Wellicht dat er eens naar gekeken moet worden? | 03/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Ingepland | We gaan er op kort termijn naar kijken, luisteren om te zien of wij iets kunnen constateren |
| 223865 | 03/07/2019 | De draad die zorgt dat kinderen niet van de brug kunnen vallen is kapot. Daarnaast is er graffiti op de brug aangebracht. En een van de planken is los waardoor je kan struikelen. Graag herstellen. Alvast dank! | 03/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 223876 | 03/07/2019 | VerbeterdebuurtID: 315375 \| Notarisappelstraat \| Zwemsteiger: vernieling zwemtrap rechts | 03/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 03/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 04/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij Civiel ( [ .... ]) |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De zwemtrap zal zo spoedig mogelijk hersteld worden.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 225349 | 05/07/2019 | Het asfalt op de fietsbrug onder het spoor is er dun geworden.<br>Kan de gemeente hier controleren of er iets aan gedaan moet worden, of de situatie nog wel veilig is. | 05/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 05/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 05/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 10/07/2019 | Notitie toegevoegd | Op advies van [ .... ] van Directie en toezicht melding doorgestuurd naar Graag meldingen sturen naar MoraD&T Infra en Service |
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wordt opgenomen door onze OMOP aannemer. |
| 225597 | 05/07/2019 | 3 weken geleden gemeld dat er hekken staan/ liggen en er niks gebeurd. Ziet er niet uit mensen kunnen er niet langs. Laten we afspreken dat als ze er volgende week nog staan dat wij ze weghalen. Geeft tenminste niet het gevoel dat het hier een bouwplaats is. | 05/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De materialen welke benodigd zijn staan in bestelling voor het grote onderhoud aan de aluminium steiger. De voetganger kan de gebrekkige steiger langs passeren en is dus niet gestremd. De hekken kunnen absoluut niet verwijdert worden, steigerdelen steken hier serieus uit en kunnen dan val partijen veroorzaken met alle gevolgen van dien. Ik verwacht deze of begin volgende week dat we de werkzaamheden hier kunnen gaan aanvangen. Hopende u |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 226223 | 06/07/2019 | Sinds afgelopen donderdag 3 juli is er iets veranderd bij het de brug op rijden van tram 2 op de zeilbrug (zeilstraat / schinkel)<br>Natuurlijk hoor je enigszins dat de tram de brug op gaat, maar nu is de dreun en trilling van elke tram die contact maakt met de brug vele malen harder .. er is elke keer een enorme dreun en trilling. Er is kennelijk is veranderd ? Dempers stuk of iets dergelijks .. Ik heb ook reeds melding gemaakt bij de GVB klachten lijn en verzocht poolshoogte te gaan nemen. Het probleem is zo duidelijk dat het mij lijkt dat er direct wat aan moet gebeuren... Kan stadsdeel zuid dit ook (zsm) bekijken ?? | 06/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild GVB en [ .... ], CC |
| 226432 | 07/07/2019 | Losse tegels ivm ratten? Deze liggen tegen de steiger aan naast het gras (achter het muurtje | 07/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het probleem wordt zo spoedig mogelijk hersteld.<br><br>Met vriendelijke groet, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 227241 | 08/07/2019 | Meneer heeft een jaar geleden een vraag/melding gemaakt met referentie 2018-1646242:<br>Aanvragen zwemtrapje<br>dit zou in de planning meegenomen worden nav contact met mevr collega [ .... ].<br><br>Tot op heden is er nog niks bekend hierover<br><br>Graag contact opnemen met dhr, [ .... ] onder tel nr: [ .... ] | 08/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 228573 | 09/07/2019 | op de brug staat 2 fietsen men gaan de leuning van de brug schilderen of de fietsen weggehaald kunnen worden | 09/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 09/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Borden zijn per abuis geplaatst door onze materiaaldienst. Deze waren bestemd voor de Aluminiumbrug. Vooralsnog worden hier geen werkzaamheden uitgevoerd. |
| 228810 | 09/07/2019 | Dag,<br>na uitgebreid onderzoek, met behulp ook van een handhaver van de omgevingsdienst, blijkt dat de machinekamer van de Buysbrug een hoge piep veroorzaakt. Dit alle dagen van de dag. Ik woon zelf op de [ .... ], dus aan het water, en ik hoor de piep de hele dag. Kunt u de machine van de brug beter afstellen? Liefst zo spoedig mogelijk. Eerder dachten wij dat de piep afkomstig was van een van de airco's die op het dak stonden van de bedrijven op het foodcenter. maar de handhavers hebben onderzoek gedaan en zijn tot de conclusie gekomen - en hebben dat ook gemeten - dat de piep afkomstig is van de machinekamer van de fietsbrug van de Jan van Galen straat naar de Buyskade. de rode fiets brug , de Buysbrug. De brug gaat nu voorzien worden van een nieuwe slijtlaag. Misschien kan dat gecombineerd worden met het beter afstellen van de motor van het beweegbare deel. met vriendelijke groeten, [ .... ] | 09/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het is doorgestuurd naar de uitvoering, die gaan kijken of het geluid inderdaad uit de brugkelder komt. |
| | | | 14/08/2019 | Notitie toegevoegd | Mevrouw, wacht nog steeds zouden julie haar kunnen bellen |
| 229314 | 10/07/2019 | De brugleuning staat sinds twee weken weer keurig in de verf, maar de schilder is z'n spullen vergeten mee te nemen.[ .... ] | 10/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 229479 | 10/07/2019 | De beschoeiing is verrot. Als deze doorzakt kan de dijk zakken maar ook kan de woonboot van bevrouw beschadigen. Naast dit is er een put tegenover nummer 31 die los ligt. Mevrouw denkt dat er een sinkhol onder is gekomen door de grote buien van een paar weken terug. | 10/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 12/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De put is in beheer van waternet en zal nader worden bekeken.<br>Contact gehad met de bewoner, aan de beschoeiing was niets te zien. |
| 230187 | 11/07/2019 | In de brug op de Lange Stammerdijk voor de Gaaspermolen (nr.20) mist van 1 plank een bout waardoor je ieder voertuig over de brug hoort gaan omdat de plank beweegt. Het is de 4e plank vanaf de kant van nr 22 aan de kant van de Gaasp. Het is al langere tijd maar niemand doet er iets aan. Het geluid is storend en zeker 's nachts en ik denk een kleine moeite dit te repareren.<br>Alvast hartelijk bedankt!<br>Vriendelijke groet[ .... ][ .... ][ .... ] | 11/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 11/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 11/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 231262 | 12/07/2019 | Dhr [ .... ] over een brug die ernstig beschadigd is waardoor er ook stukken hout eruit is, en er makkelijk kinderen doorheen kunnen en zo in de gracht terecht komen, het is over de groenburgwal. | 12/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De Staalmeestersbrug wordt onmiddellijk veilig gesteld en binnen niet afzienbare tijd wordt het gehele brugdek vernieuwd. |
| 231430 | 12/07/2019 | Geachte dame / heer,<br>3 werklieden schilderen sinds gisteren de onderzijde van de Korte Brug tussen Stokerkade en Bottelierplein op Borneo-eiland.<br>2 man proberen en klein wankelend bootje recht te houden, de 3e schildert.<br>Arbeidsomstandigheden lijken mij niet volgens de normen die daarvoor staan. Ook de kwaliteit van het schilderwerk zou hierdoor twijfelachtig kunnen zijn.<br>Daarnaast regent het zo nu en dan, wat ook niet bevordelijk is voor veiligheid en kwaliteit.<br>Opdrachtgever zal, neem ik aan, de Gemeente Amsterdam zijn.<br>Het lijkt me dat enig nader toezicht wenselijk is.<br>Met vriendelijke groet,<br>[ .... ] | 12/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 14/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De toezichthouder van het werk is van u melding op de hoogte gebracht, hij zal hier kritisch naar kijken. |
| 232356 | 15/07/2019 | VerbeterdebuurtID: 318096 \| Baron G.A. Tindalstraat \| 1. Brug afgebroken geen toegang meer 2. Nachtelijk verblijf personen zonder vaste verblijfplaats | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 16/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De aannemer is op zoek naar een oplossing op de toegang hier beter te organiseren, deze zal t.z.t. geoffreerd worden en aangepast worden. |
| 232497 | 15/07/2019 | VerbeterdebuurtID: 318342 \| IJburglaan \| Brug te klein. 2 rijstroken per richting nodig. Bij ongeluk kan ambulance niet op IJburg | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Hartelijk dank voor uw reactie. Om de bereikbaarheid van Zeeburgereiland en IJburg nu, tijdens de bouw en ook in de toekomst bereikbaar te houden is het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg opgesteld (https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/uitvoeringsagenda/mobiliteitsplanoost/ ). Dit plan bevat een pakket samenhangende maatregelen om dit te bereiken. Ook voor de doorstroming van |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 232629 | 15/07/2019 | Er zijn twee houten bruggen, hier rijd veel vrachtverkeer over. Houten Loopdek licht los, dit veroorzaakt geluidsoverlast. Of dit opgepakt kan worden. Er staan ook twee rood/wit waarschuwingsborden. Deze zijn geplaats voor wegwerkzaamheden. Deze zijn er niet meer graag verwijderen. | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/07/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild [ .... ]en en [ .... ] |
| 232680 | 13/07/2019 | gaten in wegdek.<br><br>Bericht melder: Op de brug hoek oranje vrijstaatkade oranjevrijstaatplein, een door bejaarden druk gebruikte brug zit een hat in een van de planken en vormt zo een gevaarlijk struikelblok, zeker voor ouderen, zie foto's. | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan de situatie direct veiligstellen, betreft garantiewerk bij de aannemer, we zullen hem terug laten komen voor een goed herstel |
| 232773 | 15/07/2019 | Beste, al een maand is de ladder/trap op het drijvende parkje aan de Panamakade vlak voor de lage rode brug kapot. Het eilandje drijft nu wat heen en weer want zit niet meer goed vast. Het lijkt ook wel alsof er iemand (of een dier) zich in 1 van de struiken bevindt want een struik gaat vaak als er iemand langskomt flink heen en weer. Kan iemand eens kijken en de trap laten maken? Bedankt! | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 16/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: In behandeling | Ga ik zsm inspecteren. |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Locatie wordt gecontroleerd in opdracht van de directievoerder Groen. Hopelijk wordt het probleem z.s.m. verholpen. |
| 233607 | 15/07/2019 | Ik heb afgelopen weekeind uw lijst van bruggen gezien dat in de nabije toekomst aandacht en/of restauratie nodig zal hebben.<br>Tot mijn verbazing komt de Walter Suskind Brug niet in voor.<br>De Amstel rivier tussen de Blauwbrug en de Magere Brug is echt een visitekaart van Amsterdam. Zeker s'avonds als alles verlicht is.<br>De Walter Suskind brug is helaas in een zeer slechte staat. Verrote houtwerk, beschadigde schilderwerk en onkruid op de hijsbalken.<br>Werkelijk geen gezicht!<br><br>[ .... ] | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 17/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De Walter Suskinbrug staat op de planning voor algehele renovatie voor 2021. |
| 233695 | 15/07/2019 | Wegdek Jan van Galenbrug gaat kapot. | 15/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 16/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 18/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het is opgenomen in het onderhoudsprogramma 2020.<br><br>met vriendelijke groet, |
| 234549 | 16/07/2019 | Naar aanleiding van een melding over de beschoeiing - nr 169867 - heb ik op 10 mei iemand van de gemeente gesproken die is komen kijken. Hij gaf aan dat hij de noodzaak van vervanging zeker zag (ook naar aanleiding van de beschoeiing van nr 211 die bijna helemaal weg was).<br>Kunt u aangeven wanneer hieraan begonnen gaat worden? Dat deel van de tuin is bijna niet meer te betreden | 16/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 16/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 25/07/2019 | Notitie toegevoegd | Deze melding is voor Civiele constructies |
| | | | 08/08/2019 | Notitie toegevoegd | [ .... ] van Civiele constructies heeft het eea nagevraagd aan de directievoerder, deze meldt het volgende: Ik heb inderdaad met de bewoner op Kantershof 257 persoonlijk gesproken en de oever beoordeeld. Gaat hier om 1 kilometer in totaal en heb dit gezamenlijk besproken met [ .... ][ .... ][ .... ] (vanwege dit gezien de hoeveelheid behoort bij GO) Afgesproken hebben we dat na mijn vakantie firma Batec een offerte mag uit brengen voor het herstel  1 kilometer langs oever |
| | | | 15/08/2019 | Notitie toegevoegd | Van afdeling SIA vernomen dat meldingen die zijn bestemd vor civiele constructies mogen worden afgemeld en als pdf naar civiele constructies gestuurd |
| | | | 15/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding en excuses dat het zo lang duurt voordat u een antwoord krijgt,  deze is in behandeling bij afdeling Civiele constructies, zodra er meer bekend is over de voortgang van uw melding wordt er contact met u opgenomen |
| 235726 | 17/07/2019 | Bij de sluizen wordt er geschilderd en mevrouw wilt graag daar iemand over spreken. Want ze vindt het er niet uit zien. | 17/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 18/07/2019 | Notitie toegevoegd | Melding uitgezet bij [ .... ] |
| | | | 18/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij [ .... ] (civiel) |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit betreft wettelijke eisen waar het aan dient te voldoen.<br><br>met vriendelijke groet, |
| 235939 | 18/07/2019 | Via Facebook [ .... ]: Hoi, bij de Bogortuin op Java eiland kan je heel lekker zwemmen in de zomer. In het IJ staan daar twee eiland platforms. Daar kan je vroeger heen zwemmen, op klimmen en dan vanaf springen. Er zaten ijzeren trappen op. Deze zijn echter ergens deze winter weggehaald. Kunnen deze trappen terug komen, zodat wij weer naar het platform kunnen zwemmen en er weer op kunnen klimmen? Het is erg jammer dat deze twee ladders zijn weggehaald.  Huisnummer fictief. | 18/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: In behandeling | De trappen zijn verwijderd door het kade en oeverbeheer ivm gevaarlijke situaties door het klimmen van personen op de aanvaarbescherming / dukdalven.<br>Trappen worden niet teruggeplaatst |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De trappen zijn verwijderd door het kade en oeverbeheer i.v.m. gevaarlijke situaties door het klimmen van personen op de aanvaarbescherming / dukdalven. Trappen worden hierdoor niet teruggeplaatst. De tijdelijke trap die door belanghebbenden nu is aangebracht zal ook worden verwijderd. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 236528 | 17/07/2019 | Er zit een gat in het wegdek van de brug als je richting de stad gaat | 18/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We gaan het zo spoedig mogelijk herstellen.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 236705 | 18/07/2019 | Dhr geeft aan dat er werkzaamheden zijn en er rijden vanuit alle kanten komen auto s fietsers touringcars, wat in dit geval dus niet hoort en ook zeer gevaarlijk is omdat de borden gewoon weg gehaald worden. Dit moet echt nagekeken worden. | 18/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 22/07/2019 | Notitie toegevoegd | Melding uitgezet bij V&OR ( [ .... ]) |
| | | | 22/07/2019 | Notitie toegevoegd | Betreft steiger geeft Infra aan |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De werkzaamheden zijn afgerond.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 236725 | 18/07/2019 | Bij het Rijksmuseum in de gracht en daar zitten van die groene bakken eilandjes in het water, met begroeiing. En dat blokkeert de doorgang voor de boten. Best gevaarlijk vooral in de avonduren. | 18/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 18/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 24/07/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild [ .... ] |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bij deze handelen wij de melding af vanuit dit systeem> u heeft contact gehad met de gebiedsbeheerder voor de verdere afhandeling van uw melding. |
| 237034 | 19/07/2019 | Tegenover Amsteldijk 290 op de oever liggen nu een boomstam en grote takkenbos waar roeiers tegenop vaarden | 19/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De buitendienst heeft op deze locatie niks aangetroffen. |
| 237282 | 19/07/2019 | Vanuit onze steiger, zien wij dat de kademuur een hele slechte plek heeft. Dit lijkt ons geen veilige situatie. | 19/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor uw melding, ik ben ter plaatse geweest en heb de verzakking van de glooiing gezien. Z.s.m. komt hierop actie. |
| 237305 | 19/07/2019 | Binnengekomen via Whatsapp van [ .... ]<br><br>Betreft een fictief adres. Het gaat om de staalmeesterbrug in de staalstraat<br>Verzoek om de liefdesslotjes hier te verwijderen.<br>Graag oppakken. | 19/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Melding is afgehandeld in extern systeem | Anders, namelijk ...: Doorsturen naar afdeling Bruggen |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: In behandeling | |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor uw melding, de slotjes worden verwijderd door handhaving. |
| 237321 | 18/07/2019 | Er wordt slecht opgelet door de brugwachter op afstand. Geregeld blijven de slagbomen dicht of wordt de brug niet dicht gedaan, terwijl er geen boot meer doorvaart of aan komt varen. Slecht toezicht op afstand | 19/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 19/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| 237882 | 20/07/2019 | Als gevolg van stormschade dd 5 juni 2019 is het hekwerk bij de kademuur flink beschadigd. Vele meldingen reeds van gedaan, 0 actie of reactie tot op heden.. | 20/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 20/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij [ .... ] ( Civiele Constructies) |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>De desbetrefende kademuur (en dus het hekwerk) in de voormalige schutsluis willem III is niet in beheer bij de gemeente Amsterdam. |
| 238311 | 22/07/2019 | Een afschermpaal is er uitgereden op de fiets brug | 22/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 22/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 22/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het probleem is opgepakt en hersteld.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 239179 | 22/07/2019 | De Ezelsbrug over de Wittenburgervaart wordt momenteel geschilderd. Vandaag hebben De schilders een pot verf op de brug laten staan. Bovendien hebben zij verfbussen gedumpt in de vuilcontainer (restafval) op de hoek van het Touwbaanpark. Het stinkt en het is chemisch afval wat niet thuis hoort in een vuilcontainer! Dit schildersbedrijf werkt in opdracht van de gemeente. Ik vind dit uiterst onprofessioneel en zeker geen voorbeeld.<br><br>Voorts ligt er al vanaf vrijdag een enorme hoop troep naast de vuilcontainers. | 22/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor u melding. Heb de schildersbaas aangesproken. Verfresten worden verzameld door de schilders zelf en vervolgens aangeboden bij een verwerkingsbedrijf.  Een verfpot laten staan mag niet. Er wordt op toegezien.<br>De verfstreek bij de vuilcontainer zal worden verwijderd.<br><br>De troep van bewoners is inmiddels verwijderd door de reiniging. |
| 239399 | 23/07/2019 | De Willemsbrug wordt gekoeld doormiddel van water uit de grachten.<br>De slootwater werd het riool in gespoten<br><br>dit is niet goed als zij de slang goed neerleggen dan hoeft het water niet vervuild te worden | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kan dit beter aangepakt worden | 23/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 24/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het is doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling, welke de mogelijkheden zal overleggen. |
| 239588 | 23/07/2019 | beschermingskabels rode brug hangen slap. u ziet dit het beste bovenop de brug. | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | dank voor de melding, losse draden zijn hersteld. |
| 239589 | 23/07/2019 | schroef steekt uit midden op afhellend loopplankdeel (met scharnier naar ponton) steiger. | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Melding is afgehandeld in extern systeem | Actie nodig door andere partij, namelijk...: Voor onderhoud van steigers graag de wegbeheerder in kennis stellen. |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: In behandeling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De gevaarlijke schroef is verwijdert. |
| 239601 | 23/07/2019 | Meneer [ .... ] vraagt naar [ .... ] . Heef tnog nooit een melding gemaakt. Gemeld dat ik eerst een melding moet maken. Geeft aan dat hij grote problemen zijn bij de Haarlemmervaart .<br>Het gaat om de oeververbreding. Heeft een onderzoek laten doen . Gevraagd wie onderzoek heeft gedaan. Meld dat het te ingewikkeld is.<br>Graag met spoed te bellen en te kijken | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Er vind geen oeververbreding plaats in de Haarlemmervaart, er worden enkel aanmeerpalen geplaatst. |
| 239664 | 21/07/2019 | Gat in brug | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 23/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 23/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Geachte melder,<br>Dank voor de melding.<br>Wij hebben het door gestuurd naar de betreffende afdeling. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240578 | 24/07/2019 | staalkabel van de railing van de brug zijn los, graag snel maken. | 24/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor uw melding, er wordt zsm een uitvoerder hierop af gestuurd. |
| 240644 | 24/07/2019 | Op deze locatie zit een gemaal in een kelder. Dit gemaal is overgedragen van DWR naar stadsdeel Noord.<br><br>Het luik dat erop ligt is niet afgesloten. Dit is niet veilig/ wenselijk. Mensen kunnen er gewoon in. | 24/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 25/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 25/07/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij [ .... ] ( civiel) |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het luik zal deze week worden afgesloten.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 241022 | 24/07/2019 | kopschroef stalen trap naar borneosteiger zit los. Heb m handvast gedraaid. Gaat om schroef OP de kaderand met bolle kop. Graag vastzetten met locktight of iets dergelijks, omdat de trap met 2 bouten vastzit en door trekken en duwen van de steiger de schroef losgewerkt wordt. Schroeven andere trap ook controleren svp. | 24/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 24/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor uw melding, de toezichthouder is lang geweest, en er wordt een actie uitgezet. |
| 241374 | 25/07/2019 | Vanwege de kade vernieuwing heeft de bewoner overlast van muizen. Het is echt heel erg. Graag hulp. | 25/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Waarschijnlijk is er sprake van flink nest muizen in de nabijheid, ook met dit warme weer. De relatie met de kadewerkzaamheden aan de overkant is onwaarschijnlijk. Beter is een ongediertebestrijder te betrekken uit amsterdam. Die staan op internet. |
| 241414 | 25/07/2019 | bij de Universiteit UVA kruising Nieuwe Kerkstraat en de Roetersstraat. plantage Kerklaanbrug ligt naar.<br>SPOED. Gistermiddag rond 17.15 uur waren hier werkzaamheden aan de brug door werklui die op drijfboten onder de brug bezig waren. Hierbij werden chemicaliën gebruikt. meldster kwam op de fiets langs en kwam in een walm van stof en een chemische geur terecht. is nu erg ziek. ALARM opgezette tong en rode ogen en misselijk. Graag handhaven. ZEER GEVAARLIJK<br>Melder kenbaar maken welke stoffen zijn gebruikt ivm behandeling door arts. [ .... ]<br>Graag z.s.m. berichten zodat er behandeling kan plaatsvinden. | 25/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 25/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 25/07/2019 | Notitie toegevoegd | Kunnen jullie achterhalen watvoor werkzaamheden hier woren uitgevoerd en door wie? |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor u melding. Die is direct doorgegeven aan de aanspreekpunten van de werkzaamheden. Die dienen met u contact op te nemen of hebben dit al gedaan. |
| 241631 | 24/07/2019 | Slecht wegdek<br>Bij het Delirium cafe liggen de ijzeren platen los | 25/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 25/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor uw melding, Vandaag is door een toezichthouder de situatie opgenomen. Deze is door gegeven aan de degene die van deze problematiek op de hoogte is en acties heeft uitstaan. |
| 242433 | 26/07/2019 | Trap aan steiger achter het kruidvat zit niet goed vast. Gepoogd de bouten aan te draaien ( met Hulp van brandweer) maar bouten zijn dol gedraaid. Moeten grotere bouten in | 26/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 26/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Dgg aan kade- en oeverbeheerder, [ .... ] |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De trap is ondertussen waarschijnlijk al te water gegaan, ik heb een aannemer gevraagd hier een nieuwe trap te leveren en te plaatsen. |
| 242927 | 27/07/2019 | De brug gaat niet meer open en ook niet meer dicht. | 27/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>We gaan het bekijken.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 242971 | 27/07/2019 | Op de Leliegracht meren de hele dag en avond boten aan, met flinke geluidsoverlast, nu vooral voor onze deur en die van mijn buren.  Volgens mij is dat verboden. Door de werkzaamheden aan de kadewanden zijn de bordjes verdwenen waarop dit vermeld wordt. Zouden deze weer geplaatst kunnen worden? Verder kwam Waternet voorheen regelmatig langs, maar nu schijnt er helemaal geen controle meer te zijn. Alvast dank voor het oplossen! | 27/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 27/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 27/07/2019 | Notitie toegevoegd | borden  zijn verdwenen |
| | | | 29/07/2019 | Notitie toegevoegd | Melding doorgestuurd naar de gebiedsbeheerder, [ .... ] |
| | | | 05/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Klacht is doorgezet naar de buurtregisseur. |
| 243127 | 28/07/2019 | De oeverbeschoeiing van het eiland tegenover onze woning is over een heel stuk verdwenen, hierdoor brokkelt het eiland steeds verder af. | 28/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 28/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Deze melding is voor afdeling Civiele constructies, graag oppakken |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 15/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Bedankt voor uw melding en excuses dat het zo lang duurt voordat u een antwoord krijgt,  deze is in behandeling bij afdeling Civiele constructies, zodra er meer bekend is over de voortgang van uw melding wordt er contact met u opgenomen |
| 243419 | 29/07/2019 | Een van de draden van de brug die zorgt voor veiligheid is kapot. | 29/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 09/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor uw melding. losse draden zijn hersteld |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 243565 | 29/07/2019 | Waterspuit op brug beter spreiden om brug te koelen. Wordt nu onvoldoende gespreid. | 29/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Dank voor u melding. De brug werd niet goed gekoeld. Zondag 28-7 is het stalen dek een stukje korter gemaakt. Het koelen zou nu niet meer nodig moeten zijn. |
| 243784 | 27/07/2019 | Overig<br>Zeer smerige brug: Michel foucaulbrug nr 699 | 29/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 29/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Deze brug staat voor dit jaar gepland.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 244662 | 30/07/2019 | Klant wil weten of de berlagerbrug vorige week gekoeld is, graag klant hierover mailen. | 30/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Zaterdag 27-7 ben ik over de brug gereden. Toen werd hij nog gekoeld. Daarna is de temperatuur niet zo hoog geweest dat er gekoeld moest worden. |
| 244754 | 30/07/2019 | de ingang aan de zouthaven onder het wegdek. Lekkage aan de brugdeel en het loopt het cafe in.<br>Zou iemand hier naar kunnen komen kijken en hoe dat gerepareerd wordt . De brandwanden van het cafe worden door de lekkage aangetast. | 30/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Er staat voor aankomend woensdag een afspraak op locatie om te zien wat hier nu speelt. |
| 245185 | 30/07/2019 | De regengoten aan beide zijden van het begin van de Benno Premselabrug liggen vol met zand na alle werkzaamheden. Kan de gemeente dit aub afvoeren zodat het fietspad niet overloopt als het weer gaat regenen? Hartelijk dank | 30/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 30/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | We gaan opdracht geven aan onze aannemer om de goten van de brug hier te reinigen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245363 | 30/07/2019 | betreft slagboom brug - vanaf Hoofddorpplein richting Zeilstraat; melder geeft aan dat de slagboom gisteravond na het opengaan opeens weer terugviel, en bijna op een passant terecht kwam. Graag controleren of dit vaker gebeurt. | 31/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/07/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Er is naar gekeken en de slagboom werkt naar behoren.<br>Het schijnt dat diegene die overstak door rood is gegaan waar de brugbediener van geschrokken was en de noodstop heeft gebruikt. |
| 245495 | 31/07/2019 | Wat wilt u aan de gemeente vragen?Ik wil graag zwemmen in het Noorder Amstelkanaal bij de brug Breitnerstraat achter het Hilton Hotel. Daar is een trap naar het water en een platform, geen trap om het water in of uit te komen. Kan dat platform worden schoongemaakt en een trap aan de rand worden aangebracht? | 31/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 245518 | 31/07/2019 | brugje, trap naar de bushalte 35, aan de kant van de bovenkraaier. leuning kan je niet vast houden, valt om. Mevrouw maakt elk jaar een melding. Kan er iemand heen gaan? | 31/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het staat in opdracht bij de aannemer.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 245535 | 28/07/2019 | De trap aan de steiger thv het Kruidvat (winkelcentrum Brazilie) is afgelopen week verdwenen. Wellicht is dit door slijtage ontstaan. Mocht de trap bewust zijn weggehaald, zou ik graag de reden willen horen.<br><br>Met vriendelijke groet,<br>[ .... ] | 31/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 31/07/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | Doorgegeven aan kade- en oeverbeheerder [ .... ]. |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Ik heb onze aannemer gevraagd een offerte te doen voor het leveren en plaatsen van een nieuwe uitklimvoorziening. |
| 246795 | 01/08/2019 | Korte Brug nr.1999 is onlangs, met tussenpozen, geschilderd. Het staalwerk van de brug is in een aanmerkelijk lichtere kleur geschilderd dan de oorspronkelijke kleur. Dat lijkt ons niet juist.<br>Of zou het een grondlaag betreffen en wordt de definitieve deklaag in goede kleur nog aangebracht?<br><br>Daarnaast is het hek dat verder over het Bottelierplein loopt wel geschuurd, maar nog niet geschilderd. Wanneer gaat dat gebeuren? | 01/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 01/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 05/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De brug wordt in de dichtstbij komende RAL kleur opnieuw geschilderd, de oude metalliek kleur is zo dermate vervuild en verpoederd dat deze heel erg van kleur is verschoten. We zullen kijken of de aannemer de naastgelegen leuning heeft geschuurd, dit zat namelijk niet in zijn opdracht, mocht dit gedaan zijn dan zal hij deze leuning ook opnieuw moeten schilderen. De toezichthouder gaat hier aankomende woensdag naar kijken en eventueel maatregelen uitzetten richting |
| 247418 | 02/08/2019 | Op de brug van de OZ Voorburgwal kruizing de Damstraat en Oude Doelenstraat hebben wij verkeersdrempels van Belgisch hardsteen, deze zijn spiegelglad als het geregend heeft vandaag zijn er al verschillende fietsers en scooters onderuit gegaan. Zelfs zo erg dat er een dame naar het ziekenhuis afgevoerd moest worden. Deze drempels zijn levensgevaarlijk op dit zeer drukke punt. Kunnen deze vervangen of zeer opgeruwd worden.<br>Met vriendelijke groet<br>[ .... ] | 02/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 06/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 07/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Wij kennen het probleem van de hardstenen drempels. Vooral bij regen. Helaas kunne we hier weinig aan doen. |
| 247452 | 02/08/2019 | ter hoogte van het fietsenbruggetje zijn er een aantal planken los.<br>er gevaarlijk! | 02/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 02/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 05/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/08/2019 | Update status naar: In behandeling | Melding uitgezet bij [ .... ] ( Civiel) |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het is veiliggesteld.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 248252 | 04/08/2019 | Het fietspad op de brug over de Amstel is slecht qua wegdek. Het water loopt niet weg en er ontstaan grote plassen. Daardoor gaat iedereen aan 1 kant fietsen, bij het water. Dit is heel gevaarlijk vooral in de spits.<br>Met mijn vorige melding een aantal.maanden geleden is niks gedaan.<br>Met vriendelijke groet [ .... ] uit [ .... ] | 04/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 04/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 05/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste Melder, het betreft hier een object van RWS (Rijk niet Gemeente)), namelijk brug 174P (Rozenoordbrug), ik wil u verzoeken deze melding te doen op de website van RWS. |
| 248711 | 05/08/2019 | De brug is al een tijd aan het verloederen | 05/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| 248723 | 05/08/2019 | de brug bij het weiland die gebruikt  wordt voor het oogsten<br>is aan onderhoud toe<br>melder wilt weten of de gemeente hier iets aan kan doen | 05/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 05/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05/08/2019 | Notitie toegevoegd | email van melder [ .... ] |
| | | | 06/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/08/2019 | Update status naar: In behandeling | gemaild Civiele Constructies |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Ik zie op de aangegeven locatie geen brug in beheer van de Gemeente Amsterdam.<br>Helaas kunnen wij deze dus niet onderhouden. |
| 249820 | 06/08/2019 | Hoi Gemeente, Brug 264 bij Plantagemiddenlaan is ernstig verzakt ineens. Er zitten diepe scheuren in de brug! | 06/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 06/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 06/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Schade is bekend, brug wordt gemonitord door onze Afd. V&OR en Ingenieursbureau Amsterdam. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250048 | 06/08/2019 | Brug is ernstig verzakt. Vanmiddag vaarde ik langs. Zitten al langer scheuren alleen nu zakt een helft naar bedenden lijkt wel. Muur losgekomen. Lijkt me levensgevaarlijk met de trams die er overheen rijden. | 06/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 06/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 07/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 07/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 07/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Schade is bekend, brug wordt gemonitord door onze Afd. V&OR en Ingenieursbureau Amsterdam. |
| 251181 | 08/08/2019 | De kabel van de pont is gebroken. Kan deze z.s.m. gerepareerd worden? | 08/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Het pontje wordt z.s.m. gerepareerd.<br><br>Met vriendelijke groet, |
| 251638 | 08/08/2019 | [ .... ] meldt een fietswrak op brug 1334. Kruising Reigersbergpad / Gaasperdampad.<br><br>Verder valt haar op dat er gaten vallen tussen en hout en het beton aan de uiteinden van de brug. Kan dit bekeken worden? | 08/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 08/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| 251655 | 08/08/2019 | Op brug 1334 ( kruising reigersbospad gaasperdampad) . Verder valt op dat bij overgang hout van brug met weg gaten zitten. De weg brokkelt af bij overgang naar brug zie foto's | 08/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| 251668 | 08/08/2019 | Meneer ziet bij het schuine talud scheuren in de basaltstenen bij de Nieuwe Vaart. Gaarne onderzoeken of hier sprake is van verzakte kade. | 08/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 09/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | De inspectie van de Basalt glooiing zal met een boot vanaf het water geschieden. |
| 251701 | 08/08/2019 | Geachte,<br><br>In Amsterdam is een brug vernoemd naar Rita Vuyk (https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Vuykbrug). Ik heb haar persoonlijk goed gekend en heb toen in onlangs over de brug liep naar haar naam gezocht, maar die heb ik niet gevonden. Is het mogelijk dat ergens op of bij de brug haar naam wordt vernoemd? Indien u bij haar naam enige informatie over haar zou willen schrijven, wil ik u daar wel bij helpen.<br><br>Bij voorbaat dank en<br>Met vriendelijke groeten,<br><br>[ .... ] | 08/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 08/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 09/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Uw verzoek is doorgezet naar onze communicatie adviseur. |
| 252054 | 09/08/2019 | Op de hoek van de Olympiakade en de Marathon weg, op de brug, staat een pomp water uit een putje te pompen en dit in een grote straal in het kanaal te spuiten. Onduidelijk of dit de bedoeling is, misschien fungeert de pomp om de brug bij grote hitte af te koelen, maar het water schijnt al dagenlang in het kanaal gesproeid te worden en niet over de brug. Als dit wel de bedoeling is, dan zou het fijn zijn als er iets van informatie over was; er schijnen geregeld mensen bij Cafe Kiebert navraag over te doen. | 09/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 09/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| 252473 | 09/08/2019 | Voor het pand op huisnummer 151 is een brug aangelegd. Meneer wil weten of er documentatie/vergunning is om te (laten) beoordelen of de brug 25 jaar geleden op de juiste plek is neergezet. De brug ligt namelijk 20 centimeter op het land van zijn buurman. Meneer wil voorkomen dat de buurman kan eisen de brug 20 centimeter te verplaatsen. | 09/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit betreft een private brug, hier heeft de Gemeente Amsterdam geen documentatie van in bezit. |
| 252505 | 09/08/2019 | Achter de Kadoelenweg, ter hoogte van de huisnummers 151 t/m 157 loopt een sloot. De beschoeing van de sloot heeft dringend onderhoud nodig. Op dit moment lekt er water uit. Meneer heeft enkele instanties hierover aangesproken. Hij heeft ook gesproken met [ .... ]van Gemeentelijk Vastgoed en met de klachencoördinator Madelon [ .... ]. Met [ .... ] heeft hij vanaf 8 mei 2018 tot 11 januari 2019 gecorrespondeerd. Meneer heeft voor het laatst op 11 januari 2019 een herinnering gestuurd naar het mailadres klachtenmeldingnoord.nl. Daarna is het stil gebleven. Meneer wil weten wie hij kan aanspreken over de beschoeing. Meneer spreekt namens de bewoners van woningen die aan de sloot genzen. | 09/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 09/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| 253049 | 10/08/2019 | de brugleuning van de brug zit tegen mijn huis aan, ik wil dat er een stukje brugleuning wordt verwijderd om op deze manier schade aan mijn woning te voorkomen. op de foto kunt u zien dat tussen het hout van mijn woning en de brugleuning geen ruimte meer is. | 10/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| 253096 | 10/08/2019 | Een gedeelte muur en de steiger dreigen naar beneden te vallen. | 10/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 10/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Beste melder,<br><br>Bedankt voor uw melding.<br>Dit betrof een hoogwerk steiger.<br>Het is al gemeld bij de desbetreffende aannemer. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 254261 | 12/08/2019 | Melder woont op een woonboot, vertelt dat er Bulgaarse mannen in oranje hesjes de hekjes aan de kade goud aan het schilderen zijn (die lage hekjes dicht tegen het water aan, 10 cm van de grond af). Prinsengracht ter hoogte van #241. Meneer is op de mannen afgestapt om te vragen wat ze aan het doen zijn, en zij vertelden dat ze in opdracht van Gemeente Rotterdam dit moesten doen? Beetje vreemde situatie, wellicht even handhaven? | 12/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 12/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | Fa. IJmond is in opdracht van de gem. A'dam de radkeerders aan het conserveren en schilderen. |
| 256680 | 14/08/2019 | Er zit een gat in de brug (op het voetpad) aan de kant van het restaurant nummer 312. | 14/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 14/08/2019 | Update status naar: In afwachting van behandeling | In behandeling via HNW app |
| | | | 15/08/2019 | Update status naar: Gemeld | |
| | | | 15/08/2019 | Categorie gewijzigd naar: Brug | |
| | | | 15/08/2019 | Update status naar: Afgehandeld | SIA melding is doorgegeven aan onze OMOP aannemer.<br>Trottoir wordt z.s.m. hersteld. |