Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en opheffen van afvalinzamellocaties en wijzigen van de inzamelmethode in Sinnigvelderstraat

18 februari 2025

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen en wijzigen van de inzamelmethode in Sinnigvelderstraat. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1 Inleiding....3

1.1 Procedure....3

2 Beantwoording zienswijzen algemeen....4

2.1 Aantal locaties en loopafstanden....4

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval....4

2.3 Geluidsoverlast....4

2.4 Stankoverlast....4

3 Zienswijzen, beantwoording en advies....5

3.1 Sinnigvelderstraat 405, 1382GB-405....5

3.2 Sinnigvelderstraat 15, 1382EM-15....6

3.3 Sinnigvelderstraat 145, 1382ET-145....6

3.4 Sinnigvelderstraat 385, 1382GB-385....7

4 Resultaat....8

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'
Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in de krant. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in Sinnigvelderstraat. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per e-mail, per brief of via telefoon) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 19 december 2024 tot en met 30 januari 2025 ter inzage bij het stadsloket Weesp.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

2.1 Aantal locaties en loopafstanden

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarnaast wordt rekening gehouden met de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'.

Het soort afvalcontainer in het plan kan veranderen. Dit vanwege de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'. Amsterdammers worden op die manier in de gelegenheid gesteld hun afval gescheiden aan te bieden. Tegelijk wordt gezocht naar de meest effectieve manier van afvalinzameling. Er worden bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd. Dat zijn locaties waar het rest- en gescheiden afval naar toe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsgebied Weesp passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de inzameldienst opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente, fruit en etensresten/tuinafval) is zodanig geconstrueerd dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	**Straat**	**Volgnummer zienswijze**	**Aantal zienswijzen**	**Aanpassen besluit**
1382GB-405	Sinnigvelderstraat 405	4142-9582	1	ongewijzigd vaststellen
1382GB-405	Sinnigvelderstraat 405	2382-1749	1	ongewijzigd vaststellen
1382GB-405	Sinnigvelderstraat 405	4640-1364	1	ongewijzigd vaststellen
1382EM-15	Sinnigvelderstraat 15	2638-1365	1	ongewijzigd vaststellen
1382ET-145	Sinnigvelderstraat 145	5792-8171	1	ongewijzigd vaststellen
1382GB-385	Sinnigvelderstraat 385	9414-0744	1	ongewijzigd vaststellen
1382GB-385	Sinnigvelderstraat 385	6500-9538	1	ongewijzigd vaststellen
Totaal		**Indieners van zienswijzen**	**7**	

3.1 Sinnigvelderstraat 405, 1382GB-405

Tegen het ontwerp locatiebesluit om aan te wijzen en op te heffen zijn drie zienswijzen ingediend.

3.1.1 Zienswijzen

1. Bewoner geeft aan dat er aan de Sinnigvelderstraat 4 papiercontainers staan en aan de Gemeenschapspolderweg geen enkele.
2. Meerdere bewoners geven aan dat zij voorheen de beschikking hadden over zes containers en dat er nu maar drie containers zijn geplaatst.
3. Ook is de plek waar de containers staan ver van het R-blok. Dat is voor de oudere bewoners erg vervelend. De bewoners willen dat er meerdere containers (dichterbij) worden geplaatst en dat de containers vaker worden geleegd.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Een papiercontainer plaatsen aan de Gemeenschapspolderweg t.h.v. nummer 213.
2. Dichterbij het R-blok

3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Wij begrijpen de wens voor een extra papiercontainer ter hoogte van de Gemeenschapspolder. In de Sinnigvelderstraat worden nieuwe containers geplaatst vanwege het opheffen van de inpandige voorzieningen. Helaas valt de Gemeenschapspolder hier niet onder. De huidige opdracht in Weesp richt zich momenteel op de vervanging van het bestaande containerareaal. Een eventuele optimalisatie in uw gebied zal op een later moment worden overwogen.

2. Momenteel zijn er tijdelijke bovengrondse voorzieningen geplaatst, waarvan de capaciteit is opgeschroefd. Dit zou nu voldoende moeten zijn. Het huidige plan is gebaseerd op de toekomstige ondergrondse voorzieningen. Voorheen had u de beschikking over zes rolcontainers van 1100 liter. In de nieuwe ondergrondse containers kan ongeveer drie keer meer dan een rolcontainer, waardoor de totale opslagruimte met drie containers meer dan voldoende moet zijn. De overige twee containers in het plan zijn gereserveerd voor de nieuwbouw.
3. Wij hebben de door u voorgestelde locatie nader onderzocht. Na het rijden van een proefroute met het inzamelvoertuig op het binnenterrein is geconcludeerd dat het ledigen van ondergrondse containers lastig is door de aanwezige bomen en de beperkte manoeuvreerruimte om veilig te kunnen keren met het voertuig. Om deze redenen achten wij locatie 1382GB-405 geschikter. Wat betreft de loopafstand voldoet deze aan de geldende richtlijn van maximaal 150 meter.

3.1.3 Advies
De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.2 Sinnigvelderstraat 15, 1382EM-15
Tegen het ontwerp locatiebesluit om aan te wijzen en op te heffen is één zienswijze ingediend.

3.2.1 Zienswijzen
1 Bewoner vraagt zicht af waarom de bovengrondse restcontainer wordt vervangen door een ondergrondse restcontainer en stelt voor om de ondergrondse container terug te plaatsen naast de bovengrondse gfe/t container die er al staat.

Alternatieven:
1. Naast de huidige locatie van de gfe/t container

3.2.2 Beantwoording
In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1 De bovengrondse containers worden vervangen omdat, op verzoek van bewoners, de inpandige voorzieningen opgeheven worden en er daarvoor in de plaats ondergrondse voorzieningen komen. Voor een eenduidige afvalinzameling geldt dit voor alle flats. Wij hebben met het inzamelvoertuig een proefroute gereden op het binnenterrein. Hierbij is gebleken dat het legen van ondergrondse containers op parkeerterrein lastig is vanwege de aanwezige bomen en de beperkte manoeuvreerruimte om veilig te kunnen keren met het voertuig. Wat betreft de loopafstand voldoet deze aan de geldende richtlijn van maximaal 150 meter.

3.2.3 Advies
De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.3 Sinnigvelderstraat 145, 1382ET-145
Tegen het ontwerp locatiebesluit om aan te wijzen en op te heffen is één zienswijze ingediend.

3.3.1 Zienswijzen
1. Bewoner geeft aan dat er voorheen 4 restcontainers stonden en nu nog maar twee. Er wordt nu een extra gfe/t container geplaatst, maar er is meer vraag naar een extra restcontainer.

Alternatieven:
Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Voorgestelde plek is op zich prima, maar liever de oude plek (1382EM-15 en 1382EM-07).

3.3.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De nieuwe ondergrondse containers hebben een grotere capaciteit dan de huidige bovengrondse containers. De totale capaciteit van twee containers is voldoende voor het aantal huishoudens. De reden waarom de oude plek niet mogelijk is vind je terug bij 3.2.1.

3.3.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.4 Sinnigvelderstraat 385, 1382GB-385

Tegen het ontwerp locatiebesluit om aan te wijzen en op te heffen zijn twee zienswijze ingediend.

3.4.1 Zienswijzen

1. Bewoner geeft aan dat de afvalcontainers zich recht tegenover zijn huis bevinden. Doordat niet iedereen zijn afval in de containers gooit en de containers soms vol zijn, zorgt dit voor overlast van ongedierte.
2. De voorgestelde locatie is voor de bewoners van de KLM-flat aan de overkant van de weg. Hierdoor moeten ze een stuk verder lopen en de weg oversteken wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Daarnaast kijken de bewoners van de laagbouw huizen liever tegen een grasveld aan dan tegen afvalcontainers. Een bijkomend voordeel van de voorgestelde locatie is de schaduwrijke plek. Hierdoor zullen er in de zomer minder snel ongure luchtjes worden verspreid.

Alternatieven:
Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Locaties 1382ET-147, 1382ET-161 of 1382GB-403
2. Locatie 1382ET-161

3.4.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Allereerst bedankt voor de tekening en de drie alternatieve locaties. We hebben de drie voorgestelde locaties nader onderzocht.
    - De voorgestelde locatie op het parkeerterrein ter hoogte van 203 is niet veilig, omdat het voertuig een aanzienlijk stuk achteruit moet rijden.
    - Op de voorgestelde locatie ter hoogte van 161 bevinden zich meerdere kabels en leidingen in de ondergrond, wat de realisatie van ondergrondse containers op deze locatie bemoeilijkt. Daarnaast kan het ledigen van de containers op lange termijn schade toebrengen aan de laaghangende takken van de nabijgelegen boom.
    - Voor de locatie ter hoogte van 159 neemt de loopafstand voor de bewoners van de flatnummers 1-143 toe. Bovendien zouden hier twee parkeerplaatsen opgeheven moeten worden. Dit doen we alleen, indien er geen ander alternatief is.

Volgens het stedelijk kader moet een container minimaal 1,8 meter van een woning staan, wat hier het geval is. De nieuwe ondergrondse containers hebben bovendien een grotere capaciteit dan de huidige bovengrondse containers, waardoor de kans op een volle container kleiner is. Het is te allen tijde niet toegestaan om afval naast de container te plaatsen. Mocht u dit waarnemen, dan kunt u een SIA-melding maken, zodat Handhaving kan worden ingeschakeld. Om deze redenen achten wij locatie 1382GB-385

geschikter, aangezien deze voldoet aan het stedelijk kader, de loopafstand voor beide flats eerlijk is verdeeld.

2. Allereerst danken wij u voor de duidelijke tekening. Wij hebben de door u voorgestelde locatie nader onderzocht en vastgesteld dat er meerdere kabels en leidingen in de ondergrond aanwezig zijn. Daarnaast kan het legen van de containers op termijn schade toebrengen aan de laaghangende takken van de nabijgelegen boom. Wat betreft de verkeersveiligheid bevinden de containers zich niet op een drukke verkeerskruising. Om deze redenen achten wij locatie 1382GB-385 geschikter.

3.4.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Sinnigvelderstraat is dat over de aan te wijzen en op te heffen afvalinzamellocaties en te wijzigen inzamelmethode zeven zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties heroverwogen. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen.