Ver_unnin_houder
5.1, 2, e

Datum
11 februari 2025

DSO-verzoeknummer
2024111801369

Ons zaaknummer
WN2024-005643

Documentnummer
DMS2025-0003596

Omgevingsvergunning wateractiviteit

voor het het aanleggen van een aanvaarbescherming tegen de gevels,
ter hoogte van 5.1, 2, e in Amsterdam

Inhoud

1	**Inleiding**	**3**
2	**Besluit**	**4**
3	**Voorschriften**	**5**
3.1	Algemeen	5
3.2	Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
4	**Toetsing en overwegingen**	**7**
4.1	Toetsingskader	7
4.2	Beoordeling vergunningaanvraag	8
5	**Procedure en mededelingen**	**9**
5.1	Aanvraag	9
5.2	Gevolgde procedure	9
5.3	Mogelijkheden voor bezwaar en beroep	9
5.4	Overige mededelingen	10

Classificatie: Openbaar

1 Inleiding

Op 18 november 2024 ontving Waternet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (hierna te noemen: vergunning) van 5.1, 2, 5.1, 2, e Bouwtechniek namens 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2024-005643.

Omschrijving van locatie
De aanvraag gaat over wateractiviteiten (hierna te noemen “activiteiten”) ter hoogte van 5.1, 2, e in Amsterdam.

Het water waarin deze activiteiten worden uitgevoerd behoort sinds 1 januari 2025 tot de categorie primaire wateren die in beheer zijn van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze hebben een beschermingszone van 5 meter vanuit de insteek van de taluds.

Aangevraagde activiteiten
De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:
1) het aanleggen van een aanvaarbescherming tegen de gevels in een oppervlaktewater;
2) het aanleggen van een werk ten behoeve van het aanleggen van recreatieschepen in een oppervlaktewater;
3) het aanleggen van afmeerpalen in een oppervlaktewater; en
4) het aanleggen van steigers in een oppervlaktewater.

Vergunningplichtige activiteiten
Voor activiteiten 1 en 2 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:
- artikel 2.47 van de Waterschapsverordening AGV 2024.

Activiteiten zonder vergunningplicht
Voor activiteit 3, het aanleggen van afmeerpalen geldt geen vergunningplicht volgens de Waterschapsverordening AGV 2024. Voor deze activiteit gelden de regels uit artikel 3.24 van de Waterschapsverordening AGV 2024. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aangevraagde activiteit hier niet geheel aan voldoet. De regel is namelijk dat de afmeerpalen op een maximale afstand 3 meter uit de kade geplaatst mogen worden, terwijl de aanvraag uitgaat van een afstand van maximaal 5,50 meter uit de kade. AGV kan de werkzaamheden echter alsnog toestaan met een maatwerkbesluit. In dit geval maken wij van die mogelijkheid gebruik. De reden hiervoor staat in hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen.

Voor activiteit 4, het aanleggen van steigers geldt geen vergunningplicht volgens de Waterschapsverordening AGV 2024. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 3.24 van de Waterschapsverordening AGV 2024. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Conclusie
De aangevraagde vergunning wordt verleend. Verderop leest u waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Omgevingswet te beschermen.

Classificatie: Openbaar

2 Besluit

Het dagelijks 5.2, 1 van AGV besluit als volgt:

I. De gevraagde vergunning aan 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in hoofdstuk 1 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Waterschapsverordening AGV 2024:
   - het aanleggen van een aanvaarbescherming tegen de gevels in een oppervlaktewater; en
   - het aanleggen van een werk ten behoeve van het aanleggen van recreatieschepen in een oppervlaktewater,

   ter hoogte van 5.1, 2, e in Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie K nummer 11836.

II. In afwijking van de regel in 3.24 van de Waterschapsverordening AGV 2024 in te stemmen met het aanleggen van afmeerpalen op maximaal 5,50 meter uit de kade, ter hoogte van 5.1, 2, e in Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie K nummer 11836 (bij wijze van maatwerk als bedoeld in paragraaf 2.5.2 van de Waterschapsverordening AGV 2024).

III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
   - DMS2024-0047523 Stettineiland_OV_tekeningen.pdf
   - DMS2024-0047524 HC H24.1668-1A Controle houten remmingspalen, d.d. 08-11-2024.pdf
   - DMS2024-0047525 224076-kNm-tek-01.pdf
   - DMS2024-0047526 224076_kNm_berekening_R01.pdf

IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 3 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Omgevingswet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening AGV 2024 en de Algemene wet 5.2, 1 recht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Waterschapsverordening AGV 2024 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het Dagelijks 5.2, 1 van AGV,

5.1, 2, e senior medewerker Vergunningen

Classificatie: Openbaar

3 Voorschriften

3.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).

1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:

a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.

1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2024-005643.

voorschrift 4 Calamiteiten

4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

3.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

5.2 De activiteiten mogen niet leiden tot negatieve gevolgen voor de fysisch-chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam en mogen niet leiden tot aantasting van 5.1, 2, e regelen en voorzieningen die zijn getroffen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

Classificatie: Openbaar

voorschrift 6 Werken boven oppervlaktewater

6.1 De aanvaarbescherming en de werken ten behoeve van het aanleggen van recreatieschepen moeten worden aangelegd conform de documenten met kenmerken DMS2024-0047523 t/m DMS2024-0047526 die onderdeel uitmaken van deze vergunning.

6.2 Als blijkt dat door de aanleg van deze werken het Waterschap het onderhoud van het oppervlaktewater niet op een redelijke wijze kan uitvoeren, dan wordt de vergunninghouder of de eigenaar van alle werken verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het water onder én tussen de aanvaarbescherming, de aanlegwerken, de steigers en de afmeerpalen, zoals genoemd in de Waterschapsverordening en de Onderhoudskeur.

Classificatie: Openbaar

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (artikel 4.23 van de Omgevingswet of artikel 1.7 van de Waterschapsverordening AGV 2024)
De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Waterschapsverordening AGV 2024 uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan:

Oogmerken **oppervlaktewateren** (Waterschapsverordening, artikel 2.35):

a. het waarborgen van een onbelemmerde aan- en afvoer van oppervlaktewater;
b. het waarborgen van het waterbergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam of het bergingsgebied;
c. het waarborgen van de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam;
d. het vrijhouden van het oppervlaktewaterlichaam en onderhoudsstrook van feitelijke belemmeringen voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie;
e. het uitvoeren van het onderhoud tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten;
f. het waarborgen van de vervulling van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen.

De specifieke zorgplichten (Waterschapsverordening, artikel 2.36) geven aan welke zorg nodig is om deze doelen te beschermen. De specifieke zorgplicht geldt voor een ieder die een activiteit in, op of nabij een waterstaatswerk verricht.

De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

Classificatie: Openbaar

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Waterschapsverordening AGV 2024

Handeling	Beleidsregels voor de Waterschaps-verordening AGV 2024:		Resultaat
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- De gevelbescherming is nodig om te voorkomen dat schepen tegen de gevels en/of ruiten van de woningen komen en deze beschadigen.
- Door de diepte van de watergang is er geen kans op ecologische achteruitgang.
- De combinatie van de aanvaarbescherming, de aanlegwerken, de steigers en de afmeerpalen kan ervoor zorgen dat het gewoon en buitengewoon onderhoud vanaf het oppervlaktewater, uitgevoerd door het waterschap of de gemeente, wordt belemmerd. Om deze reden is een voorschrift opgenomen waarmee de vergunninghouder of de eigenaar van het werk verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het gewoon en buitengewoon onderhoud, mocht het waterschap of de gemeente dit niet kunnen uitvoeren.

Maatwerk
Zoals in hoofdstuk 1 staat, wordt bij wijze van maatwerk ingestemd met het aanleggen van afmeerpalen op 5,50 meter uit de kade, zoals aangevraagd. In dit specifieke geval wordt hiermee ingestemd, omdat volgens afspraken die gemaakt zijn tijdens de gebiedsontwikkeling de boten aan deze kanten van de wateren haaks op de kade tot 6 meter uit de kade mogen steken. Afmeerpalen die verder uit de kade steken zijn hierbij essentieel om de boten op een stabiele manier vast te kunnen leggen. Op deze afstand liggen de afmeerpalen buiten de vaarweg. Daarnaast is het onderhoud rondom deze delen van het water vastgelegd met een voorschrift.

Vanwege de vaarveiligheid moet de gemeente Amsterdam ook instemmen met de aanleg van de afmeerpalen op deze afstand.

Conclusie

De vergunning wordt verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

Classificatie: Openbaar

5 Procedure en mededelingen

5.1 Aanvraag

De aanvraag is op 18 november 2024 bij Waternet ingediend en geregistreerd met zaaknummer WN2024-005643.

Waternet kan op verzoek inzage geven in de stukken bij de aanvraag. Dat kan door een e-mail te sturen naar agv.vergunningen@waternet.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

5.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

5.3 Mogelijkheden voor bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar:
Het dagelijks 5.2, 1 van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U kunt ook digitaal bezwaar indienen via de onderstaande link: https://www.agv.nl/aanvragen/water-schapsloket/beroep-en-bezwaar/bezwaar-tegen-beslissing 5.2, 1 orgaan/online-bezwaar-maken/

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector 5.2, 1 recht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.
Dit kan digitaal via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden 5.2, 1 recht (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van de Waterschapsverordening AGV 2024 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Classificatie: Openbaar

5.4 Overige mededelingen

- De werken worden aangelegd in of boven een oppervlaktewaterlichaam dat deel uitmaakt van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Waterschapsverordening AGV 2024 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan 5.25.2, 1 AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Classificatie: Openbaar