Onderzoek Bouwlawaai blokken H tot MOnderzoek Bouwlawaai blokken H tot M

Status	**definitief**
Versie	002
Rapport	B.2017.1168.95.R001
Datum	13 augustus 2019







Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Colofon

Opdrachtgever	Amvest Management B.V. Postbus 12446 1100 AK AMSTERDAM
Contactpersoon opdrachtgever	5.1,2,e
Project	Overhoeks fase 3.2
Betreft	Amvest bouwgeluid totaal
Uw kenmerk	--
Rapport	B.2017.1168.95.R001
Datum	13 augustus 2019
Versie	002
Status	definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Casuariestraat 5 2511 VB Den Haag Postbus 370 2501 CJ Den Haag
Contactpersoon	5.1,2,e 088 5.1,2,e 5.1,2,e@dgmr.nl
Auteur	5.1,2,e 088 5.1,2,e 5.1,2,e@dgmr.nl
Projectadviseur	5.1,2,e 088 5.1,2,e 5.1,2,e@dgmr.nl
2e lezer/secr.	5.1,2,e

k:\doc\bl2017\116895\bl2017116895r001v2.docx 13-08-2019

Inhoud

1. Inleiding 4

2. Regelgeving 5

3. Geluidsgevoelige bestemmingen 6

4. Rekenmodel 7

5. Invoergegevens bouwgeluid 8
5.1 Verkeer 8
5.2 Ontgraven van de bouwput 8
5.3 Funderingswerkzaamheden 8

6. Berekeningsresultaten 10
6.1 $L_{Aeq,\ 30\ min}$ funderingswerkzaamheden blokken J t/m M 10
6.2 $L_{Aeq,\ 30\ min}$ funderingswerkzaamheden blokken G en H 10
6.3 $L_{Aeq,\ 30\ min}$ pompgemaal 11
6.4 Maximale geluidsniveaus 11

7. Conclusies 12

Bijlagen
Bijlage 2 Invoergegevens
Bijlage 3 Resultaten

1. Inleiding

In opdracht van Amvest is een onderzoek uitgevoerd naar de bijdrage van het bouwgeluid bij de bouw van Overhoeks fase 3.2 blok J, K en M op geluidsgevoelige bestemmingen rond de bouwplaats. Daarbij is rekening gehouden met alle werkzaamheden die binnen een jaar zullen plaatsvinden.

Overhoeks fase 3.2 bestaat uit vijf woongebouwen, vier parkeergarages en circa 500 woningen. Fase 3.2 komt te liggen in Amsterdam-Noord op de Overhoeks tussen twee woongebieden en het Hyperion Lyceum. De beoordeling van de geluidsniveaus vindt plaats volgens de Richtlijn Bouwlawaai van de gemeente Amsterdam.

k:\doc\bl2017\116895\bl2017116895r001v2.docx 13-08-2019

2. Regelgeving

De regelgeving voor bouwgeluid in de gemeente Amsterdam, is beschreven in de Richtlijn Bouwlawaai van 15 februari 2017. Hierin wordt beschreven welke niveaus toelaatbaar zijn voor hoeveel dagen, voor zowel de dag-, avond- als de nachtperiode voor de te onderscheiden weekdagen. In onderstaande tabel is deze regelgeving weergegeven voor de geluidsgevoelige objecten.

tabel 1: verzoek tot ontheffing als volgende waarden worden overschreden, niveaus in dB(A)

Grenswaarde	$L_{Aeq,30\ min}$ Dagperiode	$L_{Aeq,30\ min}$ Avondperiode	$L_{Aeq,30\ min}$ Nachtperiode	$L_{Aeq,30\ min}$ zon- en feestdagen overdag
∞ dagen	≤ 65*	≤ 50*	≤ 45*	≤ 55*
50 dagen	> 65			
40 dagen		Tussen 50 en 60		
30 dagen	> 70			
20 dagen			Tussen 45 en 55	Tussen 55 en 65
10 dagen	> 75	Tussen 60 en 65		Tussen 65 en 70
5 dagen			Tussen 55 en 60	
0 dagen	≥ 80	≥65	≥60	≥70

**: of het omgevingslawaai*

Daarnaast wordt niet uitgegaan van een equivalent geluidsniveau over de dagperiode maar wordt het maximale half uur als norm gebruikt. Het maximale geluidsniveau L_{Amax} moet beneden de 95 dB(A) liggen.

3. Geluidsgevoelige bestemmingen

Geluidsgevoelige objecten zijn onder andere woningen en scholen. In de nabijheid van de te realiseren woningen zijn de volgende objecten te vinden:

- Hyperion Lyceum (onderwijsfunctie).
- Shell Technology Centre Amsterdam (industriefunctie niet geluidsgevoelig).
- Woonwijk ten oosten en ten westen van de te realiseren fasen (woonfunctie).
- Woontoren ten zuiden van de te realiseren fasen (woonfunctie).
- Eye Filmmuseum (bijeenkomstfunctie niet geluidsgevoelig).
- THIS IS HOLLAND (bijeenkomstfunctie niet geluidsgevoelig).
- Blok B (woonfunctie) tijdens bouwwerkzaamheden aan blok M, G en H.

Blok B is niet bewoond tijdens de bouwperiode van blok J en K. In de onderstaande figuur 1 is de te realiseren fase weergegeven met de nabijgelegen geluidsgevoelige objecten en andere panden. Hierbij zijn woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en enkele andere gebouwen geluidsgevoelig. Voor de scholen is ervan uitgegaan dat tijdens vakanties de scholen niet als geluidsgevoelig kunnen worden aangemerkt. Voor de geluidsgevoelige objecten zijn de geluidsniveaus op de gevel uitgerekend voor de maatgevende langtijdgemiddelde geluidsniveaus gedurende 30 minuten. Deze berekeningen zijn tevens uitgevoerd voor de avond, nacht en zon-, feestdagen. In bijlage 1 zijn de locaties van de toetspunten weergegeven.



figuur 1: overzicht ligging geluidsgevoelige objecten

k:\doc\bl2017\116895\bl2017116895r001v2.docx 13-08-2019

4. Rekenmodel

Voor het opbouwen van het geluidsmodel is uitgegaan van de END geluidskaart van Amsterdam 2018. Dit model is verder verfijnd naar de laatste ontwikkelingen en inschatting van de hoogtes van de omliggende gebouwen aan de hand van 3D-luchtfoto's.



figuur 2: overzicht van hoogtes ingevoerd in Geomilieu

Berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu 5.10. Voor de omliggende geluidsgevoelige objecten en dichtstbijzijnde bebouwing zijn berekeningspunten ingevoerd (zie gegevens bijlage 1).

5. Invoergegevens bouwgeluid

In week 33 wordt met de funderingswerkzaamheden van blok J en K begonnen. In de eerste week wordt de bouwput van blok J en K opgegraven. In de volgende negen weken vinden heiwerkzaamheden van blok J en K plaats. Vanaf week 44 zijn de funderingswerkzaamheden van blok M gepland in de daaropvolgende acht weken. De planning van blok G en H is nog onbekend maar zal mogelijk pas over een jaar starten. De invoergegevens zonder 5 dB toeslag zijn vermeld in bijlage 1. Alle werkzaamheden vinden alleen tijdens de dagperiode plaats, echter draait er tijdens de werkzaamheden gedurende het hele etmaal een pomp om het water uit de bouwput weg te pompen. Hiervoor is een bronvermogen gebruikt van 95 dB(A).

5.1 Verkeer

Tijdens alle werkzaamheden is er rekening mee gehouden dat een vrachtwagen rondrijdt in de bouwput. Aangenomen hiervoor is dat deze één keer per half uur rondrijdt en een bronvermogen heeft van 102 dB(A).

5.2 Ontgraven van de bouwput

Voor het ontgraven van de bouwput is gebruikgemaakt van een bronvermogen van 106 dB(A) voor de shovel. Hiervoor is een geluidsbron in de bouwputten ingevoerd.

5.3 Funderingswerkzaamheden

5.3.1 Best Beschikbare Stille Technieken

Volgens artikel 8.3, lid 3 van het Bouwbesluit moet er sprake zijn van Best Beschikbare Stille Technieken (BBST). Voor de verschillende beschikbare funderingswerkzaamheden is er altijd gebruik gemaakt van de stilste beschikbare techniek. In onderstaande alinea's wordt de toegepaste techniek beschreven.

De stilste heitechniek voor funderingswerkzaamheden betreft een geluidsarm heiblok (gesloten geïsoleerd hydroblok met geluidgedempte adapter). Dit heiblok is gedurende de werkzaamheden alleen niet beschikbaar. In de rapportages van TNO zijn de bevindingen aan dit geluidsarme blok gerapporteerd (rapport HAG-RPT-990195B en MON-RPT—033-DTS-2008-01101). Om deze reden wordt er uitgeweken naar alternatieven die wel beschikbaar zijn.

Een andere optie is het heien met een geluiddempende mantel in combinatie met betonen palen of vibropalen. Heien met betonpalen is stiller dan heien met vibropalen. Alleen is het, vanwege de grote vraag naar heipalen op dit moment, niet mogelijk om op korte termijn betonpalen te verkrijgen. Dit heeft te maken met het naar voren halen van werkzaamheden in verband met de oplevering van de woningen van Blok B. In deze situaties wordt er geheid met vibropalen. Om het geluid naar de omgeving te beperken wordt er voor de vibropalen altijd gebruik gemaakt van een mobiel scherm. Voor de betonpalen wordt deze alleen toegepast indien nodig.

Het mobiele scherm heeft de volgende afmetingen: 9,4 m hoog en een totale lengte van 12,2 m. Het scherm wordt door een kraan verplaatst zodat er altijd optimale afscherming is van de heipaal naar de maatgevende geluidsgevoelige objecten. Een gedeelte van het geluid gaat bij het heien over het scherm heen gezien de hoogte van de buizen. De afstand van de heipositie tot het scherm bedraagt circa 2,5 meter. In onderstaand figuur is het scherm weergegeven.

k:\doc\bl2017\116895\bl2017116895r001v2.docx 13-08-2019



figuur 3: mobiel scherm, afmetingen in mm

5.3.2 Blok J en K

De heiwerkzaamheden zijn opgedeeld in het heien zelf en het knijpen van de palen. Hiervoor zijn respectievelijk 126 dB(A) (exclusief 5 dB toeslag) en 115 dB(A) gebruikt. Het bronvermogen voor het heien van vibropalen met een mantel is gebaseerd op geluidsmetingen van DGMR.

De bronnen zijn verdeeld over vijf hoogtes (1; 4; 8; 12 en 16 meter) waarbij in totaal 50% van de tijd wordt geheid (tijden per hoogte 2; 1,5; 1; 1 en 0,5 uur van de 12 uren in de dagperiode). Bij de berekeningsresultaten is 5 dB toeslag opgeteld voor het impulsachtige karakter.

5.3.3 Blok M

Voor het heien zelf en het knijpen van de palen op het terrein van blok M zijn respectievelijk 111 dB(A) en 115 dB(A) in Geomilieu ingevoerd. Het bronvermogen voor het heien van betonnen palen is gebaseerd op data beschikbaar op 'infomil.nl'. Het geluiddempende effect door de mantel van circa 15 dB is gebaseerd op metingen van DGMR.

De bronnen zijn verdeeld over vier hoogtes (2,5; 5; 7,5 en 16 meter) waarbij in totaal 50% van de tijd wordt geheid (tijden per hoogte 3,8; 1,9; 1,5 en 0,4 uur van de 12 uren in de dagperiode). Bij de berekeningsresultaten is 5 dB toeslag opgeteld voor het impulsachtige karakter.

5.3.4 Blok G en H

Over deze werkzaamheden is nog weinig bekend, waarschijnlijk dat deze pas in het volgende jaar gaan plaatsvinden. Waarschijnlijk is, gezien de korte afstand van blok G tot het bewoonde blok B, dat schroeftechnieken moeten worden toegepast als fundering.

6. Berekeningsresultaten

De resultaten zijn langtijdgemiddelde equivalente berekeningsresultaten over periodes van 30 minuten eventueel inclusief 5 dB toeslag voor impulsachtig geluid. Ook de resultaten voor de avond, nacht en zon-, feestdagen zijn bepaald. In deze perioden, op deze dagen wordt er niet geheid maar draait de bemalingspomp om de bouwplaats droog te houden wel.

Alle berekende resultaten zijn weergegeven in bijlage 2.

Naast de equivalente geluidsniveaus wordt in paragraaf 6.4 een uitspraak gedaan over de maximale geluidsniveaus.

6.1 $L_{Aeq,\ 30\ min}$ funderingswerkzaamheden blokken J t/m M

Tijdens de werkzaamheden wordt voor alle locaties voldaan aan het maximaal aantal dagen waarbij de geluidsniveaus op of onder de betreffende grenswaarde ligt. In onderstaande tabel zijn de hoogst berekende resultaten beknopt weergegeven.

tabel 2: zwaarste geluidsbelasting in de omgeving per straat (inclusief 5 dB toeslag)

Max. dagen	Oneindig	50	30	10	0
omschrijving	tot 65 dB(A)	>65 dB(A)	>70 dB(A)	>75 dB(A)	>80 dB(A)
Blok B	100	0	0	0	0
Bercylaan	100	35	0	0	0
Bundlaan	100	10	10	0	0
Hammarbystraat	100	40	30	5	0
Hyperion Lyceum Bercylaan	100	45	25	5	0
Laanweg	100	15	0	0	0
Ranonkelkade	100	45	0	0	0
Spadinalaan	100	35	15	5	0
Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	100	45	0	0	0

6.2 $L_{Aeq,\ 30\ min}$ funderingswerkzaamheden blokken G en H

Voor de bijdrage van de blokken G en H zijn alleen indicatieve berekeningen uitgevoerd. Uitgaande van de kortste afstand van 25 m en een bronvermogen lager dan 110 dB(A), bedrijfsduur van 50%, dan is de bijdrage gemiddeld lager dan 70 dB(A). Dit past ruim in dit jaar en het nieuwe jaar binnen de 50 dagen ruimte die daarvoor nog aanwezig is. Het blok G is hiervoor bepalend, blok H zal zeker bij gelijk materieel, 10 dB lager uitvallen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de funderingswerken binnen tien weken van blok G zijn verricht. Omdat hier waarschijnlijk schroeftechnieken wordt toegepast, is hier geen 5 dB toeslag voor impulsachtig geluid nodig.

tabel 3: zwaarste geluidsbelasting in de omgeving per straat (zonder 5 dB toeslag)

Max. dagen	Oneindig	50	30	10	0
omschrijving	tot 65 dB(A)	>65 dB(A)	>70 dB(A)	>75 dB(A)	>80 dB(A)
Blok B	100	0	0	0	0
Bercylaan	100	35	0	0	0
Bundlaan	100	10	10	0	0
Hammarbystraat	100	35	30	5	0
Hyperion Lyceum Bercylaan	100	50	10	0	0
Laanweg	100	15	0	0	0
Ranonkelkade	100	45	0	0	0
Spadinalaan	100	35	15	5	0
Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	100	45	0	0	0

k:\doc\bl2017\116895\bl2017116895r001v2.docx 13-08-2019

6.3 $L_{Aeq,\ 30\ min}$ pompgemaal

In de avond, nacht en op zon- een feestdagen is de pomp de enige geluidsbron. Tijdens de nacht worden bij blok B geluidsniveaus van 48 dB(A) bereikt. Dat betekent dat tijdens de werkzaamheden aan blok M een afscherming van de pomp nodig is.

tabel 4: zwaarste geluidsbelasting in de omgeving per straat (zonder 5 dB toeslag)

Max. dagen	Oneindig	50	30	10	0
omschrijving	tot 65 dB(A)	>65 dB(A)	>70 dB(A)	>75 dB(A)	>80 dB(A)
Blok B	140	0	0	0	0
Bercylaan	140	0	0	0	0
Bundlaan	140	0	0	0	0
Hammarbystraat	140	0	0	0	0
Hyperion Lyceum Bercylaan	140	0	0	0	0
Laanweg	140	0	0	0	0
Ranonkelkade	140	0	0	0	0
Spadinalaan	140	0	0	0	0
Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	140	0	0	0	0

6.4 Maximale geluidsniveaus

Inclusief toeslag van 5 dB blijven de geluidsniveaus onder de 80 dB(A). Er is dan ook geen reden om te verwachten dat er geluidsniveaus op kunnen treden die in de buurt komen van de 95 dB(A). De piekbronvermogens blijven met de toegepaste maatregelen onder de 140 dB(A) die op een minimale afstand van 75 meter een geluidsniveau van 95 dB(A) kunnen produceren.

Er wordt ruim voldaan aan de voorwaarden van de Richtlijn Bouwlawaai van 15 februari 2017 van de gemeente Amsterdam van lager dan 95 dB(A).

7. Conclusies

Door DGMR is onderzoek gedaan naar de geluidsniveaus tijdens de bouwwerkzaamheden van Overhoeks fase 3.2 blok J, K/M en G/H.

Met een uiterste inspanning door gebruikmaking van mantels rond de heistelling en lokale afscherming is het mogelijk te voldoen aan de gestelde geluidsvoorwaarden. Dit voor zowel de equivalente als de piekwaarden.

5.1,2,e

5.1,2,e

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

k:\doc\bl2017\116895\bl2017116895r001v2.docx 13-08-2019

Bijlage 1

Titel	Invoergegevens

B.2017.1168.95
Onderzoek bouwgeluid Overhoeks



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks blok j, k en m met mantel] , Geomilieu V5.10

Bijlage 1
Invoergegevens - bronnen

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012061331	11,10	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012061464	9,99	0,61	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012063992	7,00	1,05	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012065169	10,48	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012065385	10,36	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012065989	11,27	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012066638	10,74	0,91	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012066641	8,99	0,86	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012071220	10,47	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012072451	10,81	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012072532	10,50	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012072649	10,87	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012073702	11,36	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012074398	7,00	0,91	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012077598	10,09	0,61	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012079272	9,32	0,85	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012079285	9,14	0,66	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012079335	10,40	0,88	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012079420	10,55	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012080652	11,00	0,73	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012081185	7,00	0,98	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012084100	10,38	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012084884	10,40	0,74	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012085204	10,87	0,91	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012086859	10,58	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012088396	10,56	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012090768	11,06	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012090777	10,70	0,91	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012091499	9,03	0,88	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012093107	7,00	1,08	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012094456	10,34	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012094648	6,71	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012095691	10,92	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012097485	10,26	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012102370	10,52	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012102805	6,76	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012104269	10,48	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012105630	25,00	1,15	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012105933	6,84	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012106089	6,65	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012107361	9,38	0,85	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012108197	11,04	0,62	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012109630	10,99	0,84	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012109722	8,50	1,04	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012110690	10,42	0,65	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012111181	11,54	0,91	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012111294	6,31	0,98	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012111667	10,54	0,71	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012111711	11,31	0,91	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012112727	7,00	1,03	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012114419	10,53	0,64	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012114563	11,03	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012114951	6,70	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012116404	9,40	0,85	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012117376	11,00	0,91	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012118757	10,54	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012120199	11,00	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012122505	10,69	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012125321	10,56	0,74	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012127002	10,51	0,74	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012127154	10,36	0,73	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012127641	11,12	0,72	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012129532	10,89	0,61	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012129539	6,79	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012130067	11,50	0,66	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012132497	7,00	1,03	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012134024	7,00	0,95	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012134060	10,66	0,64	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012134768	11,24	0,74	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012135912	7,00	0,96	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012137950	8,94	0,62	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012139383	11,42	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012139983	10,61	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012143705	9,66	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012144383	8,96	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012144686	10,85	0,75	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012144975	10,84	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012145915	10,81	0,60	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012147548	10,56	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012148171	10,25	0,63	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012150030	11,04	0,79	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012151879	9,12	0,90	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184633	2,30	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184715	6,78	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184716	6,82	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184720	2,31	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184721	2,34	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184722	2,30	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184723	2,31	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184724	2,29	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184725	2,32	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184726	2,36	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184727	2,35	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184728	2,30	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184729	2,28	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184730	2,24	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186262	7,00	0,97	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186263	3,32	1,12	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186500	2,35	0,81	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186501	2,31	0,81	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186502	2,34	0,87	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186503	2,45	0,87	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186504	2,28	0,85	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186505	2,36	0,82	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186506	2,44	0,82	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186507	2,30	0,82	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186508	2,39	0,80	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186517	2,16	0,75	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186518	6,09	0,74	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186519	1,95	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186520	2,25	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186521	2,27	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186524	2,33	0,69	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186525	2,31	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186526	2,30	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186527	2,25	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186532	3,56	0,85	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186533	2,34	0,85	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186534	2,36	0,81	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186535	2,38	0,79	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012186536	2,30	0,87	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186537	2,35	0,87	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186538	3,49	0,83	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186539	2,34	0,82	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186540	2,38	0,83	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189735	2,42	0,79	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189736	2,40	0,81	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191125	3,26	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191126	2,95	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191127	2,37	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191128	2,77	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191129	3,78	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191130	2,37	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191131	4,30	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191132	4,42	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191133	2,53	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191134	2,35	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191135	2,37	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191136	2,35	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191137	2,02	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191138	2,01	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012192852	2,66	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012192853	2,11	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202112	9,40	0,85	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012203007	2,38	0,77	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012205342	13,96	0,82	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012205343	12,94	0,84	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207415	2,08	0,81	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207416	2,42	0,84	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207469	8,56	0,86	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207492	10,40	0,51	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207586	5,78	1,19	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207590	2,37	0,78	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012209785	14,78	0,90	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012220181	7,00	0,98	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012221246	2,35	0,74	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222159	2,29	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222160	2,44	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222161	2,38	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222162	2,32	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012222163	2,31	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222164	2,33	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222165	2,39	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222166	2,43	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222168	4,91	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222169	2,53	0,69	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222170	2,68	0,69	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222171	0,99	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222172	2,42	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222173	2,40	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222174	3,55	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222175	2,90	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222176	2,35	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222177	2,35	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222178	2,30	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222179	2,28	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222180	2,29	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222181	2,35	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222182	2,36	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222183	2,29	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222184	2,35	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222185	2,28	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222188	2,22	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222189	2,37	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222190	2,34	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222191	3,62	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222192	5,57	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222193	2,39	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222194	2,42	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222195	2,31	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222197	12,27	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222198	14,19	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222199	13,90	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222202	2,38	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222203	2,34	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222204	2,39	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222205	2,43	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222206	2,41	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012224919	2,39	0,84	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012227010	7,13	1,03	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012229534	2,33	0,79	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012229535	2,64	0,79	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012229740	2,68	0,92	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012229741	2,90	1,03	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012229742	3,44	0,96	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230191	2,64	0,49	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012235656	2,32	0,73	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012084258	8,53	1,38	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012108129	8,17	1,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184506	3,51	1,46	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202175	30,00	0,80	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012231421	2,68	1,31	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012062270	10,20	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012062360	11,47	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012065646	11,69	1,02	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012067483	6,86	0,60	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012068340	9,85	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012068536	7,00	1,32	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012068797	6,76	0,91	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012073227	6,83	0,59	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012074160	7,00	1,28	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012075105	6,80	0,62	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012075753	7,00	1,14	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012076007	10,68	0,65	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012076529	7,12	0,60	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012077709	11,19	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012077957	10,58	0,72	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012078079	6,88	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012078890	14,38	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012079088	4,11	1,23	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012079400	10,88	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012081618	10,78	0,62	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012082091	10,68	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012084045	11,55	0,83	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012084253	6,91	0,89	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012084348	11,10	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012085289	10,92	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012085788	10,30	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012085966	7,00	1,32	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012087440	10,72	0,60	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012087507	11,07	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012089236	10,86	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012089440	10,85	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012089778	6,81	0,59	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012091539	7,00	1,04	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012091599	10,87	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012091675	11,12	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012092105	10,83	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012092861	10,74	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012092868	7,00	1,04	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012093341	10,43	0,62	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012093358	7,00	1,04	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012093492	10,93	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012093834	6,90	0,93	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012094745	6,87	0,59	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012094810	7,00	1,04	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012094967	10,49	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012095584	7,00	1,14	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012096739	11,16	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012098379	10,97	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012098438	10,85	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012098859	10,72	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012100050	7,00	1,21	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012100195	10,42	0,72	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012100348	11,23	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012100733	6,86	0,59	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012104005	8,69	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012104255	7,12	0,67	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012104947	6,92	0,59	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012106044	11,35	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012107815	7,28	0,62	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012108543	6,85	0,59	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012108950	11,11	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012111047	10,54	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012111995	10,55	0,72	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012112235	6,81	0,61	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012112766	15,00	1,99	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012113241	7,00	0,99	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012113365	10,51	0,62	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012116028	10,71	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012116734	6,87	0,59	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012117174	7,08	0,67	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012117849	7,34	0,67	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012119034	11,65	1,00	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012119471	13,95	1,14	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012119496	7,06	0,67	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012120745	6,81	0,80	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012121475	10,62	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012122741	6,91	1,01	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012125307	7,00	1,18	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012125900	11,17	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012125905	10,36	0,61	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012126897	7,05	0,67	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012127572	10,91	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012127856	6,77	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012129643	6,84	0,60	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012131229	10,19	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012131530	7,00	1,14	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012134128	10,28	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012135013	6,73	1,44	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012135840	7,00	1,04	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012136769	6,94	1,12	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012136877	7,00	1,04	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012136892	10,92	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012137298	10,68	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012138009	10,47	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012138670	6,86	0,58	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012138916	11,03	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012139016	10,29	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012140174	6,73	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012143010	11,22	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012143106	10,57	0,63	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012143107	10,85	0,63	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012143671	10,81	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012145191	10,84	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012145365	6,94	0,72	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012146729	11,00	0,71	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012148023	11,02	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012149977	6,85	0,59	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012152248	7,00	1,07	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012152823	6,24	1,12	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012154086	10,14	0,72	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012156873	7,38	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012158020	5,64	0,79	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012158321	6,17	1,08	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012159388	7,88	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012159839	5,61	0,92	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012162496	5,53	1,18	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012162550	5,79	1,24	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012163173	5,79	1,15	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012163877	6,16	1,14	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012165164	6,52	0,98	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012165546	6,93	0,83	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184625	2,29	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184626	2,32	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184627	2,33	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184628	2,34	0,69	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184629	2,31	0,73	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184630	2,31	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184631	2,23	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184632	2,34	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184634	2,36	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184635	2,35	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184636	2,32	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184637	2,38	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184638	2,28	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184639	2,40	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184640	2,30	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184641	2,34	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184642	3,09	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184643	2,37	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184644	2,29	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184645	2,31	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184646	2,24	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184713	2,33	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184714	2,25	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184717	2,34	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184718	2,39	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184719	2,32	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186107	2,45	1,43	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012186261	7,00	1,04	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189138	5,12	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189139	2,34	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189140	2,33	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189141	2,42	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189142	2,29	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189143	7,49	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189144	8,17	0,60	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189145	2,30	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189146	2,35	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189147	2,27	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012195187	1,93	0,76	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012197275	3,81	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200669	2,93	1,06	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200670	4,15	1,04	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200861	2,25	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200862	2,01	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200863	2,01	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200864	2,00	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200865	1,97	0,69	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200866	2,00	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200867	2,04	0,69	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200868	2,03	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200869	6,53	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200870	3,09	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200871	2,03	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200872	2,06	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200873	2,01	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200874	2,04	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200875	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200965	2,08	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200966	2,06	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200971	2,11	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200972	2,10	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201529	2,28	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201530	2,30	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201531	2,07	0,93	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201532	2,23	0,90	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201533	2,24	0,90	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201534	2,25	0,86	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012201535	2,32	0,84	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201536	2,31	0,80	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201537	2,28	0,80	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201538	2,28	0,77	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201539	2,27	0,69	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201540	3,41	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201541	2,34	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201542	2,43	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201543	2,40	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201544	2,67	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201545	2,43	0,72	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201546	2,38	0,69	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012201999	2,29	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202000	2,30	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202001	2,43	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202002	2,35	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202003	2,29	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202004	2,31	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202005	2,27	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202006	2,29	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202007	2,35	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202008	2,31	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202009	4,91	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202010	4,98	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202011	2,36	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202012	2,40	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202013	2,34	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202014	2,31	0,65	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202015	2,38	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012202016	2,38	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012203052	2,06	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012203901	11,34	0,54	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204597	2,00	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204598	2,63	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204599	2,01	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204600	1,99	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204601	2,10	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204603	1,60	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204604	4,75	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204605	4,72	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012204606	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204607	2,10	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204608	2,11	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204609	2,04	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204681	1,99	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204686	2,03	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204687	2,11	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204688	2,70	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204689	2,80	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204690	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204701	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204702	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204703	2,05	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204704	3,85	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204705	3,64	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204710	2,06	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012205060	2,62	1,37	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012205340	3,30	0,72	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012205341	4,60	0,75	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207490	3,53	0,68	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207491	3,41	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207589	3,13	1,31	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207606	4,02	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012208265	0,24	1,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012208948	17,73	0,58	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012217453	7,92	0,77	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012219764	13,45	0,58	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012221399	4,77	0,76	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012225422	11,89	2,16	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012225856	3,03	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230112	2,33	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230113	2,34	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230114	12,41	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230115	9,94	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230116	8,53	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230117	6,52	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230118	2,33	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230122	8,05	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230125	3,05	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230126	2,78	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012230127	8,72	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230189	4,18	0,76	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230190	2,64	0,69	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230192	3,24	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230979	3,15	1,13	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230980	3,87	1,14	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230981	2,88	1,11	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230982	3,06	1,10	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012231422	4,10	1,31	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012231423	3,72	1,26	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012231424	2,15	1,26	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012234962	3,61	1,41	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012237441	5,53	1,95	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012237838	15,00	1,73	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012238837	25,00	3,44	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012238838	25,00	0,41	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012238840	30,00	3,43	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012238841	30,00	2,95	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012238842	30,00	3,19	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012238843	30,00	2,90	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012238844	30,00	3,12	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012238845	30,00	3,14	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012238896	30,00	3,33	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012241090	12,25	0,58	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012100305	17,21	0,63	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012101403	11,27	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012105170	11,35	0,66	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012108737	11,78	0,66	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012125102	13,14	0,61	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012128466	12,12	0,67	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012130919	8,54	1,44	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012140110	11,46	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012150473	11,39	0,71	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012152859	10,00	1,12	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012154151	9,64	1,21	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012162402	7,68	0,51	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012164207	9,68	1,13	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012164335	8,31	0,42	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012166502	9,12	0,46	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012198017	2,63	0,47	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012198018	5,25	0,45	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012203092	4,88	0,49	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012207607	2,50	0,58	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012212821	2,97	0,58	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012212822	7,42	0,54	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012214584	1,47	0,41	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012219667	2,76	0,58	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012219668	2,42	1,35	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012223777	13,24	1,08	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012237588	7,93	1,82	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012061179	10,87	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012061549	14,43	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012063247	8,52	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012064645	8,59	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012065365	10,81	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012065632	10,92	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012067211	14,62	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012067256	11,66	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012067463	10,47	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012068258	4,13	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012068450	10,95	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012068496	11,08	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012070116	10,42	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012072447	10,70	0,51	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012072569	10,94	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012074103	8,61	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012074412	11,20	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012074631	11,22	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012075387	11,15	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012078886	11,20	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012079598	10,80	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012083220	10,23	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012084851	10,79	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012085059	11,12	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012085544	10,52	0,52	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012086056	10,39	0,54	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012086341	10,53	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012089900	11,04	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012090784	8,50	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012091060	11,00	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012091061	11,13	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012091685	11,15	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012091960	10,95	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012092334	10,44	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012092602	8,34	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012093851	10,47	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012094046	10,58	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012094184	10,71	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012095670	10,45	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012096323	10,29	0,52	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012099401	10,43	0,54	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012100122	11,09	0,51	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012102251	10,32	0,52	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012104006	11,02	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012105180	9,56	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012105323	10,48	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012106385	10,15	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012107687	10,41	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012107805	10,91	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012109515	10,46	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012110401	8,60	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012110446	11,87	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012112182	8,43	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012113055	10,28	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012114136	10,92	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012114326	10,94	0,54	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012114751	11,04	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012117504	10,21	0,54	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012118034	10,90	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012118422	10,71	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012119361	10,23	0,54	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012119856	10,76	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012120287	11,25	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012120521	10,76	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012121073	10,43	0,52	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012122043	10,38	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012122363	11,39	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012123700	11,06	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012123984	10,80	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012125271	10,58	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012128795	10,59	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012131535	10,32	0,53	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012131660	11,16	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012132158	11,16	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012134223	10,64	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012135003	8,45	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012139520	10,91	0,51	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012140230	8,60	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012143294	10,88	0,53	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012143594	10,49	0,53	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012143617	8,34	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012144790	10,26	0,55	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012145086	8,37	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012145943	11,10	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012146350	8,57	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012146746	11,20	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012150810	11,05	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012150976	10,83	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012152154	10,36	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012154760	8,45	0,57	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012155128	14,46	0,56	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012184136	2,70	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185344	2,61	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185345	2,32	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185346	2,30	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185347	2,35	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185348	2,36	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185349	2,33	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185350	2,35	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185351	2,63	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185352	2,46	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185353	1,83	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185354	2,35	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185355	2,38	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185356	2,30	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012185357	2,27	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186009	2,38	0,53	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186010	2,38	0,53	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186011	2,32	0,54	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186012	2,31	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012186013	2,33	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186014	2,38	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186015	2,31	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186016	8,23	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186017	8,31	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012186018	6,57	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189405	2,32	0,52	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189406	2,38	0,52	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189410	2,38	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189411	2,34	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189412	2,39	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189413	2,39	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189414	1,24	0,53	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189467	2,30	0,53	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189468	2,36	0,54	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189469	2,38	0,54	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189470	3,39	0,54	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012189471	2,31	0,54	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012191780	2,52	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012192725	2,27	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012197331	2,52	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200961	6,84	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200962	5,81	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200963	2,12	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200964	2,14	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200967	2,05	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200968	2,00	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200969	2,04	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200970	1,95	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200973	3,77	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200974	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200975	2,00	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200976	2,01	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200977	1,98	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200978	1,99	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200979	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200980	2,38	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200981	2,09	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200982	2,08	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012200983	2,13	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012203276	2,66	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204610	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204679	1,99	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204680	1,98	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204682	1,99	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204683	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204691	1,98	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204692	2,00	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204693	2,12	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204706	2,03	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204707	2,69	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204708	2,07	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012204709	2,02	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012209425	2,31	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012209426	2,39	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012209428	2,26	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012209429	2,28	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012209430	2,31	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012212017	2,52	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012212075	2,65	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012212440	5,30	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012216859	2,36	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012218775	2,44	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012219767	3,80	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012223343	2,61	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012225432	2,89	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230119	2,32	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230120	2,42	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230121	2,48	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230123	3,26	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012230124	3,01	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012232393	2,65	0,56	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012235829	5,49	0,57	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012241273	6,36	0,55	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012064421	10,54	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012068304	10,12	0,64	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012068993	10,84	0,60	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012071830	10,59	0,69	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012072367	11,06	0,60	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012075144	11,19	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012078863	9,52	0,61	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012079123	10,99	0,61	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012082041	10,80	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012092688	11,13	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012094952	10,62	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012096539	11,41	0,60	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012098250	10,70	0,61	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012101841	11,62	0,64	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012102268	9,72	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012103276	10,05	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012104914	10,44	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012110551	11,49	0,63	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012113572	10,70	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012114286	10,61	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012116689	10,52	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012126204	10,91	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012131292	11,05	0,68	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012134547	10,83	0,70	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012142600	10,70	0,63	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012192854	2,34	0,70	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194374	2,41	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194375	2,42	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194376	5,60	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194377	2,41	0,59	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194378	2,29	0,60	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194379	2,35	0,60	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194380	2,38	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194381	2,63	0,59	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194384	2,41	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194385	2,38	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194386	2,38	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194390	2,35	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194391	2,33	0,67	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194392	2,39	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194393	2,35	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194394	2,35	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194395	2,35	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194396	5,88	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194397	6,30	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194398	2,28	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0363100012194399	2,29	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194400	2,03	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194401	2,28	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194402	2,34	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194403	2,40	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194495	2,27	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194496	2,31	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194497	2,04	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194498	1,99	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194499	2,01	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194500	2,11	0,63	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194501	2,07	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194502	2,03	0,62	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194503	2,11	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194506	2,37	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194507	2,49	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194508	2,39	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012194509	2,47	0,61	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222186	2,29	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222187	5,86	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222200	6,31	0,64	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222201	7,02	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222207	2,45	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222208	2,41	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012222209	2,35	0,66	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012246306	9,00	0,74	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012244542	9,00	1,05	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012244868	9,00	1,08	Eigen waarde	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		70,00	1,61	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		15,00	1,73	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,00	1,70	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		70,00	1,86	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0363100012214584	1,47	0,41	Eigen waarde	Niet geluidgevoelig			0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,66	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Woonboot Ranonkelkade	3,00	0,68	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,84	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,81	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
school	Hyperion Lyceum	18,00	0,74	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B-2	Blok B2	30,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B-1	Blok B1	30,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Hammarb 1	Hammarbystraat	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	20,00	25,00	--	Ja
Spadinal 2	Spadinalaan	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	20,00	25,00	--	Ja
Bercyl 2	Bercylaan	1,39	Relatief	5,00	10,00	20,00	40,00	60,00	--	Ja
Bercyl 1	Bercylaan	1,59	Relatief	5,00	10,00	20,00	40,00	60,00	--	Ja
Laanw 2	Laanweg	0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Ranonkelk2	Ranonkelkade	0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Ranonkelk1	Ranonkelkade	0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Bundlaan 2	Bundlaan	3,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	20,00	25,00	--	Ja
Woonboot 2	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	0,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Woonboot 3	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	0,69	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Woonboot 4	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	0,67	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Hyp 2	Hyperion Lyceum Bercylaan	0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Hyp 3	Hyperion Lyceum Bercylaan	0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B2-1		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B2-2		0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B2-3		0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B2-4		0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B1-1		0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B1-2		0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B1-3		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B1-4		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
Hammarb 2	Hammarbystraat	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	20,00	25,00	--	Ja
Laanw 1	Laanweg	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Hyp 1	Hyperion Lyceum Bercylaan	0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Bundlaan 3	Bundlaan	3,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	20,00	25,00	--	Ja
Bundlaan 1	Bundlaan	3,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	20,00	25,00	--	Ja
Spadinal 3	Spadinalaan	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	20,00	25,00	--	Ja
Spadinal 1	Spadinalaan	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	20,00	25,00	--	Ja
Hammarb 3	Hammarbystraat	2,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	20,00	25,00	--	Ja
Woonboot 1	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	0,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	Bodemgebied	1986710	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122065,10	488380,74	32	67,90	201,30	0,40	25,56
	Bodemgebied	1986711	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122112,46	488413,81	10	54,43	126,61	1,14	24,06
	Bodemgebied	1986712	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122056,09	488393,37	24	113,50	314,08	0,35	37,97
	Bodemgebied	1986713	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122353,16	488431,41	9	94,16	415,90	3,50	22,66
	Bodemgebied	1986714	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122313,76	488463,07	3	52,94	91,83	8,55	22,89
	Bodemgebied	1986715	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122103,46	488458,03	82	420,35	2650,76	NVT	68,81
	Bodemgebied	1986716	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122182,12	488480,84	5	55,07	145,79	3,98	20,50
	Bodemgebied	1986717	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122136,74	488482,27	82	140,24	803,40	0,14	31,74
	Bodemgebied	1986718	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122347,40	488498,42	13	148,41	293,60	1,50	54,78
	Bodemgebied	1986719	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122170,77	488497,76	34	72,51	205,18	0,26	13,31
	Bodemgebied	1986720	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122385,31	488464,13	15	106,69	198,88	0,38	48,51
	Bodemgebied	1986721	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122099,54	488515,88	19	106,12	323,93	1,94	15,86
	Bodemgebied	1986722	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122359,63	488515,60	38	714,47	4006,94	1,77	98,30
	Bodemgebied	1986723	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122115,68	488499,25	24	109,86	677,46	1,68	24,61
	Bodemgebied	1986724	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122475,94	488532,64	41	596,39	4795,36	1,42	101,62
	Bodemgebied	1986725	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122455,40	488528,64	34	361,93	2916,86	NVT	53,16
	Bodemgebied	1986726	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122127,90	488532,02	11	54,48	136,73	0,96	18,54
	Bodemgebied	1986727	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122017,94	488539,29	29	62,17	265,24	0,56	12,85
	Bodemgebied	1986728	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122192,16	488538,36	71	448,91	2699,34	0,51	26,86
	Bodemgebied	1986729	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122149,90	488523,61	33	136,20	1264,31	1,58	14,97
	Bodemgebied	1986730	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122134,70	488414,48	12	663,68	1978,55	4,63	224,27
	Bodemgebied	1986731	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122515,43	488531,60	7	169,47	741,94	8,49	57,09
	Bodemgebied	1986732	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122025,47	488561,83	19	152,19	1206,48	1,79	41,23
	Bodemgebied	1986733	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122178,40	488579,19	44	365,40	1915,59	2,18	72,99
	Bodemgebied	1986734	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122003,30	488599,56	11	90,23	519,11	0,67	26,81
	Bodemgebied	1986735	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	121969,09	488499,39	26	516,84	1473,18	2,80	84,99
	Bodemgebied	1986736	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	121964,62	488602,57	33	86,76	455,61	0,31	25,16
	Bodemgebied	1986737	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122102,81	488582,69	8	285,17	622,30	2,74	124,72
	Bodemgebied	1986738	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122250,08	488631,07	21	331,89	1470,99	1,91	53,43
	Bodemgebied	1986739	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122047,50	488657,40	3	30,28	33,94	5,87	12,84
	Bodemgebied	1986740	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122174,51	488660,35	4	47,43	121,97	7,51	16,18
	Bodemgebied	1986741	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	121988,38	488516,08	25	457,47	7374,46	2,71	80,73
	Bodemgebied	1986742	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122076,09	488655,99	7	94,44	377,18	3,90	25,83
	Bodemgebied	1986743	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122129,18	488673,50	12	268,43	651,91	NVT	40,89
	Bodemgebied	1986744	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122312,94	488665,09	4	95,01	294,19	5,60	41,03
	Bodemgebied	1986745	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122010,48	488662,17	4	117,04	831,77	24,32	34,20
	Bodemgebied	1986746	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122198,36	488677,57	4	63,41	183,99	7,48	24,09
	Bodemgebied	1986747	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	121919,16	488679,78	17	174,78	768,38	0,31	32,33
	Bodemgebied	1986748	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122048,83	488689,60	4	78,18	248,06	7,76	31,23
	Bodemgebied	1986749	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	121975,38	488676,89	12	85,54	231,18	1,07	17,77

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	Bodemgebied	1986750	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122082,53	488689,09	23	237,00	1222,00	0,22	106,23
	Bodemgebied	1986751	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122127,08	488676,38	14	153,81	1401,50	0,82	43,20
	Bodemgebied	1986752	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	121914,04	488689,48	11	48,80	139,04	0,40	15,54
	Bodemgebied	1986753	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122229,78	488700,89	4	67,77	194,66	7,24	26,70
	Bodemgebied	1986754	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122089,55	488694,63	28	41,06	68,50	0,23	8,98
	Bodemgebied	1986755	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122105,40	488706,50	18	29,66	55,94	0,46	10,75
	Bodemgebied	1986756	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122003,76	488696,85	23	65,18	248,65	0,41	17,57
	Bodemgebied	1986757	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122456,85	488723,40	66	582,47	5699,90	NVT	35,76
	Bodemgebied	1986758	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122124,85	488701,08	8	92,14	512,79	2,26	26,36
	Bodemgebied	1986759	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122258,76	488731,13	15	63,77	128,22	1,60	10,51
	Bodemgebied	1986760	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	121861,95	488740,24	30	208,12	890,14	0,42	78,17
	Bodemgebied	1986761	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122594,14	488695,50	45	688,73	11656,93	NVT	139,78
	Bodemgebied	1986762	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	121981,64	488700,65	6	217,14	2818,86	12,75	65,58
	Bodemgebied	1986763	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122482,46	488733,88	65	303,34	1490,27	0,18	24,51
	Bodemgebied	1986764	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122021,24	488713,94	10	150,48	537,49	2,27	53,55
	Bodemgebied	1986765	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122268,03	488758,30	26	76,10	220,41	0,39	13,12
	Bodemgebied	1986766	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122499,51	488776,11	18	39,27	93,10	0,95	7,98
	Bodemgebied	1986767	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122146,71	488781,43	4	85,45	339,78	5,78	33,63
	Bodemgebied	1986768	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122282,20	488788,32	16	35,90	56,50	0,08	15,35
	Bodemgebied	1986769	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122484,96	488769,41	8	61,82	174,62	4,41	13,52
	Bodemgebied	1986770	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122576,75	488797,42	5	41,63	85,30	2,63	12,34
	Bodemgebied	1986771	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122264,56	488803,52	31	104,85	510,49	0,30	17,08
	Bodemgebied	1986772	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122394,19	488816,95	21	372,49	6811,47	3,87	87,21
	Bodemgebied	1986773	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122288,57	488802,82	30	125,88	787,97	0,36	37,70
	Bodemgebied	1986774	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122236,42	488825,18	7	20,37	24,35	0,74	7,18
	Bodemgebied	1986775	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122248,11	488828,23	8	31,67	48,67	0,58	12,30
	Bodemgebied	1986776	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122546,73	488840,15	34	295,70	1843,38	0,47	45,75
	Bodemgebied	1986777	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122267,48	488834,45	6	63,08	102,17	3,43	19,69
	Bodemgebied	1986778	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122617,12	488853,37	5	57,73	98,36	1,02	27,09
	Bodemgebied	1986779	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122231,26	488678,52	28	563,06	1031,46	2,36	77,91
	Bodemgebied	1986780	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122366,01	488852,37	12	110,57	555,20	0,46	37,48
	Bodemgebied	1986781	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122614,16	488785,99	24	364,10	3477,18	1,28	105,74
	Bodemgebied	1986782	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122412,85	488853,55	17	50,56	155,79	0,69	14,32
	Bodemgebied	1986783	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122612,44	488769,64	134	1691,48	10387,80	0,27	100,72
	Bodemgebied	1986784	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122427,56	488858,16	23	72,27	169,80	0,56	12,21
	Bodemgebied	1986785	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122254,53	488878,05	9	61,23	119,57	2,09	19,73
	Bodemgebied	1986786	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122242,43	488869,64	4	42,37	96,68	6,47	14,58
	Bodemgebied	1986787	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122377,52	488883,27	17	49,28	148,90	1,23	13,80
	Bodemgebied	1986788	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122380,71	488891,25	27	84,36	269,19	1,78	8,80
	Bodemgebied	1986789	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122614,29	488863,82	73	335,83	3538,24	0,46	38,69

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	Bodemgebied	1986790	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122237,38	488887,63	5	37,96	83,71	2,79	13,02
	Bodemgebied	1986791	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122457,14	488873,97	8	132,72	816,68	4,82	30,78
	Bodemgebied	1986792	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122020,80	488919,13	7	195,19	715,63	5,54	70,64
	Bodemgebied	1986793	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122511,73	488829,97	18	361,32	2715,87	3,98	71,48
	Bodemgebied	1986794	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122387,28	488933,87	14	154,02	923,77	3,65	30,79
	Bodemgebied	1986795	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122457,14	488947,18	15	243,58	1699,88	2,48	38,98
	Bodemgebied	1986796	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122621,84	488859,11	7	207,40	1289,82	0,70	89,25
	Bodemgebied	1986797	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122539,16	488967,20	11	182,90	1064,15	8,51	41,13
	Bodemgebied	1986798	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122576,78	488938,74	42	106,66	480,59	0,23	28,30
	Bodemgebied	1986799	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122595,68	488972,80	18	94,60	508,76	1,32	17,44
	Bodemgebied	1986800	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122234,04	488971,04	17	158,46	715,66	1,47	41,96
	Bodemgebied	1986801	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122408,07	488979,39	16	243,19	1633,25	5,86	38,36
	Bodemgebied	1986802	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122234,04	488971,04	16	101,96	288,40	2,01	16,27
	Bodemgebied	1986803	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122118,42	488991,48	16	77,76	166,69	0,84	11,02
	Bodemgebied	1986804	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122588,05	488979,78	17	49,20	75,00	0,53	12,06
	Bodemgebied	1986805	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122039,82	488998,52	11	137,11	433,21	1,87	33,81
	Bodemgebied	1986806	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122603,82	488992,95	5	15,03	10,85	0,73	5,58
	Bodemgebied	1986807	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122102,47	488996,10	4	22,03	30,28	5,28	5,73
	Bodemgebied	1986808	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122076,65	488983,82	27	60,70	223,55	0,44	15,42
	Bodemgebied	1986809	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122477,16	488993,77	12	208,47	1264,75	7,93	39,97
	Bodemgebied	1986810	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122149,67	489000,76	19	116,76	412,22	1,64	20,38
	Bodemgebied	1986811	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122589,34	488994,26	76	165,17	584,92	0,15	18,90
	Bodemgebied	1986812	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122324,05	489028,88	13	273,32	1955,65	5,83	40,66
	Bodemgebied	1986813	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122598,44	489007,53	9	33,15	47,05	0,27	7,74
	Bodemgebied	1986814	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122038,50	489003,03	8	82,63	281,62	1,19	33,78
	Bodemgebied	1986815	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122010,20	489037,43	27	86,15	262,35	0,64	20,93
	Bodemgebied	1986816	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	121965,63	489046,24	20	58,75	89,74	0,51	12,56
	Bodemgebied	1986817	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122081,72	489024,14	25	85,04	472,39	0,35	23,18
	Bodemgebied	1986818	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122212,21	489053,82	4	60,60	112,58	4,32	25,96
	Bodemgebied	1986819	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122004,32	489050,00	14	40,04	57,41	0,18	15,28
	Bodemgebied	1986820	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122591,61	489030,53	6	181,91	1012,41	11,61	62,97
	Bodemgebied	1986821	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122358,66	489059,64	4	148,70	823,17	13,53	60,82
	Bodemgebied	1986822	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122574,41	489083,46	6	139,95	332,02	5,96	55,51
	Bodemgebied	1986823	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122558,61	489092,87	5	123,28	243,40	2,56	58,01
	Bodemgebied	1986824	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122568,74	489094,28	4	22,18	23,03	3,58	8,55
	Bodemgebied	1986825	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122518,78	489057,46	6	246,01	1998,42	3,99	103,63
	Bodemgebied	1986826	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122322,00	489068,33	4	149,28	1029,61	18,25	56,56
	Bodemgebied	1986827	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122472,50	489129,94	8	258,45	2224,27	4,00	103,92
	Bodemgebied	1986828	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122426,36	489149,34	15	231,55	1366,94	2,56	62,85
	Bodemgebied	1986829	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	121959,90	489147,93	12	26,25	44,71	0,73	7,88

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	Bodemgebied	1986830	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122347,60	489180,52	19	232,18	1796,16	0,30	37,78
	Bodemgebied	1986831	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122540,44	489143,30	5	75,92	352,19	4,49	23,46
	Bodemgebied	1986832	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122397,00	489220,33	16	228,18	1667,36	3,95	33,84
	Bodemgebied	1986833	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122275,54	489225,31	17	190,63	1128,85	1,95	38,41
	Bodemgebied	1986834	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122418,40	489230,60	4	40,37	68,98	4,36	15,83
	Bodemgebied	1986835	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122394,74	489240,53	5	40,59	69,40	3,25	15,94
	Bodemgebied	1986836	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122504,22	489199,07	4	180,93	1530,51	22,18	71,68
	Bodemgebied	1986837	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122330,78	489252,39	16	228,76	1667,67	4,00	33,95
	Bodemgebied	1986838	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122465,56	489242,01	4	88,41	449,09	17,22	30,16
	Bodemgebied	1986839	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122402,04	489285,59	145	292,76	776,20	0,06	35,44
	Bodemgebied	1986840	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122377,14	489295,78	4	105,49	591,72	14,99	37,03
	Bodemgebied	1986841	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122307,64	489321,44	19	318,07	2710,49	3,43	47,37
	Bodemgebied	1986842	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122088,59	489341,33	10	99,19	258,63	3,33	22,25
	Bodemgebied	1986843	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122382,87	489312,87	4	39,64	84,66	4,83	13,96
	Bodemgebied	1986844	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	121985,00	489177,09	9	633,90	1536,42	3,60	218,71
	Bodemgebied	1986845	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	122343,24	489341,66	8	99,60	270,39	1,09	33,44
	Bodemgebied	1986846	89	14:17, 4 apr 2019	Polygoon	121898,90	489366,42	12	106,59	639,32	0,35	28,88
	Bodemgebied	1986850	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122159,75	488312,80	3	9,54	3,56	2,04	4,01
	Bodemgebied	1986851	89	14:16, 4 apr 2019	Polygoon	122356,32	488416,18	5	232,05	639,69	13,80	107,76

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Werkgebied	--	1986894	0	12:33, 7 aug 2019	Polylijn	122093,56	488917,98	122093,56	488917,98	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	7	360,58	360,58	31,95	114,82
Werkgebied	--	1986895	0	12:33, 7 aug 2019	Polylijn	122093,56	488917,99	122093,57	488917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7	360,65	360,65	31,98	114,84
	Hoogtelijn	1984675	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122294,91	489363,18	122264,64	489125,83	0,91	1,71	0,68	1,71	8	244,77	244,78	12,42	49,24
	Hoogtelijn	1984676	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121816,60	488720,09	121904,91	488738,88	2,79	3,35	3,07	3,35	3	90,31	90,31	44,98	45,33
	Hoogtelijn	1984677	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121882,27	488861,30	121804,71	488840,45	2,65	2,51	2,51	2,51	2	80,31	80,31	80,31	80,31
	Hoogtelijn	1984678	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121871,36	488973,30	121852,64	488964,42	4,09	4,93	4,93	6,47	6	21,77	22,23	2,74	8,62
	Hoogtelijn	1984679	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121852,04	488961,06	121868,72	488965,74	3,25	3,39	3,25	3,39	11	40,42	40,42	1,78	8,43
	Hoogtelijn	1984680	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121810,04	488947,62	121907,96	488976,42	3,39	3,39	3,39	3,39	3	102,09	102,09	46,75	55,34
	Hoogtelijn	1984681	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121912,52	488972,04	121806,68	488940,06	3,10	3,11	3,11	3,11	3	110,57	110,57	37,48	73,09
	Hoogtelijn	1984682	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121810,28	488943,96	121907,96	488973,96	2,99	3,66	3,66	3,66	3	102,18	102,19	21,37	80,81
	Hoogtelijn	1984683	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121807,16	488992,08	121825,76	488964,48	2,29	2,71	2,57	2,71	3	33,31	33,32	3,49	29,83
	Hoogtelijn	1984684	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121796,72	488982,48	121805,24	488992,20	1,73	2,15	2,01	2,15	7	74,05	74,05	2,68	27,39
	Hoogtelijn	1984685	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121794,92	488980,56	121825,76	488964,48	1,87	2,71	2,57	3,27	7	48,67	48,73	2,88	16,53
	Hoogtelijn	1984686	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121787,96	489019,68	121863,32	489033,72	1,73	2,29	2,29	2,43	3	76,66	76,66	22,26	54,40
	Hoogtelijn	1984687	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121761,57	489155,44	121761,57	489155,44	1,45	1,45	1,17	2,43	9	46,62	46,83	2,36	19,02
	Hoogtelijn	1984688	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121775,85	489162,28	121761,21	489157,96	0,19	0,19	0,19	0,19	2	15,26	15,26	15,26	15,26
	Hoogtelijn	1984689	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121759,83	489161,02	121828,27	489186,20	0,89	0,75	0,75	0,75	2	72,93	72,93	72,93	72,93
	Hoogtelijn	1984690	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121770,60	488950,05	121714,84	489217,01	0,50	0,61	0,61	0,64	5	272,73	272,73	16,69	104,34
	Hoogtelijn	1984691	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121766,99	488885,65	121789,19	488847,13	1,48	1,48	1,34	1,48	3	53,82	53,82	11,94	41,88
	Hoogtelijn	1984692	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121790,24	488849,17	121707,29	489213,29	2,60	2,60	2,60	3,30	12	383,82	383,84	3,64	73,87
	Hoogtelijn	1984693	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121779,26	488840,49	121803,38	488756,25	2,07	2,63	2,21	2,77	16	124,63	124,66	1,50	33,75
	Hoogtelijn	1984694	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121792,22	488842,05	121792,22	488842,05	1,79	1,79	1,37	2,07	18	199,60	199,63	2,25	39,79
	Hoogtelijn	1984695	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121810,58	488713,77	121777,94	488836,29	3,05	2,07	2,07	3,05	6	126,93	126,94	8,19	44,76
	Hoogtelijn	1984696	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121809,98	488705,49	121813,46	488708,13	1,37	1,65	0,95	1,65	3	4,73	4,86	1,56	3,17
	Hoogtelijn	1984697	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121812,38	488709,93	121812,38	488709,93	3,05	3,05	1,93	3,05	10	24,23	24,41	1,52	5,19
	Hoogtelijn	1984698	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121886,00	488667,57	121829,72	488642,25	1,79	1,65	1,65	1,79	9	155,21	155,21	2,59	37,26
	Hoogtelijn	1984699	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121827,80	488643,21	121877,84	488670,45	2,35	2,07	2,07	3,19	9	153,28	153,31	2,50	50,34
	Hoogtelijn	1984700	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121783,67	489339,93	121747,76	489313,85	1,12	0,84	0,84	1,12	4	201,15	201,15	19,99	110,53
	Hoogtelijn	1984701	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122154,16	488514,83	122199,64	488554,09	1,26	1,68	1,68	1,68	2	60,08	60,08	60,08	60,08
	Hoogtelijn	1984702	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122141,88	488460,32	122061,52	488438,51	1,54	0,70	0,70	1,40	5	92,66	92,67	5,82	56,87
	Hoogtelijn	1984703	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122205,88	488557,31	122165,04	488479,28	1,26	1,40	1,40	1,54	5	117,83	117,84	2,51	76,24
	Hoogtelijn	1984704	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122323,57	488565,57	122261,41	488521,65	1,70	1,98	1,42	1,98	3	76,11	76,12	23,40	52,72
	Hoogtelijn	1984705	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122506,73	488590,96	122407,13	488484,52	1,00	0,86	0,58	0,86	5	145,87	145,87	32,34	39,80
	Hoogtelijn	1984706	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122399,57	488546,56	122387,81	488513,08	0,72	0,72	0,72	0,86	4	49,33	49,33	3,60	30,25
	Hoogtelijn	1984707	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122402,81	488551,48	122380,61	488499,88	1,00	1,56	1,42	1,56	6	72,85	72,86	4,45	38,79
	Hoogtelijn	1984708	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122434,49	488546,92	122409,53	488526,76	1,42	1,28	1,14	1,42	7	35,81	35,82	3,87	10,69
	Hoogtelijn	1984709	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122431,37	488548,48	122387,81	488513,08	1,84	0,72	0,72	2,12	5	56,30	56,37	7,20	29,49
	Hoogtelijn	1984710	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122357,45	488514,44	122403,17	488476,48	2,40	1,14	1,14	1,56	5	65,16	65,17	4,36	28,61
	Hoogtelijn	1984711	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122529,53	488644,60	122592,26	488689,71	0,02	0,68	0,68	0,86	3	77,28	77,29	20,21	57,07
	Hoogtelijn	1984712	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122574,10	488633,82	122485,13	488535,92	1,75	1,70	1,70	1,84	5	132,49	132,49	5,88	56,86

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	Hoogtelijn	1984713	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122579,31	488649,85	122479,25	488538,52	0,44	1,70	0,30	1,70	5	149,84	149,85	15,88	58,08
	Hoogtelijn	1984714	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122403,17	488476,48	122550,17	488633,32	1,14	0,16	0,16	2,96	8	215,32	215,38	14,14	43,36
	Hoogtelijn	1984715	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122225,87	488417,22	122317,67	488487,90	1,56	1,14	1,14	1,42	3	115,89	115,89	55,89	60,00
	Hoogtelijn	1984716	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122315,27	488488,26	122222,51	488416,86	1,70	1,70	1,56	1,70	3	117,06	117,06	57,94	59,12
	Hoogtelijn	1984717	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122220,39	488411,84	122220,39	488411,84	-4,53	-4,53	-4,53	-4,53	7	65,43	65,43	2,81	22,98
	Hoogtelijn	1984718	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122227,11	488388,32	122212,35	488407,28	1,77	1,77	1,77	1,77	2	24,03	24,03	24,03	24,03
	Hoogtelijn	1984719	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122211,27	488408,83	122212,35	488407,28	1,77	1,77	1,77	1,77	2	1,89	1,89	1,89	1,89
	Hoogtelijn	1984720	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122212,35	488407,28	122222,43	488384,48	1,77	1,77	1,77	1,77	3	29,67	29,67	5,47	24,19
	Hoogtelijn	1984721	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122329,95	488465,36	122223,05	488383,51	0,79	1,29	0,93	1,29	3	134,67	134,67	17,36	117,30
	Hoogtelijn	1984722	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122211,28	488408,84	122320,47	488459,60	1,77	-0,75	-0,75	1,91	9	149,30	149,37	2,16	52,97
	Hoogtelijn	1984723	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122238,14	488397,37	122238,14	488397,37	-2,78	-2,78	-2,78	-2,50	9	209,20	209,21	2,80	86,62
	Hoogtelijn	1984724	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122317,67	488487,90	122342,27	488492,10	1,14	0,44	0,30	1,70	9	59,37	59,60	2,45	30,51
	Hoogtelijn	1984725	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122357,15	488501,70	122343,47	488491,50	2,26	0,44	0,44	2,54	4	17,64	17,80	2,10	10,75
	Hoogtelijn	1984726	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122315,27	488488,26	122357,15	488501,70	1,70	2,26	1,84	2,26	4	53,92	53,93	2,62	39,60
	Hoogtelijn	1984727	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122342,99	488471,70	122357,63	488480,94	0,58	1,70	1,70	1,70	2	17,31	17,35	17,31	17,31
	Hoogtelijn	1984728	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122351,51	488424,78	122341,79	488469,18	0,86	0,30	0,30	0,86	5	87,91	87,92	2,36	36,94
	Hoogtelijn	1984729	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122357,63	488480,94	122354,03	488422,98	1,70	2,54	1,84	2,54	4	73,73	73,74	2,68	35,67
	Hoogtelijn	1984730	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122492,85	488614,47	122492,85	488614,47	-10,06	-10,06	-10,06	-10,06	6	142,23	142,23	13,18	55,67
	Hoogtelijn	1984731	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122511,69	488629,71	122520,45	488617,23	-3,34	-3,34	-3,34	-3,34	4	58,17	58,17	15,27	21,97
	Hoogtelijn	1984732	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122522,13	488637,39	122529,21	488623,59	-0,68	-1,38	-2,08	-1,38	7	33,92	34,03	2,66	12,18
	Hoogtelijn	1984733	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122445,21	488560,73	122445,93	488579,93	-2,50	-2,50	-3,06	-2,50	3	25,94	25,97	11,43	14,51
	Hoogtelijn	1984734	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122440,05	488576,57	122436,93	488552,81	-1,10	0,16	-2,78	0,16	9	35,83	36,60	2,06	8,15
	Hoogtelijn	1984735	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122211,26	488408,85	122595,42	488699,42	1,77	-0,20	-0,20	3,31	44	887,65	887,84	1,13	87,65
	Hoogtelijn	1984736	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122327,39	488382,31	122308,61	488361,15	1,01	1,10	1,10	1,10	2	28,29	28,29	28,29	28,29
	Hoogtelijn	1984737	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122478,14	488490,20	122301,35	488358,91	1,95	1,15	1,01	2,55	12	249,77	249,82	3,12	77,22
	Hoogtelijn	1984738	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122192,88	489105,40	122193,72	489094,63	1,45	1,15	1,15	1,71	4	77,22	77,22	8,47	35,41
	Hoogtelijn	1984739	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122254,53	489381,16	122225,40	489115,72	0,35	1,31	0,33	1,31	10	271,91	271,92	3,47	41,40
	Hoogtelijn	1984740	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122160,36	489391,12	122164,56	489371,08	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	4	41,74	41,74	10,59	19,88
	Hoogtelijn	1984741	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122165,28	489370,60	122181,24	489398,08	1,17	1,03	1,03	1,17	3	44,92	44,92	22,27	22,65
	Hoogtelijn	1984742	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122181,23	489398,08	122158,68	489391,84	1,03	1,03	1,03	1,03	2	23,40	23,40	23,40	23,40
	Hoogtelijn	1984743	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122021,08	488753,15	122041,24	488796,95	0,65	0,51	0,51	0,51	8	95,32	95,32	3,15	56,61
	Hoogtelijn	1984744	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122002,24	488811,47	122013,16	488762,15	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	3	50,52	50,52	19,32	31,20
	Hoogtelijn	1984745	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121847,30	488553,94	121961,66	488487,46	0,93	0,09	0,09	0,93	6	144,21	144,26	3,60	67,65
	Hoogtelijn	1984746	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121851,14	488567,62	121897,94	488558,86	0,93	0,93	0,93	0,93	5	53,32	53,32	3,25	41,77
	Hoogtelijn	1984747	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121850,06	488570,26	121901,78	488558,62	1,63	1,63	1,63	1,63	6	59,30	59,30	3,53	41,41
	Hoogtelijn	1984748	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121866,98	488642,50	121853,06	488592,70	1,21	1,21	1,21	1,21	24	197,49	197,49	2,10	33,79
	Hoogtelijn	1984749	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121865,78	488645,98	121853,78	488589,46	1,77	1,91	1,77	1,91	28	205,85	205,85	1,40	29,47
	Hoogtelijn	1984750	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121898,79	489042,68	121932,44	489046,76	2,83	1,95	1,95	2,83	3	36,01	36,09	4,96	31,05
	Hoogtelijn	1984751	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121984,23	489080,00	121889,79	489049,04	1,57	2,69	1,71	2,69	4	102,70	102,70	3,67	67,98
	Hoogtelijn	1984752	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121983,65	489085,36	121964,55	489079,76	1,43	1,29	1,29	1,29	2	19,90	19,90	19,90	19,90

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	Hoogtelijn	1984753	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121982,57	489084,28	121982,93	489081,28	1,15	1,15	-0,67	1,15	4	62,42	62,53	2,16	30,44
	Hoogtelijn	1984754	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121947,26	489211,32	121951,10	489203,04	1,29	1,29	0,31	1,29	4	51,40	51,44	8,27	22,45
	Hoogtelijn	1984755	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121946,90	489212,52	121926,38	489206,28	1,43	1,29	1,29	1,29	2	21,45	21,45	21,45	21,45
	Hoogtelijn	1984756	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121964,55	489079,76	121951,58	489202,08	1,29	1,29	1,15	1,29	3	143,30	143,30	22,25	121,05
	Hoogtelijn	1984757	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122024,08	489057,98	122161,72	489098,54	1,57	1,29	1,29	1,43	4	143,49	143,49	39,12	52,40
	Hoogtelijn	1984758	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122146,88	489143,05	122047,60	489113,30	1,01	1,01	1,01	1,01	2	103,64	103,64	103,64	103,64
	Hoogtelijn	1984759	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122002,64	489267,34	122100,76	489294,13	1,01	0,87	0,87	0,87	2	101,71	101,71	101,71	101,71
	Hoogtelijn	1984760	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121968,11	489381,75	122068,11	489409,82	1,01	0,87	0,87	0,87	2	103,86	103,87	103,86	103,86
	Hoogtelijn	1984761	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121919,05	489394,69	121957,19	489402,80	0,70	1,17	0,40	1,24	27	742,48	742,54	1,63	96,14
	Hoogtelijn	1984762	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122086,63	489408,65	122101,47	489413,26	0,72	0,70	0,70	0,70	2	15,54	15,54	15,54	15,54
	Hoogtelijn	1984763	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122104,56	489341,83	122235,84	489367,39	0,46	0,32	0,32	0,46	3	134,67	134,67	56,85	77,83
	Hoogtelijn	1984764	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122141,90	489231,11	122211,62	489226,94	0,88	0,74	0,74	0,74	2	69,84	69,84	69,84	69,84
	Hoogtelijn	1984765	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122086,34	488916,98	122174,54	488990,54	0,78	0,97	0,78	0,97	13	183,40	183,40	0,10	62,99
	Hoogtelijn	1984766	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122185,06	488944,93	122086,35	488916,97	1,11	0,78	0,78	0,78	2	102,59	102,59	102,59	102,59
	Hoogtelijn	1984767	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122199,07	488903,50	122174,54	488990,54	0,68	0,97	0,97	0,97	2	90,43	90,43	90,43	90,43
	Hoogtelijn	1984768	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122156,12	488642,73	122108,00	488715,69	1,51	0,81	0,53	0,81	3	87,66	87,67	29,41	58,25
	Hoogtelijn	1984769	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121962,03	488616,00	122284,07	488828,64	1,86	0,96	0,60	1,58	6	388,16	388,17	21,31	123,53
	Hoogtelijn	1984770	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121881,19	488722,13	122015,11	488531,69	2,35	1,65	1,65	2,35	12	245,64	245,66	2,21	52,19
	Hoogtelijn	1984771	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121880,71	488725,37	121885,51	488670,29	3,05	2,35	2,35	3,33	6	63,74	63,77	2,07	40,43
	Hoogtelijn	1984772	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121829,72	488642,25	121918,95	488552,29	1,65	1,65	0,95	1,79	11	155,17	155,27	3,39	66,58
	Hoogtelijn	1984773	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121970,72	488490,21	121827,80	488643,21	0,39	2,35	1,09	2,63	20	244,76	244,92	3,65	48,27
	Hoogtelijn	1984774	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121951,64	488512,65	121971,32	488492,49	1,09	-0,03	-0,03	0,25	4	28,56	28,59	7,29	13,45
	Hoogtelijn	1984775	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122017,88	489040,19	121952,96	488515,29	1,53	1,51	0,41	2,07	37	1141,33	1141,40	2,16	86,91
	Hoogtelijn	1984776	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121995,92	488848,67	121998,80	489033,83	0,13	1,53	-0,15	1,95	12	203,96	204,01	3,60	41,25
	Hoogtelijn	1984777	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122000,36	489037,31	121994,36	488845,91	2,09	-0,01	-0,01	3,63	12	215,52	215,69	4,08	47,25
	Hoogtelijn	1984778	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121992,56	489040,52	121932,44	489046,76	1,39	1,95	1,39	1,95	11	103,95	103,96	1,86	36,38
	Hoogtelijn	1984779	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121931,60	489036,56	121995,44	489039,32	3,49	1,53	1,53	3,49	11	107,13	107,18	1,13	32,57
	Hoogtelijn	1984780	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121914,08	488977,64	121914,08	488977,64	1,95	1,95	1,95	2,09	12	74,68	74,69	2,07	23,16
	Hoogtelijn	1984781	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121910,84	488974,28	121910,84	488974,28	3,63	3,63	3,07	3,63	13	95,94	95,98	2,50	23,42
	Hoogtelijn	1984782	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121965,01	488900,56	121965,01	488900,56	3,63	3,63	3,35	3,63	10	140,57	140,58	1,37	51,61
	Hoogtelijn	1984783	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121946,17	488962,00	121964,89	488903,44	1,95	2,93	1,25	2,93	5	61,52	61,60	7,83	20,83
	Hoogtelijn	1984784	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122000,55	488773,80	121904,91	488738,88	0,41	3,35	0,41	3,35	8	112,15	112,21	1,82	51,27
	Hoogtelijn	1984785	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122000,55	488773,80	121882,27	488861,30	0,41	2,65	0,41	3,35	9	400,26	400,36	3,23	97,81
	Hoogtelijn	1984786	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121889,20	488806,77	122000,19	488772,12	3,49	2,93	2,93	3,49	3	160,99	161,00	64,23	96,76
	Hoogtelijn	1984787	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121889,20	488806,77	121969,36	488881,73	3,49	3,07	3,07	3,35	3	146,36	146,36	48,58	97,78
	Hoogtelijn	1984788	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	121975,08	488640,93	121975,08	488640,93	1,39	1,39	-0,15	3,21	35	413,83	414,06	2,36	69,39
	Hoogtelijn	1984789	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122205,88	488557,31	122186,20	488569,79	1,26	0,98	0,98	1,12	3	30,15	30,15	8,21	21,94
	Hoogtelijn	1984790	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122211,04	488559,47	122184,76	488593,79	1,40	1,40	1,40	1,40	2	43,23	43,23	43,23	43,23
	Hoogtelijn	1984791	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122078,44	488506,07	122185,84	488557,43	0,70	0,98	0,84	0,98	5	152,66	152,66	10,23	70,35
	Hoogtelijn	1984792	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122154,16	488514,83	122115,28	488455,19	1,26	0,70	0,70	1,26	5	74,54	74,54	10,89	29,20

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	Hoogtelijn	1984793	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122055,88	488443,31	122185,84	488557,43	1,26	0,98	0,98	1,26	5	173,10	173,10	39,31	53,19
	Hoogtelijn	1984794	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122311,84	488676,13	122577,64	488758,69	1,88	0,62	0,62	1,60	13	288,48	288,49	5,18	58,94
	Hoogtelijn	1984795	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122488,16	488708,06	122311,48	488683,81	2,30	2,02	1,74	2,02	9	182,82	182,83	4,19	74,57
	Hoogtelijn	1984796	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122321,56	488693,81	122483,60	488713,94	1,04	1,18	1,04	1,18	6	166,98	166,98	20,32	62,72
	Hoogtelijn	1984797	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122454,61	488728,82	122615,30	488796,86	1,61	1,57	1,57	2,03	6	189,51	189,51	4,44	121,02
	Hoogtelijn	1984798	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122616,69	488810,09	122455,21	488731,94	0,40	0,91	0,49	1,05	7	191,11	191,12	5,48	93,87
	Hoogtelijn	1984799	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122547,01	488771,95	122547,01	488771,95	0,21	0,21	0,21	0,35	16	158,29	158,29	3,13	36,34
	Hoogtelijn	1984800	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122484,25	488729,59	122484,25	488729,59	1,33	1,33	0,21	1,33	14	178,44	178,50	2,78	57,38
	Hoogtelijn	1984801	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122581,55	488927,23	122618,40	488861,63	0,37	0,65	0,65	0,65	2	75,24	75,24	75,24	75,24
	Hoogtelijn	1984802	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122300,66	488596,10	122330,49	488557,71	1,00	1,72	1,70	2,68	8	90,44	90,54	2,76	36,60
	Hoogtelijn	1984803	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122613,28	488777,63	122304,62	488599,22	0,86	0,72	0,30	1,00	33	739,81	739,83	2,16	72,51
	Hoogtelijn	1984804	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122546,60	488985,44	122596,28	489016,15	0,84	0,84	0,84	0,84	4	59,09	59,09	5,00	47,73
	Hoogtelijn	1984805	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122506,40	489123,08	122551,16	489104,00	0,84	0,84	0,84	0,84	2	48,66	48,66	48,66	48,66
	Hoogtelijn	1984806	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122556,78	489101,30	122567,15	489097,03	0,84	0,84	0,84	0,84	2	11,22	11,22	11,22	11,22
	Hoogtelijn	1984807	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122511,52	489001,86	122558,10	489112,70	0,70	0,71	0,70	0,71	3	120,23	120,23	4,73	115,51
	Hoogtelijn	1984808	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122526,72	488987,50	122570,88	488939,74	0,57	0,57	0,57	0,57	4	69,06	69,06	3,70	46,38
	Hoogtelijn	1984809	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122526,72	488987,50	122461,20	489016,66	0,57	0,57	0,57	0,57	3	71,93	71,93	3,05	68,87
	Hoogtelijn	1984810	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122507,40	488942,74	122526,72	488987,50	0,57	0,57	0,57	0,57	2	48,75	48,75	48,75	48,75
	Hoogtelijn	1984811	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122440,96	488971,35	122507,40	488942,74	0,57	0,57	0,57	0,57	2	72,34	72,34	72,34	72,34
	Hoogtelijn	1984812	90	14:17, 4 apr 2019	Polylijn	122507,40	488942,74	122514,60	488904,22	0,57	0,57	0,57	0,57	4	41,86	41,86	5,04	21,48
	Hoogtelijn	1984813	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122423,15	488924,63	122471,51	488879,15	0,57	0,57	0,57	0,57	4	69,78	69,78	4,93	34,33
	Hoogtelijn	1984814	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122327,51	488934,11	122404,67	488932,91	0,57	0,57	0,57	0,57	5	81,52	81,52	5,29	39,47
	Hoogtelijn	1984815	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122422,03	488979,87	122311,03	488981,55	0,57	0,57	0,57	0,57	5	115,41	115,41	7,28	44,08
	Hoogtelijn	1984816	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122367,43	489047,55	122443,75	489022,95	0,57	0,57	0,57	0,57	4	80,92	80,92	11,77	42,15
	Hoogtelijn	1984817	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122361,60	489184,50	122367,43	489047,55	0,57	0,57	0,57	0,57	13	185,33	185,33	2,43	48,96
	Hoogtelijn	1984818	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122367,43	489047,55	122299,27	489028,47	0,57	0,57	0,57	0,57	4	70,80	70,80	2,85	35,14
	Hoogtelijn	1984819	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122336,42	489267,51	122463,74	489214,56	0,70	0,70	0,70	0,70	2	137,89	137,89	137,89	137,89
	Hoogtelijn	1984820	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122356,72	489312,27	122420,70	489285,38	0,70	0,70	0,70	0,70	2	69,40	69,40	69,40	69,40
	Hoogtelijn	1984821	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122476,64	489229,71	122446,20	489158,51	0,57	0,57	0,57	0,57	2	77,43	77,43	77,43	77,43
	Hoogtelijn	1984822	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122388,85	489173,95	122492,93	489130,11	0,57	0,43	0,43	0,43	2	112,94	112,94	112,94	112,94
	Hoogtelijn	1984823	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122311,89	489203,82	122361,60	489184,52	0,71	0,57	0,57	0,57	2	53,33	53,33	53,33	53,33
	Hoogtelijn	1984824	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122360,17	489329,36	122266,13	489156,12	0,62	0,72	0,58	0,72	10	203,43	203,44	4,14	52,44
	Hoogtelijn	1984825	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122074,64	488515,65	122330,49	488557,71	1,09	1,72	1,23	1,72	24	613,37	613,44	2,21	118,46
	Hoogtelijn	1984826	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122195,12	488604,57	122074,64	488515,65	1,37	1,09	0,53	2,21	6	150,05	150,11	5,96	70,32
	Hoogtelijn	1984827	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122264,64	489125,83	122195,12	488604,57	1,71	1,37	0,53	2,21	18	592,24	592,28	1,52	91,75
	Hoogtelijn	1984828	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122278,86	488914,54	122296,79	488836,57	0,88	0,94	0,88	0,94	4	80,36	80,36	8,45	58,46
	Hoogtelijn	1986847	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	121737,52	489306,40	121847,30	488553,94	0,84	0,93	0,29	2,81	41	1380,70	1380,88	1,21	106,49
	Hoogtelijn	1986848	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122278,64	488347,80	122163,08	488313,51	1,27	0,93	0,45	1,15	18	419,08	419,10	0,57	102,33
	Hoogtelijn	1986849	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122146,25	488309,93	122223,05	488383,51	0,62	1,29	0,59	1,43	7	112,35	112,37	0,99	47,68
	Hoogtelijn	1986872	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122277,92	488917,22	122256,08	488989,94	0,82	0,82	0,82	0,82	2	75,93	75,93	75,93	75,93

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	Hoogtelijn	1986876	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122216,68	488903,87	122216,68	488903,87	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	5	263,29	263,29	65,70	65,94
	Hoogtelijn	1986879	90	14:18, 4 apr 2019	Polylijn	122216,65	488903,96	122216,78	488903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5	263,89	263,89	65,80	66,14

Model: Week 33 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 1	shovel 1	shovel week 1	122077,44	488904,21	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29

Model: Week 33 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
301	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,26	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Week 33 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 33 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 34 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
302	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,03	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Week 34 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Week 34 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	Heien 2	Heien week 4 (1/3)	122067,73	488904,20	1,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 2	Heien week 4 (1/3)	122067,73	488904,20	4,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 2	Heien week 4 (1/3)	122067,73	488904,20	8,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 2	Heien week 4 (1/3)	122067,73	488904,20	12,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 2	Heien week 4 (1/3)	122067,73	488904,20	16,00	Relatief	0,500	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 2	knijpen 2	knijpen week 2	122070,11	488894,60	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 2	shovel 2	shovel week 2	122082,20	488895,35	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29

Model: Week 34 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 34 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 35 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
303	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,03	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30

Model: Week 35 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
303	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Week 35 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
--	Heien 3	Heien week 4 (1/3)	122087,96	488909,50	1,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80
--	Heien 3	Heien week 4 (1/3)	122087,96	488909,50	4,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80
--	Heien 3	Heien week 4 (1/3)	122087,96	488909,50	8,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80
--	Heien 3	Heien week 4 (1/3)	122087,96	488909,50	12,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80
--	Heien 3	Heien week 4 (1/3)	122087,96	488909,50	16,00	Relatief	0,500	--	--	69,10	90,80
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97
Week 3	knijpen 3	knijpen week 3	122090,61	488902,13	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00
Week 3	shovel 3	shovel week 3	122086,47	488882,76	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00

Model: Week 35 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
Werkzaamheden per week	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 3	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 3	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29

Model: Week 35 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Week 35 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 35 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 36 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	Heien 4	Heien week 4 (1/5)	122079,96	488861,18	1,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 4	Heien week 4 (1/5)	122079,96	488861,18	4,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 4	Heien week 4 (1/5)	122079,96	488861,18	8,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 4	Heien week 4 (1/5)	122079,96	488861,18	12,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 4	Heien week 4 (1/5)	122079,96	488861,18	16,00	Relatief	0,500	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 4	knijpen 4	knijpen week 4	122082,99	488852,51	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 4	shovel 4	shovel week 4	122089,84	488871,07	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29

Model: Week 36 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Week 36 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 36 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 37 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	Heien 37	Heien week 37 (1/5)	122102,58	488868,10	1,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 37	Heien week 37 (1/5)	122102,58	488868,10	4,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 37	Heien week 37 (1/5)	122102,58	488868,10	8,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 37	Heien week 37 (1/5)	122102,58	488868,10	12,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 37	Heien week 37 (1/5)	122102,58	488868,10	16,00	Relatief	0,500	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 5	knijpen 5	knijpen week 5	122107,80	488858,48	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 5	shovel 5	shovel week 5	122092,97	488859,43	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29

Model: Week 37 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Week 37 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 37 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 38 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	Heien 6	Heien week 4 (1/5)	122091,10	488825,60	1,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 6	Heien week 4 (1/5)	122091,10	488825,60	4,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 6	Heien week 4 (1/5)	122091,10	488825,60	8,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 6	Heien week 4 (1/5)	122091,10	488825,60	12,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 6	Heien week 4 (1/5)	122091,10	488825,60	16,00	Relatief	0,500	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 6	shovel 6	shovel week 6	122098,35	488817,44	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
Week 6	knijpen 6	knijpen week 6	122090,63	488834,20	3,00	Absoluut	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76

Model: Week 38 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Week 38 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 38 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 39 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	Heien 7	Heien week 4 (1/5)	122095,92	488805,99	1,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 7	Heien week 4 (1/5)	122095,92	488805,99	4,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 7	Heien week 4 (1/5)	122095,92	488805,99	8,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 7	Heien week 4 (1/5)	122095,92	488805,99	12,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 7	Heien week 4 (1/5)	122095,92	488805,99	16,00	Relatief	0,500	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 7	knijpen 7	knijpen week 7	122106,54	488808,08	0,50	Relatief	3,014	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 7	shovel 7	shovel week 7	122110,34	488820,70	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29

Model: Week 39 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
		9,39	--	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Week 39 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 39 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 40 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	Heien 8	Heien week 8 (1/5)	122112,96	488832,03	1,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 8	Heien week 8 (1/5)	122112,96	488832,03	4,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 8	Heien week 8 (1/5)	122112,96	488832,03	8,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 8	Heien week 8 (1/5)	122112,96	488832,03	12,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 8	Heien week 8 (1/5)	122112,96	488832,03	16,00	Relatief	0,500	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 8	knijpen 8	knijpen week 8	122124,28	488834,77	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 8	shovel 8	shovel week 8	122120,45	488823,51	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29

Model: Week 40 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Week 40 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 40 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 41 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	Heien 9	Heien week 9 (1/5)	122143,36	488840,50	1,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 9	Heien week 9 (1/5)	122143,36	488840,50	4,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 9	Heien week 9 (1/5)	122143,36	488840,50	8,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 9	Heien week 9 (1/5)	122143,36	488840,50	12,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 9	Heien week 9 (1/5)	122143,36	488840,50	16,00	Relatief	0,500	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 9	knijpen 9	knijpen week 9	122134,49	488838,54	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 9	shovel 9	shovel week 9	122131,35	488826,70	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29

Model: Week 41 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Week 41 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 41 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 42 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	Heien 10	Heien week 10 (1/5)	122151,87	488821,39	1,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 10	Heien week 10 (1/5)	122151,87	488821,39	4,00	Relatief	2,001	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 10	Heien week 10 (1/5)	122151,87	488821,39	8,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 10	Heien week 10 (1/5)	122151,87	488821,39	12,00	Relatief	1,000	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
--	Heien 10	Heien week 10 (1/5)	122151,87	488821,39	16,00	Relatief	0,500	--	--	69,10	90,80	107,40	114,30	115,20	120,90	122,20	119,40	107,20	126,50
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122120,42	488849,54	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	49,77	55,97	72,97	80,97	87,97	90,97	88,97	84,97	49,77	94,95
Week 10	knijpen 10	knijpen week 10	122142,50	488818,91	0,50	Relatief	3,014	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 10	shovel 10	shovel week 10	122142,41	488830,47	1,50	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29

Model: Week 42 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Week 42 - blok j + k, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 42 - blok j + k, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 44 tot 53 - blok m, zonder scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122163,23	488896,88	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	55,77	61,97	78,97	86,97	93,97	96,97	94,97	90,97	55,77	100,95
week 53	Knijpen 10	week 53	122177,69	488832,08	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
week 53	Shovel 10	week 53	122177,32	488861,46	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
Week 44	shovel 44	shovel	122174,76	488871,25	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
Week 46	Knijpen 07	week 46	122223,17	488868,65	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 46	Shovel 03	week 46	122201,58	488877,28	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
Week 46	Heien06-2	week 46	122222,92	488870,43	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
Week 46	Heien06-5	week 46	122222,92	488870,43	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
Week 46	Heien06-7	week 46	122222,92	488870,43	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
Week 46	Heien06-17	week 46	122222,92	488870,43	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
Week 45	Knijpen 10	Heien week 45	122202,06	488834,69	0,50	Relatief	3,014	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
Week 45	Shovel 02	Heien week 45	122188,77	488873,81	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
Week 45	Heien06-2	Heien week 45	122222,62	488844,62	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
Week 45	Heien06-5	Heien week 45	122222,62	488844,62	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
Week 45	Heien06-7	Heien week 45	122222,62	488844,62	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
Week 45	Heien06-17	Heien week 45	122222,62	488844,62	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 50	Knijpen 07	week 50	122223,94	488842,89	0,50	Relatief	3,014	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
week 50	Shovel 07	week 50	122200,37	488853,17	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
week 50	Heien08-2	week 50	122171,25	488850,89	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 50	Heien08-5	week 50	122171,25	488850,89	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 50	Heien08-7	week 50	122171,25	488850,89	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 50	Heien08-17	week 50	122171,25	488850,89	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 51	Knijpen 08	week 51	122210,77	488887,39	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
week 51	Shovel 08	week 51	122183,50	488847,15	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
week 51	Heien09-2	week 51	122177,34	488833,86	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 51	Heien09-5	week 51	122177,34	488833,86	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 51	Heien09-7	week 51	122177,34	488833,86	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 51	Heien09-17	week 51	122177,34	488833,86	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 52	Knijpen 09	week 52	122166,63	488874,57	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
week 52	Shovel 09	week 52	122179,43	488855,89	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
week 52	Heien09-2	week 52	122201,28	488836,51	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 52	Heien09-5	week 52	122201,28	488836,51	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 52	Heien09-7	week 52	122201,28	488836,51	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 52	Heien09-17	week 52	122201,28	488836,51	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 49	Shovel 06	week 49	122212,04	488856,49	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
week 49	Heien08-2	week 49	122167,39	488879,13	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 49	Heien08-5	week 49	122167,39	488879,13	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 49	Heien08-7	week 49	122167,39	488879,13	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 49	Heien08-17	week 49	122167,39	488879,13	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 47	Knijpen 08	week 47	122188,98	488881,53	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76

Model: Week 44 tot 53 - blok m, zonder scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
week 47	Shovel 04	week 47	122206,25	488874,72	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
week 47	Heien07-2	week 47	122209,57	488888,95	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 47	Heien07-5	week 47	122209,57	488888,95	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 47	Heien07-7	week 47	122209,57	488888,95	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 47	Heien07-17	week 47	122209,57	488888,95	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 48	Knijpen 09	week 48	122172,91	488849,18	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
week 48	Shovel 05	week 48	122207,61	488869,29	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
week 48	Heien07-2	week 48	122187,89	488883,52	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 48	Heien07-5	week 48	122187,89	488883,52	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 48	Heien07-7	week 48	122187,89	488883,52	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 48	Heien07-17	week 48	122187,89	488883,52	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36

Model: Week 44 tot 53 - blok m, zonder scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
303	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,19	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VW 44	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,19	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
308	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,22	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
302	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,25	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
305	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,19	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
306	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,19	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
307	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,19	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
304	vrachtwagen	0,75	--	Relatief	24	--	--	23,19	--	--	10	25,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Week 44 tot 53 - blok m, zonder scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VW 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 44 tot 53 - blok m, illustratie scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 48 - blok m, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122163,23	488896,88	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	55,77	61,97	78,97	86,97	93,97	96,97	94,97	90,97	55,77	100,95
week 49	Knijpen 08	week 48	122188,25	488886,15	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
week 49	Shovel 08	week 49	122212,04	488856,49	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
week 49	Heien08-2	week 49	122167,39	488879,13	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 49	Heien08-5	week 49	122167,39	488879,13	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 49	Heien08-7	week 49	122167,39	488879,13	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 49	Heien08-17	week 49	122167,39	488879,13	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Scherm 49		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 49 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
Scherm 49	0,80	0,80



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 49 - blok m, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 50 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122163,23	488896,88	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	55,77	61,97	78,97	86,97	93,97	96,97	94,97	90,97	55,77	100,95
week 50	Knijpen 07	week 50	122223,94	488842,89	0,50	Relatief	3,014	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
week 50	Shovel 07	week 50	122200,37	488853,17	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
week 50	Heien08-2	week 50	122171,25	488850,89	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 50	Heien08-5	week 50	122171,25	488850,89	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 50	Heien08-7	week 50	122171,25	488850,89	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 50	Heien08-17	week 50	122171,25	488850,89	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36

Model: Week 50 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Scherm 50		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 50 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
Scherm 50	0,80	0,80



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 50 - blok m, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Model: Week 51 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Werkzaamheden per week	pomp	Centrifugal pump (30 kW - 1000 kW)	122163,23	488896,88	1,00	Relatief	12,000	4,000	8,000	55,77	61,97	78,97	86,97	93,97	96,97	94,97	90,97	55,77	100,95
week 51	Knijpen 08	week 51	122210,77	488887,39	0,50	Relatief	3,000	--	--	95,00	95,00	100,00	104,00	108,00	109,00	107,00	106,00	104,00	114,76
week 51	Shovel 08	week 51	122183,50	488847,15	0,00	Relatief	9,598	--	--	69,00	88,00	93,00	94,00	100,00	99,00	102,00	95,00	87,00	106,29
week 51	Heien09-2	week 51	122177,34	488833,86	2,50	Relatief	3,795	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 51	Heien09-5	week 51	122177,34	488833,86	5,00	Relatief	1,902	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 51	Heien09-7	week 51	122177,34	488833,86	7,50	Relatief	1,511	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36
week 51	Heien09-17	week 51	122177,34	488833,86	5,00	Relatief	0,379	--	--	80,00	102,00	103,00	102,00	103,00	104,00	105,00	98,00	93,00	111,36

Model: Week 51 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	1,63	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	BREAKLINE -- 0.05m (Links)	--	--	Absoluut	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Scherm 51		9,39	-2,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Week 51 - blok m, met scherm
Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
	0,20	0,20
Scherm 51	0,80	0,80



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Week 51 - blok m, met scherm] , Geomilieu V5.10

Overzicht bronnen en schermen

Bijlage 2

Titel	Resultaten

B.2017.1168.95

Onderzoek bouwgeluid Overhoeks blok J, K en M

Bijlage 2

Toetspunten



Industrielawaai - IL, [Geluidsondezoek bouw blok j, k en m - Amsterdam Overhoeks blok j, k en m met mantel] , Geomilieu V5.10

Overzicht equivalente 30 minuten geluidsniveaus in dB(A) per fase en locatie, heien

		Fasen weken	week 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		duur van fase in dagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Naam	Omschrijving	Hoogte	Zomerv.	Zomerv.																	Kerstv.	Kerstv.
B1-1_A	Blok B	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,3	55,9	54,8	52,6	52,1	52,7	58,0	56,7	56,6	46,6
B1-1_B	Blok B	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,2	56,9	55,6	54,0	52,8	53,5	59,2	57,9	58,1	47,6
B1-1_C	Blok B	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,5	57,6	56,6	54,5	53,7	54,3	60,1	59,1	58,9	49,0
B1-1_D	Blok B	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	46,1	58,6	57,4	55,6	55,3	55,3	61,0	60,2	59,9	50,8
B1-1_E	Blok B	13,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	48,6	59,3	58,1	56,3	57,0	55,9	61,6	60,9	60,8	53,4
B1-2_A	Blok B	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	42,2	56,0	56,9	57,0	56,5	57,2	57,9	57,4	56,4	46,6
B1-2_B	Blok B	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	43,3	57,2	57,7	58,2	57,5	58,4	59,0	58,4	57,9	47,5
B1-2_C	Blok B	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	44,8	58,0	58,7	58,9	58,5	59,4	59,9	59,6	58,8	48,9
B1-2_D	Blok B	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	47,1	58,9	59,5	59,9	59,6	60,4	60,8	60,6	59,8	50,5
B1-2_E	Blok B	13,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,6	59,7	60,2	60,7	60,5	60,9	61,4	61,3	60,8	52,7
B1-3_A	Blok B	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	32,2	42,4	42,2	43,2	42,4	42,3	43,9	44,9	45,0	38,2
B1-3_B	Blok B	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	32,9	43,3	43,4	45,2	43,8	43,9	45,1	46,0	46,7	38,2
B1-3_C	Blok B	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	33,0	43,9	44,0	46,4	44,4	44,9	45,8	47,0	47,2	38,4
B1-3_D	Blok B	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,1	45,1	45,1	47,3	45,5	45,8	46,9	48,0	48,2	39,1
B1-3_E	Blok B	13,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,9	45,9	45,9	48,1	46,7	46,6	47,7	48,7	49,0	40,3
B1-4_A	Blok B	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	31,8	41,0	42,0	42,9	42,5	42,3	42,2	42,9	42,3	36,6
B1-4_B	Blok B	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	32,8	42,6	43,1	44,0	43,7	43,8	44,2	44,5	44,1	36,8
B1-4_C	Blok B	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	32,8	43,3	43,8	44,9	44,4	44,7	45,1	45,3	44,6	37,0
B1-4_D	Blok B	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	34,8	44,2	44,6	45,8	45,7	45,6	46,0	46,3	45,6	38,2
B1-4_E	Blok B	13,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,7	45,0	45,4	46,6	46,5	46,3	46,8	47,1	46,5	38,9
B2-1_A	Blok B	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,1	57,8	59,4	59,0	59,1	60,0	59,9	61,1	57,9	48,8
B2-1_B	Blok B	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	46,4	58,7	60,1	59,7	60,2	61,4	61,0	62,6	59,3	49,8
B2-1_C	Blok B	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,8	59,6	61,0	61,0	61,7	62,5	62,0	63,9	60,8	52,2
B2-1_D	Blok B	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	54,6	60,7	62,0	62,0	63,0	63,1	62,8	64,8	62,2	55,8
B2-1_E	Blok B	13,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	55,8	61,5	62,7	62,8	63,6	63,2	63,1	65,3	63,1	57,3
B2-2_A	Blok B	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,3	58,1	59,7	59,6	59,4	60,5	60,5	60,9	58,4	49,2
B2-2_B	Blok B	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	46,7	59,1	60,5	60,7	60,7	62,0	61,7	62,3	59,9	50,2
B2-2_C	Blok B	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	51,1	60,3	61,4	61,9	62,1	63,0	62,7	63,7	61,1	53,3
B2-2_D	Blok B	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	55,2	61,3	62,4	62,9	63,5	63,5	63,4	64,6	62,6	56,5
B2-2_E	Blok B	13,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	56,2	62,0	63,1	63,6	64,0	63,6	63,6	65,0	63,5	57,9
B2-3_A	Blok B	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,5	58,5	59,5	59,8	59,7	60,9	61,0	61,5	58,8	49,5
B2-3_B	Blok B	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	47,0	59,7	60,4	60,9	61,0	62,4	62,4	62,9	60,5	50,7
B2-3_C	Blok B	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,2	60,9	61,5	62,3	62,3	63,4	63,4	64,2	61,8	53,1
B2-3_D	Blok B	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	55,2	61,9	62,4	63,2	63,7	63,8	64,0	65,1	63,2	56,7
B2-3_E	Blok B	13,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	56,1	62,7	63,1	63,9	64,2	63,9	64,2	65,3	63,8	58,0
B2-4_A	Blok B	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,0	58,1	59,1	59,4	59,2	60,3	60,6	61,1	58,5	49,1
B2-4_B	Blok B	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	46,5	60,0	60,1	60,6	60,6	61,9	62,7	63,0	60,8	50,3
B2-4_C	Blok B	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	49,4	61,3	61,2	61,9	61,8	63,0	63,8	64,3	62,0	52,9
B2-4_D	Blok B	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	54,6	62,3	62,1	62,9	63,2	63,5	64,4	65,2	63,3	56,4
B2-4_E	Blok B	13,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	55,7	63,0	62,9	63,6	63,8	63,6	64,6	65,4	64,0	57,9
Bercyl 1_A	Bercylaan	5	48,6	63,1	62,8	65,6	65,1	67,9	68,9	67,1	65,9	66,4	41,9	49,6	51,5	54,7	50,0	48,4	55,8	51,1	55,2	46,4
Bercyl 1_B	Bercylaan	10	49,6	64,1	63,8	66,1	65,7	68,1	69,1	67,4	66,5	66,7	46,9	50,6	52,3	55,7	51,9	49,3	57,2	52,9	56,9	49,2
Bercyl 1_C	Bercylaan	20	51,7	64,5	64,3	66,3	66,0	68,3	69,2	67,6	66,9	67,1	49,5	53,0	54,2	57,6	55,2	51,4	59,0	55,0	59,2	53,2
Bercyl 1_D	Bercylaan	40	51,9	64,7	64,3	66,5	66,0	68,2	69,3	67,5	66,9	67,2	50,3	54,3	55,0	58,1	55,8	52,0	59,6	55,5	59,6	56,0
Bercyl 1_E	Bercylaan	60	51,7	64,6	64,3	66,4	65,8	68,1	69,1	67,5	66,9	67,2	50,2	55,9	54,9	58,0	55,7	51,9	59,4	55,5	59,4	55,8
Bercyl 2_A	Bercylaan	5	48,7	63,1	62,9	65,7	65,3	68,1	69,2	67,5	66,5	67,2	45,2	50,1	51,9	55,3	52,8	48,8	56,5	50,1	56,3	48,6
Bercyl 2_B	Bercylaan	10	49,7	64,1	63,9	66,2	65,9	68,3	69,4	67,8	67,0	67,4	48,6	51,4	52,9	56,4	55,0	49,8	57,9	51,2	58,1	51,6
Bercyl 2_C	Bercylaan	20	51,8	64,7	64,4	66,6	66,2	68,4	69,5	68,0	67,2	67,8	51,2	53,6	55,0	58,4	57,6	52,0	59,6	54,3	60,2	55,9
Bercyl 2_D	Bercylaan	40	52,0	64,7	64,4	66,6	66,1	68,3	69,5	67,9	67,2	67,9	50,8	54,5	55,5	58,7	57,3	52,4	60,1	54,7	60,2	56,7
Bercyl 2_E	Bercylaan	60	51,8	64,6	64,3	66,5	66,0	68,2	69,4	67,8	67,3	67,9	50,6	55,9	55,4	58,5	57,2	52,3	60,0	54,8	60,0	56,4
Bundlaan 1	Bundlaan	25	48,0	65,6	58,1	64,8	64,6	59,8	54,9	63,2	51,3	51,8	36,1	46,3	47,7	47,8	48,5	48,1	46,7	47,8	46,6	38,6
Bundlaan 1	Bundlaan	20	47,9	65,5	57,9	64,7	64,6	60,0	54,7	63,5	51,1	51,2	34,9	45,3	46,8	46,9	47,8	47,7	45,9	46,9	45,0	37,3
Bundlaan 1	Bundlaan	7,5	44,3	65,0	56,9	63,1	63,3	59,0	52,8	62,0	49,6	50,9	30,1	43,5	44,6	44,6	45,0	45,1	43,9	44,2	42,8	34,1
Bundlaan 1	Bundlaan	4,5	43,2	64,5	56,2	62,5	62,7	58,4	52,4	61,5	50,2	50,5	30,9	43,6	44,6	44,5	44,9	44,8	43,8	44,2	42,9	34,7
Bundlaan 1	Bundlaan	1,5	42,2	63,6	55,7	61,5	61,8	57,7	51,8	60,6	50,1	50,0	31,4	43,7	44,8	44,6	45,1	44,8	43,9	44,3	43,1	35,2
Bundlaan 2	Bundlaan	25	56,2	75,1	74,2	64,5	59,3	63,6	59,0	63,0	55,4	53,2	49,9	58,2	59,0	58,1	59,5	59,2	58,0	55,6	58,0	50,3
Bundlaan 2	Bundlaan	20	56,2	74,7	74,3	64,4	59,2	63,6	59,0	63,0	54,9	52,5	48,8	57,4	58,3	57,4	59,1	59,1	57,7	54,5	56,8	48,9
Bundlaan 2	Bundlaan	7,5	54,5	74,1	73,4	63,0	57,7	62,3	57,2	61,9	52,9	49,9	42,0	55,2	56,1	55,0	56,3	56,7	58,0	51,1	53,6	42,6
Bundlaan 2	Bundlaan	4,5	53,4	73,5	72,6	62,5	57,2	61,6	56,6	61,3	52,1	49,4	40,8	54,9	55,8	54,6	55,7	56,1	59,2	50,1	53,1	41,8
Bundlaan 2	Bundlaan	1,5	52,1	72,4	71,2	61,4	56,6	60,5	56,0	60,4	51,5	49,0	39,9	54,4	55,2	54,2	55,1	55,4	60,1	49,5	52,7	41,1
Bundlaan 3	Bundlaan	25	57,5	71,5	71,7	56,9	56,6	59,2	56,5	55,6	55,2	54,9	50,2	53,3	59,2	58,4	59,0	57,9	61,0	53,9	54,4	46,6
Bundlaan 3	Bundlaan	20	57,6	71,4	71,7	56,8	56,5	59,0	55,9	55,4	54,7	54,2	49,1	52,2	58,5	57,7	58,8	57,8	61,6	53,0	52,3	45,5
Bundlaan 3	Bundlaan	7,5	56,0	71,2	71,3	55,7	55,0	57,1	54,0	53,5	52,2	51,8	41,9	49,6	56,3	55,2	56,3	55,5	57,9	50,2	48,1	38,9
Bundlaan 3	Bundlaan	4,5	54,8	71,1	70,9	55,0	54,5	56,4	53,4	52,9	51,7	51,2	40,9	49,4	56,0	54,9	55,7	54,8	59,0	49,1	47,6	39,0
Bundlaan 3	Bundlaan	1,5	53,5	70,6	70,1	54,5	53,9	55,8	52,8	52,4	51,1	50,8	39,9	49,3	55,4	54,4	55,1	54,3	59,9	47,8	47,3	38,7
Hammarb 1_	Hammarbystraat	25	47,6	57,8	60,0	74,3	72,9	78,2	75,4	73,3	69,2	72,9	51,5	60,8	60,3	59,3	60,9	59,9	60,8	60,6	59,8	55,3
Hammarb 1_	Hammarbystraat	20	47,6	57,8	60,1	74,3	72,9	78,1	75,4	73,3	69,2	72,9	51,4	60,6	60,0	59,1	60,7	59,8	61,4	60,5	59,6	55,0

Overzicht equivalente 30 minuten geluidsniveaus in dB(A) per fase en locatie, heien

		Fasen weken	week 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		duur van fase in dagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Naam	Omschrijving	Hoogte	Zomerv.	Zomerv.																	Kerstv.	Kerstv.
Hammarb 1_	Hammarbystraat	7,5	45,9	57,1	59,0	74,0	72,6	77,9	74,7	72,9	68,6	72,0	42,5	57,9	57,5	56,4	57,1	57,5	43,7	57,7	56,0	47,6
Hammarb 1_	Hammarbystraat	4,5	44,7	56,4	58,1	73,8	72,3	77,2	74,2	72,6	68,3	71,4	41,7	57,4	56,8	55,9	56,4	56,7	45,0	56,9	55,3	46,9
Hammarb 1_	Hammarbystraat	1,5	43,9	55,7	57,1	73,4	71,8	75,2	73,2	72,0	67,2	70,5	41,0	56,6	56,2	55,4	55,8	56,0	45,7	56,2	54,7	46,2
Hammarb 2_	Hammarbystraat	25	55,6	60,3	68,1	70,6	69,5	75,2	72,1	73,6	68,5	71,9	51,3	59,4	58,6	59,2	57,7	55,1	46,8	60,4	59,5	53,9
Hammarb 2_	Hammarbystraat	20	55,7	60,2	68,1	70,6	69,5	75,0	72,1	73,7	68,5	71,9	51,2	59,3	58,2	58,9	57,5	54,9	47,6	60,3	59,3	53,5
Hammarb 2_	Hammarbystraat	7,5	53,7	58,9	67,8	70,4	69,2	74,9	71,9	73,3	68,1	71,1	42,3	56,5	55,6	56,2	53,3	52,5	42,2	57,9	56,2	46,9
Hammarb 2_	Hammarbystraat	4,5	52,4	58,2	67,6	70,3	69,0	74,4	71,8	72,8	67,9	70,7	41,5	56,0	55,1	55,8	52,7	51,8	44,2	57,1	55,4	46,1
Hammarb 2_	Hammarbystraat	1,5	51,5	57,6	66,7	69,9	68,4	73,6	71,3	71,7	66,9	69,7	40,8	55,2	54,7	55,3	52,2	51,3	45,1	56,3	54,8	45,5
Hammarb 3_	Hammarbystraat	25	42,1	50,0	52,2	55,9	56,1	63,5	67,0	62,3	61,5	68,3	43,4	55,5	53,0	52,2	51,7	49,3	46,0	55,9	58,6	49,3
Hammarb 3_	Hammarbystraat	20	42,1	49,9	52,0	55,9	56,0	63,5	67,1	62,4	61,5	68,4	43,2	55,4	52,4	51,7	51,4	48,9	46,8	55,8	58,7	49,1
Hammarb 3_	Hammarbystraat	7,5	40,0	49,4	51,3	55,7	55,7	63,5	67,2	62,2	61,1	68,1	39,4	52,5	49,9	49,3	48,5	47,0	61,1	53,7	56,3	47,6
Hammarb 3_	Hammarbystraat	4,5	39,1	49,1	51,0	56,0	55,6	63,4	67,2	62,0	60,9	67,9	39,7	52,2	49,8	49,1	48,7	46,7	62,4	53,2	55,7	48,4
Hammarb 3_	Hammarbystraat	1,5	39,2	48,9	50,6	58,3	57,8	64,2	67,9	62,6	61,9	67,2	40,4	52,2	50,6	50,9	49,7	47,2	63,4	53,4	55,6	49,3
Hyp 1_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	5,0	5,0	65,3	67,9	68,8	69,8	71,3	71,3	72,8	74,8	54,4	58,5	58,3	62,6	60,5	54,2	64,2	59,4	5,0	5,0
Hyp 1_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	5,0	5,0	66,4	68,7	69,4	70,4	72,0	71,9	73,3	75,2	55,5	60,1	59,4	64,0	62,2	58,2	64,4	61,8	5,0	5,0
Hyp 1_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	5,0	5,0	66,8	69,0	69,6	70,6	72,4	72,2	73,6	75,3	56,9	61,4	60,8	65,1	63,8	60,0	61,8	63,4	5,0	5,0
Hyp 1_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	5,0	5,0	67,0	69,2	69,8	70,8	72,6	72,4	73,7	75,4	58,3	62,1	61,8	65,9	64,4	60,6	63,1	63,9	5,0	5,0
Hyp 1_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	5,0	5,0	67,2	69,4	70,0	70,8	72,6	72,4	73,7	75,4	58,2	62,4	61,8	65,9	64,4	60,6	64,1	64,0	5,0	5,0
Hyp 1_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	5,0	5,0	67,3	69,5	70,0	70,8	72,7	72,4	73,7	75,5	58,2	62,7	61,8	65,9	64,3	60,5	64,9	64,0	5,0	5,0
Hyp 2_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	5,0	5,0	65,1	67,6	67,8	68,9	72,5	71,1	72,7	74,0	55,0	60,2	58,3	64,1	61,3	56,0	65,0	60,5	5,0	5,0
Hyp 2_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	5,0	5,0	66,1	68,6	68,6	69,6	73,9	71,8	73,3	74,6	56,3	62,1	59,6	65,5	63,1	60,3	60,7	62,9	5,0	5,0
Hyp 2_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	5,0	5,0	66,6	69,0	68,8	69,9	74,8	72,2	73,7	74,9	57,7	63,0	60,9	66,7	64,8	62,3	62,1	64,4	5,0	5,0
Hyp 2_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	5,0	5,0	66,9	69,3	68,9	70,0	75,3	72,5	73,9	75,1	58,8	63,7	61,6	67,1	65,1	62,3	63,2	64,9	5,0	5,0
Hyp 2_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	5,0	5,0	67,1	69,6	69,1	70,2	75,5	72,6	73,9	75,1	58,8	64,1	61,6	67,1	65,1	62,2	63,7	64,9	5,0	5,0
Hyp 2_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	5,0	5,0	67,3	69,7	69,1	70,1	75,5	72,6	73,9	75,2	58,8	64,6	61,5	67,0	65,0	62,1	63,9	64,8	5,0	5,0
Hyp 3_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	5,0	5,0	57,0	55,0	56,7	53,6	56,1	57,0	61,3	60,6	54,7	60,0	58,1	64,0	61,1	55,7	60,3	59,5	5,0	5,0
Hyp 3_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	5,0	5,0	57,6	55,5	57,1	53,9	56,8	57,4	61,6	60,9	55,9	61,7	59,4	65,4	62,8	60,1	62,5	61,9	5,0	5,0
Hyp 3_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	5,0	5,0	58,0	55,9	57,2	54,2	57,4	57,8	61,9	61,0	57,4	62,7	60,6	66,5	64,5	62,1	63,5	63,7	5,0	5,0
Hyp 3_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	5,0	5,0	58,2	56,3	57,4	54,6	58,0	58,3	62,2	61,1	58,6	63,5	61,3	67,0	64,9	62,1	64,1	64,2	5,0	5,0
Hyp 3_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	5,0	5,0	58,4	56,7	57,7	54,9	58,4	58,5	62,2	61,2	58,5	63,8	61,3	67,0	64,9	62,0	64,3	64,2	5,0	5,0
Hyp 3_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	5,0	5,0	59,0	57,4	58,1	55,7	59,3	59,1	62,6	61,9	58,5	64,3	61,3	66,9	64,8	62,0	50,0	64,2	5,0	5,0
Laanw 1_A	Laanweg	1,5	44,3	59,2	62,6	63,1	62,7	59,9	63,7	64,8	65,0	65,1	47,1	51,6	51,0	56,5	51,6	46,5	51,1	50,9	57,1	50,6
Laanw 1_B	Laanweg	4,5	45,1	60,3	63,6	63,9	63,6	60,9	64,4	65,6	65,9	66,1	47,6	52,3	52,2	57,4	52,2	47,3	53,6	51,4	57,9	52,3
Laanw 1_C	Laanweg	7,5	45,2	60,9	64,0	64,3	64,2	61,6	64,9	66,1	66,6	66,8	48,0	53,1	53,9	58,3	53,2	48,7	55,7	52,1	58,7	52,7
Laanw 2_A	Laanweg	1,5	44,6	60,1	59,2	63,6	60,3	59,8	63,9	65,2	65,4	64,1	47,3	51,0	50,0	56,6	51,8	46,8	55,6	50,3	57,1	49,4
Laanw 2_B	Laanweg	4,5	45,2	60,9	59,8	64,2	61,2	60,7	64,7	65,9	66,2	65,1	47,7	51,6	50,5	57,6	53,3	49,1	50,5	51,4	58,3	50,0
Laanw 2_C	Laanweg	7,5	46,9	61,4	60,4	64,7	61,8	61,4	65,4	66,5	67,0	65,8	48,1	52,5	51,4	58,4	54,1	51,1	51,7	52,2	59,1	50,8
Ranonkelk1	Ranonkelkade	4,5	45,7	66,0	66,4	66,0	66,1	64,3	65,2	64,6	64,9	62,5	38,7	55,1	54,4	54,3	54,7	54,4	54,1	52,4	51,6	45,6
Ranonkelk1	Ranonkelkade	1,5	42,9	65,0	66,7	66,5	66,3	65,1	64,1	63,8	59,6	54,8	35,7	52,4	51,8	52,0	52,4	52,4	56,0	49,6	49,2	42,4
Ranonkelk2	Ranonkelkade	7,5	47,6	67,1	67,2	67,2	67,4	66,0	67,1	67,8	69,6	68,9	50,5	60,8	62,2	62,2	60,6	58,5	56,2	58,2	59,6	54,2
Ranonkelk2	Ranonkelkade	4,5	47,3	66,6	66,5	66,7	66,7	65,6	66,7	67,3	68,8	68,2	49,7	59,9	60,7	61,0	59,4	57,3	47,4	57,2	58,7	53,6
Ranonkelk2	Ranonkelkade	1,5	46,7	65,8	65,6	66,0	65,8	64,9	66,0	66,4	67,8	67,2	49,4	59,0	59,3	59,9	58,4	56,3	46,7	56,5	58,0	53,1
Spadinal 1	Spadinalaan	25	43,0	56,5	56,3	56,0	55,3	56,0	54,2	53,9	52,4	51,7	31,7	40,2	41,7	45,4	42,0	41,4	44,5	43,7	45,9	41,0
Spadinal 1	Spadinalaan	20	42,9	56,7	56,2	56,1	55,3	56,4	54,3	54,4	52,6	52,4	31,6	39,5	40,5	43,3	41,1	40,2	44,5	43,2	46,4	40,5
Spadinal 1	Spadinalaan	7,5	41,5	58,5	55,9	55,9	54,8	56,5	54,0	53,5	51,6	51,1	37,8	38,1	38,6	40,3	42,1	38,2	44,5	42,1	45,6	40,3
Spadinal 1	Spadinalaan	4,5	40,2	59,8	55,7	58,0	54,3	55,9	53,7	53,0	51,1	50,6	38,2	38,0	38,3	39,9	42,2	37,6	59,3	42,0	45,7	40,8
Spadinal 1	Spadinalaan	1,5	39,2	59,6	55,2	59,1	53,7	55,4	53,5	52,4	50,7	50,0	38,6	38,0	38,2	39,8	42,5	37,3	59,0	41,7	46,0	41,5
Spadinal 2	Spadinalaan	25	40,2	54,4	52,6	54,8	54,2	58,2	60,1	55,9	56,1	56,3	38,4	48,8	49,5	49,8	48,8	48,1	56,7	49,8	51,1	41,8
Spadinal 2	Spadinalaan	20	39,8	54,1	51,7	54,0	53,1	57,3	59,1	54,0	54,4	54,1	35,1	46,0	46,1	47,7	46,8	46,6	56,2	47,6	48,3	38,9
Spadinal 2	Spadinalaan	7,5	38,3	52,6	51,0	54,3	51,8	56,7	58,5	52,6	52,5	51,9	29,3	41,7	42,0	43,9	42,5	42,8	55,6	43,7	44,3	34,2
Spadinal 2	Spadinalaan	4,5	37,1	53,4	50,8	54,2	51,6	56,1	57,9	52,3	51,9	51,3	29,5	41,5	41,5	43,5	41,8	42,0	51,9	43,2	44,0	34,5
Spadinal 2	Spadinalaan	1,5	36,2	53,4	50,7	54,0	51,5	55,4	57,2	51,8	51,4	50,8	29,6	41,4	41,5	43,4	41,6	41,6	51,3	42,7	44,0	35,2
Spadinal 3	Spadinalaan	25	46,4	55,8	56,3	71,4	70,1	75,5	74,4	70,4	70,0	69,5	51,5	59,0	59,7	60,0	59,8	59,3	48,6	59,7	59,3	53,7
Spadinal 3	Spadinalaan	20	46,4	55,8	56,2	71,4	70,1	75,3	74,4	70,4	70,0	69,5	51,0	58,7	59,3	59,8	59,7	59,2	48,3	59,5	58,9	53,2
Spadinal 3	Spadinalaan	7,5	44,6	56,9	55,9	71,3	69,9	75,0	74,0	70,0	69,1	68,6	42,8	56,0	56,8	57,2	56,5	57,0	48,2	57,0	55,5	46,7
Spadinal 3	Spadinalaan	4,5	43,5	57,0	55,7	71,1	69,6	74,4	73,4	69,6	68,6	68,0	41,7	55,6	56,2	56,6	55,6	56,1	62,3	56,2	54,8	46,0
Spadinal 3	Spadinalaan	1,5	42,7	60,1	55,2	70,8	69,2	73,3	72,3	68,9	67,7	67,1	40,8	55,1	55,7	56,1	55,0	55,5	62,2	55,4	54,3	45,3
Woonboot 1	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	47,2	65,9	66,7	66,8	66,9	64,3	66,2	65,5	68,0	66,0	44,1	58,4	57,4	58,0	58,4	57,4	60,1	57,7	55,6	51,6
Woonboot 2	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	47,2	66,5	67,2	66,5	67,1	65,6	66,3	66,9	69,2	67,3	49,5	59,5	58,8	60,0	59,3	57,4	59,3	56,6	57,8	53,1
Woonboot 3	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	47,5	66,6	66,4	67,4	66,5	62,0	67,1	68,3	69,9	69,1	51,5	62,5	61,8	62,6	56,9	52,8	58,6	58,9	60,7	55,4
Woonboot 4	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	47,1	66,0	65,8	66,2	65,9	62,5	66,6	67,4	68,2	69,3	51,1	59,0	57,5	61,6	56,7	51,3	55,9	55,6	61,0	55,5

Aantal dagen dat een geluidsniveau hoger is de aangegeven waarde per kolom

		max dagen	infinite	50	30	10	0
Naam	**omschrijving**	**Hoogte (m)**	**tot 65 dB(A)**	**>65 dB(A)**	**>70 dB(A)**	**>75 dB(A)**	**>80 dB(A)**
B1-1_A	Blok B	1,5	100	0	0	0	0
B1-1_B	Blok B	4,5	100	0	0	0	0
B1-1_C	Blok B	7,5	100	0	0	0	0
B1-1_D	Blok B	10,5	100	0	0	0	0
B1-1_E	Blok B	13,5	100	0	0	0	0
B1-2_A	Blok B	1,5	100	0	0	0	0
B1-2_B	Blok B	4,5	100	0	0	0	0
B1-2_C	Blok B	7,5	100	0	0	0	0
B1-2_D	Blok B	10,5	100	0	0	0	0
B1-2_E	Blok B	13,5	100	0	0	0	0
B1-3_A	Blok B	1,5	100	0	0	0	0
B1-3_B	Blok B	4,5	100	0	0	0	0
B1-3_C	Blok B	7,5	100	0	0	0	0
B1-3_D	Blok B	10,5	100	0	0	0	0
B1-3_E	Blok B	13,5	100	0	0	0	0
B1-4_A	Blok B	1,5	100	0	0	0	0
B1-4_B	Blok B	4,5	100	0	0	0	0
B1-4_C	Blok B	7,5	100	0	0	0	0
B1-4_D	Blok B	10,5	100	0	0	0	0
B1-4_E	Blok B	13,5	100	0	0	0	0
B2-1_A	Blok B	1,5	100	0	0	0	0
B2-1_B	Blok B	4,5	100	0	0	0	0
B2-1_C	Blok B	7,5	100	0	0	0	0
B2-1_D	Blok B	10,5	100	0	0	0	0
B2-1_E	Blok B	13,5	100	0	0	0	0
B2-2_A	Blok B	1,5	100	0	0	0	0
B2-2_B	Blok B	4,5	100	0	0	0	0
B2-2_C	Blok B	7,5	100	0	0	0	0
B2-2_D	Blok B	10,5	100	0	0	0	0
B2-2_E	Blok B	13,5	100	0	0	0	0
B2-3_A	Blok B	1,5	100	0	0	0	0
B2-3_B	Blok B	4,5	100	0	0	0	0
B2-3_C	Blok B	7,5	100	0	0	0	0
B2-3_D	Blok B	10,5	100	0	0	0	0
B2-3_E	Blok B	13,5	100	0	0	0	0
B2-4_A	Blok B	1,5	100	0	0	0	0
B2-4_B	Blok B	4,5	100	0	0	0	0
B2-4_C	Blok B	7,5	100	0	0	0	0
B2-4_D	Blok B	10,5	100	0	0	0	0
B2-4_E	Blok B	13,5	100	0	0	0	0
Bercyl 1_A	Bercylaan	5	100	30	0	0	0
Bercyl 1_B	Bercylaan	10	100	35	0	0	0
Bercyl 1_C	Bercylaan	20	100	35	0	0	0
Bercyl 1_D	Bercylaan	40	100	35	0	0	0
Bercyl 1_E	Bercylaan	60	100	35	0	0	0
Bercyl 2_A	Bercylaan	5	100	30	0	0	0
Bercyl 2_B	Bercylaan	10	100	35	0	0	0
Bercyl 2_C	Bercylaan	20	100	35	0	0	0
Bercyl 2_D	Bercylaan	40	100	35	0	0	0
Bercyl 2_E	Bercylaan	60	100	35	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	25	100	5	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	20	100	5	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	7,5	100	0	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	4,5	100	0	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	1,5	100	0	0	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	25	100	10	10	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	20	100	10	10	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	7,5	100	10	10	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	4,5	100	10	10	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	1,5	100	10	10	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	25	100	10	10	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	20	100	10	10	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	7,5	100	10	10	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	4,5	100	10	10	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	1,5	100	10	5	0	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	25	100	35	30	5	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	20	100	35	30	5	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	7,5	100	35	30	5	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	4,5	100	35	30	5	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	1,5	100	35	25	0	0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	25	100	40	25	0	0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	20	100	40	25	0	0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	7,5	100	40	20	0	0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	4,5	100	40	20	0	0

Aantal dagen dat een geluidsniveau hoger is de aangegeven waarde per kolom

		max dagen	infinite	50	30	10	0
Naam	**omschrijving**	**Hoogte (m)**	**tot 65 dB(A)**	**>65 dB(A)**	**>70 dB(A)**	**>75 dB(A)**	**>80 dB(A)**
Hammarb 2_	Hammarbystraat	1,5	100	40	15	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	25	100	10	0	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	20	100	10	0	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	7,5	100	10	0	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	4,5	100	10	0	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	1,5	100	10	0	0	0
Hyp 1_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	100	35	20	0	0
Hyp 1_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	100	40	20	0	0
Hyp 1_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	100	40	25	0	0
Hyp 1_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	100	45	25	0	0
Hyp 1_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	100	45	25	0	0
Hyp 1_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	100	45	25	5	0
Hyp 2_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	100	35	20	0	0
Hyp 2_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	100	45	20	0	0
Hyp 2_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	100	45	20	0	0
Hyp 2_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	100	45	20	0	0
Hyp 2_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	100	45	20	5	0
Hyp 2_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	100	45	20	5	0
Hyp 3_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	100	0	0	0	0
Hyp 3_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	100	0	0	0	0
Hyp 3_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	100	5	0	0	0
Hyp 3_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	100	5	0	0	0
Hyp 3_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	100	5	0	0	0
Hyp 3_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	100	5	0	0	0
Laanw 1_A	Laanweg	1,5	100	0	0	0	0
Laanw 1_B	Laanweg	4,5	100	15	0	0	0
Laanw 1_C	Laanweg	7,5	100	15	0	0	0
Laanw 2_A	Laanweg	1,5	100	0	0	0	0
Laanw 2_B	Laanweg	4,5	100	10	0	0	0
Laanw 2_C	Laanweg	7,5	100	15	0	0	0
Ranonkelk1	Ranonkelkade	4,5	100	20	0	0	0
Ranonkelk1	Ranonkelkade	1,5	100	15	0	0	0
Ranonkelk2	Ranonkelkade	7,5	100	45	0	0	0
Ranonkelk2	Ranonkelkade	4,5	100	45	0	0	0
Ranonkelk2	Ranonkelkade	1,5	100	40	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	25	100	0	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	20	100	0	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	7,5	100	0	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	4,5	100	0	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	1,5	100	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	25	100	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	20	100	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	7,5	100	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	4,5	100	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	1,5	100	0	0	0	0
Spadinal 3	Spadinalaan	25	100	35	15	5	0
Spadinal 3	Spadinalaan	20	100	35	15	0	0
Spadinal 3	Spadinalaan	7,5	100	35	15	0	0
Spadinal 3	Spadinalaan	4,5	100	35	15	0	0
Spadinal 3	Spadinalaan	1,5	100	35	15	0	0
Woonboot 1	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	100	40	0	0	0
Woonboot 2	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	100	45	0	0	0
Woonboot 3	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	100	40	0	0	0
Woonboot 4	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	100	40	0	0	0

Overzicht equivalente 30 minuten geluidsniveaus in dB(A) per fase en locatie, alleen pompgemaal

		Fasen weken	week 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53/1
		duur van fase in dagen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	Zomerv.	Zomerv.																		Kerstv.	Kerstv.
B1-1_A	Blok B	1,5	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
B1-1_B	Blok B	4,5	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
B1-1_C	Blok B	7,5	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
B1-1_D	Blok B	10,5	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
B1-1_E	Blok B	13,5	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7
B1-2_A	Blok B	1,5	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
B1-2_B	Blok B	4,5	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
B1-2_C	Blok B	7,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4
B1-2_D	Blok B	10,5	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
B1-2_E	Blok B	13,5	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
B1-3_A	Blok B	1,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
B1-3_B	Blok B	4,5	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
B1-3_C	Blok B	7,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
B1-3_D	Blok B	10,5	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
B1-3_E	Blok B	13,5	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
B1-4_A	Blok B	1,5	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
B1-4_B	Blok B	4,5	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
B1-4_C	Blok B	7,5	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
B1-4_D	Blok B	10,5	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
B1-4_E	Blok B	13,5	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
B2-1_A	Blok B	1,5	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
B2-1_B	Blok B	4,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3
B2-1_C	Blok B	7,5	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
B2-1_D	Blok B	10,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7
B2-1_E	Blok B	13,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
B2-2_A	Blok B	1,5	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
B2-2_B	Blok B	4,5	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
B2-2_C	Blok B	7,5	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9
B2-2_D	Blok B	10,5	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
B2-2_E	Blok B	13,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
B2-3_A	Blok B	1,5	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
B2-3_B	Blok B	4,5	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
B2-3_C	Blok B	7,5	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
B2-3_D	Blok B	10,5	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
B2-3_E	Blok B	13,5	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
B2-4_A	Blok B	1,5	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
B2-4_B	Blok B	4,5	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9
B2-4_C	Blok B	7,5	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2
B2-4_D	Blok B	10,5	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
B2-4_E	Blok B	13,5	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
Bercyl 1_A	Bercylaan	5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2
Bercyl 1_B	Bercylaan	10	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
Bercyl 1_C	Bercylaan	20	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Bercyl 1_D	Bercylaan	40	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Bercyl 1_E	Bercylaan	60	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
Bercyl 2_A	Bercylaan	5	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Bercyl 2_B	Bercylaan	10	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Bercyl 2_C	Bercylaan	20	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
Bercyl 2_D	Bercylaan	40	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
Bercyl 2_E	Bercylaan	60	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
Bundlaan 1	Bundlaan	25	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Bundlaan 1	Bundlaan	20	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
Bundlaan 1	Bundlaan	7,5	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
Bundlaan 1	Bundlaan	4,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
Bundlaan 1	Bundlaan	1,5	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
Bundlaan 2	Bundlaan	25	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
Bundlaan 2	Bundlaan	20	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Bundlaan 2	Bundlaan	7,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Bundlaan 2	Bundlaan	4,5	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Bundlaan 2	Bundlaan	1,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
Bundlaan 3	Bundlaan	25	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Bundlaan 3	Bundlaan	20	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8
Bundlaan 3	Bundlaan	7,5	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Bundlaan 3	Bundlaan	4,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
Bundlaan 3	Bundlaan	1,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Hammarb 1_	Hammarbystraat	25	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
Hammarb 1_	Hammarbystraat	20	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9

Overzicht equivalente 30 minuten geluidsniveaus in dB(A) per fase en locatie, alleen pompgemaal

		Fasen weken	week 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53/1
		duur van fase in dagen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	Zomerv.	Zomerv.																	Kerstv.	Kerstv.
Hammarb 1_	Hammarbystraat	7,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1
Hammarb 1_	Hammarbystraat	4,5	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Hammarb 1_	Hammarbystraat	1,5	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	25	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4
Hammarb 2_	Hammarbystraat	20	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4
Hammarb 2_	Hammarbystraat	7,5	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Hammarb 2_	Hammarbystraat	4,5	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	1,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Hammarb 3_	Hammarbystraat	25	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	20	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Hammarb 3_	Hammarbystraat	7,5	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Hammarb 3_	Hammarbystraat	4,5	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	1,5	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Hyp 1_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9
Hyp 1_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
Hyp 1_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Hyp 1_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1
Hyp 1_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
Hyp 1_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
Hyp 2_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
Hyp 2_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
Hyp 2_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Hyp 2_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
Hyp 2_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
Hyp 2_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
Hyp 3_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Hyp 3_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
Hyp 3_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3
Hyp 3_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
Hyp 3_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
Hyp 3_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9
Laanw 1_A	Laanweg	1,5	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Laanw 1_B	Laanweg	4,5	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Laanw 1_C	Laanweg	7,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9
Laanw 2_A	Laanweg	1,5	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Laanw 2_B	Laanweg	4,5	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Laanw 2_C	Laanweg	7,5	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
Ranonkelk1	Ranonkelkade	4,5	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9
Ranonkelk1	Ranonkelkade	1,5	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Ranonkelk2	Ranonkelkade	7,5	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
Ranonkelk2	Ranonkelkade	4,5	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Ranonkelk2	Ranonkelkade	1,5	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Spadinal 1	Spadinalaan	25	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
Spadinal 1	Spadinalaan	20	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Spadinal 1	Spadinalaan	7,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Spadinal 1	Spadinalaan	4,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Spadinal 1	Spadinalaan	1,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
Spadinal 2	Spadinalaan	25	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
Spadinal 2	Spadinalaan	20	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
Spadinal 2	Spadinalaan	7,5	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Spadinal 2	Spadinalaan	4,5	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Spadinal 2	Spadinalaan	1,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
Spadinal 3	Spadinalaan	25	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
Spadinal 3	Spadinalaan	20	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
Spadinal 3	Spadinalaan	7,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
Spadinal 3	Spadinalaan	4,5	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
Spadinal 3	Spadinalaan	1,5	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Woonboot 1	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2
Woonboot 2	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Woonboot 3	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
Woonboot 4	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8

Aantal dagen dat een geluidsniveau hoger is de aangegeven waarde per kolom

		max dagen	infinite	50	30	10	0
Naam	**omschrijving**	**Hoogte (m)**	**tot 65 dB(A)**	**>65 dB(A)**	**>70 dB(A)**	**>75 dB(A)**	**>80 dB(A)**
B1-1_A	Blok B	1,5	140	0	0	0	0
B1-1_B	Blok B	4,5	140	0	0	0	0
B1-1_C	Blok B	7,5	140	0	0	0	0
B1-1_D	Blok B	10,5	140	0	0	0	0
B1-1_E	Blok B	13,5	140	0	0	0	0
B1-2_A	Blok B	1,5	140	0	0	0	0
B1-2_B	Blok B	4,5	140	0	0	0	0
B1-2_C	Blok B	7,5	140	0	0	0	0
B1-2_D	Blok B	10,5	140	0	0	0	0
B1-2_E	Blok B	13,5	140	0	0	0	0
B1-3_A	Blok B	1,5	140	0	0	0	0
B1-3_B	Blok B	4,5	140	0	0	0	0
B1-3_C	Blok B	7,5	140	0	0	0	0
B1-3_D	Blok B	10,5	140	0	0	0	0
B1-3_E	Blok B	13,5	140	0	0	0	0
B1-4_A	Blok B	1,5	140	0	0	0	0
B1-4_B	Blok B	4,5	140	0	0	0	0
B1-4_C	Blok B	7,5	140	0	0	0	0
B1-4_D	Blok B	10,5	140	0	0	0	0
B1-4_E	Blok B	13,5	140	0	0	0	0
B2-1_A	Blok B	1,5	140	0	0	0	0
B2-1_B	Blok B	4,5	140	0	0	0	0
B2-1_C	Blok B	7,5	140	0	0	0	0
B2-1_D	Blok B	10,5	140	0	0	0	0
B2-1_E	Blok B	13,5	140	0	0	0	0
B2-2_A	Blok B	1,5	140	0	0	0	0
B2-2_B	Blok B	4,5	140	0	0	0	0
B2-2_C	Blok B	7,5	140	0	0	0	0
B2-2_D	Blok B	10,5	140	0	0	0	0
B2-2_E	Blok B	13,5	140	0	0	0	0
B2-3_A	Blok B	1,5	140	0	0	0	0
B2-3_B	Blok B	4,5	140	0	0	0	0
B2-3_C	Blok B	7,5	140	0	0	0	0
B2-3_D	Blok B	10,5	140	0	0	0	0
B2-3_E	Blok B	13,5	140	0	0	0	0
B2-4_A	Blok B	1,5	140	0	0	0	0
B2-4_B	Blok B	4,5	140	0	0	0	0
B2-4_C	Blok B	7,5	140	0	0	0	0
B2-4_D	Blok B	10,5	140	0	0	0	0
B2-4_E	Blok B	13,5	140	0	0	0	0
Bercyl 1_A	Bercylaan	5	140	0	0	0	0
Bercyl 1_B	Bercylaan	10	140	0	0	0	0
Bercyl 1_C	Bercylaan	20	140	0	0	0	0
Bercyl 1_D	Bercylaan	40	140	0	0	0	0
Bercyl 1_E	Bercylaan	60	140	0	0	0	0
Bercyl 2_A	Bercylaan	5	140	0	0	0	0
Bercyl 2_B	Bercylaan	10	140	0	0	0	0
Bercyl 2_C	Bercylaan	20	140	0	0	0	0
Bercyl 2_D	Bercylaan	40	140	0	0	0	0
Bercyl 2_E	Bercylaan	60	140	0	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	25	140	0	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	20	140	0	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	7,5	140	0	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	4,5	140	0	0	0	0
Bundlaan 1	Bundlaan	1,5	140	0	0	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	25	140	0	0	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	20	140	0	0	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	7,5	140	0	0	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	4,5	140	0	0	0	0
Bundlaan 2	Bundlaan	1,5	140	0	0	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	25	140	0	0	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	20	140	0	0	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	7,5	140	0	0	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	4,5	140	0	0	0	0
Bundlaan 3	Bundlaan	1,5	140	0	0	0	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	25	140	0	0	0	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	20	140	0	0	0	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	7,5	140	0	0	0	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	4,5	140	0	0	0	0
Hammarb 1_	Hammarbystraat	1,5	140	0	0	0	0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	25	140	0	0	0	0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	20	140	0	0	0	0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	7,5	140	0	0	0	0
Hammarb 2_	Hammarbystraat	4,5	140	0	0	0	0

Aantal dagen dat een geluidsniveau hoger is de aangegeven waarde per kolom

		max dagen	infinite	50	30	10	0
Naam	**omschrijving**	**Hoogte (m)**	**tot 65 dB(A)**	**>65 dB(A)**	**>70 dB(A)**	**>75 dB(A)**	**>80 dB(A)**
Hammarb 2_	Hammarbystraat	1,5	140	0	0	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	25	140	0	0	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	20	140	0	0	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	7,5	140	0	0	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	4,5	140	0	0	0	0
Hammarb 3_	Hammarbystraat	1,5	140	0	0	0	0
Hyp 1_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	140	0	0	0	0
Hyp 1_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	140	0	0	0	0
Hyp 1_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	140	0	0	0	0
Hyp 1_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	140	0	0	0	0
Hyp 1_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	140	0	0	0	0
Hyp 1_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	140	0	0	0	0
Hyp 2_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	140	0	0	0	0
Hyp 2_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	140	0	0	0	0
Hyp 2_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	140	0	0	0	0
Hyp 2_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	140	0	0	0	0
Hyp 2_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	140	0	0	0	0
Hyp 2_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	140	0	0	0	0
Hyp 3_A	Hyperion Lyceum Bercylaan	1,5	140	0	0	0	0
Hyp 3_B	Hyperion Lyceum Bercylaan	4,5	140	0	0	0	0
Hyp 3_C	Hyperion Lyceum Bercylaan	7,5	140	0	0	0	0
Hyp 3_D	Hyperion Lyceum Bercylaan	10,5	140	0	0	0	0
Hyp 3_E	Hyperion Lyceum Bercylaan	13,5	140	0	0	0	0
Hyp 3_F	Hyperion Lyceum Bercylaan	16,5	140	0	0	0	0
Laanw 1_A	Laanweg	1,5	140	0	0	0	0
Laanw 1_B	Laanweg	4,5	140	0	0	0	0
Laanw 1_C	Laanweg	7,5	140	0	0	0	0
Laanw 2_A	Laanweg	1,5	140	0	0	0	0
Laanw 2_B	Laanweg	4,5	140	0	0	0	0
Laanw 2_C	Laanweg	7,5	140	0	0	0	0
Ranonkelk1	Ranonkelkade	4,5	140	0	0	0	0
Ranonkelk1	Ranonkelkade	1,5	140	0	0	0	0
Ranonkelk2	Ranonkelkade	7,5	140	0	0	0	0
Ranonkelk2	Ranonkelkade	4,5	140	0	0	0	0
Ranonkelk2	Ranonkelkade	1,5	140	0	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	25	140	0	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	20	140	0	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	7,5	140	0	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	4,5	140	0	0	0	0
Spadinal 1	Spadinalaan	1,5	140	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	25	140	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	20	140	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	7,5	140	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	4,5	140	0	0	0	0
Spadinal 2	Spadinalaan	1,5	140	0	0	0	0
Spadinal 3	Spadinalaan	25	140	0	0	0	0
Spadinal 3	Spadinalaan	20	140	0	0	0	0
Spadinal 3	Spadinalaan	7,5	140	0	0	0	0
Spadinal 3	Spadinalaan	4,5	140	0	0	0	0
Spadinal 3	Spadinalaan	1,5	140	0	0	0	0
Woonboot 1	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	140	0	0	0	0
Woonboot 2	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	140	0	0	0	0
Woonboot 3	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	140	0	0	0	0
Woonboot 4	Woonboot Ranonkelkade - Buiksloterkanaal	1,5	140	0	0	0	0