1011 PN Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

(2)

99/9514
Behandeld door:

Sector:
AZ

Telefoon:

Fax:

Bijlage(n):
2

Dienst Binnenstad Amsterdam

Onderwerp: Vergunningaanvraag Egelantiersgracht 12

Uw kenmerk:

Datum: 30 DEC. 1999

Geachte heer/mevrouw,

U heeft op 1 april 1998 een verlenging van uw exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening gevraagd. Tevens heeft u een vergunning gevraagd om een terras te exploiteren aan de gevelzijde zowel aan de zijde Egelantiersgracht als aan de zijde Eerste Egelantiersdwarsstraat. Voorts heeft u het verzoek ingediend om een terras te exploiteren aan de Egelantiersgracht, aan de overzijde van de rijbaan én op een steiger in de gracht.

Bijgaand treft u aan de exploitatievergunning en de sluitingstijdenkaart.

Naar aanleiding van uw vergunningaanvraag is onderzocht of een vergunning ten aanzien van de gevraagde terrassen kan worden verleend. In het onderstaande zal hier op worden ingegaan.

Terras aan de gevel Egelantiersgracht/Egelantiersdwarsstraat
De gemeenteraad heeft op 8 april 1998 met het buurtplan-Jordaan voor terrassen ingestemd. Op plattegronden is de ruimtelijke indeling vastgesteld. Daarbij is het beleidsuitgangpunt aanvaard dat in straten waar ruimtelijk een zekere uitbreiding van terrassen ten opzichte van voorheen mogelijk werd (geel op de plattegronden), de eindtijden van terrassen wordt bepaald op 23.00 uur. Op een plattegrond (terrassen Jordaan midden) staat dit gedeelte van de Egelantiersgracht geel *gearceerd* aangegeven, omdat dit gedeelte van de Egelantiersgracht eind 1998 zou worden geherprofileerd. Dit houdt in dat een terras (0.80 meter) in beginsel is toegestaan als er minimaal 1 meter trottoirruimte overblijft.

Aan en voor de gevel van uw horecabedrijf is van oudsher een aantal stenen palen geplaatst die met een ijzeren constructie aan elkaar zijn bevestigd. Het betreft een onderdeel van uw pand dat als monument staat geregistreerd. Aan de voorzijde is deze ijzeren constructie op een aantal plaatsen verwijderd. Binnen deze ruimten heeft u drie bankjes geplaatst, twee bankjes naast de ingang van uw horecabedrijf geplaatst en een derde bankje in de Eerste Egelantiers-dwarsstraat.

Thans is na de herprofilering, die in 1998 heeft plaatsgevonden, opnieuw gemeten. Vastgesteld is dat vanaf de gevellijn tot aan de binnenzijde van de amsterdammertjes het trottoir zowel op de Egelantiersgracht als in de Eerste Egelantiersdwarssttraat 1.62 meter breed is. Ook is gebleken dat ruimte tussen de palen en toebehoren en de amsterdammertjes (en daarmee de aldaar voor voetgangers beschikbare ruimte), zowel op de Egelantiersgracht als in de Eerste Egelantiersdwarsstraat, 0,80 m is.

Gelet op de bijzondere omstandigheid dat in de oorspronkelijke vorm, dus met hekwerk, het gedeelte binnen het hekwerk niet gebruikt kon worden door voetgangers, ben ik bereid om van het beleid af te wijken. Wel zal in de lijn van het buurtplan-Jordaan -waarin de sluitingstijd voor terrassen in smalle straatjes is bepaald op 23.00 uur- voor het terras in de Eerste Egelantiers-dwarsstraat ook een sluitingstijd van 23.00 uur worden aangehouden.

Terras aan de overzijde

Voor wat het terras aan de overzijde betreft merk ik op dat bij vergunningverlening voor terrassen aan de overzijde van de rijweg een terughoudend beleid wordt gevoerd. Ten eerste kan een terras alleen worden vergund binnen de gevellijnen van het horecabedrijf. Daarbij komt dat een terras niet voor of tegenover percelen van derden mag worden geplaatst. Verder wordt rekening gehouden met de verkeersintensiteit. In elk geval mag er geen sprake zijn van twee-richtingsverkeer. Ook is van belang dat voetgangers een veilige oversteekfunctie worden geboden.

U heeft een vergunning gevraagd om -zowel tussen als naast de gevellijnen van uw horecabedrijf- aan de overzijde van de rijweg een terras exploiteren. Ook zou een gedeelte van het door u gevraagde terras voor het perceel van derden worden geplaatst, te weten tegenover het perceelsgedeelte Egelantiersgracht 10. In zoverre is de aanvraag strijdig met het beleid.

Het plaatsen van een terras conform uw vergunningaanvraag zou betekenen dat voetgangers die vanaf de brug-vleugel linksaf slaan naar de Egelantiersgracht gedwongen worden om vroegtijdig over te steken naar het trottoir aan de gevelzijde van de Egelantiersgracht. Ook op dit punt is uw aanvraag strijdig met het beleid.

Gelet op het vorenstaande verleen ik u vergunning voor een terras op de wallenkant, aan de overzijde van de rijbaan, echter alleen voor dat gedeelte van het aangevraagde terras dat binnen de gevellijnen van uw perceel is gesitueerd (zie tekening bij vergunning).

Terras op de steiger

In dit verband is van belang dat de Commissie Beheer Openbare Ruimte indertijd heeft ingestemd met het gebruik van de steiger als terras. De afmetingen van de steiger zijn 8.00 meter (breed) en 2.40 meter (diep). De steiger is niet geheel gelegen binnen de gevellijnen van uw bedrijf. Echter gelet op de geringe afwijking van het bovengenoemde beleidsuitgangspunt, en alle belangen afwegend, maak ik in dit bijzondere geval een uitzondering op het beleid (zie tekening bij vergunning).

Bankjes

Voorts wijs ik op het volgende. U heeft op 19 november 1993 een verzoek ingediend om de op de wallenkant geplaatste bankjes te mogen behouden. Deze banken zijn door middel van bouten aan de grond bevestigd. De toenmalige Dienst Stedelijk Beheer heeft u op 24 mei 1994 medegedeeld dat de bankjes zouden worden gedoogd tot aan de voorgenomen herprofilering van de Egelantiersgracht evenzijde. Bij brief van 16 juni 1995 is dit door mij bevestigd.

Zoals bekend is de herprofilering afgerond. Dit betekent dat u thans geen rechten kan ontlenen aan het 'gedoogbesluit' en dat u de geplaatste bankjes op de wallenkant dient te verwijderen. U kunt deze vervangen door losse tafels of stoelen

Serveren buiten het terras

Tevens is nog het volgende van belang. Ingevolge lid 7 van artikel 3.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden op of in de omgeving van een terras te dranken en/of eetwaren voor gebruik ter plaatse te verstrekken aan degenen die geen gebruik maken van de op dat terras aanwezige zitplaatsen en buiten de op de terrasvergunning aangegeven ruimte.

Dienst Binnenstad Amsterdam

Uit klachten van omwonenden valt af te leiden dat de bovengenoemde bepaling door u wordt overtreden. Geklaagd wordt over het afmeren van boten bij uw steiger. Passagiers bestellen dan een drankje of hapje in uw café en consumeren dat op de bootjes, of op een van de bankjes die naast uw terras ter hoogte van het perceelsgedeelte Egelantiersgracht 18 zijn geplaatst. Deze bankjes zijn evenmin als de boten onderdeel van uw terras. Ik geef u in overweging om -uiteraard in overleg met de sector Openbare Ruimte- de grens van het terras duidelijk te markeren.

Ik wijs u erop dat u verantwoordelijk bent voor het door u gevoerde beheer van uw café. Dit betekent dat u dergelijke overtredingen dient te voorkomen. Er zal op worden toegezien dat deze bepalingen worden nageleefd. Tegen overtreding zal worden opgetreden conform het u bekende stappenplan.

Zienswijze en vergunning

Tot slot heb ik van Kranendonk & Meester advocaten en procureurs op 31 augustus jl. een brief ontvangen waarin wordt gevraagd dat u uw zienswijze wil geven, indien niet het gehele gevraagde terras wordt vergund.

Zoals hiervoor al is opgemerkt heeft u reeds uw zienswijze gegeven. Immers er is veelvuldig overleg gevoerd met u en uw gemachtigde gesproken over de vergunningaanvraag, alsmede met omwonenden.

Hoogachtend,
de Burgemeester van Amsterdam,
voor deze,
het hoofd Bestuurszaken,

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester van Amsterdam ex art. 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de President van de Rechtbank te Amsterdam. Het griffierecht bedraagt voor natuurlijke personen f225,-, voor rechtspersonen f450,-.