Klant, Markt & Relaties
Planadvies & Vergunningen

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

de heer 5.1, 2, e
5.1, 2, e
1052 VH AMSTERDAM
1052VH34A

Onderwerp
Beoordeling aanvraag

Datum
27 januari 2014
Ons kenmerk
14.008222
Casecode
W-14.00265

Geachte heer 5.1, 2, e

Inleiding
Op 20 december 2013 heeft Waternet namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) uw vergunningaanvraag ontvangen op grond van artikel 2.4.5 van de Verordening op het binnenwater 2010 (VOB). Uw aanvraag is geregistreerd met kenmerk 13.205885 / casecode W-14.00265 en heeft betrekking op een exploitatievergunning voor het vervoeren van passagiers met het vaartuig “**Giulia**” in het segment “Bemand open” in vergunningsgebied 1 in Amsterdam.

Op 19 november 2013 heeft ons college de Nota Varen in Amsterdam 2.1, de Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (RPA 2013) en de bijbehorende stukken definitief vastgesteld. Daarmee is besloten in 2014 een aantal nieuwe vergunningen als bedoeld in artikel 2.4.5 van de VOB uit te geven. Op deze uitgifteronde is het Reglement voor uitgifte van vergunningen voor passagiersvaart voor het Amsterdamse Binnenwater voor de Uitgifteronde 2014 (verder: het Reglement) van toepassing.

Aanvullen ontbrekende gegevens
Uw aanvraag voldoet nu niet aan de voorwaarden om voor een vergunning in aanmerking te komen als bedoeld in artikel 2.4.5 VOB.
Op het aanvraagformulier staan de indieningsvereisten waaraan een aanvraag moet voldoen om deze te kunnen beoordelen.
Bij uw aanvraag ontbreekt:
- Een tekening conform de NEN-ISO 129-4:2013 norm, waarbij de grootste lengte en breedte van het vaartuig met maatlijnen in de tekening is aangegeven.

Wij verzoeken u de ontbrekende gegevens, binnen twee weken na dagtekening van deze brief, schriftelijk in te dienen. Dat wil zeggen: Waternet moet de ontbrekende gegevens uiterlijk op 10 februari 2014 hebben ontvangen. Als u op elke aanvulling de casecode **W-14.00265** zet, bespoedigt dit de verwerking.

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Datum
27 januari 2014
Ons kenmerk
14.008222

Als wij de aanvullingen na deze datum ontvangen kunnen wij deze niet in behandeling nemen.

Aanvraag buiten behandeling stellen
Als u de gevraagde ontbrekende gegevens niet uiterlijk op de vermelde datum heeft overlegd, zullen wij uw aanvraag buiten behandeling stellen als bedoeld in artikel 4:5 lid 1 sub c Algemene wet bestuursrecht. Als u de gevraagde gegevens tijdig indient, maar deze niet voldoen aan de eisen, zullen wij uw aanvraag afwijzen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Waternet: www.waternet.nl/formulieren onder het tussenkopje “Wetgeving en beleid”.

Mededeling
Als uw aanvraag buiten behandeling gesteld wordt of wordt afgewezen, kan deze, gelet op artikel 1 sub 9 van het Reglement, niet rechtstreeks tot de uitgifteprocedure worden toegelaten. Gelet op artikel 3 lid 1 van het Reglement krijgt u voor deze aanvraag mogelijk wél een Deelnamebewijs toegewezen voor het door u aangevraagde segment. Als tijdens de uitgifteprocedure aan dit deelnamebewijs een voldoende laag rangordenummer wordt toegekend én een tegen dit besluit ingediend bezwaarschrift gegrond is verklaard kan dat leiden tot een herzien besluit waarbij een vergunning wordt toegekend.

Hebt u vragen?
Bel dan met Klantenservice Waternet, T. 0900 9394 (maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 en 11.00 uur).

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e
teamleider Vergunningen