From: "10.2.e" <10.2.e@peutz.nl>
Sent: Thu, 4 Nov 2021 12:02:23 +0100
To: "10.2.e" <10.2.e@urbansynergy.nl>; "10.2.e" <10.2.e@urbansynergy.nl>
Cc: "10.2.e" <10.2.e@urbansynergy.nl>; "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>; "10.2.e" <10.2.e@peutz.nl>
Subject: O 16443: RE: Jeltje de Bosch Kemperpad - Door te rekenen opties
Attachments: JDBK_varianten voor geluid_20211028_Opmerkingen Peutz.pdf

Beste 10.2.e
Hierbij de sheets retour met daarbij per optie de berekende geluidreductie en de akoestische voor- en nadelen aangegeven. Maandagochtend 8 november ben ik op pad voor metingen. In de middag ben ik weer bereikbaar om e.e.a. telefonisch door te spreken

Met vriendelijke groet,
ir. 10.2.e (10.2.e)

PEUTZ
Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
T: 10.2.e
E: 10.2.e@peutz.nl
W: www.peutz.nl

From: 10.2.e
Sent: Wed, Nov 3, 2021 18:00 GMT+0100
To: 10.2.e; 10.2.e; 10.2.e
Cc: 10.2.e
Subject: Jeltje de Bosch Kemperpad - Door te rekenen opties

Beste 10.2.e
Dank & super! Kan je mijn collega 10.2.e@urbansynergy.nl ook in de 'cc van de mail zetten?
Met vriendelijke groet,
10.2.e MSc
Stedenbouwkundige & Partner

urban-synergy
Urban Synergy
Noordsingel 70b
3032BG Rotterdam
10.2.e
10.2.e@urbansynergy.nl
www.urbansynergy.nl
kvk: 27309762

Van: 10.2.e <10.2.e@peutz.nl>
Verzonden: woensdag 3 november 2021 15:04
Aan: 10.2.e <10.2.e@urbansynergy.nl>; 10.2.e <10.2.e@urbansynergy.nl>
CC: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Jeltje de Bosch Kemperpad - Door te rekenen opties

Beste 10.2.e

Morgenochtend kun je onze bevindingen tegemoet zien

Met vriendelijke groet

10.2.e

10.2.e <10.2.e @urbansynergy.nl> schreef op 3 november 2021 13:13:25 CET:

Beste 10.2.e

Wanneer kunnen jullie jullie deel aanleveren? Lukt dat evt vanmiddag of uiterlijk morgen ochtend al?

Met groet,

10.2.e

Urban Synergy

10.2.e

Outlook voor Android downloaden

From: 10.2.e <10.2.e @urbansynergy.nl>

Sent: Thursday, October 28, 2021 12:23:51 PM

To: 10.2.e <10.2.e @peutz.nl>

Cc: 10.2.e <10.2.e @urbansynergy.nl>; 10.2.e <10.2.e @amsterdam.nl>

Subject: Jeltje de Bosch Kemperpad - Door te rekenen opties

Beste 10.2.e

In de bijlage vind je de schetsvoorstellen, deze werken we nog grafisch verder op.

Samenvattend hebben we vanochtend het volgende besproken:

- Wij hoeven geen model 4 aan jullie aan te leveren, jullie kunnen rekenen op basis van het uitgangspunt voetbalkooi verwijderen, groen hiervoor in de plaats met 1 bankje zo ver mogelijk van de gevel met ruimte voor 1-2 personen
- jullie leveren per model een aantal akoestische plus-/minpunten en een gemiddelde geluidsreductie (mochten er grote verschillen zijn tussen de meetlocaties dan wordt dit inzichtelijk gemaakt)
- we maken een korte digitale presentatie om tijdens de bewonersavond (voor het schetsen in groepen) de opties kort toe te lichten vanuit zowel ruimtelijk als geluidstechnisch oogpunt

Planning:

Jullie leveren volgende week in principe het materiaal aan zodat mijn collega 10.2.e (mailadres in CC) dit alvast kunnen verwerken in een presentatie. Maandag 8 november kunnen we dan de puntjes op de i zetten. De plattegronden om op te schetsen worden dinsdag geprint. Ik ben het wel eens met jouw voorstel om de geluidsreductie getallen niet op te nemen op de posters met plattegrond(en) maar deze, mits nodig, als aparte hand-out te printen.

Als ik nog iets vergeten ben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e MSc
Stedenbouwkundige
Werkdagen: maandag, woensdag t/m vrijdag

urban synergy

Urban Synergy
Noordsingel 70b
3032BG Rotterdam
10.2.e
10.2.e @urbansynergy.nl
www.urbansynergy.nl
kvk: 27309762

--

Verstuurd vanaf mijn Android apparaat met K-9 Mail. Excuseer mijn beknoptheid.