Outlook

[Concept] FW: RE: Aanvragen tijdelijk bovengrondse afvalcontainers

Va[redacted]@amsterdam.nl

Van: aanvraag bovengrondse afvalcontainer
Verzonden: Vrijdag, 7 Augustus, 2026 15:26
Aan: [redacted]
CC [redacted] areaalbeheer [redacted]
Onderwerp: FW: RE: Aanvragen tijdelijk bovengrondse afvalcontainers

Goedendag[redacted]

De datum voor plaatsing staat nu vast en gaat lukken.

Met vriendelijke groet,

Team Realisatie Afvalinzamelvoorzieningen

Gemeente Amsterdam | Afval en Grondstoffen

E [redacted]@amsterdam.nl

From: [redacted]@amsterdam.nl>
Sent: donderdag 23 juli 2026 10:38
To [redacted]@amsterdam.nl>
Subject: RE: Aanvragen tijdelijk bovengrondse afvalcontainers

Beste,

Conform jullie verzoek stuur ik nog even een mail over de laatste stand van zaken rondom plaatsing van (tijdelijke) bovengrondse containers op Anton de Komplein 2. De inspraak is inmiddels afgerond zonder bezwaren. Besluit wordt vastgesteld.

Is de plaatsing van de bovengrondse containers op 3 augustus a.s. nog steeds oké voor jullie?

Hoor graag en hartelijke groet,

Hartelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Projectmanagementbureau gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

Werkdage 5.1, 2, e

Van: aanvraag bovengrondse afvalcontainer 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 17 juni 2026 11:51
Aan 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl; 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Aanvragen tijdelijk bovengrondse afvalcontainers

Beste 5.1, 2, e

Het plaatsen van banden rondom de container is een goed voorstel.

Dit zorgt er tevens voor dat de containers na lediging weer op dezelfde locatie worden teruggeplaatst.

Daarnaast voeg ik een tekening toe voor de maatvoering van de container.

De plaatsing van de container staat vooralsnog gepland op 3 augustus 2026.

Mocht dit aangepast moeten worden, dan hoor ik het graag.

Voor de andere keuzes rondom de grofvuillocatie kun je dit beter overleggen met de projectleider van RAIV.

Aangezien deze je een beter advies kan geven over hoe hier te handelen.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Realisatie afval inzamelvoorzieningen

CC-Mail wordt gezien als TKN en wordt periodiek gelezen

Fron 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Sent: dinsdag 16 juni 2026 12:25
To: aanvraag bovengrondse afvalcontainer < 5.1, 2, e @amsterdam.nl> 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject: RE: Aanvragen tijdelijk bovengrondse afvalcontainers

Goedemorgen,

Klopt inderdaad dat de GA dichtbij staat. Ik begreep dat dit kon. Er is in het gebied door alle bouwactiviteiten zeer weinig plaats om de GA te verplaatsen naar een veilige plek.

Wel kreeg ik de tip van het IB dat er stoepbanden rond de vuilcontainer gelegd kunnen worden zodat vuil niet onder de containers kan waaien? Zou dat een optie zijn?

@ 5.1, 2, e wat is jouw beeld bij de GA in de buurt van de containers?

Dank voor het in de planning zetten, ik zal een verificatiecheck doen.

Einddatum voor de tijdelijke containers is, **naar verwachting, december 2027.**

Hartelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Projectmanagementbureau gemeente Amsterdam

X 5.1, 2, e
X 5.1, 2, e @amsterdam.nl
X 5.1, 2, e

Werkdager 5.1, 2, e

Van: aanvraag bovengrondse afvalcontainer <Aanvragen.bovengrondsecontainer@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 15 juni 2026 09:15
Aan 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Aanvragen tijdelijk bovengrondse afvalcontainers

Beste,

De informatie over de locatie is zeker naar wens voor het plaatsen van de bovengrondse container; dit is gewoon mogelijk.

Echter heb ik nog wel een vraag.

Wij zien op de tekening een grofafval-locatie (GA) staan die zeer dicht tegen de containers aan ligt.

Dit is geen wenselijke situatie.

Het komt dan vaak voor dat er bij het ledigen afval onder de container terechtkomt.

Naast dat probleem zorgt zo'n grofafval-locatie voor veel bijplaatsingen, en die bijplaatsingen zorgen er weer voor dat de containers vaak niet geleegd kunnen worden.

Graag zien we dat de GA-locatie, voor de tijd dat de bovengrondse containers er staan, tijdelijk niet wordt aangebracht of wordt verplaatst.

Voor de rest gaan we ervoor zorgen dat dit in de planning komt te staan.

Het verzoek is wel dat jullie vooraf nog een verificatiecheck doen en een week voor de datum even contact opnemen om te zorgen dat alles nog naar wens in het werk staat en haalbaar is.

Daarnaast zou het fijn zijn als we ook een geschatte einddatum van jullie kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Realisatie afval inzamelvoorzieningen

CC-Mail wordt gezien als TKN en wordt periodiek gelezen

From 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Sent: vrijdag 12 juni 2026 15:47
To: aanvraag bovengrondse afvalcontainer < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject: Aanvragen tijdelijk bovengrondse afvalcontainers

Beste,

Bij dezen wil ik graag een verzoek doen tot het plaatsen van tijdelijke bovengrondse containers tot de definitieve locaties wordt ingericht. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor de oplevering van gebouw D van ontwikkeling Nelson (79 huishoudens). Oplevering van dit gebouw zal naar verwachting **begin augustus** plaatsvinden, dan zullen ook de containers er moeten staan. DB, staf en SDC zijn akkoord. Inspraak loopt momenteel nog.

Locatie: hoek Anton de Komplein 2 (zie tekening)

Het betreft

2x rest

1x papier

Graag hoor ik of dit voldoende is,

Hartelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Projectmanagementbureau gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
5.1, 2, e

Werkdagen 5.1, 2, e