From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Info kostenraming**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 17, 2025, 2:37:49 PM CEST

10 en zeker 50 miljoen is te veel, ik denk orde grootte ergens tussen de 1 en 5 miljoen, afhankelijk van de vervuiling van uitkomend materiaal.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2025 14:36
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Info kostenraming

En als je een hele grote fout marge mag hebben? Is dit 1 mln, 10 mln, 50 mln. Dus orde grote? Ik pin je er niet op vast, Haskoning gaat het ramen, maar wil alvast een beetje gevoel hebben waar dat heen gaat.

Mvg
5.1, 2, e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: Friday, October 17, 2025 2:10:20 PM
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Info kostenraming

Beste 5.1, 2, e lezende het stuk is het mij niet helemaal duidelijk wat er nu nog precies ligt, of het nu wel of niet onderheid is. Dienen de palen getrokken te worden of afgeknepen? Is er sprake van verontreinigingen in het omliggend puin? Mijn sigarenkistje laat mij in de steek, groet 5.1,

---

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 16 oktober 2025 13:25
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Info kostenraming

TKN.

Is het ingewikkeld denk je om een (hoog over) raming te maken van het weghalen van het kompaseiland? Wordt opdracht voor 5.1, Emons. Als jij het op de achterkant van een sigarenkistje zou doen, waar kom je dan op uit?

MVG
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 16 oktober 2025 09:21
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Info kostenraming

Beste 5.1, 2, e 5.1, ,

In de uitvraag voor de SSK raming (wordt nu opgesteld door 5.1, 2, e wordt opgenomen dat de kosten voor 3 extra ligplaatsen, inclusief de benodigde sloop van Kompaseiland, apart geraamd moeten worden.
Dit is input voor gesprekken met RWS. Info over ligplaatsen is volgens mij bekend, maar voor het calculeren van de sloop van Kompaseiland kan bijgevoegd advies nuttig zijn.
Kan deze info in ons model opgenomen worden, zodat 5.1, 2, e hier straks gebruik van kan maken?

Groet,
5.1, 2,

Met vriendelijke groet,

ing. 5.1, 2, e
Technisch manager
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, wo en do.