

ONDERBEPLANTING A4

Mt Lincolnweg NDSM-West

versie: 4 Juni 2026





Op Werf-West worden in de Noord-Zuidstraten groenstroken toegevoegd. In deze stroken is naast bomen ook onderbeplanting opgenomen. De beplanting in de stroken heeft een ruig karakter passend bij het karakter van de NDSM.

Er is een beplantingsprincipe vastgesteld voor de onderbeplanting binnen NDSM West. Dit principe is passend binnen het gewenste beeld en aanwezige beheersniveau.

Per groenstrook wordt er een beplantingsplan nader uitgewerkt waarin het hier eerder beschreven principe leidend is. Voor elke straat moet echter wel gekeken worden welke planten in die specifieke omstandigheden goed groeien. Er is een behoorlijk verschil in droogte of juist natte omstandigheden. Ook qua bezonning en wind is er veel verschil te verwachten tussen de straten.

Dit document beschrijft de toe te passen soorten voor de onderbeplanting van A4 Mt Lincolnweg, waaronder ook een gedeelte is ingericht als wadi. De bomen zijn reeds benoemd en opgenomen in het Inrichtingsplan. Aangezien de grondwaterstand hier hoog staat en ook een deel wordt ingericht als wadi, is de verwachting dat vaste planten hier moeilijk zijn in beheer. Het voorstel voor de wadi is om het principe van stedelijke bloemenweide toe te passen. Daarvoor stellen we een mengsel voor voor wadi’s gebaseerd op het inheemse mengsel van Cruyd Hoeck.



Het gebied A7 heeft een ondiepe grondwaterstand dan de overige delen van NDSM namelijk 0.90cm ontwateringsdiepte t.o.v. maaiveld. Deels zal deze strook worden ingericht als wadi van 30cm diep, waardoor de grondwaterstand op 50cm onder maaiveld zit ter hoogte van de wadi. Bij de bomen is 80cm tot de GHG.

Referentiebeelden STEDELIJKE BLOEMENWEIDE



5. STEDELIJKE BLOEMENWEIDE

Principes uit aangepaste beplantingstype sober beheer

OPTIE 1



5. STEDELIJKE BLOEMENWEIDE bouwstenen



100% bloemrijk gras
met hoge vaste planten en bollen

Bouwstenen
OPTIE 1:

BLOEMRIJK GRAS 100%

- inheems zaaimengsel

HOGE VASTE PLANTEN/SIERGRASSEN (GESTROOID)

- Hoge vaste planten/siergrassen gestrooid ingeplant in zaaimengsel. Maximaal 1 vaste plant per 2m2.

OPTIONEEL:

BOLLEN

- In het bloemrijk gras kunnen bollen aangeplant worden.

mix Stedelijke Bloemenweide - Wadi

Basis inheems bloemrijk gras W1 wadi - Cruyd Hoeck



Duizendblad - Achillea millefolium



Wilde bertram - Achillea ptarmica



Knoopkruid - Centaurea jacea



Groot streepzaad - Crepis biennis



Peen - Daucus carota



Slangenkruid - Echium vulgare



Gewone reigersbek - Erodium cicutarium



Glad walstro - Galium mollugo subsp. erectum



Sint-Janskruid - Hypericum perforatum



Zandblauwtje - Jasione montana



Gewone margriet - Leucanthemum vulgare



Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus



Gewone veldbies - Luzula campestris



Grote kattenstaart - Lythrum salicaria



Muskuskaasjeskruid - Malva moschata



Middelste teunisbloem - Oenothera biennis



Gewone brunel - Prunella vulgaris



Kleine ratelaar - Rhinanthus minor



Dagkoekoeksbloem - Silen dioica



Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi

bollenmix in gehele vak

strooigoed 1stuk /m2



Carex grayi Morgensterzegge
wintergroen



Kalimeris incisa - bloei 6-8



Sanguisorba officinalis
Grote pimpernel bloei 7-8



Eupatorium maculatum ‘
Atropurpureum’ Koninginnekruid
bloei 8-9



Amsonia hubrichtii
stermaagdenpalm bloei 5-6



Valeriana officinalis echte
valeriaan bloei 6-8



sneeuwklokje
bloei 2



Leucojum aestivum
‘Gravetye Giant’
zomerklokje



Camassia quamash
indianenbloem
bloei 5-6

A4 MT Lincolweg



solitaire heester

mengsel W1 - wadi Cruyd Hoeck

bollenmix 40st/m2



Solitaire heesters



Euonymus europeus
wilde kardinaalsmuts
meerstammig



Cornus mas gele kornoeltje
meerstammig opgeknipt



Amelanchier lamarckii
amerikaans krentenboompje
meerstammig opgeknipt



Sambucus nigra
vlier meerstammig