Gemeente
Amsterdam
Centrum

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
www.centrum.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Horeca Exploitatie Karpershoek B.V.
[redacted]

Datum 10 APR. 2018
Kenmerk 1012TR/22
Behandeld door [redacted]
Bijlage

Onderwerp Voornemen weigering uitbreiding terras

Geachte directie,

Op 7 februari 2018 heeft u een uitbreiding van uw terras aangevraagd voor het horecabedrijf De Ster, gevestigd op Martelaarsgracht 22, 1012 TR Amsterdam. In deze brief informeer ik u over het besluit dat ik van plan ben te nemen.

Regelgeving
Uw terrasaanvraag wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het terrassenbeleid van het stadsdeel waarin uw horecabedrijf is gevestigd. De belangrijkste criteria om te bepalen of een terras wordt toegestaan op de plek in de openbare ruimte waar u het aanvraagt zijn:

- verkeersveiligheid
- het woon- en leefklimaat
- het meest doelmatige gebruik van de openbare ruimte
- toezicht op het terras vanuit de horecazaak

Overwegingen
U heeft een uitbreiding van uw huidige terras aangevraagd. Het huidige terras heeft een diepte van 2,30 meter, hierbij blijft een doorloopruimte voor voetgangers over van 3,30 meter. U wilt het terras over de gehele breedte uitbreiden met een diepte van 1,20 meter. De totale diepte van het door u aangevraagde terras komt daarmee op 3,50 meter, daarbij blijft een doorloopruimte over van 2,10 meter voor voetgangers.
Ik heb uw aanvraag getoetst aan het vigerende terrassenbeleid 2011. De door uw gewenste situatie past weliswaar binnen de kaders van het huidige terrassenbeleid echter moet ook worden gekeken naar de verkeersveiligheid en het meest doelmatige gebruik van de openbare ruimte.
Op het moment wordt er gewerkt aan een nieuw terrassenbeleid. Hierin zal de Leidraad Voetgangersruimte 2017, opgesteld door Verkeer en Openbare Ruimte, een grote rol gaan spelen. In de Leidraad Voetgangersruimte 2017 staat de ruimte die voetgangers nodig hebben om veilig deel te nemen aan het verkeer centraal. In de Leidraad staan verschillende straattypen

omschreven. Deze worden gecategoriseerd aan de hand van verschil in looprichting, groepsgrootte, drukte, loopsnelheid en tijdstip. De Martelaarsgracht is één van de belangrijke toegangswegen tussen het Centrum en het Centraal Station. Kenmerkend voor een zogenaamde werk- en stationsstraat is dat het looptempo van voetgangers hoog ligt en er sprake is van pieken tijdens de spits. Echter is deze straat daarnaast ook nog te categoriseren als bezoekersstraat zoals een groot deel van de straten in Stadsdeel Centrum. Kenmerkend voor dit soort straten is dat ze worden gebruikt door toeristen en dagjesmensen die veelal in groepjes lopen. Volgens de Leidraad Voetgangersruimte 2017 zou op de Martelaarsgracht een doorloopruimte van 3,60 meter noodzakelijk zijn. Zonder de door u gevraagde uitbreiding is er een doorloopruimte van 3,30 meter aanwezig.

Ik heb uw aanvraag ter advies voorgelegd aan de gebiedsbeheerder. Hij heeft negatief geadviseerd op uw aanvraag. Op de Martelaarsgracht is sprake van een hoge verkeersdruk. De minimale doorloopruimte van 1,5 meter is in dit geval niet toereikend. In uw voorstel blijft er 2,10 meter doorloopruimte over maar ook dat is niet voldoende om de verkeersveiligheid van voetgangers in dit drukke gebied te waarborgen.

Voornemen tot weigering
Gezien het advies van de gebiedsbeheerder en het feit dat

1. er wordt gewerkt aan een nieuw terrassenbeleid, dat recht doet aan de toenemende drukte in het centrum van Amsterdam,
2. de Martelaarsgracht één van de meest drukke aan- en afvoerstraten is tussen het centrum en het Centraal Station,
3. een groter terras tot gevolg zou hebben dat er nog minder ruimte overblijft op het trottoir voor passanten, terwijl dit vaak nu al een probleem is

heb ik het voornemen om de gevraagde terrasuitbreiding te weigeren.
Uw belang bij uitbreiding van uw reeds vergunde terras weegt minder zwaar dan de verkeersveiligheid.

Zienswijze
Voordat dit besluit definitief wordt, kunt u uw mening (zienswijze) geven over mijn voornemen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk. U moet dit doen binnen **twee weken** na de datum op deze brief. Het is belangrijk dat u uw zienswijze onderbouwt, zodat ik een zorgvuldige afweging kan maken tussen uw belangen en de belangen van omwonenden. Hebt u meer tijd nodig om gegevens te verzamelen? Laat mij dit dan binnen twee weken weten.
Stuur uw zienswijze naar bovenstaande postadres, gericht aan ondergetekende.
Of maak een afspraak, bel hiervoor bovenstaand telefoonnummer.

Beslissing
Op basis van de inhoud van uw zienswijze kan ik besluiten aanvullende informatie in te winnen en mijn besluit bijstellen. U hoort uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van uw zienswijze wat het definitieve besluit wordt.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met mij op via bovenstaand telefoonnummer.

Namens de burgemeester van Amsterdam,
[redacted]achtend,

[redacted]

medewerker vergunningen