[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 11:54
Aan: [redacted]
CC: [redacted] Openbare Verlichting
Onderwerp: FW: lantaarns Grimburgwal
Bijlagen: Foto 3.jpg; Foto 4.jpg; Foto 1.jpg; Foto 2.jpg

Collega s

Zie onderstaande mail . De aannemer kan hier niet veilig werken. Hoe pakken we dit verder op ??
Ik ben vanmiddag afwezig dus mocht er toch nog directe actie nodig zijn dan graag dit met aannemer of toezichthouder oppakken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Service Coördinator Openbare Verlichting

Gemeente Amsterdam
openbareverlichting@amsterdam.nl

Weesperstraat 113
1018 XA Amsterdam

Werkdagen: ma,di,wo,do en vr.

Van: TI-NL-SM-Onderhoud Amsterdam
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 11:49
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: lantaarns Grimburgwal

Beste J[redacted]

Onde monteur is zojuist heen gegaan, maar heeft helaas ivm veiligheid niks kunnen doen.

Bijgaand een aantal foto's van het armatuur en het gedeelte waar hij op moet staan.

Ik weet niet of er een andere manier is om het armatuur weg te halen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

From: [redacted]
Sent: vrijdag 4 september 2020 10:27
To: TI-[redacted]
Subject: FW: lantaarns Grimburgwal

CAUTION: This email originated from outside of the DYNNIQ organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

[redacted]

Zie onderstaande. Geef dit nog even aan richting de monteur

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Service Coördinator Openbare Verlichting

Gemeente Amsterdam
openbareverlichting@amsterdam.nl

Weesperstraat 113
1018 XA Amsterdam

Werkdagen: ma,di,wo,do en vr.

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 10:21
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: lantaarns Grimburgwal

Ff check: de mast zit vast aan de balustrade! Er mag dus niet gezaagd worden; alles moet zo veel mogelijk heel blijven!

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 10:17
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: lantaarns Grimburgwal

Collega s,

Ik heb contact gehad met [redacted] Inmiddels in de aannemer aangestuurd om hier de mast weg te halen.

Contactgegevens van de uitvoerder [redacted] is ook doorgezet zodat de monteur met de uitvoerder de verdere afwikkeling kan afstemmen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Service Coördinator Openbare Verlichting

Gemeente Amsterdam
openbareverlichting@amsterdam.nl

Weesperstraat 113
1018 XA Amsterdam


Werkdagen: ma,di,wo,do en vr.

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 10:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: lantaarns Grimburgwal

Dat is 'm!

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 9:42
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: lantaarns Grimburgwal

Bedoelen jullie deze



Met vriendelijke groet,

[redacted]
Service Coördinator Openbare Verlichting

Gemeente Amsterdam
openbareverlichting@amsterdam.nl

Weesperstraat 113
1018 XA Amsterdam

Werkdagen: ma,di,wo,do en vr.

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 9:33
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: lantaarns Grimburgwal

[redacted]

Wil je contact met mij opnemen, zodat we de lantaarnpaal en balustrade kunnen afvoeren?

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 9:26
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: lantaarns Grimburgwal
Urgentie: Hoog

De balustrade en de lantaarnpalen zijn een geheel. Dat wat dus nu in het water is gedonderd, moet zo veel als mogelijk in zijn geheel worden gered.
[redacted] onze aannemer kan daarbij helpen – neem contact op met [redacted] svp.

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:19
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: lantaarns Grimburgwal

Top. Dank.

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:18
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: lantaarns Grimburgwal

Hoi [redacted]
[redacted]is onze contactpersoin daar ik je mail aan haar doorgezonden zij neemt contact met je op

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: '[redacted]
Datum: 03-09-20 15:11 (GMT+01:00)
Aan:[redacted]
[redacted]
Onderwerp: lantaarns Grimburgwal

Beste[redacted]

Ik begreep van[redacted]dat jij betrokken bent bij de herstelwerkzaamheden na het incident met de kade van de Grimburgwal. Als gevolg hiervan is ook een groot deel van de balustrade verwoest.
De lantaarns maken integraal onderdeel uit van deze balustrade en zijn historisch gezien uniek voor Amsterdam. Het is dan ook gewenst dat het herstel gebeurt in samenwerking met BMA en V&OR verlichting.
Hiertoe ben ik graag de contactpersoon. Met collega[redacted]van het IB heb ik veel ervaring als het gaat om de restauratie van historische lantaarns.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior adviseur verlichting
Verkeer en Openbare Ruimte
Weesperstraat 113
Gemeente Amsterdam
[redacted]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.