Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen van afvalinzamellocaties bij het Havenstraatterrein

[14-05-2025]

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen bij het Havenstraatterrein. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1 Inleiding 2
1.1 Procedure 3
2 Beantwoording zienswijzen algemeen 3
2.1 Loopafstanden en aantal locaties 4
2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval 4
2.3 Geluidsoverlast 4
2.4 Stankoverlast 4
2.5 Grof afval 4
3 Zienswijzen, beantwoording en advies 5
3.1 Algemeen 5
4 Resultaat 6

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk Kader ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’
Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk Kader ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’ van toepassing. Het Stedelijk Kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie
Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in de Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in Schinkelbuurt Zuid. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per e-mail, per brief of via telefoon) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 13 maart tot 23 april 2025 ter inzage bij het stadsloket Zuid.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
118588.04, 484550.24	Havenstraat		0	n.v.t
118724.74, 484680.79	Havenstraat		0	n.v.t
118578.40, 484538.97	Havenstraat		0	n.v.t.
118664.77, 484624.03	Havenstraat		0	n.v.t.
Algemeen	n.v.t.	ZW-KB02-01	1	n.v.t.
Totaal		Indieners van zienswijzen	1	

2.1 Algemeen

2.1.1 Zienswijzen

De Bewonerscommissie Karperblok heeft namens bewoners in het blok tussen Amstelveenseweg, Karperweg, Karperstraat en Pieter Lastmankade een zienswijze ingediend. Zij ervaren al geruime tijd afvalproblemen, waaronder een rattenplaag. De zorgen richten zich op het ontbreken van glas- en papiercontainers na herinrichting van de Amstelveenseweg, het verkeerd aanbieden van bedrijfsafval, en de beperkte capaciteit van de restafvalcontainer aan de Karperstraat. Ook wordt afval regelmatig buiten de toegestane tijden geplaatst. Tijdens een schouw zijn mogelijke locaties voor glas- en papiercontainers besproken, waaronder nabij de Stationvilla. De commissie verzoekt nadrukkelijk deze alternatieve locatie mee te nemen in het definitieve plan.

2.1.2 Beantwoording

Wij begrijpen dat de huidige situatie voor de bewoners– mede door het ontbreken van glas- en papiercontainers, het verkeerd aanbieden van afval door ondernemers en bewoners, en de beperkte capaciteit van de bestaande containers – onwenselijk is.

Zoals aangegeven in uw zienswijze heeft er inmiddels overleg en een schouw plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de bewonerscommissie en de gemeente, waarbij mogelijke locaties voor het terugplaatsen van glas- en papiercontainers zijn besproken. Het is waardevol dat u meedenkt over geschikte plekken, zoals in de omgeving van de witte Stationvilla of aan de oostzijde van de nieuwe Havenstraatwijk. Beide locaties helaas blijken niet geschikt voor ondergrondse afvalcontainers. De openbare ruimte rondom de Stationsvilla wordt opnieuw ingericht tot plantsoen en de historische trams zal hier gaan keren en halteren. Vanwege deze nieuwe inrichting, bestaande bomen en nieuwe tramspoor is er geen mogelijkheid gevonden om hier ondergrondse containers te plaatsen.

Er is verder onderzocht of er, naast de voorgestelde ondergrondse afvalcontainerlocaties bij de Havenstraat, andere locaties in het projectgebied van het Havenstraatterrein geschikt zijn. Zowel bij de Karperweg en de Cassandrastraat is geen geschikte locatie gevonden, vanwege de ondergrondse kabels en leidingen en benodigde groeiplaatsruimte voor de bomen. Daarnaast is er onderzocht of er buiten het projectgebied, bij de Karperstraat, Pieter Lastmankade of Amstelveenseweg containers geplaatst kunnen worden, maar ook hier is dit niet mogelijk vanwege de vele kabels en leidingen in de ondergrond. Het plaatsen van bovengrondse containers is ook geen mogelijkheid. Deze containers worden alleen

toegepast in tijdelijke situaties. Wij adviseren daarom om in de toekomst gebruik te maken van de papier en glas containers bij de Havenstraat.

2.1.1 Advies

De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen bij het Havenstraatterrein is dat er 1 algemene zienswijze is ingediend die geen betrekking heeft op het locatiebesluit. Deze zienswijze heeft geen aanleiding om het plan aan te passen.