From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Punten van de acceptatietest zijn opgelost**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @2at.nl>
Cc 5.1, 2, e <5.1, 2, e @2at.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @2at.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @2at.nl>
5.1, 2, e April 15, 2024 at 4:10:15 PM CEST

Hoi 5.1, 2, e

Deal!

Gr,
5.1, 2, e

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @2at.nl>
Verzonden: maandag 15 april 2024 16:09
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @2at.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @2at.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @2at.nl>
Onderwerp: RE: Punten van de acceptatietest zijn opgelost

Hallo allen,

Net met 5.1, 2, e gechecked, de dinsdag in Amsterdam hebben we alles al in de juiste rollen en rechten getest. De bevindingen waren buiten deze rollen en rechten en voornamelijk in het rapport. Daarmee denken we dat de testen representatief genoeg zijn geweest om te kunnen deployen.

@5.1, 2, e 5.1, 2, e kan jij morgen met 5.1, 2, e naar dat rapport kijken hoe dat te deployen is? We denken dat dit niet per se de deploy in de weg staat maar willen dat graag ook direct af hebben zodat we geen open eindjes meer hebben en dit later nog moeten updaten.

Als dat lukt is ons voorstel om het woensdagochtend 17-4 vroeg te deployen.

Met vriendelijke groet / With kind regards / Mit freundlichem GruÃŸ,

5.1, 5.1, 2, e | Solution Architect
Reykjavikstraat 1, 3543 KH Utrecht
2at.nl | 5.1, 2, e

From: 5.1, 5.1, 2, e
Sent: Monday, April 15, 2024 2:56 PM
To: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @2at.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @2at.nl>
Subject: RE: Punten van de acceptatietest zijn opgelost

Hallo 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Is dan het voorstel om het 5.1, 2, e live te zetten en jullie zijn donderdag ook beschikbaar om te schakelen indien nodig?

Volgens mij heeft 5.1, 2, e ook 5.1, 2, e nodig dus dat moet ik even bij hem checken of dat lukt, gaat specifiek over rapporten.

Bij de live acc sessie hebben we netjes rechten aangepast op jullie accounts, ik denk dat jullie nu met vrij veel rechten hebben getest. Ik check dat even met 5.1, 2, e

Ik ben denk ik morgen niet op kantoor, misschien 5.1, 2, e wel. Ik loop even bij hem aan zo.

Met vriendelijke groet / With kind regards / Mit freundlichem GruÃŸ,

5.1, 5.1, 2, e | Solution Architect
Reykjavikstraat 1, 3543 KH Utrecht
2at.nl | 5.1, 2, e

From: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Sent: Monday, April 15, 2024 2:55 PM
To: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @2at.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e e der <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @2at.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @2at.nl>
Subject: RE: Punten van de acceptatietest zijn opgelost

5.1, 2, e

Akkoord op woensdag vanuit mij. GO GO GO!

Ik ben morgen op locatie bij 2AT dus dan kunnen we eventueel het e.e.a. bespreken.

Gr,
5.1, 2, e

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 15 april 2024 14:53
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@2at.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e@2at.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@2at.nl>
Onderwerp: RE: Punten van de acceptatietest zijn opgelost

Heyhey,

Ik kan komende woensdag ook de hele dag flexibel mijn tijd benutten en indien nodig hiervoor vrijmaken.

Mvg,

5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 15 april 2024 14:51
Aan: 5.1. 5.1, 2, e 5.1, 2, e@2at.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e@2at.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@2at.nl>
Onderwerp: RE: Punten van de acceptatietest zijn opgelost

Hi 5.1, 2, e

Ik heb beide stromen (tuinen/volkstuinen) helemaal doorlopen op mijn account. Hier werkt alles goed. Wat mij betreft zou het live mogen. Voor deze week zou voor mij woensdag goed uitkomen. Dan heb ik namelijk geen afspraken staan.

Met vriendelijke groet,

5.. 5.1, 2, e 5.1, 2, e
X Adviseur Bodem
X Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

T 5.1. 2. e
M 5.1. 2. e
5.1, 2, e

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

Van: 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@2at.nl>
Verzonden: maandag 15 april 2024 13:12
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e@2at.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@2at.nl>
Onderwerp: RE: Punten van de acceptatietest zijn opgelost

Hallo allen,

We zien een comment van 5.1, 2, e wat er op lijkt dat jullie akkoord zijn voor livegang op het acceptatietest kaartje. Klopt dat? Hebben jullie alles kunnen hertesten (met juiste test accounts en rechten) en kan het gedeployed worden?

Zo ja, wanneer is hier een goed moment voor (ik stel voor een dag waar jullie zelf en de dag erop goed beschikbaar zijn)?

Met vriendelijke groet / With kind regards / Mit freundlichem GruÃŸ,

5.1, 5.1, 2, e | Solution Architect
Reykjavikstraat 1, 3543 KH Utrecht
2at.nl | 5.1, 2, e

From: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@2at.nl>
Sent: Friday, April 5, 2024 4:15 PM
To: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Cc: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@2at.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e@2at.nl>
Subject: Punten van de acceptatietest zijn opgelost

Hoi allen,

Zoals de titel van de mail al verklapt heeft, heb ik alle punten die uit de acceptatietest gekomen zijn opgepakt. Ze staan inmiddels klaar op de testomgeving om daar getest te worden.

Ik heb de volgende dingen aangepast:

- Na het uploaden van de XML met de resultaten uit het laboratorium, komt de Werkorder in het bakje *Importgegevens Afgerond* terecht.
- Bij het opvoeren van een Grondmonster meting met Lood als Gemeten stof bij een meting, zal het vinkje *Correct gemeten* bij de meting automatisch op *Ja* gezet worden.



- Door items in de tabel *XML Import Referentie Data* te deactiveren, zal je deze niet meer terugzien bij het handmatig aanmaken van een Grondmonster Meting. Door bijvoorbeeld de Meeteenheden die niet gebruikt worden te deactiveren, wordt het handmatig opvoeren van een Grondmonster Meting gemakkelijker doordat de lijst met keuzes korter wordt.
- Wanneer je voor het eerst een Grondmonster meting opvoert bij een meting voor een Grote Moestuin vak, dan zal er bij de bijbehorende Werkorder in de *Stoffen* multiselect lijst automatisch een optie *Geen* bijkomen die default is aangevinkt.



Wanneer er geen stoffen zijn waarbij de gemeten waarde boven de norm zit, dan wordt door deze optie aan te vinken op het rapport aangegeven dat er geen stoffen boven de norm zijn.



- In de rapportage zijn de extra regels whitespace uit de tabel met bijmengingen gehaald.
- De layout van de sectie *Resultaten* in de rapportage is gewijzigd volgens de specificaties die 5.1, 2, e tijdens de acceptatie test heeft aangeleverd.
- In de rapport werden de vakadviezen niet altijd getoond. Dit is opgelost.
- In de rapportage is het woordje *risicocheck* overal vervangen door *lood-check*.
- In de rapportage is in de disclaimer het stuk *Wet bodembescherming (Wbb)* vervangen door *Omgevingswet*.
- De titel van de rapportage is gewijzigd naar *Rapport 'Lood-check voor volkstuinen'*
- Het lettertype van de rapportage is overal gelijkgetrokken.
- De functionaliteit achter de knop *Create Document* bij een Werkorder is gewijzigd. De knop zal direct starten met het genereren van de rapportage en op basis het type van de gekoppelde aanvraag automatisch bepalen welk template gebruikt moet worden en of het Certificaat document en Sanscrit document toegevoegd moet worden (indien aanwezig). Ter herinnering: Voor een Volkstuincomplex Werkorder zullen alle documenten toegevoegd die hangen aan notities uit de tijdlijn van de Werkorder waarbij het onderwerp de worden *Sanscrit* of *Certificaat* bevat. Dit is hoofdletter ongevoelig.

Ik hoor graag jullie bevindingen zodra jullie hier naar gekeken hebben.

5.1, 2, e | Developer
Reykjavikstraat 1, 3543 KH Utrecht
5.1, 2, e@2at.nl | 5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.