To: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e 5. 5.1.2e[5.1.2e @breathomix.com]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e ; 5.1.2e (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e 5.1.: 5.1.2e
Sent: Fri 9/4/2020 8:03:38 AM
Subject: RE: Voorstel implementatie Covid-19 ademtest met getrapt investeringsmodel
Received: Fri 9/4/2020 8:03:43 AM

Beste 5.1.2e en 5.1.2e ,

Hartelijk dank voor dit goede bericht! We hebben inmiddels contact gehad met de belangrijkste van onze leveranciers en zijn aan de slag!

Wij nemen zo snel mogelijk weer contact op om de resultaten van de RAI studie te bespreken.

Hartelijke groeten,

5.1.2e 5.1.: 5.1.2e
5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200 | Units 12.10 and 12.11
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
M: +31 (5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

-----Original Message-----
From: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Sent: Friday, 4 September 2020 08:13
To: 5.1.2e 5.1.: 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
Cc: 5.1.2e 5. 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>; 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Subject: RE: Voorstel implementatie Covid-19 ademtest met getrapt investeringsmodel

Beste 5.1.2e en 5.1.2e ,
5.1.2e en ik bevestigen hierbij dat er vanuit VWS akkoord is voor een eerste investering van 5.1.1c voor de bestelling van de 50 neuzen en bijbehorende software om deze over 8 weken te kunnen inzetten. Over 2 weken krijgen we de resultaten van de rai studie.
Veel succes!
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.: 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
Verzonden: 3 sep. 2020 22:01
Naar: " 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)" < 5.1.2e @minvws.nl>
Cc: 5.1.2e 5. 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>; " 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Voorstel implementatie Covid-19 ademtest met getrapt investeringsmodel

Beste 5.1.2e ,

Hierbij stuur ik je de update van ons voorstel tot implementatie van de Covid-19 ademtest.

We hebben op verzoek van GGD / VWS het doel gesteld om zo snel mogelijk te implementeren.

We vragen niet om de hele benodigde investering in één keer te doen, maar vinden drie beslismomenten, milestones waarop we bepalen of we met de implementatie een volgende fase in gaan.

De eerste investering, om de implementatie over 8 weken te kunnen starten, vragen we jullie om te doen op basis van de resultaten uit de klinische studie, waarover je vandaag met dr 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e hebt gesproken. De tweede en derde investeringsbeslissing kunnen genomen worden op basis van respectievelijk de resultaten uit de validatiestudie in de teststraat en de resultaten van de implementatie in studieverband.

De kortst mogelijke tijdslijn tot implementatie is 8 weken vanaf jullie akkoord. De belangrijkste activiteiten op het kritische pad zijn de productie van devices, waarvoor we de eerste batch versneld zullen bestellen, en de ontwikkeling van de diagnostische module om direct een antwoord met diagnose aan de testpersoon/ tester terug te kunnen geven bij het doen van een test.

Het is belangrijk te laten weten dat onze software partner een plan heeft gemaakt om ons ontwikkelteam te kunnen opschalen. Om dat vanaf maandag te kunnen doen, zullen we wel al vrijdag een akkoord van VWS moeten ontvangen. Anders starten bij hen op maandag de nieuwe 2-wekelijkse sprints en wordt het lastiger ons project (ten koste van andere projecten) op te schalen. We hopen dat het jullie lukt hiermee rekening te houden.

We zien dan ook uit naar jullie spoedige reactie!

Vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200 | Units 12.10 and 12.11
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
M: +31 (5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com< 5.1.2e @breathomix.com>
W: www.breathomix.com<http://www.breathomix.com/>

[5.1.2e @01D6823B.EF7D5CA0]<https://www.linkedin.com/company/breathomix/>
[5.1.2e @01D6823B.EF7D5CA0] <https://twitter.com/breathomix> [5.1.2e @01D6823B.EF7D5CA0]
<https://www.instagram.com/breathomix/>

[5.1.2e @01D6823D.C49FC7F0]