[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 9 augustus 2018 18:55
Aan: [redacted]
Onderwerp: Re: terrasaanvraag Marnixstraat 381 - cafe De Koe

Hoi [redacted]

Ik ga akkoord met de aanvraag.

Groet [redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 9 aug. 2018 om 14:57 heeft [redacted] het volgende geschreven:

> Hoi [redacted]
>
> Zou je mij zo spoedig mogelijk van advies kunnen voorzien?
> De terrasaanvraag dateert al van 9 april 2018. I.v.m. een storing in het systeem is deze aanvraag pas in juli bij ons terecht gekomen.
> Alvast bedankt voor je moeite.
>
> Groet,
> [redacted]
>
> ---
>
> **Van:** [redacted]
> **Verzonden:** woensdag 1 augustus 2018 15:51
> **Aan:** [redacted]
> **CC:** [redacted]
> **Onderwerp:** RE: terrasaanvraag Marnixstraat 381 - cafe De Koe
>
> Beste collega's,
>
> Graag ontvang ik advies op onderstaande terrasaanvraag. Het aangevraagde terras heb ik al gemeten met [redacted] Ik verneem graag of dit vergund kan worden.
>
> Alvast bedankt.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> [redacted]
> Medewerker Vergunningen
> Stadsdeel Centrum
>
> **Gemeente Amsterdam**
>
> [redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 10:58
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: terrasaanvraag Marnixstraat 381 - cafe De Koe

Hoi collega's,

Graag zie ik een reactie tegemoet op de terrasaanvraag voor Marnixstraat 381.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 11:37
Aan: [redacted]
Onderwerp: terrasaanvraag Marnixstraat 381 - cafe De Koe

Hoi [redacted],

Ik heb eveneens een terrasaanvraag in behandeling voor café De Koe, gelegen aan de Marnixstraat 381.

Dit terras heb ik ook gisteren opgemeten met [redacted] In de bijlage een tekening van het aangevraagde terras aan de gevel. De maatvoering van het terras links is 1,23 breed x 1,45 m diep. Terras rechts is 1,93 m breed x 1,45 m diep. De stoep daar is 4,05 m diep dus met een terras van 1,45 m diep, houd je 2,60 m doorloopruimte over voor voetgangers.

Op de bijgevoegde foto's is te zien dat ongeveer 2 meter naast het café, zowel links als rechts, fietsnietjes staan. Zien jullie dit als een belemmering? Of zijn er andere aspecten die meespelen waarmee rekening gehouden moet worden voor deze terrasaanvraag?

Graag zie ik een reactie tegemoet.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Aanwezig: maandag t/m donderdag