Bezoekadres
Rozenburglaan 2
1090GV Amsterdam

Aanvraagnummer OLO 6604239

Advies kapaanvraag

Behandelend ambtenaar 5.1,2,e

Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar.

Datum bezichtiging

1 Aanvrager

(Bedrijfs)naam	Ingenieursbureau Amsterdam
Contactpersoon	5.1,2,e 5.1,2,e

2 Locatie

Locatie	☐ voortuin	☐ achtertuin	☐ zijtuin	x openbare ruimte	☐ overige,
Adres					
Postcode en plaats	Amsterdam				
Indien adres onbekend	kadastrale sectie	C	kadastraal nummer	1826	

3 Aanvraag

Aanvraag voor	x kappen van 46 bomen	☐ 1e keer kandelaberen
	☐ 1e keer knotten	☐ verplanten
	☐ kappen van iepen (werken volgens protocol iepziekte Amsterdam)	☐ anders, het meer dan 20% snoeien van het totale kroonvolume
	☐ noodkap	

Van (soort en aantal) Zie bijlage

Reden aanvraag Zie bijlage

Is er een risico m.b.t de wet Natuurbescherming?

☒ nee, er moet gewerkt worden conform de wet natuurbescherming en de flora en fauna gedragsregels van de gemeente Amsterdam.

☐ ja, ecologisch onderzoek noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit.

Toelichting

4. Beoordeling

4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ de houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid biedt voor dieren en voedsel voor insecten

☐ Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor wetenschappel jk onderzoek.

☐ Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingsroute en van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding.

☐ De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur.

☐ nestelgelegenheid	☐ bijzondere groeivorm
☐ biedt voedsel voor insecten	☐ dendrologisch interessant
☐ bloeiwijze of vruchtdragend	☐ klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid)
☐ aantrekkelijke bloei	☐ weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid)

Toelichting
Hoewel de boom of bomen deze waarden vertegenwoordigen zijn deze niet bijzonder te noemen.
De bomen vervullen een belangrijke natuurfunctie als schuilplaats en mogelijke broedplek voor vogels en insecten. Deze functie wordt vervuld door het geheel aan bomen dat in de omgeving groeit..

4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloed de belevingswaarde in belangrijke mate.

☐ Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving.

☐ De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur.

☐ knotboom	☐ hakhout
☐ inheemse soort	☐ bijzondere soort

Toelichting

4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ geplant bij plechtigheid (gedenkboom, oranjeboom, markeringsboom, etc)

☐ fruitboomgaard (niet economisch)

☐ vormboom (leilinde, gekandelaberde boom)

☐ De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument.

Toelichting

4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De houtopstand levert (conform het bomenbeleidsplan) een bijdrage aan een aangename woonomgeving, vanwege

☐ markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein)

☐ boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur

☐ boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/ behorend bij architectuur

☐ boom verweven met de geschiedenis van de omgeving

☐ parken

☐ boom met bijzondere versch jningsvorm

Toelichting
In de Bomenverordening van de gemeente Amsterdam staat het volgende: Houtopstanden vormen in een compacte stad als Amsterdam een schaars goed waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. Hoog opgaand groen wordt door veel inwoners ervaren als een verrijking van het aanzien van de stad en als een waardevolle afwisseling met de vele bouwwerken en infrastructuur in de stedelijke omgeving. Bovendien hebben bomen een belangr jke ecologische waarde en leveren zij een bijdrage aan een schonere lucht en aan de leefbaarheid van de stad.
De conclusie is, dat de gemeente waarde hecht aan het behoud van bomen

4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale boom opgenomen in Monumentale bomenlijst)

☒ Nee

☐ Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen

☐ Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen?

Toelichting

4.6 Overige belangen / redenen kap?

☐ lichtbeneming

☐ Ruimtegebrek

☐ anders, namelijk.

5. Aanvullende informatie

Conditie van de boom(en)

☐ goed ☐ voldoende

☐ matig ☐ slecht

☐ afgestorven

Toelichting
Zie bijlage

Toekomstverwachting

☐ meer dan 15 jaar ☐ 5-15 jaar

☐ minder dan 5 jaar

Toelichting:

Zie b jlage

6 Advies

(afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde aspecten)

Vergunning verlenen?

☒ Ja ☐ Nee

Toelichting
Ik adviseer voor de aangevraagde 46 bomen een kapvergunning af te geven.
De reden voor de kap is een reden om de gevraagde vergunning te verlenen.

7 Advies omtrent herplantplicht

Herplant?	☒ Ja	☐ uiterl jk:
	☐ Nee	Reden:
Exacte locatie herplant	Op hetzelfde perceel of directe omgeving	
Storten in gemeentelijk herplantfonds?	☐ Ja ☒ Nee	

Toelichting:
Conform de bomenverordening amsterdam dienen er voor de 46 gekapte bomen 102 bomen maat 18/20 , 51 bomen maat 21/36 of 26 bomen maat 36/45 gecompenseerd te worden

Nader voorschrift

☐ Als de start van ruimtel jke ontw kkeling meer dan 2 jaar is dan voorschrift opnemen dat pas gekapt mag worden als het zeker is dat het project doorgaat en dat de boom hierbij gekapt moet worden.

☐ Voordat met werkzaamheden wordt begonnen moeten de mitigerende maatregelen uitgevoerd zijn.

☐ Toepassen gekapt/ doodhout op of nab j de locatie waar de boom gekapt is.

Boomgrootte	**Boomhoogte**
1ste grootte	>15 meter
2de grootte	8-15 meter
3de grootte	5-8 meter
Vormboom / Heester	3-5 meter

Nader voorschrift

- - Herplantlocaties aangeven in herplantplan.
- Boomsoort is vrij naar de keuze van de aanvrager
- Aanplantmaat minimaal 20-25 cm, in hoofdstructuur bomen minimaal 25-30cm. (Omtrekmaat)
- Boomgrootteklasse is vrij door aanvrager te bepalen.

In de vergunning dient vermeld te worden dat conform de Wet Natuurbescherming 2017 er geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij tw jfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.

Iepen moeten verw jderd worden conform de voorschriften van het iepenprotocool Gemeente Amsterdam. Kortweg komt het er op neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.

Naam adviseur: 5.1,2,e Boomdeskundige / adviseur Gemeente Amsterdam

Datum: 24 januari 2022

5.1,2,e

Beeldbijlage:

4.3.1

sortiment voor de Hoofdbomenstructuur (HBS)

Voor de HBS (zie figuur 4.31) zijn de soorten vastgesteld in de lijst Hoofdbomenstructuur.
De meest voorkomende soorten in de hoofdbomenstructuur zijn iep, linde, plataan, es, populier, esdoorn, eik, kastanje, valse acacia en vleugelnoot. Zie kader toelichting belangrijkste boomsoorten in Amsterdam.
Voor bomen in de HBS geldt bij aanplant en vervanging altijd een groeiplaatsverbetering met 25-40 m3 doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 25-30 cm.
Men kan alléén van de lijst met boomsoorten voor de Hoofdbomenstructuur, de voorwaarden ten aanzien van groeiplaatsverbetering en maat boom, afwijken als de Commissie Puccinimethode hierover een positief advies uitbrengt.

- HBS in kaart zie: maps.amsterdam.nl/hbs/.
- De te gebruiken soorten HBS zijn vastgelegd zie bijlage 10.1.
- Voor bomen in de HBS geldt een groeiplaatsverbetering waarmee 25-40 m3 doorwortelbaar volume wordt gecreëerd en gestreefd wordt naar de maximale hoeveelheid van 40 m3.
- De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 25-30 cm.

4.3.2

sortiment voor buiten de Hoofdbomenstructuur

Bij sortimentskeuze voor projecten buiten de Hoofdbomenstructuur gebruiken we de vastgestelde soorten uit Amsterdamse bomenlijsten (bijlage 10.1). In overleg met de beheerder en de Commissie Puccinimethode kan de ontwerper afwijken van de voorgestelde soorten.
Bij het bepalen van het boomassortiment zijn veel afwegingen te maken. De soortkeuze wordt bepaald aan de hand van de eigenschappen van de boomsoort en de bijdragen aan de ecosysteemdiensten en de situatie van de beschikbare groeiplaats zoals de samenstelling van de bodem, het beschikbare bodemprofiel en de gemiddelde hoogste grondwaterstand.
Bij parken en grotere plantsoenen spelen ook de ecologische waarde, het cultuurhistorische karakter of de monumentale status een rol.

Voor bomen buiten de Hoofdbomenstructuur geldt bij aanplant en vervanging van bomen 1e en 2e grootte altijd een groeiplaatsverbetering met >25 m3 doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 20-25 cm. Bij aanplant of vervanging van een boom 3e grootte geldt altijd een groeiplaatsverbetering met >15 m3 doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 18-20 cm.

- De ontwerper kan via de Amsterdamse bomenlijst een keuze uit het boomassortiment maken. Amsterdamse bomenlijst 'best practice' zie bijlage 10.1.
- Soortkeuze is afhankelijk de samenstelling van de bodem, het beschikbare bodemprofiel en de gemiddelde hoogste grondwaterstand en voor parken en plantsoenen ook van het cultuurhistorische karakter of de monumentale status.
- Voor bomen 1e en 2e grootte buiten de HBS geldt een groeiplaatsverbetering van >25 m3 doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 20-25 cm.
- Voor boom 3e grootte buiten de HBS geldt een groeiplaatsverbetering van >15 m3 doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 18-20 cm
- Alleen in overleg met de Commissie Puccinimethode kan worden afgeweken van de voorgestelde boomsoorten uit de lijst en de gestelde eisen ten aanzien van de groeiplaatsverbetering.