Amstel

Erasmusgracht

Nieuw HWA riool 300 mm

Verzoek werkgrensinrichting

2.25 3.85 2.25 2.95 0.09 0.05 2.25 2.12

Legenda kabels en leidingen

- Elektriciteit laagspanning
- Elektriciteit 10 kV / 20 kV
- Elektriciteit 50 kV
- Elektriciteit 150 kV
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Gas Gasunie
- Waterleiding
- Riolering verbeterd gescheiden stelsel
- Riolering HWA
- Riolering VWA
- Riolering transportriool
- Riolering persleiding
- Stadsverwarming
- Stadskoude
- W-K bronleiding
- Telecom
- Signaalkabel

Toevoegingen:

- Bestaand
- Nieuw
- Verwijderen
- Herleggen
- Reserveren
- Buiten bedrijf

Minimale dekking voor kabels en leidingen

Type kabel en of leiding	NEN 1171-1 wijzigingen	Transport	Distributie
Elektriciteitskabel	0.60 m	1.00 - 1.20 m	0.60 - 0.70 m
Warmte/ koude staal	0.80 m	1.25 m	0.70 m
Warmte/ koude kunststof	0.80 m	1.25 m	1.00 m
Waterleidingen	0.90 m	1.10 m	0.80 m
Afvoer afvalwater	1.20 m	0.80 m	0.80 m
Gas (staal/kunststof)	0.90 m	0.80 m	0.80 m
Gas (staal)	0.90 m	0.80 m	0.65 m
Verkeersinstallaties		0.60 m	0.60 m
Telecommunicatie	0.60 m	0.60 m	0.50 - 0.60 m

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Weesperstraat 430
Postbus 10167
1001 AH Amsterdam

Opdrachtgever: V&OR - Stedelijk Beheer

Project: GO Tijl Uilenspiegelbuurt e.o.

Onderwerp: KenL + Nieuwe situatie

Project ID: 240338	Behoort bij: Trace akkoord	Fase: DO	Status: Definitief
Tekening ID: 240338-AIB-XXXX-XXXXX-DR-C-0002	Bladnummer: 1 / Van: 1	Schaal: 1:500	Formaat: A0
Opsteller: xxxx	D.D.: 4-11-2024	Victornr: W21022220	Wijziging:
Controle: xxxx	D.D.: 4-11-2024		
Vrijgegeven:	D.D.: 4-11-2024		

Auteursrechten voorbehouden