Gemeente Amsterdam

Geprint door [redacted]@amsterdam.nl
zondag, 28 maart 2021 10:19

Signalen-693303



Melding

Toelichting	: Voor een verbouwing is hier een container geplaats. Doorgang voor voetgangers is ernstig belemmerd en verkeersonveilig. Met een rolstoel of kinderwagen moet je hier de hoge stoeprand op en af omdat de afgang die door rolstoelen gebruikt kan worden geblokkeerd is. Daarnaast in deze drukke voetgangersstraat niet Coronaproof. Verzoek is om de container onmiddellijk weg te laten halen en hier op te handhaven. Er moet maar een andere oplossing worden bedacht hier.
Overlast	: 04-11-2020 17:25
Stadsdeel	: Centrum
Adres	: Nieuwe Hoogstraat 2 1011HE Amsterdam
Gemeld op	: 04-11-2020 17:25
Hoofdcategorie	: Overlast in de openbare ruimte
Subcategorie	: Hinderlijk geplaatst object
Urgentie	: Normal
Bron	: Interne melding

Melder

E-mail	: [redacted]@amsterdam.nl
Telefoonnummer	: 06[redacted]
Verklaring contactgegevens delen	: Niet toegestaan

Foto's




DAMSTRAAT
tylko
Shelves
that get you
organised
THE HEADSHO
STILL OPEN
RIGHT AROUND
THE CORNER

Geschiedenis

Gewijzigd op 11-11-2020 om 11:48:49 door [redacted]@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Afgehandeld "Afgehandeld."
Gewijzigd op 11-11-2020 om 11:33:59 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Verzoek tot heropenen "De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig heropenen."
Gewijzigd op 11-11-2020 om 11:33:59 door Signalen systeem	Feedback van melder ontvangen "Nee, de melder is ontevreden Waarom: Er is niets met mijn melding gedaan Toelichting: Ik vind dit heel slecht. De container is echt verkeerd geplaatst en blokkeert de stoep vrijwel helemaal. Als het straks drukker wordt kan je echt ongelukken verwachten van voetgangers die worden aangereden. Toestemming contact opnemen: Ja"
Gewijzigd op 05-11-2020 om 23:39:13 door Signalen systeem	Notitie toegevoegd: "Standaard email bij afhandelen is verzonden aan melder."
Gewijzigd op 05-11-2020 om [redacted]or [redacted]@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Afgehandeld "Wij hebben uw melding in behandeling genomen en zijn een onderzoek gestart. Wij bedanken u daarom nogmaals voor het doen van de melding. Als u later nog een keer overlast ervaart, meld dat dan alstublieft weer bij ons."
Gewijzigd op 05-11-2020 [redacted] door [redacted]@amsterdam.nl	Notitie toegevoegd: "ochtendploeg doorzetten naar hh"
Gewijzigd op 05-11-2020 om 19:45:17 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Melding is afgehandeld in extern systeem "Anders, namelijk ...: Melding is in onderzoek."
Gewijzigd op 05-11-2020 om 08:49:02 door [redacted]@amsterdam.nl	Notitie toegevoegd: "Avonddienst Handhaving : De dagdienst vergunning nakijken hiervoor."
Gewijzigd op 05-11-2020 om 08:48:43 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Verzonden naar extern systeem "Verzending van melding naar THOR is gelukt onder nummer SIA-693303.02."
Gewijzigd op 05-11-2020 [redacted]1 door [redacted]@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Te verzenden naar extern systeem "Te verzenden naar THOR"

Gewijzigd op 05-11-2020 o 6 door [redacted]@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: In behandeling
Gewijzigd op 05-11-2020 om or [redacted]@amsterdam.nl	Notitie toegevoegd: "Avonddienst Handhaving : De dagdienst vergunning nakijken hiervoor."
Gewijzigd op 05-11-2020 om 0 or [redacted]@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: In afwachting van behandeling
Gewijzigd op 05-11-2020 om 0 or [redacted]@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Gemeld
Gewijzigd op 05-11-2020 om or [redacted]@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: In behandeling
Gewijzigd op 04-11-2020 om 21:30:40 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Melding is afgehandeld in extern systeem "Actie nodig door andere partij, namelijk...: De dagdienst vergunning nakijken hiervoor"
Gewijzigd op 04-11-2020 om 18:17:23 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Verzonden naar extern systeem "Verzending van melding naar THOR is gelukt onder nummer SIA-693303.01."
Gewijzigd op 04-11-2020 21 door [redacted]@amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Te verzenden naar extern systeem "Te verzenden naar THOR"
Gewijzigd op 04-11-2020 om 17:25:15 door Signalen systeem	Notitie toegevoegd: "Standaard email bij doen van melding is verzonden aan melder."
Gewijzigd op 04-11-2020 om 17:25:15 door Signalen systeem	Type gewijzigd naar: Melding
Gewijzigd op 04-11-2020 om 17:25:15 door Signalen systeem	Urgentie gewijzigd naar: Normaal
Gewijzigd op 04-11-2020 om 17:25:15 door Signalen systeem	Servicebelofte: "Servicebelofte onbekend"

Gewijzigd op 04-11-2020 om 17:25:15 door Signalen systeem	Categorie gewijzigd naar: Hinderlijk geplaatst object
Gewijzigd op 04-11-2020 om 17:25:15 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Gemeld
Gewijzigd op 04-11-2020 om 17:25:15 door Signalen systeem	Locatie gewijzigd naar: "Stadsdeel: Centrum Nieuwe Hoogstraat 2 Amsterdam"