From 5.1, 25.1, 2, e <5.1, 2, e@lori-advies.nl>
Subject **RE: Basisweg 63, advies brandweer**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@lifeoverfuture.com>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date January 14, 2026 at 11:24:38 AM CET

Beste 5.1, 2, e

Bedankt voor je bericht en het toesturen van het advies van de brandweer. We gaan met de punten uit het advies aan de slag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

LORI advies | M 5.1, 2, e | E 5.1, 2, e@lori-advies.nl

LORI ADVIES
Leefomgeving & ruimtelijke inrichting

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 13 januari 2026 16:11
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@lifeoverfuture.com>;5.1, 25.1, 2, e 5.1, 2, e@lori-advies.nl>
Onderwerp: Basisweg 63, advies brandweer

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Nog bedankt voor de mail van 7 januari jl. met het nieuwe akoestisch onderzoek en de gewijzigde GoFlo.
Het akoestisch onderzoek staat inmiddels weer voor advies uit bij de OD.

Voor nu zou ik jullie vragen om te kijken naar het bijgevoegde advies van de brandweer. In dit advies worden een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld en vanuit R&D heb ik vernomen dat men dit advies wil overnemen.
Gelet daarop is nu de vraag of jullie, schriftelijk en/of op tekening, kunnen aangeven hoe Lofi aan de genoemde maatregelen zal voldoen.

Alvast bedankt voor de reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Plein '40-'45 1, 1064 SW Amsterdam
Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam
www.amsterdam.nl

5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.