2 OVERZICHT BELASTINGEN

				kN/m²
plat dak	g_k	dakhout en dakbalken		0,35
		plafond		0,15
		dakbedekking		0,10
		isolatie		0,05
				0,65
	q_k	$\Psi_0 =$ 0,00	extreem	1,00
schuin dak	g_k	dakhout en gordingen		0,65
		plafond		0,15
				0,80
	q_k	$\Psi_0 =$ 0,00	extreem	0,00
dakterras	g_k	vloerhout en vloerbalken		0,35
		plafond		0,15
		afwerking		0,25
		isolatie en dakbedekking		0,15
				0,90
	q_k	$\Psi_0 =$ 0,40	extreem	2,50
3e verdieping	g_k	vloerhout en vloerbalken		0,35
		plafond		0,15
		afwerking		0,20
				0,70
	q_k	$\Psi_0 =$ 0,40	extreem	1,75
			scheidingswanden	0,50
badkamer	g_k	vloerhout en vloerbalken		0,35
		plafond		0,15
		afwerking		1,00
				1,50
	q_k	$\Psi_0 =$ 0,40	extreem	1,75
			scheidingswanden	0,50
2e verdieping	g_k	vloerhout en vloerbalken		0,35
		plafond		0,15
		afwerking		0,20
				0,70
	q_k	$\Psi_0 =$ 0,40	extreem	1,75
			scheidingswanden	0,50