[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 3 augustus 2018 8:21
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18

[redacted]

Er is geen reden om deze aanvraag niet te verlenen de maatvoering klopt met tekening.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gebiedsbeheerder Centrum West
Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam

[redacted]
Bezoekadres Amstel 1
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Werkdagen: maandag dinsdag donderdag vrijdag

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 1 augustus 2018 15:32
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18

[redacted]

Ik heb nog geen reactie ontvangen op onderstaan adviesverzoek. Kun je aangeven wanneer ik een advies van jou mag verwachten?

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 16:51
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18

[redacted]

Nogmaals bedankt voor je cadeautje, echt superlief! Ik trakteer dinsdag 24 juli om 15.00 uur in de kantine op de 4e. Dus kom gezellig langs zou ik zeggen.

Was jij er nog aan toegekomen om naar onderstaand adviesverzoek te kijken?

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 9 juli 2018 11:40
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18

Hoi [redacted]

Kan jij [redacted] advies geven?

Groeten

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 6 juli 2018 13:47
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18

Hoi [redacted]

Graag jullie advies inzake de terrasuitbreiding voor Oude Doelenstraat 18. Kan deze uitbreiding van 20 cm vergund worden?

in de Damstraat en de Oude Doelenstraat mogen terrassen een maximale diepte hebben van 1 meter. De overige ruimte is in deze straten nodig als doorloopruimte voor het grote aantal voetgangers.

Groet,

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Afdeling VTH
Team Specialistisch (gebied Centrum)

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, do en vr

Voor de volgende straten, gebieden en situaties geldt een aangepaste doorloopruimte:
- in de volgende straten en gebieden mag het gehele trottoir gebruikt worden om een terras te plaatsen: de Korte Leidsedwarsstraat, de Lange

Leidsedwarsstraat, de Leidsekruisstraat, de noordelijke even zijde van het Leidseplein vóór de nummers 2 tot en met 24, de noordelijke zijde van het Kleine-Gartmanplantsoen en de zuidelijke even zijde van het Singel vóór de nummers 480 tot en met 550;

- op het Damrak (en in principe ook voor de westzijde van het Rokin) worden terrassen toegestaan tot maximaal 3,5 meter uit de gevel, mits er een ruimte van ten minste 6 meter voor de voetgangers overblijft;
- **in de Damstraat en de Oude Doelenstraat mogen terrassen een maximale diepte hebben van 1 meter. De overige ruimte is in deze straten nodig als doorloopruimte voor het grote aantal voetgangers.**
- in de Oude Hoogstraat en de Nieuwe Hoogstraat worden gevelbanken toegestaan.
- voor de Nieuwmarkt geldt het bestaande gebiedsgerichte terrassenbeleid;
- in het terrassenbeleid Jordaan is in een aantal straten 1,00 meter vrije doorloopruimte gehanteerd;
- het gedeelte van de Reguliersdwarsstraat tussen Vijzelstraat en Koningsplein wordt ieder jaar tussen 1 mei en 30 september afgesloten voor verkeer (auto's, brommers en fietsers). Dit gedeelte van de Reguliersdwarsstraat fungeert gedurende deze periode als voetpad. Tijdens deze zomerafsluiting mag het gehele trottoir gebruikt worden voor een terras.

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 13:39
Aan: [redacted]
CC:
Onderwerp: RE: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18
Bijlagen: oude doelenstraat 18 TERRAS.PDF

Geachte [redacted]

Bijgaand de aangepaste tekening conform zoals zojuist beproken.

[redacted] kunt u aangeven dat u ons machtigt t.b.v. deze aanvraag, zoals [redacted] verzoekt ?
Het terrassen beleid geeft aan het terras op deze locatie maximaal 1 meter diep mag zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Architectenbureau [redacted]

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 12:37
Aan: Architectenbureau [redacted]
Onderwerp: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18

Geachte [redacted]

Op 3 mei 2018 heeft u een aanvraag ingediend voor een aanvraag ingediend voor uw terrasvergunning voor Oude Doelenstraat 18. Uw aanvraag is niet compleet. De tekening die u instuurt is niet conform het terrassenbeleid. In de Oude Doelenstraat zijn alleen terrassen toegestaan met een maximale diepte van 1 meter. Nogmaals het verzoek om eerst het beleid goed door te lezen alvorens u een nieuwe tekening instuurt.

Ik ontvang graag de volgende stukken en/of toelichting:

- Een terrastekening waarop de uitbreiding van het terras staat en de gewijzigde indeling van het huidige terras die voldoet aan de volgende eisen;

- Uit de situatietekening blijkt waar het gewenste terras ligt ten opzichte van de horecagelegenheid.
- Alle relevante maten zijn in centimeters aangegeven.
- De totale breedte van de gevel staat vermeld.
- De breedte en de diepte van het terras zijn, met de maten erbij, duidelijk aangegeven.
- **Alle toegangsdeur(en) en nooduitgang(en) van de horecagelegenheid in de gevel waar het terras op aansluit, staan duidelijk aangegeven. Ook hierbij staan duidelijk de afmetingen.**
- Als er deuren altijd gesloten zijn, en niet als nooduitgang dienen, moet u dit duidelijk aangeven op de tekening.
- De doorloopruimte voor voetgangers op het trottoir is aangegeven en bedraagt minstens 1,50 meter.

- Foto's met een impressie van de nieuwe indeling van het terras. U kunt dit doen door met tape de contouren van het terras aan te geven;
- Een machtiging waaruit blijkt dat de heer Kruize is gemachtigd is om de terrasaanvraag af te handelen.

Fotobestanden worden niet geaccepteerd. U dient de originele documenten te printen of te scannen en vervolgens in pdf-formaat aan te leveren.

Uit controle van de ingeleverde gegevens is gebleken dat de aanvraag nog niet volledig is. Ik heb deze gegevens nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. U kunt de ontbrekende stukken mailen naar: [redacted] Mailen heeft de voorkeur. U kunt uw antwoord ook via de post zenden naar: stadsdeel centrum, afdeling vergunningen, t.a.v. [redacted] postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Bovenstaande betekent dat op dit moment nog niet op de aanvraag kan worden beslist. Ik stel u daarom in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van deze mail de stukken in te leveren. Uw aanvraag is reeds opgeschort per **23-06-2018** . De behandeltermijn zal weer aanvangen als alle gevraagde stukken binnen de hierboven gestelde termijn zijn ingeleverd of eerder als u de stukken binnen een kortere termijn heeft ingeleverd. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat een onvolledige aanvraag kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag van de vergunning op grond van 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Afdeling VTH
Team Specialistisch (gebied Centrum)

Gemeente Amsterdam

[redacted]
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, do en vr

Tip: Print deze mail uit en gebruik hem als afvinklijst wanneer u de benodigde stukken en/of toelichting bij elkaar verzameld.

Tip: Stuur stukken zoveel mogelijk in dezelfde mail en zet altijd uw zaakadres in de mail.

Voor de volgende straten, gebieden en situaties geldt een aangepaste doorloopruimte:
- in de volgende straten en gebieden mag het gehele trottoir gebruikt worden om een terras te plaatsen: de Korte Leidsedwarsstraat, de Lange Leidsedwarsstraat, de Leidsekruisstraat, de noordelijke even zijde van het Leidseplein vóór de nummers 2 tot en met 24, de noordelijke zijde van het Kleine-Gartmanplantsoen en de zuidelijke even zijde van het Singel vóór de nummers 480 tot en met 550;
- op het Damrak (en in principe ook voor de westzijde van het Rokin) worden terrassen toegestaan tot maximaal 3,5 meter uit de gevel, mits er een ruimte van ten minste 6 meter voor de voetgangers overblijft;
- **in de Damstraat en de Oude Doelenstraat mogen terrassen een maximale diepte hebben van 1 meter. De overige ruimte is in deze straten nodig als doorloopruimte voor het grote aantal voetgangers.**
- in de Oude Hoogstraat en de Nieuwe Hoogstraat worden gevelbanken toegestaan.

- voor de Nieuwmarkt geldt het bestaande gebiedsgerichte terrassenbeleid;
- in het terrassenbeleid Jordaan is in een aantal straten 1,00 meter vrije doorloopruimte gehanteerd;
- het gedeelte van de Reguliersdwarsstraat tussen Vijzelstraat en Koningsplein wordt ieder jaar tussen 1 mei en 30 september afgesloten voor verkeer (auto's, brommers en fietsers). Dit gedeelte van de Reguliersdwarsstraat fungeert gedurende deze periode als voetpad. Tijdens deze zomerafsluiting mag het gehele trottoir gebruikt worden voor een terras.

Van: Architectenbureau [redacted]
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 17:00
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18

Geachte [redacted]

Bijgaand de terrastekening t.b.v. de Oude Doelenstraat 18.
Ik verneem graag van u of deze zo in orde is of dat deze nog moet worden aangepast.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Architectenbureau [redacted]

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 25 juni 2018 16:30
Aan: [redacted]
Onderwerp: Fwd: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: [redacted]
Date: 22 June 2018 at 16:45:12 CEST
To: [redacted]
Subject: Aanvraag uitbreiding terrasvergunning Oude Doelenstraat 18

Let op!
Voorkom dat uw aanvraag onvolledig blijft, lees deze mail zorgvuldig door.

Geachte [redacted]

Op 3 mei 2018 heeft u een aanvraag ingediend voor een aanvraag ingediend voor uw terrasvergunning voor Oude Doelenstraat 18. Uw aanvraag is niet compleet. De tekening die u instuurt is niet duidelijk. Bovendien lijkt het er op dat u een terras aanvraag voor een toegangsdeur, dit is in strijd met het terrassenbeleid. Ik de bijlage stuur ik u het terrassenbeleid toe. Ik verzoek u dringend dit beleid goed door te lezen alvorens u een nieuwe tekening toestuurt.

Ik ontvang graag de volgende stukken en/of toelichting:

- Een terrastekening waarop de uitbreiding van het terras staat en de gewijzigde indeling van het huidige terras die voldoet aan de volgende eisen;

➢ Uit de situatietekening blijkt waar het gewenste terras ligt ten opzichte van de horecagelegenheid.
➢ Alle relevante maten zijn in centimeters aangegeven.
➢ De totale breedte van de gevel staat vermeld.
➢ De breedte en de diepte van het terras zijn, met de maten erbij, duidelijk aangegeven.
➢ **Alle toegangsdeur(en) en nooduitgang(en) van de horecagelegenheid in de gevel waar het terras op aansluit, staan duidelijk aangegeven. Ook hierbij staan duidelijk de afmetingen**.
➢ Als er deuren altijd gesloten zijn, en niet als nooduitgang dienen, moet u dit duidelijk aangeven op de tekening.
➢ De doorloopruimte voor voetgangers op het trottoir is aangegeven en bedraagt minstens 1,50 meter.

- Foto's met een impressie van de nieuwe indeling van het terras. U kunt dit doen door met tape de contouren van het terras aan te geven.

Fotobestanden worden niet geaccepteerd. U dient de originele documenten te printen of te scannen en vervolgens in pdf-formaat aan te leveren.

Uit controle van de ingeleverde gegevens is gebleken dat de aanvraag nog niet volledig is. Ik heb deze gegevens nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. U kunt de ontbrekende stukken mailen naar: [redacted] Mailen heeft de voorkeur. U kunt uw antwoord ook via de post zenden naar: stadsdeel centrum, afdeling vergunningen, t.a.v. [redacted] postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Bovenstaande betekent dat op dit moment nog niet op de aanvraag kan worden beslist. Ik stel u daarom in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van deze mail de stukken in te leveren. Uw aanvraag wordt derhalve opgeschort per **23-06-2018** . De behandeltermijn zal weer aanvangen als alle gevraagde stukken binnen de hierboven gestelde termijn zijn ingeleverd of eerder als u de stukken binnen een kortere termijn heeft ingeleverd. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat een onvolledige aanvraag kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag van de vergunning op grond van 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Afdeling VTH
Team Specialistisch (gebied Centrum)

Gemeente Amsterdam


[redacted]
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, do en vr

Tip: Print deze mail uit en gebruik hem als afvinklijst wanneer u de benodigde stukken en/of toelichting bij elkaar verzameld.


Tip: Stuur stukken zoveel mogelijk in dezelfde mail en zet altijd uw zaakadres in de mail.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.



plattegrond
bestaand
oude doelenstraat 18



plattegrond
nieuw voorstel
oude doelenstraat 18

ARCHITECTENBUREAU

[redacted]

HORECA – 'Restaurant Steakhouse Ter'

oude doelenstraat 18
tbv aanvraag vergroten terras
schaal: 1:100
datum: 28-06-18
maten in milimeters